






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2621/A








Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2621/A



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2621/A






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.  
2621/A

2621/A

18 20  
Guillelmus Humboldt





43288

CLAVDII  
GALENI DE  
SIMPLICIVM MEDI-  
CAMENTORVM FACVL-  
TATIBVS,  
LIBRI XI.

Theodorico Gerardo Gaudano  
interprete.

*Qui nunc tibi emendatiores exeunt, locis con-  
pluribus suo nitore restitutis, ex Græci  
exemplaris collatione.*



IN  
VIR-  
TUTE,



ET  
FORTUNA

LVGDVNI,  
APVD GVLIELMV M  
*Rouillium, sub scuto Veneto.*

1561.

*[Handwritten signature]*



IN ANNOTATIONES

D. PHILIBERTI SARACENI

*medici in versionem Lat. simplicium*

*Claudij Galeni Barptolemaus*

*Anulus Biturix.*

Hos de simplicibus Philibertus homo Sa-  
racenus

Reddidit (vt simplex est Alithæa) libros  
Vndique collatis ad id exēplaribus, vt qui  
Cum medicæ linguā norit utrāq; probè:  
Ergo potest in eo cum simplicitate videri  
(Quā nūquā coluit gēs Saracena) fides.

IN EASDEM GVLIELMI


HERISSAEI BITVRIGIS

*Phaleucium carmen.*

Simplex simplicium libros Galeni  
Post multas hominum notationes  
Vir doctus Saracenus arte multa, &  
Verè restituit, fruares Lector,  
At credas meliora de viro ipso,  
Si non hunc modò perlegas laborem,  
Sed noscas hominem bonum integrūq;








PHILIBERTVS

SARACENVS D. S. P.

eruditissimo viro D. Claudio  
Miletio Medico Lu-  
gdunenſi.



**S**CIRE te arbitror doctiſſ. Clau-  
di, cur cum antea viderer incen-  
ſus ſtudio rerum medicarum, iam-  
pridem tamen in eo genere ſtudiū  
literarūque verſari propemodum  
deſierim, id enim cum aliorum conſilio quibuſcum  
mibi eſt amicitia peruetus, tum vel maximè ar-  
bitrio tuo ἡγεῖ τῶν νοσησάντων voluntate contigit  
ut inſtituto meo non ſim obſecutus, ego tibi ea  
narro que tu melius ſcis, quàm ipſe qui narro.  
Cum ante aliquot menſes egrotorum ἐν τῷ νοση-  
σάντων curandorum munus mibi offerretur vltro  
quidem, ſed tamen præter meritum meum, reſpon-  
di velle me cum amicis, nominatim tecum delibe-  
rare, & ſequi quod ipſe ſuaderes. Sciebam enim  
& quàm tibi charus eſſem: cuius tum amicitia con-  
ſuetudoque mibi ſemper iucunda fuit, tum etiam  
auditiō, & non niſi bona conſilia abs tua mibi



# EPISTOLA.

prudentia expectanda esse. Ergo consilium tuum  
 requirenti, illud mihi affirmas, valitudinarij præ-  
 fectos benignos erga me fore, nec futurum ut præ-  
 miteat me unquam illorum hominum, meque una offi-  
 ciosè humanitèrque admones, quod de medicina  
 ibi administratione etiam nunc hodieque iudi-  
 cas. Ego verò & quod tuo viuis testimonio &  
 iudicio plurimum tribuerem, & quod ita rectum,  
 & quod rebus meis maximè consentaneum esse  
 iudicarem, illico velle cæpi otium meum cum nego-  
 tio commutare leui quidem illo, is qui & valent  
 ingenio, & habent vsum, sed tamen ut pote homi-  
 ni ἀπαγοράτος tum magno tum difficili. Igitur  
 me ibi aris opera, meumque officium, & in agro-  
 tantes pietas aliquantisper delectarunt. Postea  
 verò quàm fidere autumnii pestilentissimo inun-  
 dauisset (quod iam antea suspicabar) grauissimo-  
 rum morborum veluti quoddam mare, propemo-  
 dum fieri posse desperabam, ut ciuitati huic fi-  
 dem satis integrè præstare possem: itaque tota æ-  
 state & autumnii parte maxima, curavi nihil a-  
 liud nisi ut sanitati ipsi illi vel medicamentorum  
 ope, vel victus obseruatione restitui possent: qui,  
 quod se totos tradidissent mihi, tanti æstimandi  
 videbantur, quanti vitam æstimo & salu-  
 tem meam. Cætera tum magistratus curabat,  
 tum pharmacopœi qui & ipsi sumptui non pe-  
 percerunt vlla in re, qua ad meorum valetudi-  
 nem opus esset: in qua profectò curanda officio meo  
 si non



# EPISTOLA.

si non ipsa scientia, ac fidelitate beneuolentiæque  
satisfeci. Verum ut hominum est conatus, ita Dei  
æterni gubernatoris est euentus. Caterum trāquil-  
liorem tibi atque nobis, vitæ conditionem esse non  
inuideo, & gaudeo artem tuam compluribus quo-  
tidie, & ut plurimum lectiss. viris ita esse vtilem:  
nihilominus ut vix vnquam seiungaris à Philolo-  
gia & quotidiana συζήσεις, quin potius fructus  
doctrinæ percipis eos, qui maximi sunt, ut ea con-  
sideres, atque tractes, quorum vsus & delectatio  
est omnibus τῶν φιλοκρίδων, ἡγεὶ ἀεὶ χαμαιπρε-  
πῶν istorum & actis & voluptatibus anteponen-  
da. Equidē hos tuos de simpliciū hīstoria commen-  
tationum dies instar vitæ esse puto, libentēque om-  
nibus omnē quæstum cōcesserim, ut mihi liceat ne-  
cessitate nulla interpellante isto modo viuere: quod  
ego quoque imitatus ut potui, hac quæ sequuta est  
hyeme, iam videlicet senescētibus morbis redire vo-  
lui cum veteribus amicis, hoc est cum libris nostris.  
in gratiam, etsi non idcirco eorum vsus dimiseram  
quod ijs succenserem. Sed tum illis quæ dixi, tum  
familiaribus negotijs tantum insumebatur ope-  
ra, ut ex ijs ne momentum quidem temporis  
decidere possem: quod vel legendis illis, vel cor-  
cinnandis (sicubi opus esset) annotationibus imper-  
tirer. Nec verò ociosē hoc dictum existimari velim.  
Nam cum medicorum principis simplicia à Theo-  
dorico Gerardo Gaudano viro sanē docto, in lati-  
num sermonem conuersa euoluerem, & cum Gra-



# EPISTOLA.

cū exempl. Aldino & Germanico potiss. confer-  
rem, aliquot locis mutila, plurimis deprauata,  
mutata multa, pleraque adiecta deprehendi. Et-  
enim quis mihi reperietur tam Lynceus qui tantis  
in tenebris nihil offendat? nusquam incurrat? ita-  
que maximè conuenire officio meo literarūque  
Græcarum & medicinæ rudibus (quibus ea solis  
parabantur) conducere putavi, versionē illam quo-  
ad eius fieri posset emendare, tum Græcis quibus  
sua deerat interpretatio fideliter, & ad verbum red-  
ditis, tum adiectis annotationibus, ubi res ipsa exi-  
gere visa est. Vbi sumus autem dispositione in qui-  
busilam paulo diuersa nouaque & paulo commo-  
diore forma versionem illam renouandam curavi-  
mus: eāque eo omnia studio fecimus, ut & ornatior  
& magis facilis in aspectum ac manus hominum  
veniret. Assecutus id sum necne, aliorum malo iu-  
diciū sit quā meum. Hunc certè laborem eo li-  
bentius suscepi, quod hoc maximè studiorum genus  
à te probari intellexisse mihi videbar: in quibus  
& ipse dubio procul inueni, non quod in saba pue-  
ri, verū quod dici consuevit. ἀγαθὸν ἡ ἀρετὴ  
thesaurum dico rerum omnium locupletiss. Ec-  
quem quaso vnquam Galeno ipso diligentiorē  
in rebus exquirendis, eodem in omni genere di-  
sciplinarum instructiorē, aut legisti, aut au-  
disti? quam animalium speciem necessariam, quam  
eorum ipsorum partem, quod terrarum, quod me-  
tallorum genus, quem lapidem methodo experien-  
tiāque



# EPISTOLA.

tiâque cognoscendum nō tradidit? Ac mihi quidem  
certè Galenus vnus videtur non modò simplicium  
vires tum à primis qualitatibus profectas, tum  
quas tota ipsarum substantia occultas tegit, sed  
ipsam quoque rerum naturam nobis expressisse.  
O felices terque & quater beatos, quibus ex alie-  
na arbore tam vberes fructus carpere conceditur!  
Ea dico parare, quæ duo præcipua humane vi-  
tæ bona sunt, sapere & recte valere. Sed hæc pru-  
dens omitto, & ad mea reuertor, quæ voluissẽ  
prius perlegisses, & si quæ tibi viderentur com-  
mutasses. Non audebam certe antequam de iudi-  
cio tuo quidquam exploratum haberem, alienis  
hæc ipsa oculis spectacula proponere. Sed ea ut à  
nemine visa, ita adhuc infecta nobis è manibus ex-  
cussit Typographi nimia festinatio. Quamobrem  
humanis. Claudii, hæc velim sic accipias, ut siue  
probabuntur tibi, siue non probabuntur, ab opti-  
mo certè animo ac deditis. tibi, & cogitata &  
scripta esse iudices. Vale. Datum Lugduni IIII.  
idus Ianuarij, Anno à Christo Seruatore nato.

M. D. XLVII.

## TYPOGRAPHVS

LECTORI S.

Occurrūt nonnulla quæ idcirco te latere  
noluimus, quòd ea aliquā vtilitatē habeāt.  
ex his est quæ quod interpretis non Gale.  
visa sunt esse, ea his [ ] notis inclusimus.

A 4





# INDEX EORVM

QVAE HOC IN OPERE,  
habentur, & maximè Simplicium  
medicamentorū hīc à Galeno  
traditorum. Prior numerus  
paginam, secundus ver-  
sum significat.

\*



Brotonum	Acetum an calidum sit
353. 20	32. per totum.
Absinthii	Acetum calidos affectus
388. 14	refrigerat 35. 2
Acacia	Acetum erodit 36. 5
367. 20	
Acalephe	Acetum & rosaceum
368. 8	
Acantha aegyptia	neutra sunt 37. 23
369. 19	
	Acetū ex Hippoc. qui-
Acantha leuce.	būsnam vrile 52. 4
369. 10	
Acanthion	Acetum obscure calfa-
369. 6	
Acanthos	cit 40. 24
368. 29	
Acerba & austera	Acetū qua ratione san-
	guinem sistit. 32. 22
quomodo fiant 58. 24	
Acerbum quid ab au-	Acetum syncerum vl-
stero differt 64. 13	
Acce. 30. 16. et 496. 28	cera valde exasperat
	53. 11

Acet

2



# INDEX.

<i>Acetum</i> quam sitim sedat 51.4	<i>Aeris</i> & ferri squa- ma. 602.25
<i>Achrades</i> 381.12	<i>Aeris flos</i> 618.2
<i>Acidum</i> quid 64.29	<i>Aerugo</i> 598.15
<i>Acinorum</i> vnae nuclei 398.4	<i>Agarici radix</i> 365.5
<i>Aconitum</i> 370.11	<i>Agerantum</i> 365.28
<i>Acorum</i> 370.2	<i>Ageratus</i> 584.26
<i>Acre</i> quid 64.28	<i>Agnos</i> 360.8
<i>Acria</i> quana sunt 59.7	<i>Agrostis</i> 362.20
<i>Acte</i> 370.21	<i>Agrostis esculenta</i> 362. 28
<i>Actu</i> calidum quadru plex 76.21	<i>Alabastrites</i> 587.9
<i>Adarcion</i> 719.17	<i>Alcyonia</i> 720.1
<i>Adeps</i> & pinguedo 682.28	<i>Alectorides</i> 712.27
<i>Adiantum</i> 366.2	<i>Alga</i> 397.8. et 545.24
<i>Adstringentia</i> differunt ab austeris & acerbis 63.24	<i>Alinum</i> 370.28
<i>Adstringentia</i> non o- mnia refrigerant con- tra <i>Asclep.</i> 55.22	<i>Allium</i> 526.12
<i>Aegilops</i> 366.24	<i>Alisma</i> 402.6
<i>Aegyus</i> 367.7	<i>Alyssum</i> 372.13
<i>Aer</i> 366.14	<i>Aloe</i> 371.9
<i>Aera</i> 366.29	<i>Alfine</i> 372.24
<i>Aer</i> tenuius est 38.21	<i>Altea</i> 406.29
<i>Aes</i> vstum 617.23	<i>Altercum</i> 541.28
	<i>Aluminosa aqua</i> vlee- ra quae fluxionibus te- tantur, desiccant 12.20
	<i>Amarum</i> quid 64.26
	<i>Amygdala</i> 575.21
	<i>Ami</i> 373.9



# INDEX.

<i>Ambrosia</i>	373.6	<i>Anemone</i>	378.29
<i>Amarantum</i>	373.16	<i>Anethum</i>	379.8
<i>Amaracora</i>	373.2	<i>Anihilis</i>	379.29
<i>Amaro fissile, rotundum</i>		<i>Anisum</i>	380.14
<i>et humidum</i>	613.11	<i>Anthemis</i>	380.7
<i>Amomum</i>	376.27	<i>Anitrium</i>	380.20
<i>Ammoniacum</i>	376.21	<i>Antipodium</i>	611.25
<i>Amorge</i>	373.25	<i>Aspidopodium</i>	74.13
<i>Ampelos agri.</i>	374.24	<i>Asparina</i>	380.26
<i>Ampel. hemeros</i>	375.2	<i>Aphace</i>	388.7
<i>Ampelos leuce</i>	375.4	<i>Aspirolitrum</i>	593.20
<i>Ampel. melena</i>	375.17	<i>Aspiroselinus</i>	582.2
<i>Ampeloprason</i>	374.9	<i>Aspium</i>	519.13
<i>Amurca</i>	373.24	<i>Apocynum</i>	381.16
<i>Anagallis</i>	377.3	<i>Aqua cum sit tenuis,</i>	
<i>Anagyris</i>	377.12	<i>non tamen ex se calfa-</i>	
<i>Anatome vinorum si a</i>		<i>cit</i>	25.20
<i>regibus fiat in homini-</i>		<i>Aqua cum vino sitim effi-</i>	
<i>bis morti condemna-</i>		<i>cacius extinguit, quam</i>	
<i>ti, nihil graue commit</i>		<i>si sola bibatur</i>	49.29
<i>ti 226. per totum</i>		<i>quanam</i>	
<i>Anaxagoras dicebat</i>		<i>Aqua vlcera</i>	
<i>nuem non esse albam</i>		<i>exasperant</i>	12.28
71.3		<i>Aqua expeditius quam</i>	
<i>Anchusa</i>	363.16. &	<i>oleu digeritur</i>	26.10
364.2		<i>Aqua facultas 7. p tot.</i>	
<i>Andrachne</i>	378.7	<i>qua seruens</i>	
<i>Androsaces</i>	378.2	<i>Aqua exu-</i>	
<i>Androsanium</i>	377.21	<i>rit, sicca non reddun-</i>	
		<i>tur</i>	15.13
		<i>Aqua</i>	



# I N D E X.

<i>Aqua sulfurosa &amp; nitro</i>	<i>Arnoglossum</i>	383.27
<i>se inimica sunt calidis</i>	<i>Artemisia</i>	385.4
<i>affectionibus omnes</i>	<i>Arteriae dilatatae non</i>	
<i>Aqua limosa est compo</i>	<i>aerem modo attrahunt,</i>	
<i>sita</i>	<i>sed quicquid trahi etiam</i>	
9.23	<i>facile est</i>	20.27
<i>Aqua marina quando</i>	<i>Artificialis simpli. vsus</i>	
<i>refrigerat</i>	<i>ubi constituitur</i>	43.29
8.8	<i>Arum</i>	384.24
<i>Aqua omnibus commu</i>	<i>Armeniacum</i>	592.17
<i>nis &amp; necessaria</i>	<i>Asarum</i>	385.13
6.23	<i>Asclepias</i>	ibi.18
<i>Aqua potabilis etiam te</i>	<i>Aspalathos</i>	ibi.21
<i>pens refrigerat</i>	<i>Asparagus</i>	ibi.28
8.11	<i>Asphaltum</i>	723.16
<i>Aqua potabilis omnium</i>	<i>Asphodelus</i>	387.7
<i>aquarum sola est hu</i>	<i>Asinus</i>	585.5
<i>mida</i>	<i>Astaphis</i>	386.28
12.9	<i>Asplenium</i>	ibi.8
<i>Aqua quae leuissima</i>	<i>Aster atticus</i>	ibid.20
<i>Hippocrati</i>	<i>Astragalos</i>	386.12
28.18	<i>Attalus rex</i>	624.23
<i>Aquarum differentiae</i>	<i>Atractilis</i>	387.13
8.1	<i>Atramentum scripto</i>	
<i>Aqua tenuis est humi</i>	<i>rium</i>	605.3
<i>da &amp; mollis</i>	<i>Atramentum sutorium</i>	
25.14		614.15
<i>Aquis in salis proue</i>	<i>Atraphaxis</i>	387.17
<i>mentia</i>	<i>Atriplex</i>	ibid.
719.11		
<i>Arabius</i>		
587.4		
<i>Arbutus</i>		
453.9		
<i>Arcentus</i>		
382.27		
<i>Arctium</i>		
383.3		
<i>Argemone</i>		
381.15		
<i>Arrhemicum</i>		
593.11		
<i>Arisarum</i>		
381.28		
<i>Aristolochia</i>		
382.2		

*Quellana*



# INDEX.

<i>Auellana</i>	438.1	<i>Brassica</i>	459.
<i>Auena</i>	366.24	<i>Brassica agrest.</i>	460.
<i>A vino semper homini</i>		<i>Brassica marina</i>	ibi.
<i>fitis increfcit</i>	50.21	<i>Brathy</i>	395.1
<i>Auricula muris</i>	372.	<i>Bretanica</i>	356.
24. & 489.14		<i>Bryon, aut Splanchm</i>	
<i>Auripigmentū</i>	593.11		397.13
<i>Austerus fapor est, qui</i>		<i>Bryon thalation</i>	397.
<i>supra dicitur</i>	62.19	<i>Bromus</i>	397.
<b>B</b> <i>Alanos</i>	389.3	<i>Bubonium</i>	394.2
<i>Balaustiū.</i>	390.22	<i>Buccina, &amp; Purpura</i>	
<i>Balsamum</i>	ibi.11		699.4
<i>Batrachium</i>	392.12	<i>Buglossum</i>	394.1
<i>Batus</i>	391.15	<i>Bulbus sativus</i>	ibid.
<i>Bdellium</i>	392.29	<i>Bulb. vomitori.</i>	ibi.
<i>Bechium</i>	393.19	<i>Bunium</i>	395.
<i>Beta</i>	534.14	<i>Buphthalmum</i>	ibid.
<i>Betonica</i>	444.22	<i>Buprestis</i>	715.2
<i>Bitumen</i>	723.16	<i>Butyrum</i>	641.2
<i>Bitumen cum sit calidif-</i>		<b>C</b> <i>Acalia</i>	432.
<i>simum, unde cito con-</i>		<i>Cacochyma quor</i>	
<i>gelatur</i>	28.22	<i>do morsū sanāt</i>	97.2
<i>Bitumen plumbū &amp; stā</i>		<i>Cadmia</i>	599.
<i>num cōcrefcunt etiam-</i>		<i>Calamintha</i>	429.1
<i>num feruentia</i>	28.28	<i>Calamus indicus com</i>	
<i>Bitumen proueniens in</i>		<i>minutus nos manifest</i>	
<i>mari mortuo</i>	723.25	<i>calfacit</i>	23.
<i>Blitum</i>	394.3	<i>Calamus odoratus</i>	45.
<i>Bolbos emetic.</i>	394.18	12	
		<i>Calam</i>	



# INDEX.

Calamus phragmites	Carbo quid	24.21
432.1	Carcini vsti	708.27
Calida quomodo nos cal	Cardamomum	436.1
faciunt	Cardamum	435.16
Calidorum haud pauca	Caries lignorū	518.24
sunt crassæ essentia,	Caria	436.26
nec pauciora frigido-	Carnis cōsideratio	671.
rum	26. & 679.22	42.23
Quid per se calidū	Caro viperæ	673.4
5.14	Caron	436.10
Calidum quid bifariam	Carpesium	438.7
dicitur	Casus	639.22
26.27	Casia	436.15
Calidum medicamētum	Castorium	693.14
quō intelligitur	Caucalis	438.2
76.7	Cauda equina	424.5
Calidum quid agat	Cauteria candentia qua	
35.	ratione sanguinem si-	
29	stunt	32.17
Calor noster crassæ est es-	Cecis	445.6
sentia et ifirmus	Cedrus	439.6
18.19	Cenchrum	438.22
Calx	Centauriū maius	441.
613.19	IO	
Canabis	Centaurium minus	
432.26	442.9.	
Cancanus	Capa	464.17
432.18	Cera	446.5
Cancri vsti	Gerasus	443.18
708.27	Ceratonia	444.13
Canna		
432.1		
Cantharides		
714.16		
Capparitis		
433.18		
Capnios.		
433.3		
Caprinus adeps, suillo		
442.9.		
&c. præstat		
57.4		
Caput leporum		
691.1		
Caput manidū		
690.23		
Caput saurarū		
691.4		



# INDEX.

<i>Ceratum ex aqua frigi-</i>	<i>Chrysocome</i>	549.21
<i>da subactum refrige-</i>	<i>Chrysocola</i>	618.7
<i>rat</i>	11.3 <i>Chrysocola medicamen-</i>	
<i>Ceratum humidum quo-</i>	<i>tum ex vrina pueri</i>	
<i>modo fiat</i>	<i>ibid.</i>	653.15
<i>Cerebrum leporis</i>	691. <i>χυλός quid</i>	61.24
8	<i>χυμός ibid</i>	62.5
<i>Caruleus</i>	602.19 <i>Cyamos</i>	465.3
<i>Cerussi</i>	619.1 <i>Cyanos</i>	602.19
<i>Cestrum</i>	444.22 <i>Cicade</i>	711.22
<i>Chalbane</i>	546.6 <i>Cicer</i>	414.8
<i>Chalcanthos</i>	614.15 <i>Cici</i>	446.20
<i>Chalcitis</i>	617.7 <i>Cichorium</i>	519.19
<i>Chalcos cecaumenos</i>	617. <i>Cicuta</i>	469.16
23	<i>Cicuta semen omnium</i>	
<i>Chalcis anthos</i>	618.2 <i>refrigerantium valen-</i>	
<i>Chamacissos</i>	546.21 <i>tissimum</i>	22.25
<i>Chamaedaphne</i>	403.23 <i>Cimices</i>	714.11
<i>Chamadrys</i>	546.12 <i>Cinnabari</i>	601.11
<i>Chamaelea</i>	546.25 <i>Cinnamomū</i>	446.27
<i>Chamaelon</i>	547.3 <i>Cinis</i>	534.29
<i>Chamaeleuce</i>	547.1 <i>Cynocrambe</i>	381.16
<i>Chamaemelum</i>	380.7 <i>Cyparissus</i>	467.20
<i>Chamaepitys</i>	547.18 <i>Cyperus</i>	468.20
<i>Chamaesyce</i>	548.4 <i>Circea</i>	447.6
<i>Chelidones vsta</i>	711.13 <i>Cypros</i>	469.1
<i>Chelidonium</i>	548.13 <i>Ciseri, pumex</i>	579.27
<i>Chole</i>	644.7 <i>Ciseris</i>	601.14
<i>Chondrus</i>	549.6 <i>Cissos</i>	449.15
<i>Chondrila</i>	549.1 <i>Cistac</i>	447.12



# INDEX.

Citrago	482.11	Corydos	711.28
Cuminum	467.8	Corion	454.16
Cynosbatus	ibid.14	Coronopus	458.1
Cytisus	469.13	Cornua cervi & capre	
Clematis	450.18	691.16	
Clinopodium	450.13	Cornus	459.3
Cnicus	451.11	Corpus exile facilius al-	
Coagulum	643.6	teratur quàm grande	
Coagulum phocæ	644.1	19.18	
Cochlearũ caro	781.22	In corpore prouenientia	
Coccymelæa	451.25	656.6	
Coccos baphicos	451.18	Costus	458.4
Coccus enidius	451.15	Cotyledon	ibid.22
Colla, aut glutẽ	452.18	Crambe	459.13
Colocynthe	452.22	Crambe agria	460.8
Colocynthis	453.1	Cræbe thalatia	460.21
Comarus	453.9	Crania	458.3
Cummi	ibid.14	Crassa non prius commi-	
Quenam magis concre-		nuta, nihil à nobis pa-	
scunt	27.22	tiuntur, nec in nos pos-	
Congelari quid	28.16	sunt agere	22.13
Conia 453.21. et	602.6	Crassum quid est	6.15
Coniça	453.28	Crateogonos	460.27
Conos	469.19	Crethmon	461.1
Copros	656.22	Crimnon	461.23
Κορροφάγος	623.12	Crinos	462.1
Coriandrum	454.16	Crithe	461.6
Coriannon	ibid.	Crocus	464.3
Coria vetera	698.11	Crocodilium	463.22
		Cucum	



# INDEX.

Cucumis	521.17	Diasmyrnon collyrium	
Cucumis agrestis	522.4	629.25	
Cucurbita	452.22	Dictamnium	402.28
Cupressus	467.20	Dioscorides male cense	
Cuminum	467.8	quadam pharmaca, ex	
Cur athletæ oleo frican-		eo quod dysenterijs me	
tur	83.3	deantur adstringere	
Cur in oxycrati potu a-		56.5	
cetum misceatur	49.	Dioscoridis Thyrtis	
21.		582.15	
Cutis tota in primo sta-		Diphryges	695.10
tim ortu sibi est conti-		Dipsacos	404.4
nua	20.20	Dorycenidium	ibid.7
<b>D</b> Amasoniū	402.6	Draco marinus	716.5
Daphne arbor		Dracuntium	404.14
403.10		Dryopteris	405.12
Daphne herba	ibid.18	Drys	405.17
Daucus	402.16	Dulce quid iuxta Plato.	
Danci semen	ibi.29	90.4	
Demonstrationis prin-		Dulcia quæ sint	98.16
cipia sensui atque in-		Dulcis radix	399.14
tellektui sunt euidencia		<b>E</b> Benus	407.6
60.18		Ebiscus	406.20
Demonstrationū princi-		Ebulus	370.21
pia certissima	71.16	Echinus cōbustus	707.
De oleo in Archidamiū		27	
79.16. per totum.		Echinus herba	416.27
De principijs longus ha-		Elea	407.14
bēdus est sermo	38.15	Elaphoboscus.	511.15
		Elati	



# INDEX.

<i>Elatine</i>	ibid.13	67.4	
<i>Elelissphacos</i>	412.4	<i>Erythrodanū</i>	415.20
<i>Elenium</i>	511.19	<i>Eruangina</i>	498. 17
<i>Elymus</i>	413.7	<i>Eruum</i>	498.11
<i>Elæon</i>	407.20	<i>ἰσχαῖρα</i> quid	32.21
<i>Elxine</i>	413.4	<i>Euchyma</i> protinus mi-	
<i>Empetron</i>	ibi.13	tigant	98.5
<i>Enula cāpana</i>	511.19	<i>Eupatorium</i>	416.4
<i>Ephemerum</i>	416.13	<i>Euphorbium</i>	ibid.10
<i>ἐπικρατικὰ</i> medica-		<b>F</b> <i>Abba</i>	465.3
menta <i>cacochymiam</i>		<i>Facultas</i> denomi-	
quandoque alunt		natur, ab eo quod ipsa	
95.1		efficit	2.14
<i>Epimedium</i>	413.23	<i>Facultas</i> quid, & quo-	
<i>Epimelis</i>	ibid.29	tuplex	23
<i>Epithymum</i>	ibid.19	<i>Facultas</i> quot significet	
<i>Equorū</i> lichenes	698.4	16.18	
<i>Erebinthus</i>	414.8	<i>Facultate</i> calida, dupli-	
<i>Erebinthus agrestis</i> ibi-		cia	26.28
dem 26		<i>Fel</i>	644.7
<i>Erice</i>	415.1	<i>Felis</i> caro	781.10
<i>Erinaceus</i> combustus		<i>Fœnum</i> græcū	536.22
707.27		<i>Fera</i> regia	624.13
<i>Erinacci</i> terrestris caro		<i>Fermentum</i>	418.21
680.24		<i>Ferri</i> & æris squama	
<i>ἐρπυλλος</i>	415.3	602.25	
<i>Erysimum</i>	ibi.7	<i>Ferula</i>	493.13
<i>Errant</i> tota via, qui ex		<i>Ficus</i>	529.22
perientiam negligunt		<i>Ficus</i> arbor	530.21

B



# INDEX.

<i>Filicula</i>	405.12	<i>Gallina</i>	712.27
<i>Filix</i>	512.5	<i>Galium</i>	397.21
<i>Flamma quid</i>	24.16	<i>Garus</i>	725.9
<i>Frigida quomodo nos re</i>		<i>Genista</i>	627.18
<i>frigerent</i>	22.20	<i>Gentiana</i>	397.28
<i>Flos aris</i>	618.2	<i>Gigarta</i>	398.4
<i>Fœniculum</i>	479.11	<i>Gingidium</i>	ibid.12
<i>Folium malabathri</i>		<i>Gypsum</i>	594.17
	146.3	<i>Gypsum</i>	κινναμίνον
<i>Frigidum quid agit</i>	35.		595.5
	28	<i>Gladiolus</i>	495.4
<i>Quid per se Frigidum</i>		<i>Glaux</i>	398.28
	5.16	<i>Glaucium</i>	398.21
<i>Fuligo</i>	474.15	<i>Glichon</i>	399.3
<i>Fumus</i>	433.3	<i>Glycyrixa</i>	ibid.14
<i>Fungus</i>	489.2	<i>Glycysida</i>	400.4
<b>G</b> <i>Agates</i>	585.25	<i>Glæos</i>	399.12
<i>Galbanū</i>	546.6	<i>Gnaphalium</i>	401.25
<i>Galla</i>	445.6	<i>Gongilis</i>	402.2
<i>Galactites</i>	587.19	<i>Gramen</i>	362.20
<i>Gale</i>	713.3	<i>Granum gnidium</i>	451.
<i>Galenus in his lib. nihil</i>			15
<i>serè scribit, quod non</i>		<i>Granum</i>	tingtorium
<i>fit expertus</i>	622.7		451.18
<i>Galenus mūdities ac re-</i>		<i>Grossi</i>	495.20
<i>ligio ibid. per totum.</i>		<i>Gummi</i>	453.14
<i>Galenus veritatis sem-</i>		<b>H</b> <i>Aema nycteri-</i>	
<i>per studiosus</i>	71.10	<i>dos</i>	630.17
<i>Galerita</i>	711.38	<i>Hema peristeras</i>	628



# INDEX.

21		<i>Hyenæ</i>	717.24
<i>Hæmatites</i>	578.1. &	<i>Hydnon</i>	541.17
587.19		<i>Hydropeperi</i>	541.21
<i>Hales</i>	591.28	<i>Hydrargyros</i>	614.5
<i>Halme</i>	725.14	<i>Hyoscyamus</i>	541.28
<i>Halos achne</i>	723.10	<i>Hypecoon</i>	542.21
<i>Halos anthos</i>	723.4	<i>Hypericum</i>	542.11
<i>Hedera</i>	449.15	<i>Hypoglosson</i>	ibid.25
<i>Hediosmos</i>	419.1	<i>Hyssopum</i>	543.1
<i>Hedisarum</i>	ibid.24	<i>Humanarum carniū</i>	
<i>Helurorū caro</i>	681.11	<i>esūs.</i>	627.9
<i>Helleborus</i>	412.7	<i>Humores qui in vasis</i>	
<i>Hemerocalles</i>	420.2	<i>sunt, exhauriuntur</i>	
<i>Hemionitis</i>	ibid.8	<i>in calidæ perfusioni-</i>	
<i>Herigeron</i>	ibi.12	<i>bus, vniuersum ve-</i>	
<i>Heraclæa</i>	587.1	<i>rò genus carnosum</i>	
<i>Herodoti error in ad-</i>		<i>seipso tum fit humi-</i>	
<i>stringentibus</i>	52.2	<i>dus 15. 8. &amp; ibidem</i>	
<i>Heryngium</i>	420.15	20	
<i>Hidrus</i>	649.3	<b>I</b> <i>Assis viridis</i>	581.8
<i>Hippocampus</i>	713.17	<i>Idæa radix</i>	423.8
<i>Hippomarathrū</i>	424.	<i>Iecur lupinum</i>	693.8
23		<i>Iecur canis rabidi</i>	692.
<i>Hippuris</i>	424.5	5	
<i>Hirūdines vstæ</i>	711.13	<i>Iecur caprinum ibidem</i>	
<i>Hominis ex partibus</i>		15	
<i>medelæ</i>	622.25	<i>Iecur lacertæ</i>	ibid.14
<i>Hordeum</i>	461.6	<i>Ignem scimus calidum</i>	
<i>Hyacinthus</i>	541.7	<i>solo sensu</i>	48.24

B 2



# INDEX.

Inductio quid differt	Lactuca	422.16	
ab exemplo 79. per	Lampsane	470.16	
totum.	Lana hysopera, id est,		
In marinæ inopia, quo-	succida	702.19	
modo fit muria 9. I	Lagopus	770.6	
In quibusnam aqua ca-	Lapathum	ibid. 20	
lorem reuocat 7. II	Lappa minor	383.3	
Inter cutem laboranti-	Lapidum	consideratio	
bus aduersa est aquæ		577.14	
dulcis potio: salsarum	Lapides qui in spongys		
verò perutilis 13.3	reperiuntur	580.8	
Ios 423.28. & 598.15	Laserpitium	522.25	
Intestina terræ 714.1	Lasitudo quid	90.19	
Isatis	424.26	Lathyrus	470.9
Isopyron	425.24	Laurus	403.10
Itea	426.4	Lechen	471.6
Iudaicus lapis 582.28	Lemonium	471.1	
Inglans	437.28	Lemnum sigillum quo-	
Iuncus leuis 533.15	modo fiat	559.2	
Iuncus quadratus 468	Lentes	543.4	
20	Lenticula palustris ibi.		
Iuniperus	382.27	12	
Ixos	423.15	Lentiscus	532.13
<b>L</b> Ac nō est simile	Lentisci flos	533.3	
30.25	Leontopetallon	471.21	
Lactis cōsideratio 634	Lepidium	ibid. 25	
26	Lepis	602.25	
Lactis facultas varia.	Lethaliū medicamento-		
95.13	rum non esse traden-		
	dam		



# INDEX.

dam peritiam 625.9	Lixinium 453.21
Leucacanthos 472.4	Lixiniū ex cinere 602.6
Leucas 471.29	Lolium 366.29
Leuce 473.8	Lonchitis 475.26
Leucoium 472.9	Lotos 477.10. & 20
Leuia quānā sunt 24.	Lumbrici 714.1
23	Lupinus 421.4
Libanotus 473.13	Lupinus agrestis 422.4
Libanotides 474.4	<b>M</b> Acer 478.6
Libypticum 475.11	Magnes 587.1
Libri simplicium succedunt tractationi de temperamentis 1. 21	Maiorana 373.2
& in margine	Malache 478.22
Librorū horū de simpli. velut quidā epilogus 620 per totum	Malabathrū 478.19
Lychnis 477.6	Malua ibi. 22
Lycion 476.5	Malus 485.8
Lycotomum 370.17	Malus armen 486.17
Lignys 474.15	Malus persica 486.7
Lilium 462.1	Malum granatum, siue punicum 516.16
Limosā aqua quomodo pura reddatur 9.25	Malus medica 486.23
Linospermon 475.15	Mandragora 479.2
Linoxistis ibi. 21	Marathrum 479.11
Lysimachios 476.27	In Mari prouenientia 719.8
Luhargyros 602.19	Marsi viperas venātes 676.16
Litrum 723.1	Marrhubium 510.25
	Mastiche 480.4
	Mecon 483.9



# INDEX.

<i>Mecō ceratitidis</i>	484.17	<i>Melea armeni.</i>	486.17
<i>Mecon heraclia</i>	485.3	<i>Melea medice</i>	486.23
<i>Medicamenta multa à</i>		<i>Melea persice</i>	486.7
<i>multis medicis tradi</i>		<i>Melitites</i>	587.19
<i>vel impossibilia, vel</i>		<i>Mel</i>	481.20
<i>possibilia quidem, sed</i>		<i>Meline</i>	413.7
<i>vite hominum noxia</i>		<i>Melilotum</i>	481.15
625.15		<i>Melissophyllon</i>	482.11
<i>Medicamenta quo mo-</i>		<i>Menta</i>	419.1
<i>do experiunda</i>	90.1	<i>Mercurialis</i>	475.21
<i>Medicamentorū perni-</i>		<i>Mespilum</i>	482.20
<i>ciosorū ac letalium ex-</i>		<i>Metallica medicamenta</i>	
<i>hibitio non tam mala</i>		590.15	
<i>quàm per literarum</i>		<i>Meum</i>	487.15
<i>monumenta in poste-</i>		<i>Milax lea</i>	488.1
<i>ros traductio</i>	626.16	<i>Milax trachea</i>	487.25
<i>Medicamētorū adstrin-</i>		<i>Milium</i>	438.22
<i>gentium facultas qua-</i>		<i>Misy</i>	605.8
<i>lis</i>	551.per totum	<i>Molybdene</i>	607.17
<i>Medicamētū quid</i>	1.24	<i>Molibdos</i>	608.7
<i>Medicamētum simplex</i>		<i>Mollities corporis à ca-</i>	
2.2. <i>Et in margine</i>		<i>lide aquæ lotionē, so-</i>	
<i>Medulla</i>	689.13	<i>lius humiditatis pro-</i>	
<i>Medion</i>	483.1	<i>priū signum est</i>	14.14
<i>Maiorana</i>	518.20	<i>Moly</i>	491.11
<i>Melanthium</i>	480.20	<i>Morus</i>	488.4
<i>Mela graphiciū</i>	605.3	<i>Quenā mordicāt</i>	98.27
<i>Melanteria</i>	604.28	<i>Multa adstringūt quæ</i>	
<i>Melea</i>	485.8	<i>non glutinant</i>	54.8
		<i>Must</i>	



# INDEX.

<i>Mustela</i>	713.3	<i>tar</i>	37.15
<i>Mustela caro</i>	781.6	<i>Nilil prodest in phar-</i>	
<i>Mutulorum caro. ibi.</i>	15	<i>macis generale solum</i>	
<i>Muscus</i>	397.13	<i>nouisse</i>	43.21
<i>Myagros</i>	488.27	<i>Nymphaea</i>	494.9
<i>Myelos</i>	689.13	<i>Nitrum</i>	604.13. &
<i>Myle</i>	489.9		723.1
<i>Myosotis</i>	489.14	<i>Noctuae sanguis</i>	630.5
<i>Myrrha</i>	525.26	<i>Non est petendū facul-</i>	
<i>Myrrha bætia</i>	526.15	<i>tatis argumentum à</i>	
<i>Myrrhine</i>	490.20	<i>colore</i>	4.13
<i>Myrrhis</i>	ibi.13	<i>Non omne tenue calidū</i>	
<i>Myriophyllon</i>	ibid. 10	<i>est</i>	40.4
<i>Myrice</i>	489.18	<i>Non omnis ignis est te-</i>	
<i>Myrtus</i>	490.20	<i>nuis</i>	39.10
<b>N</b> <i>Apy</i>	493.18	<i>Nō pauca in cutis mea-</i>	
<i>Narce</i>	711.21	<i>tus perueniunt vena-</i>	
<i>Narcissus</i>	493.20	<i>rum arteriarūque o-</i>	
<i>Nardu stachys</i>	492.20	<i>scula.</i>	21.7
<i>Nardus celtica</i>	493.4	<i>Nuclei acinorum vnae</i>	
<i>Nardus oreá</i>	ibid.9		398.5
<i>Narthex</i>	ibid.13	<i>Nuces</i>	436.26
<i>Nasturtium</i>	435.16	<i>Nutrimētum quid 1.</i>	
<i>Nepitha</i>	429.10		27
<i>Nerium</i>	494.3	<b>O</b> <i>Cimoides</i>	550.18
<i>Neuras</i>	493.25	<i>Ocimon</i>	ibid. 12
<i>Neutra quæ dicuntur</i>		<i>Oë</i>	495.8
	42.12	<i>Oenos</i>	ibid.15
<i>Neutra tripliciter dicū-</i>		<i>Olea</i>	407.14



# INDEX

Olei propriè vocati dif- ferentia 89.5	Organicæ partes adole- scentibus humidiores sunt, quâ senib' 15.3
Oleo calido utimur in refrigeratis corpori- bus 86.19	Origanus 498.2
Oleo incoctis quid acci- dit 81.18	Orobanchè 498.17
Oleum 407.20	Orobos 498.11
Oleū διναλον quomodo aliū subducit 92.15	Oryza 498.20
Oleū interna refrigera- ta dolore liberat 93.22	Ossa 697.14
Oleū mordax est 87.14	Osiris 499.17
Oleum nō celeriter cal- facit, etsi facile uritur 26.3	Ostracites 580.18
Olinthi 495.20	Ostracon 611.1
Olyra ibid.28	Ostrea 699.25
Olostium ibid.25	Ostrea 698.25
Onagron 496.3	Ouorū facultas 703.8
Onobrychis ibid.12	Oxyacanthos 497.7
Ononis ibid.19	Oxos 496.28
Onosma ibi.7	Oxyerati potus æstate quibusdam sitim se- dat 49.18
Opercula purpurarum 702.14	Oxyeratum diuise na- ture est ab aceto 53.5
Ophites 581.1	<b>P</b> æonia 400.4
Op' sine succ' 497.19	Paliurus 499.29
Orchis 48.23	Palma 544.13
Orchis Serapias 499.7	Panaces asclepeii 501. 10
	Panax chironiū 501.15
	Panax heracleiū 500. 18

Pan



# INDEX.

<i>Panicum</i>	413.7	<i>Phalangites</i>	ibid.21
<i>Pancratium</i>	499.22	<i>Phaleris</i>	ibid.15
<i>Papauer</i>	483.9	<i>Pharmaca facultate ca-</i>	
<i>Papauer cornutū</i>	484.	<i>lida, calfacere non ap-</i>	
17		<i>parent, nisi in tenuia</i>	
<i>Papauer herculeum</i>		<i>sint cōminuta</i>	17.18
485.3		<i>Pharmaca medicē ex-</i>	
<i>Papyrus</i>	500.9	<i>calfacientia, quod affe-</i>	
<i>Pardalianches</i>	370.11	<i>ctū est, frigidius etiam</i>	
<i>Paronychia</i>	501.18	<i>efficiunt</i>	7.25
<i>Partibus delētibus quid</i>		<i>Phasiolon</i>	425.24
<i>piam influit</i>	40.28	<i>Phycos</i>	545.24. et 614
<i>Pastinaca</i>	527.22	12	
<i>Peganon</i>	505.13	<i>Phyllitis</i>	545.28
<i>Pellis ouina</i>	697.27	<i>Phyllon malabathru</i>	
<i>Pentaphyllum</i>	510.29	646.3. & 619.11	
<i>Peperi</i>	502.18	<i>Phlomis</i>	543.26
<i>Peplum</i>	ibi.11	<i>Phocæ coagulū</i>	644.1
<i>Peplos</i>	ibid.7	<i>Phœnix</i>	544.13
<i>Periclymenos</i>	503.6	<i>Phorbion</i>	545.11
<i>Peristereon</i>	ibi.22	<i>Phrygius</i>	584.10
<i>Persea</i>	503.1	<i>Phu</i>	545.18
<i>Per se agere, &amp; per ac-</i>		<i>Pili vsti</i>	703.5
<i>cidens, quid est</i>	3.24	<i>Picea</i>	507.6
<i>Petasites</i>	503.27	<i>Pycnocomum</i>	512.15
<i>Petroselinum</i>	504.2	<i>Pinguedo &amp; adeps</i>	
<i>Peucedanum</i>	ibi.16	682.28	
<i>Phaci</i>	543.4	<i>Pingue quo à dulci dif-</i>	
<i>Phacos</i>	ibi.12	<i>fert</i>	65.1



# INDEX.

<b>Piper</b>	502.18	<b>Polemonium</b>	509.
<b>Piper nisi diligenter tri-</b>		<b>Polycnemum</b>	510.
<b>tum sit, non exalsa-</b>		<b>Polygalon</b>	509.
<b>cit</b>	17.21	<b>Polygonatum</b>	509.
<b>Pyra sylvest.</b>	381.12	<b>Polygonon</b>	508.
<b>Pyrethron</b>	512.26	<b>Polypodium</b>	510.
<b>Pyrites</b>	583.10	<b>Polium</b>	510.
<b>Pyros</b>	513.4	<b>Polium minus</b>	ibid.
<b>Pirus</b>	381.1	<b>Pompholyx</b>	611.
<b>Pissa</b>	505.27	<b>Populus alba</b>	473.
<b>Pisselaum</b>	506.18	<b>Portulaca</b>	378.
<b>Pistacium</b>	506.21	<b>Potamogaton</b>	510.
<b>Pitya</b>	643.6	<b>Poterium</b>	493.2.
<b>Pityides</b>	506.27	<b>Prasium</b>	510.2.
<b>Pitys</b>	507.6	<b>Problemata communia</b>	
<b>Pityocampe</b>	715.14	<b>cuiusvis artis, de oleis</b>	
<b>Pityusa</b>	507.22	<b>82.27</b>	
<b>Pix</b>	505.27	<b>Proble. physica de oleis</b>	
<b>Platago</b>	383.21	<b>82.4</b>	
<b>Platanus</b>	507.27	<b>Propolis</b>	511.1.
<b>Plato de gustabilibus</b>		<b>Propria aque naturae</b>	
<b>qualitatibus differit.</b>		<b>humida est &amp; frigida</b>	
<b>58. per totum.</b>		<b>13.19</b>	
<b>Pleraque ut ad sensum</b>		<b>Propria linguae sensibili</b>	
<b>simplicia, pugnantibus</b>		<b>constant facultatibus</b>	
<b>42.13</b>		<b>Propria sensus cuiusque</b>	
<b>Plumbago</b>	607.17	<b>sensoria</b>	57.28
<b>Plumbum</b>	608.7	<b>Prouenientia in corpore.</b>	656.6.
		<b>Pr</b>	



# INDEX.

<i>Prunus</i>	451.25	<i>ea necessario ex se est</i>
<i>Pseudodictamnū</i>	550.4	<i>frigida</i> 8.21
<i>Psycrotrophū</i>	444.22	<i>Quare acetum terram</i>
<i>Psyllium</i>	550.7	<i>fermentet, igituratur</i>
<i>Psmythium</i>	619.1	49.2
<i>Psoricum</i>	ibi.16	<i>Quarti libri Simplic. ar</i>
<i>Ptarmice</i>	511.16	<i>gumentum</i> 67.21
<i>Ptelea</i>	ibi.23	<i>Quercus</i> 405.17
<i>Pteris</i>	512.5	<i>Quid aqua calida frigi-</i>
<i>Ptisana sua natura est</i>		<i>da temperat aque agat</i>
<i>boni succi</i>	97.11	84.19
<i>Pulegium</i>	399.3	<i>Quid in 3.lib. Simplic.</i>
<i>Pulmo agninus, &amp; por-</i>		<i>tractatur</i> 67.17
<i>cinus</i>	692.1	<i>Quod in alijs à vino &amp;</i>
<i>Pumex</i> 579. 27. &		<i>oleo liquoribus subsi-</i>
601.14		<i>dit crassum, nomino</i>
<i>Pura aqua iudicatur</i>		<i>caret proprio</i> 31.10
<i>tribus sensibus</i>	10.7	<i>Quod per se lenit, quo-</i>
<b>Q</b> <i>Uæ consistentiā</i>		<i>modo distinguitur ab</i>
<i>habentia ean-</i>		<i>eo quod per accidens</i>
<i>dē ocys à frigore con-</i>		98.19
<i>gelantur, frigidiora</i>		<i>Quo aqua frigida calfa-</i>
<i>sunt</i>	27.16	<i>cit, quo item calida fri-</i>
<i>Quæ nos excalfacere vi-</i>		<i>gefacit</i> 3.24. & 29
<i>dētur, mutationis prin-</i>		<i>Quomodo frigidum pa-</i>
<i>cipium à nostro calore</i>		<i>ratur oleum</i> 86.10
<i>accipientia, nos recalfa-</i>		<i>Quo pacto quanque in-</i>
<i>ciunt</i>	18.25	<i>dicare facultatē opor-</i>
<i>Quæ sincerè est aqua,</i>		<i>tet</i> 3.13. & 5.28
		<i>Rad</i>



# INDEX.

<b>R</b> Adicula	513.25	Rosacei vsus in ca	
Railix rhodia		perforato	629
516.5		Rubia passina	415
Rana vste	713.13	Rubus	391
Rapum	402.2	Ruta	505
Rara ab igne citius ac-		<b>S</b> Abucus	370
cenduntur, quam spif-		Sabina	395
sa	23.28	Salamandra	715
Rarum quid	23.25	Sal	721
Rebus ferè omnibus di-		Sal vstut	722
uerse insunt facultates		Salis flos	723
96.6		Sales	591
Refrigerari quid	28.15	Saliua	654
Reues scicorū	696.27	Salix	426
Resina	514.21	Salsa quæ enā sint	64
Rha	ibid.3	Salsuginosū morsui qu	
Rhamnus	513.19	dog; medetur	92.2
Raphanis	ibid.25	Saluia	412
Rhetina	514.21	Salsugo	725.1
Rheum	ibid.3	Sampsycon	518.2
Rhypos	517.12. &	Sandarace	62
670.28		Sandix	ibi.1
Rhodos	515.24	Sanguis	626.2
Rhododaphne	494.3	Sanguis columba	62
& 516.10		21	
Rhœa	516.16	Sanguis crocadili	634
Rhus	517.1	Sanguis humanus	62
Robur	405.17	27	
Rosa	515.24	Sanguis noctua	630



# INDEX.

anguis fuillus	627.4	Seminalis	508.14
anguis vespertilionis.		Semperuiuum	366.ibi.
630.17		Senecta serpentis	697.
anguis viridium rana	24		
rum	633.27	Sentis canis	467.14
agapenum	518.5	Sepia	701.24
aporum species	60.per	Serum lactis	638.28
totum		Seriphum	520.1
apphyrus	581.28	Seris	519.19
apotes ξύλωρ	58.23	Serpyllus	415.4
arcocolla	ibid.28.	Sesamoides	520.24
atyrium	519.4	Sesamoides albū	521.2
audix	524.4	Sesamon	520.18
ceptici, qui	Py-	Seselli	ibi.13
rhonij	2.18	Syca	529.22
chinos	532.13	Syce	530.21
chanos laa	533.15	Sycios	521.17
cilla	524.11	Sycios agrios	522.4
chinu anthos	533.2	Sideritis	521.6
chiſthos	589.1	Sielon	654.23
colymos	524.18	Silphium	522.25
cordium	ibi.28	Similium vsus	628.6
coria	612.19	Symphython	magnum
corodum	525.12	531.25	
corodoprasson	525.16	Symphytum	petraeum
corpoides	525.20	ibid.6	
ecundi libri simpli. ar-		Sion	523.10
gumentum	67.11	Sifarom	523.15
elinon	519.13	Sisymbrium	523.20
		Sis	



# INDEX.

<i>Difon</i>	523.6	<i>Spuma salis</i>	723
<i>Sitis causa</i>	50.26	<i>Squama eris</i>	723
<i>Smilax</i>	525.23	602.25	
<i>Smiris</i>	587.12	<i>Stachys</i>	523
<i>Smyrna</i>	525.26	<i>Staphilinus</i>	402.16
<i>Smyrna boice</i>	526.15	527.22	
<i>Smyrnius</i>	526.18	<i>Stercus</i>	656
<i>Solanum</i>	539.28	<i>Stercus anserum</i>	660
<i>Sonchus</i>	527.4	coniarum.	660
<i>Sorbus</i>	495.8	<i>Stercus bubulū</i>	664
<i>Sordes</i>	517.12	<i>Stercus caninum</i>	664
<i>Sordes hominū</i>	670.28	<i>Stercus caprinū</i>	664
<i>Sparganium</i>	527.16	<i>Stercus colūbinū</i>	664
<i>Spartum</i>	527.18	<i>Stercus crocodilorum</i>	664
<i>Spatium inane in raro</i>		restrium	670
corpore quomodo dici-		<i>Stercus gallinaceū</i>	664
tur	23.26	24	
<i>Spica nardi</i>	492.20	<i>Stercus hominis</i>	620
<i>Spina alba</i>	369.10	<i>Stercus humanū</i>	658
<i>Spina vulgaris</i>	368.29	<i>Stercus lupinū</i>	660
<i>Splanchnon</i>	397.13	<i>Stercus muriū</i>	669
<i>Spodium</i>	611.8	<i>Stercus ouillū</i>	665
<i>Spondylon</i>	532.4	<i>Stimmi</i>	613
<i>Spongia</i>	724.6	<i>Stypteria, &amp; strong</i>	613
<i>Sponte nascentiū medi-</i>		<i>&amp; hygra</i>	613
camentorū quæ cōbu-		<i>Styrax</i>	529
sta sunt, calidiorāne		<i>Stæbe</i>	528
arbitrari oporteat, an		<i>Stæchas</i>	528
frigidiora	551.28	<i>Stratiotes</i>	522



# INDEX.

trigmenta balneorum	399.12	tis necessarius est ad	libros simplicium in-
truthon	529.8	telligendos.	3.3
uccus	497.19	Testa	611.1
udor	649.3	Testiculus canis	498.
ulphur	597.19	23	
summè humectat sem-		Tetiges	711.22
per aqua: nō autē sum		Teucrium	534.24
mè calfacit, nisi quæ		Teutlon	534.14
extremè ferueat	13.24	Thaliectrum	420.20
<b>T</b> Amarix	489.18	Thapsia	ibid.25
Tela aranei	698	Thelypteris	512.5
8		Thaon	597.19
Telephium	536.14	Theriaca	677.11
Tellinæ salsæ	713.25	Thermus	421.4
Telis	536.22	Thermos agrios	422.4
Tenue quid	6.14. &	Thlassi	ibid.8
38.21		Thus	473.13
Tenuium partium quæ-		Thymum	423.1
nam sint, quæ item		Thridax	422.16
crassarum.	18.4	Titanos	613.19
Tephra	534.20	Tithymalli	536.27
Terminthos	554.3	Torpedo	715.21
Terra samia	566.16	Tragacantha	538.13
Terræ differentia	555.	Tragion	538.17
per totum.		Tragoriganum	539.1
Terræ lotio	565.29	Tribolos	ibid.3
Terebinthus	534.3	Trychmon	539.28
Tertius de temperamen		Trichomanes	ibid.26
		Tri	




# INDEX.

<i>Trifolium odoratum</i>	483.1	375.1	
<i>Trigle.</i>	716.5	<i>Vlinus</i>	511.23
<i>Triticum</i>	513.4	<i>Umbilicus Veneris</i>	451
<i>Triphyllon</i>	519.4	22	
<i>Triphyllum</i>	539.17	<i>Vnde piscatorum vlcera</i>	
<i>Tripolium</i>	ibid.14	<i>ra videntur sicca, eorum</i>	
<i>Tuber terra</i>	465.28	<i>rum vero qui in ba-</i>	
<i>Tussilago</i>	393.19	<i>neis versantur, humida</i>	12.14
<b>V</b> <i>Apor quid</i>	14 13		
<i>Varia de fac. esse</i>		<i>Vngues caprarum</i>	
<i>tia opiniones</i>	2.16	<i>Asinorum</i>	697.4
<i>Venter mergi</i>	692.28	<i>Volucrum maius</i>	503.6
<i>Veratrum</i>	412.7	<i>Vrina</i>	651.18
<i>Verbascum</i>	543.26	<i>Vrina humana</i>	ibid.26
<i>Vinum</i>	495.15	<i>Vrtica</i>	368.8
<i>Viola</i>	423.28	<i>Vua</i>	386.28
<i>Vipera caro</i>	673.4	<i>Vulpes</i>	717.24
<i>Vipera dipsades</i>	676.9	<b>X</b> <i>Anthium</i>	494.24
<i>Viscum</i>	423.15	<i>Xiphion</i>	495.4
<i>Vitex</i>	360.8	<i>Xyris</i>	494.27
<i>Vitiata sunt aquae, quae</i>		<i>Xenocratis medici im-</i>	
<i>odoratu vllam pra se</i>		<i>mundities.</i>	623.21
<i>ferunt qualitate</i>	10.12	<b>Z</b> <i>Eia</i>	417.2
<i>Vitis agrestis</i>	374.24	<i>Zyme</i>	418.21
<i>Vitis alba</i>	375.4	<i>Zingiber</i>	417.6
<i>Vitis nigra</i>	ibid.17	<i>Zythus</i>	418.15
<i>Vitis sativa &amp; culta</i>			

FINIS INDICIS.





CL. GALENI DE

simplicium medicamento-  
rum facultatibus

LIBER I.

Quid dicatur Medicamentum, & quid Facul-  
tas: & quomodo hæc quidem actus, illa verò peten-  
tia existat.

CAP. I.



**Q**UANTUM cōferat simpliciū  
medicamentorum exactè fa-  
cultates cognoscere, tū ad va-  
riorum compositionem, tum  
ad inuētorū opportunū vsum  
non habeo nūc ostēdere. Nam illud in ope-  
re de medicamentorum cōpositione: hoc  
in Curandi methodo mōstrabitur. Verūm  
quod succedit tractationi\* de temperamen-  
tis, id in præsētia dicetur, vbi videlicet  
prius vocabulorum, quibus in hoc vtemur  
libro, significata definierimus. Medicamen-  
tum, omne id dicimus quod naturā nost-  
alterare potest: sicut (puto) nutrimentū, quic-  
quid substantiā augere. Refertur enim utrū-  
que ad aliquid. Porro medicamentū simplex

Li. 3. tēp.

est velut

isagoge q-

dam ad

hos libros

a



& ipsum per oppositionem ad compositum  
*Simplex* appellatum est.\* Est autem id, quod secundum  
 dicitur cui dum naturam suam syncerum est. At facul-  
 tas, causa quædā est effectrix. Eaque partim  
 la à nobis actū siue energia est, alia in futuro tēpore  
 accessit. Actū quidē, ut calfaciendi in igne, refrige-  
 In 4. re- randi in glacie. In futuro autē, ut calefaciē-  
 rò de sa. di in pyrethro, & castorio, & similibus: re-  
 tu. aliter frigerādi, in alterco, mandragora, & id ge-  
 Gale, vo- nus. Sanē quādam esse facultatē in purga-  
 cat sim- toriis quidē medicinis purgatoriam, vom-  
 plex Alia toriis vomitariā, sternutatoriis sternutato-  
 τριώπ πι- riam, bechicis (hoc est, quæ tussim, vel sedā-  
 πριώπ. vel ciēt) bechicā, & vnoquoq; in opere per-  
 agendo, quæ denominetur ab eo quod ipsa  
 efficit, ferē non est qui ambigat. At quæ sit  
 huius facultatis essentia, quidā certē nō po-  
 se cognosci existimarūt: quales sunt Scepti-  
 ci philosophi, & qui inter medicos vocati  
 sunt Empirici. Sed & qui nosci posse arbi-  
 trantur, inter sese dissidēt. Quidā enim ad  
 magnitudines & figuras corpusculorum ac-  
 meatuū, quos οὖρον καὶ πύον appellitant, re-  
 ferunt. Alij ad caliditatē, frigiditatē, humi-  
 ditatem, ac siccitatē pro sua videlicet vtriq;  
 prima elementorū constitutione. Quare &  
 nos, quia in libro de Elementis secundum  
 Hippocratē, ex calido, frigido, sicco, & hu-  
 mido, cum aliorum omnium corpora, tum  
 animi



animantiũ cõstare ostendimus: has effectri-  
ũ facultatũ essẽtias tũ in aliis omnibus,  
um in medicamẽtis statuemus. Sic autem  
in tertio de temperamentis demonstra-  
ũ est. Ac qui volet quæ nũc dicẽda sunt as-  
qui, in eo tractatu se prius exerceat opor-  
et: quippe cũ illic quæ vniuersum ac in ge-  
ere de medicamẽtis nouissẽ cõueniat, ex-  
posita sint, nec hĩc toto vtiq; in genere quic-  
uã noui dicemus, verũ quẽ illic generatim  
it scripta, ea hĩc speciatim elaborabimus.

*Quo pacto quaque iudicare facultatem oportet.*

## CAP. II.

IN primis quidem, ac maximẽ sumẽdum  
est iudicandæ facultatis experimẽtum ab  
re ad quam dicitur. Siquidem non proti-  
us si hominẽ refrigeret cicuta, & sturnum  
refrigerabit, aut si sturnum nutriat, nutriet  
hominẽ. Eadẽ ratione neq; si hominem  
urget veratrũ, cõtinuò purgabit & cotur-  
ices: neque etiam si hos nutrire valeat, cõ-  
quẽs statim est, vt & homines. Proximum  
t, vt quod ex accidẽti est, distinguatur ab  
o quod primariò ac per se. Nam\* aqua fri- *Aphor.*  
ida calorẽ quãdoq; reuocat, cutem refri- *25. lib. I.*  
erãdo, cõtrahendóq;, ac cõdensando. Ad  
enim caloris cõsequitur reuocatio, velut  
in tertio de Tẽperamentis ostẽdimus. Rur-  
im calida quoque ipsa sæpenumero refri-



gerat, exalfaciētē nimirū humorē dige-  
 rendo. Nam ſi his adamuſſim diſtinctis, ac  
 inquirēde facultatis explorationē acceſſe-  
 ris, haud facilē, mea quidem ſententia, falli  
 queas. Cæterū à nullo alio deſumi iudiciū  
 quàm ab eo ad quod dicitur, id quidē perſi-  
 cile eſt: non videlicet an \* infecta animalia  
 Cur oleū interimat oleum interimat, neq; an pingue, aut lētū  
 interimat infecta, vi aut leue ſit cōſiderantes, cūm an calfacere  
 de Alex. aut frigeſcere, aut humectare, an ſiccari  
 Aphr. lib. corpus humanum valeat, inquiritur: eundē  
 i. proble. in modum neque an colore ſit rubro roſa  
 neque an albo ceruſſa: ſiquidē neceſſarium  
 non eſt, quicquid rubrum ſit, eſſe calidum  
 neq; quicquid albū, eſſe frigidū, ſed an ad  
 mota corporibus noſtris primariò ac per  
 exalfaciant, ac non interueniente quopiā  
 neque ex accidente. Ac ſi ita quidem, facu-  
 late eſſe calida; vt ſi refrigerent, frigida. Ne-  
 per deos immortales, vndē nā dicere poſſu-  
 mus, an calidum ſit facultate album pipe-  
 granū cnidiū, enicū, calx & veratrū albu  
 aut vnde quòd frigidus ſit ſamius aſter, te-  
 ra ſelinuſia, ceruſſa, nix, & lac. omnia eni  
 ea coloris ſunt cādidi, viribus verò vel ma-  
 ximè pugnāt. [Sunt ergo nix & calx coloris  
 ſimillima, viribus autem pugnātiſſima] ſe-  
 pugnantiā ſenſus diiudicat. Siquidē nix  
 applicatā protinus ac primo ſtatim occu-



in frigidam percipimus, & quoad tangatur  
magis semper magisque frigefacere senti-  
mus. Videmus porro ipsam neque durare, neque  
eruari posse, si vel levis calor eam occupet.  
At calx neque primo occurso refrigerare  
percipitur: & usque dum applicata manet, per-  
picuo magis ac magis semper excalfacit.

*Quo pacto discernatur quod ex accidente quid  
faciat, ab eo quod propria facultate. CAP. III.*

**H**inc constat ex eo quod semper vnum  
idemque efficiat. quoad nos contingit  
medicamen, propriam eius iudicandam esse  
facultatē. Etenim\* quod ab initio ad finem  
usque dum applicatum est, magis semper calfa-  
cit: id non ex accidente, sed ex sua natura est  
tale. Sic etiam quod à principio ad finem usque  
refrigerat, ex sua facultate est frigidum, non  
ex accidente. At sane si nihil moratus atque  
ex posteriore, ac post ablationem facultatē  
eius expendere voles, sæpenumero falleris.  
Ac forte nonnunquam aquam frigidam, non fri-  
gidam modò, sed & calidam possidere facul-  
tatē dices: ubi videlicet frigefacere semper  
dum nos contigerit apparebit, frigidam: ubi ve-  
rò calorem reuocabit, calidam. Quare hæc in-  
discriminata relinquenda non iunt. Dādāque  
insuper opera, ut quodcunque medicamentum  
in iudiciū vocare velis (id quod in libris De  
temperaturis monuimus) omnis sit expers

*Quid per  
se calidū,  
quid per  
se frigidū.*



alienæ tū frigiditatis, tū caliditatis: ne vide-  
 licet natiuā eius facultatē ascititia qualitas  
 adulteret. Ad hæc, quæ & ipsa præcepimus,  
 nutrimentum à medicamento distinguo.  
 atque ea vtraq; ad aliquid dici memeto, tū  
 circa eandē sæpe substantiā cōsistere, \*velut  
 & id quoq; mōstrauimus. Nec secius quòd  
 quædā tota substantia in sese mutuò & \*a-  
 gant & patiātur: quædā verò vna dūtaxat,  
 aut duabus qualitatibus. Super hæc, alia iti-  
 dem esse tenuia, siue tenuiū partiū (Græci  
 λεπτομερῆ vocant) alia crassa, siue crassarum  
 partiū (παχυμερῆ Græci nomināt.) Tenuia  
 quidē, quæ faciliē in tenues cōminui partes  
 possint: crassa, quæ cōtrā. Atq; vt semel di-  
 cam, omniū meminisse distinctionum oportet,  
 quas in tertio de Temperamentis posuimus,  
 vt secundū illas medicamentorū om-  
 nium speciei facultas explorari valeat.

De aquæ facultate. CAP. II II.

**E**Sto sanè prima nobis in cōtemplatio-  
 nem proposita aqua: quòd nimirum ea  
 & \*cōmunissima hominibus omnibus sit,  
 tum sanis, tū agrotis, & ad vitā maximè ne-  
 cessaria. Primūque eucrato, siue tēperato  
 corpori applicator ipsa neque frigida insi-  
 gniter neque calida: Deinde iis qui naturā  
 sunt intēperati: Tertio, qui affectu aliquo  
 tenentur. Nā hoc pacto exactè in omnibus  
 pro

*Eiusmodi  
 sunt cibi  
 quidā me-  
 dicamen-  
 tosi.*

*c. 3. lib. 3.  
 phy. omne  
 agens agē-  
 do repati-  
 tur.*

*Hippo. de  
 aere, aq. s.  
 & locis.*



propriā eius facultatē perpendaris. Igitur  
 teporato admota plusculo tēpore, ipsum o-  
 mnino refrigerabit. Intēperato verò, citius  
 quidem refrigerabit id quod frigidius na-  
 turā fuerit: tardius verò, quod calidius. Sem-  
 per autem omnia refrigerabit, etiam si non  
 multis deinceps diebus, sed vel vna quis ho-  
 ra, aut pluribus ea vtatur. Nec enim talis in  
 illo omniū calorē reuocare poterit. Nam  
 quæ summè frigida est, si\* quadrato ac iuue *ιυσάριον.*  
 mili corporis naturæ pauculo tēpore adhi-  
 beatur, calor molietur reuocationem: Sin-  
 gulariter vtaris, semper refrigerabit. Quinetiā  
 si iis quoq; qui simplici laborāt morbo [si-  
 ue calido naturā siue frigido] eiusmodi ad-  
 moueatur aqua, hos etiā manifestò refrige-  
 rabit. Nā simplex sit affectio oportet, quē-  
 admodū vtq; in tertio de Tēperamētis de-  
 finitū est, quò videlicet quæ adhibetur, ex  
 sua natura refrigeret, nō ex accidēte quo-  
 piā: quippe cū frequēter, vbi cōpositus fue-  
 rit affectus, aliud primariò medicamētū ef-  
 ficiat, aliud ex accidēte eueniat: velut ī phle-  
 gmone. Est enī ea affectio calidē copiosaq;  
 fluxionis soboles. At quæ modicè excalfa-  
 ciūt pharmaca, cū superfluitatē euacuāt, p-  
 tinus, opinor, & qd' affectū est, frigidū effi-  
 ciūt. Verū cū simplex vnāq; fuerit affectio,  
 quod ex accidente sit, in ea prouenire non



potest. Ergo si hac ratione expendas, aqua  
*indique.* potabilis\* omnino videbitur frigida. Non  
*Dcest in* est tamen eadē aliarū aquarū\* naturalium  
*alys τῶν* que sulfur, bitumen, aut nitrū qualitibus  
*αὐτοφύ-* suis referūt, facultas. Siquidē earū omnino  
*αἶν.* nulla, vbi alienæ tum caliditatis, tū frigidi-  
 tatis expers adhibita fuerit, frigefacere cō-  
 spicitur. Quinimo nec marinā ipsam prius-  
 quam adscititiū frigus summū acceperit,  
 admodū refrigerare apparet. Nā si quis in  
 potabili aqua totum diē innatet, vt etiā nō  
 admodū sit frigida, sed velut ex sole tepens,  
 necessariō tamē refrigerabitur. At mare cō-  
 plures iuuenum interdum pertulere nō per  
 diem modò totam, sed etiam adiuncta no-  
 cte. Ex quo liquet, aquam potabilē certē &  
 dulcem, secundum naturam suā semper es-  
 se frigidam: mare verò non æquē. Quòd si  
 non semper in sermone adiiciam, potabilē,  
 sed dicā simpl.citer, quantū ex se est, aquā  
 esse frigidā, haud calumniari oportebit, tā-  
 quam insufficiēter & indistinctē locutum.  
 Nā quæ exactē ac syncerē aqua est, omnis  
 alterius substātiæ mistione vacās, ea ex ne-  
 cessitate ex sua facultate est frigida. Si qua  
 verò per bituminosa, sulfurosa, nitrosa, aut  
 aluminosa loca distillās, substātiæ eorū ali-  
 quid absterferit, secūmq; traxerit, mista iā  
 ea est, non autem exactē aqua: velut si ipse  
 quo



quoq; volueris aut salē, aut alumē, aut aliud  
 genus affatim aquæ miscere potabili, si-  
 cut sanè sæpenumero facere cogimur in  
 marinæ inopia, quando muriā facere volu-  
 mus. tūc enim salē aquæ indimus: ac tātum  
 ipsa facultate iā dissidet, vt si aqua dulcis,  
 videlicet quæ neq; insigniter aut calida aut  
 frigida sit, sed velut \* ex sole tepida, ery sipe *In aprico*  
 ati perfundatur, noxā omninò nullā homi *morata.*  
 nis corpori sit allatura. At si marinā aquā,  
 aut muriā, aut id genus aquā, mistā, bitu-  
 minosam videlicet aut sulfurosam admo-  
 neas, vsq; adeò hominē offenderis, vt partē  
 ipsam sis adusturus. Aqua igitur ipsa ex sese  
 frigida est facultate. Porro si extraneū sibi  
 calorē adeptā corpori humano perfundas,  
 putabis forsan simplex quoddā & naturalē  
 adhibitū medicamē: at ea quodā vtiq; mo-  
 do cōposita est, aut igneæ essentiae partem  
 aliquā nacta, aut certē omninò ipsam qua-  
 litatē. Vt enim si salē illi miscueris, ex cōfē-  
 sō fuerit cōposita: sic multò magis si igneā  
 aut essentiā, aut qualitātē adieceris, cōposi-  
 tā quodā modo effeceris. Est porro etiā a-  
 qua limosa quadātenus cōposita, velut est  
 aqua Nili, qui in Aegypto est. Sed ea per fi-  
 xilia vasa percolata, planē pura efficitur.  
 Oportet autē nō semel, \* aut bis tēre per- *al. sed.*  
 colare, quādo ne sic quidē forsā adamussim



puram queas efficere: verum quando qui aqua infertur limus, omnem effugerit sensum, satis tunc est, ut queas dicere tales, ut ad usus eiusmodi, puras esse aquas.

*Quo pacto indicemus aquam puram. CAP. V.*

**I**udicatur autem hæc tribus sensibus, nempe gustu, visu, & odoratu. Gustu pura est, si nullam offerat qualitatem, sed ad unguem qualitatis expers appareat. Visu, cum syncera fuerit, ac plane perlucida. Sic nec odoratu ullam præ se ferre qualitatem debet, ut sunt quedam extremæ prauitatis, quæ aut aciditatem, aut acrimoniâ, aut salsedinem, aut putredinem, aut aliud indicibile aliquod vitium præferunt. Igitur aqua quæ absque his est omnibus, ut ad naturam suam certè, ne ipsa quidem adamussum syncera fuerit, sicut nec aliud ullum quatuor elementorum sensibiliu, sed ut ad sensum & usum syncera est. Talis ergo, ut est propositum, secundum suam naturam frigida est. Quippe si valde exalfecta non modò aquam, sed vel maderam, vel altercum, vel cicutam, vel meconium admoueris, non solum exalfeceris sed etiam videris corpus humanum. Omnia itaque quæ examinanda veniunt medicamina, omnis extraneæ valentisq; tum caliditatis, tum frigiditatis aliena sunt, nedum aqua.

*Demonstratio, qua ostenditur aquam frugescere ex cerati, quod ex ea conficitur effectum.*

**C A P. VI.**



**P**orrò q̄ aqua omnis dulcis perspicuò  
 frigefaciat, hinc quoq; didiceris. Cera-  
 um humidū si ex aqua frigida subactū ac-  
 curatēq; madefactū calido cui piā affectui  
 imponas, protinus ipsum frigefacies. Opor-  
 et autem quā plurimū admiscere ipsius  
 aquæ: mistiōq; hoc maximè modo optimè  
 perficitur. Ceram quantū fieri maximè po-  
 test purissimā oleo liquantes humidū face-  
 re ceratum oportet: deinde refrigeratum,  
 casum, sordibúsque purgatū, in mortario  
 manibus subigere, aquam affundendo fri-  
 gidam, quantū nimirum ceratum accipere  
 valet, ac\* nondum aquā supernatat\*. Id re- *Non ama-*  
 frigerat & eos qui in febre vrūtur, si hypo- *plus a-*  
 chōdriis superponatur, & omnē phlegmo- *qua circū*  
 nē: similiter herpes quoq;, & carbūculos, *fluxerit.*  
 tū erysipelata, & phygethla, ac breuiter o- *Lib. 10.*  
 mnes morbos calidos. Ergo si nō aquā dul- *Method.*  
 cem sed marinā aut muria illi admiscēs in  
 vno prædictorū, quouis vti volueris, nō par-  
 uam omnino differentiā conspicias: quippe  
 cū id medicamētum adeò nullā proposita-  
 rū affectionū amplius refrigerabit, vt insu-  
 per accēdat potius. Adeò multa est diuersi-  
 tas potabilium aquarū, & murię seu maris:  
 [similiter verò & earū quęcūque sulfur, aut  
 bitumē] aut nitrū, aut chalcāthū, aut misy,  
 aut chalcitin, aut vt simpliciter dicam, quæ  
 calid



calidorum naturâ medicamentorum gustu aliquod referût. Inimicæ enim sunt omnes calidis corporum nostrorum affectibus. Ex quo claret, has omnes facultatibus esse calidas, solam verò aquam potabilem frigidâ.

*Quòd aqua potabilis humida sit. CAP. VII.*

*τιταει-  
χωμεία.* **C**ATERUM quòd hæc quoq; proposita-  
rum omnium aquarum sola sit humi-  
da planè ex eadem discēs methodo. Nam  
vlcera quæ supra modum squalida siccâque  
sunt, si hac irriges, statim admodum humi-  
da molliâq; reddes, cum aliæ aquæ vniuer-  
sæ vlcera deficcēt. Tum piscatorum vlcera  
adeò videntur sicca, ac si forent\* salita. Cō-  
tra eorum qui in balneis versantur, humi-  
da apparēt ac mollia. Quin si imbutum li-  
namentum vlceribus imponere libeat, hu-  
mida quidem à potabili, sicca à muria ma-  
rinâq; reddi comperies. Aquæ quin etiam  
aluminosæ, quales sunt in Italia\* vocatæ  
*Vel voca-  
ta Albu  
la, lib. 9.  
Method.* Albulæ, cū aliis vlceribus idoneæ sunt: tum  
verò quæcunque fluxionibus tentantur, ea  
perfacilè deficcant. Sic nec cæterarū aqua-  
rum vlla humectare potest, quòd videlicet  
non sint exactè aqua, sed mista & adultera-  
ta, accepto nimirum aut alumine, aut chal-  
cite, aut sale, aut id genus aliquo. Quocircà  
earum nonnullæ vlcera quoq; exasperant,  
nempe quæ acres admodum sunt & mor-  
daces



dares. Quinetiam sitienti dulcis aqua\*re- *Al. leni-*  
 medio est: cæteræ verò acerbiores etiam *mento.*  
 sitim relinquūt. Tum aqua inter cutē labo-  
 rantibus aduersissimum est & poculum &  
 lauacrum aquæ dulcis: salfarum verò, ac ni-  
 trofarū, & sulfurofarū, bituminosarūmq;  
 omnium sanè perutile. Imitari autem potes  
 sicut marinam, sic aliarū quamlibet, substā-  
 tia videlicet admista quæ in quaq; vincere  
 cōspicitur. Nam sulfure in aquam dulcem  
 indito, sulfurosam effeceris: alumine, alumi-  
 nosam: ac eodē modo aliarū vnam quāque.

*Quod aqua aduentitium calorem nacta, sem-  
 per quidem humectet, nō autem semper calefaciat:  
 verū in ipso quidem perfusionis tempore calface-  
 re postea verò frigefacere consueuerit.*

## CAP. VIII.

**H**Aec ergo propria aquæ natura humi-  
 da est & frigida. Porro aliunde calo-  
 rem adeptā, excalfacit quidē & humectat  
 quibus est admota: verū haud similiter  
 ambo præstari potest.\* Summè nanq; hu- *Al. simul*  
 mectat seu tepida sit, seu temperata, seu etiā  
 calidior. Summè autē non calfacit, nisi quæ  
 extremè ferueat. Quod dico, in temperata  
 primū exploremus natura. Igitur si huic  
 aquā afferas temperatē calidam, siue lauās,  
 siue perfundēs: in ipso quidem perfusionis  
 tempore calidiorem simul & humidiorē  
 partem



partem ipsam efficies: quòd si deinde quiesces, nec corpus frigide vsu postea cōtrahes, constipabis, ac densabis, paulò post seipso frigidius relinqui cōspicies: quippe cū corpus rarefactum transpirāte immoderatus calore natiuo, frigidius efficiatur. Non tamē sicut frigidius postea calidæ vsus corpus destituit, ita & siccus. Quāquam profecto videri id possit, tum ob<sup>\*</sup> spiramentorū raritatem, tum ob corporis mollitiē, tum ob substantiæ fusionem: plusculum siquidē in iis affectibus euaporeretur, necesse est. Atqui vapor humor est extenuatus. Verūm nō ita habet rei veritas. Nam mollities, quā calidæ aquæ lotionibus acquirunt corpora, solius humiditatis proprium ac inseparabile signū est, in animātis videlicet corpore: velut in opere De tēperamētis est demonstratum. Sanē vlcera tarū partiū caro, id ipsum perspicuò ostendit, vt quæ in istis ex aqua calida perfusionibus mollis atq; <sup>\*</sup>algæ ritu fluida efficitur. Quanquam sanē corpus illiusmodi affectionibus inanitur, vt minus tunc in seīe habeat humoris quā anteā. Videriq; venia digni possunt, qui per calidas lotiones, atque aquæ moderatē calidæ perfusiones siccari corpus existimāt. Nā similis horum est error, atque illorū qui credūt senes adolescentibus esse humidiores.

Plur

flaccida et  
mucosa  
algosāve.



Pluribus namque senes excrementis humi-  
 lis redundant, sed genuinæ partes (quæ *ταμύγια* nuncupant) organicæque ado-  
 escentibus magis sunt humidæ: ut id quo-  
 que in secundo De temperamentis môstra-  
 vimus. Perinde se res habet in perfusioni-  
 bus, ac lauacris, omniq; simpliciter ex aqua  
 calida irrigatione. Siquidem humores qui  
 in vasis aliisq; *\*inanibus* spatiis sunt, exhau-  
 iuntur omnes: at ipsa vasorum corpora, &  
 uniuersum genus carnosum seipso fit humi-  
 lius. Atque hanc solam facultatem, ut cōsen-  
 taneum est, nunquam aqua deponit. Neq;  
 enim cum feruens corpora exurit, quæ vsta  
 sunt redduntur sicca, uti quæ ab igne sunt  
 issa. Rursum nec cum summam adepta fri-  
 giditatem per diem totum, aut etiam lon-  
 giori tempore parti cuiuspiam perfunditur,  
 iam siccior em efficit, tametsi rugosa atque  
 idmodum exilis apparet. Verum hæc eue-  
 niunt, quòd qui in vasis aliisq; spatiis est hu-  
 mor, exhaustus sit. at partes genuinæ soli-  
 læq; nulla sui parte sicciores euadunt. Hu-  
 iusq; semper meminisse oportet, tum toto  
 sermone perpetuo obseruandum: ex euiden-  
 ter apparentibus colligendam cuiusq; me-  
 dicamenti facultatem: Ac semper ad quod  
 quid dicitur calidum, frigidum, humidum,  
 ut siccum, ad id esse æstimandum.

*al. communibus.*

*Si à re*



Si à rebus exteris de medicinarum facultate colligi quid oporteat : ex ignis cum illis commercio faciendum esse iudicium.

## CAP. IX.

**P**orrò si quis velit ex superabundanti à rebus externis probationes ducere, ne id quidem prohibeo : verum animum huic Lege, Nā diligenter aduertat consulo.\* Nam admo-  
multos ha dum lubrica res est, nec paucos obtinet fal-  
bet ea res lēdi modos. Sed hos in cōsequentibus edis-  
fallendi seram. Cæterū quod solū quis ab externis  
modos. sumpserit, vt id quod iudiciū subit medica-

mentū, aut excalfacere, aut refrigerare pro-  
bet, id in ignis cōmercio cōspicitur. Neque enim vsqueadeò absurdū est, quod facile in ignem vertitur, id calidum facultate puta-  
re. Memoria enim, opinor, tenemus omnia huius vocis [Facultas] significata, quæ in tertio De temperamētis definiuimus. Vnde igitur ex iis erat, & id, quod ex propria eius quod dicitur, materia existit, tale est facultate, siquid enim facile in ignē vertitur, si facultate est ignis, nō actu scilicet. Nā hoc

**Ex aduer** quod est Facultate,\* ex aduerso ei diuiditur  
**so opponi-** quod est actu. alterū verò quod est per se,  
**tur ei.** quod est ex accidēte. Hanc ergo iudicij ra-  
tionem cōsiderare ac distinguere cōuenit.

Quot & quæ prædefiniri oporteat, vt liceat ex alicuius affectione quæ ad ignem est, & quæ  
pac



actō aduersum nos id ipsum afficiatur, colligere.

## CAPVT X.

**A**T quibus consilium est tutò à rebus extraneis ad corpora transire animam, videre primùm debent, an tenuis sit essentia, an crassæ, quod explorandum venit. Secundò, an sibi cōtinuum, densumq; ac solidum totum, an interuallis interiectum, ac rarum. Quocircà his immorandū prolixius est. Videtur enim id quoddā esse principium, ac velut elementum multam considerationem postulans.

*Quòd quæ subtiliorum sunt partium, promptius propriam exerant actionem, quàm quæ crassiorū, ametsi eandem cum illis facultatem obtineant.*

## CAPVT XI.

**I**Gitur eorum quæ in confesso est facultate esse calida, nullum omnino apparet nos excalfacere, priusquàm in tenuia sit cōminutū. Nam si quis piper solidum cuti inspergat, nullam planè caliditatē percipiat: eadem ratione si quis vel linguæ imponat, aut deglutiat, aut alio pacto vtatur integro, haudquaquam diligenter trito, & cribrato, ac non adeò comminuto, vt pollinem tenuitate referat. Nam quod pollinis instar cuti inspergitur, excalfacit, ac maximè si affricueris, præterea quòd linguæ admotum fuerit, aut in ventrem deuoratū.



At quod solidum integrúmque imponitur,  
 nec cutem calfacit, & linguæ ventríque; exi-  
 guum duntaxat caliditatis sensum mouet.  
 Itaque cum tenuium esse partiúm dicátur quæ  
 al. tan- facile in tenues partes cõminuuntur,\* soli-  
 tiam cras- darum crassarúmque partium quæ contrà,  
 sarum ve tum dura viscosáque; ægrè ac difficulter, aut  
 rò partiúm. omninò in tenues comminui non possint:  
 friabilia verò, & quæ citra viscositatē mol-  
 lia sunt, promptè in tenues soluantur:hinc  
 cõstare arbitror, multa esse facultate cali-  
 da, ac facile accendi, verùm nos haud facile  
 excalfacere. Nã ignis, vt qui omniúm est te-  
 nuissimus, simulque calidissimus, & in pro-  
 fundúm facile penetrat, & cõminuit, & vin-  
 cit, extenuátque; trásmutat, atque in suã deni-  
 que naturã cõuertit, vnde quaque; scilicet\* cõ-  
 tingēs, & quod contingit exuperãs. At nostra  
 al. simile caliditas suprã quàm quæ crassè sit essentię, &  
 reddēs at- que exu- halituosa, insup infirma est, vt nõ facile mu-  
 perans id quod con- tet quod cõtigit. Ostensum est autẽ in ter-  
 tingit. tio De temperaturis (quo sine quæ hîc di-  
 al. possunt. cûtur assequi est impossibile) nullúm eorum  
 quæ nos excalfacere\* apparent, perinde vt  
 ignem posse calfacere, verúm vt materiã ac-  
 cendi facilem. Siquidem mutationis prin-  
 cipium à nostra caliditate accipiẽtia, vt cala-  
 mi aridi ab igne, nos contrà recalfaciunt,  
 & velut partes fiunt quædam caloris natiui,  
 sicut



sicut illi ignis. Nam quod prius erat calamus, id nunc fit ignis, vt mutantis ipsum ignis essentia totam adaugeat. Monstrauimus autem quædam vbi vel leuem extrinsecus fuerint, mutationem adeptæ, secundum naturam deinde suam ad plurimam mutationem procedere. Quamobrem mirandum non est si quædam medicamenta primæ quidem mutationis principium à nostro calore nacta, inde iam pergant eum quoque qui mutabat superare. Nam cum corporis cuiusque proprietas alia habilis sit ad suscipiendum calorem, alia inhabilis: fit vt paria principia non sequatur par incrementum.

*Quod pharmaca, quæ paruum sortita sunt molem corpoream, citius agant quam quæ magnam.*

## CAP. XII.

**Q**Vinetiam quod corpus admodum exile facilius alteratur, mutaturque ab eo cui admotum est: quod autem grandius est, non nisi temporis spatio, ac vix tandem etiam sensibilem alterationem sustinet: id cum non modò à physicis naturam scrutantibus sit demonstratum, sed cuius etiam homini rei ipsius experientia notum, satis magnum adfert testimonium iis quæ modò dicebamus. Quippe si piperis particulæ à nobis accipere debet mutationis initium, eoque accipiant facilius, quod fuerint



minutiores: mirandum non est, si eas tantò citius excalfacere, experiamur, quantò accuratius in minimas fuerint comminutæ.

*Medicamenta parem etiam sortita tum facultatem, tum consistentiam, quantò rarioribus applicentur corporibus, tantò ocys actionē suā exercere.*

## CAPVT

## XIII.

**Q**Uinetiam quòd extima cutis superficies callosa sit, duraque & frigida, quod verò sub ea est: totum, quàtò profundius subeas, tantò sit calidius, nemo ambigit. Huic sanè rationi si duo etiam principia in aliis à nobis tractationibus demonstrata adiecerò, ita deniq; vniuersum possis colligere. Alterum quidem ad demonstrationem principiorum, siue lemmatum, siue axiomatum, siue propositionum, siue vtcunq; nuncupare volueris in commentariis *libr. 2. ubi vide- licet pilo- rum cum herbis cu- tis cū ter- ra collatio- ne facit.* *Epid. 6. Galio. 6. Apbo. 1. per extre- ma.* *\* De temperamentis demonstratum est curtem videlicet omnem in primo statim or- tu sibi esse continuam, ac temporis spatio perforari, ac plurima nancisci spiramenta, ritu cribrorū. Alteravtiliū ad rauocinationem propositionum est, corpus vniuersum expirabile esse ac inspirabile, vt inquit Hippocrates\*. Fusius autē de hac dictum est in *libr. De vsu pulsuum, vbi demonstrauius arterias, vbi se dilatantes vndiquaq; & per omnes \* meatus in seipsas attrahunt: non aërem**



aërē modò halitūq; attrahere, sed quicquid trahi etiā facile ac tenue sit, ad spiritalis essentiae motū impetūmq; expeditè consequi. Quibus sic se habentibus multæ venæ arteriæq; aperiuntur in cutis meatus & in ipsius superficiē internā ac in meatuū perforationes haud pauca peruenire venarum arteriarūmq; oscula existimandū est, nihilq; secius ad extimā superficiē, ita vt ipsæ osculis ibi finiant: tum quicquid piperis ad exactissimū redactū fuerit pollinem, simul cū ambiēte aëre ab arteriis attrahi, ipsūmq; protinus à calore natiuo\* alterari, idq; tum ob paruitatē, tū ob ingenitā vt à calore alteretur aptitudinē. Siquidē haud aliud illi erat facultate esse calido, quā facile posse incalescere. Quòd si semel id illi insit, nō mirū est, per omne corpus tempore perlutum, ipsum recalfacere, ac proinde primū maximēq; ab id genus medicamētis incalescere partes quas primū cōtigerit, deinde quæ his sunt proximæ, & cōtinentes: ac sic deinceps tertio quartoque loco, profuturū videlicet vicinitate, cū ea quæ primò in caluerat, incalescere. Hæc sciētifica cōstant demonstratione, non tamē iis satis credibili, qui in primis nō fuerint exercitati. Oportet enim in iis quæ de elementis sunt rationationibus esse versatū, atq; in commen-

*Aptius  
mutari  
græ. μίση  
βάλλειν.*



tariis De tēperamentis, & vſu pulſuum, &  
ante hæc omnia in demōſtrandis methodis  
peritum. Sanè paucis datum eſt omnia per-  
currere. Verùm his quidem ſuffecerit (mea  
ſententia) in euidentibus dūtaxat, verſari,  
paucis attactis cōmunibus rationibus ſiue  
epilogiſmis. Itaq; cauſam quamobrem nō  
excalfaciunt corpora humana ea quæ craſ-  
ſa adhibētur, etiam ſi naturā ſint calida, iſ  
duntaxat qui aſſequi valeant, dictam eſſe  
reputent, ſibiq; ſatis eſſe perſuadeant, quod  
euidenter ſenſibus apparet. Apparet autem  
euidēter craſſorum omnium nullum prius  
quàm ad vnguem comminuatur extenue-  
tūrq;, neq; ipſum à corpore noſtro quicquā  
perpeti, neq; ruruſum in nos poſſe agere.  
Nec enim ſolū in pipere, napy, canchry,  
ceteriſq; omnibus quæ nos excalfaciunt,  
*ſcilicet* ita ſe res habet, \*ſed æquè item in facultate  
frigidis. Nam ſi quis radicis mandragoræ  
corticem in magnas partes cōfractum cu-  
ti imponat, aut illinat, aut deglutiāt, planè  
nihil efficiet: at ſi admodum ſit cōminuta,  
refrigerare poteſt. Sic etiā papaueris ſemē,  
& cicutæ (tameſi hoc ſit omnium refrige-  
rantium valentiſſimū) tamē antequam ex-  
actè comminuatur, cuti noſtræ impositum  
planè eſt imbecillum. Ne te ergo magna  
teneat admiratio, quòd calami aridi piliq;  
tameſ



tametsi accendi promptissimi sunt, non tamen nos contactu excalfaciant: quippe qui planè à nostro calore mutari nequeant, vt sic recalfaciant: quòd videlicet pollinis ritu comminui nō valeant: quandoquidem calamus Indicus, quem & odoratum appellant, cum tundi, cribrari, ac planè magis quàm qui apud nos nascitur, comminui valeat, clarè nos excalfacere conspicitur, sicut vno ore omnes qui ætate nobis maiores sunt medici confitentur.

*Quòd corpora rariora citius ab igne accenduntur, quàm quæ sunt spissiora.*

## CAP. XIII.

**P**Orro cōsiderandum (quemadmodum proposui) non solùm crassarum sit partium, an tenuium, explorandorum medicaminum substantia, verumetiam rarane, an spissa densave. \* Voco sanè rarū, cuius partes spatiis inanibus interceptæ sunt: Intelligentibus videlicet nobis, ac semper recordantibus, quo pacto dicatur spatium inane ab iis qui vnitam esse dicunt substantiam: nō quemadmodum Epicuro & Asclepiadi est visum: Imò aëre plenū est in raris omnibus corporibus spatium inane. Vbi ergo eiusmodi spatiis multis corpus fuerit distinctū, facilius quàm spissum acceditur, etiā si quod ad caliditatis frigiditatisq; attinet tē-

*Quid rarum.*



periem, similiter illi sit affectū. Nā qui in  
 iis spatiis cōtinetur aēr, cū sit ad patiēdum  
 promptissimus, primò statim ignis occur-  
 su accenditur atq; inflāmatur: vnā verò se-  
 cum corpus vniuersum accendit, vnāquāq;  
 eius partē \*nimirū occupans. Ergo si parua  
 corpora, cingente ea circunquaq; flamma  
 prōptè accēdūtur (nā id clarè cōspicimus)  
 nō sine ratione corpus rarum celeriter ac-  
 cenditur, vtpote cum profundas eius partes  
 omnes flamma cōtingat. Sic itaq; calamos  
 aridos ignis celeriter exurit, tamen si minus  
 sint alia substantia calidi, id q; ob meatuum  
 multitudinē, quos aēr quidē prius occupa-  
 bat: vbi verò ignis cōtingit, flāma depas-  
 citur. \*Aēr enim accēsus, flāma est: terra ve-  
 rò, carbo. Porro q̄ aēris plenos meatus  
 multos aridus calamus obtineat, summum  
 argumētū est ipsi⁹ leuitas. Nā siccū naturā  
 corpus leue esse alioqui nequeat, nisi inani-  
 tate sit præditū. Eundē in modum pumex  
 & spōgia sicca, atq; oīa adeò quęcunq; fistu-  
 losa sunt, multūmq; vacui obtinēt, pōdere  
 sunt leuia. Sic sanē & calamus nō eò dunta-  
 xat quòd siccus est, sed quòd plurimi aēris  
 est particeps, prōptè accēditur. At à nostro  
 corpore ægrè proinde cal fieri potest, quòd  
 essentiz sit crassæ. Quando igitur medica-  
 menti cuiuspiā ex ignis cōmercio tēperiem  
 colli

*vnique.*

*Quid si-  
ma, quid  
carbo.*



Intelligētes, scrutari statuimus an aduersum  
eodē modo se gerat, substantiæ eius re-  
calfaciēda cōstitutio est. Nā si tenuis quidem  
est, sed sibiipsi continua, eandē & in nos na-  
turā ostendet, quam prius in ignē. Sin autē  
crassa sit & crassa, fieri potest vt ab igne qui-  
us perfacilē alteretur, non tamen à calo-  
re nostro, ac proinde nec nos recalfaciat.

*Aquam tenuium esse partium, nec vnquam  
ex sua natura excalfacere.*

CAP.

XV.

Osteaquam igitur hæc cum in modum  
definita sunt, rursum ad sermonem de  
aquâ redeamus. Nā quod tenuis sit essen-  
tia, argumento est quod prōptissimē per pi-  
as & vestimenta perfluat. Nā propter hu-  
miditatē & mollitiē, quodq; nihil habeat  
consistētis, diuisibiles partes obtinet, & quæ  
facilē in minimas possint distrahi. Talis  
quæ sit, tamen neque nos ex sua natura cal-  
facit, neq; proprium est ignis nutrimentum,  
mō omnino cōtrā aduersatur, & dissidet,  
atq; extinguit, vt quæ illi sit aduersissima.  
Nec mirum est, si cum igne naturā tum ca-  
lidissimo, tum siccissimo, pugnet aqua, quæ  
frigida est & humida. Coniectura igitur  
vt dictum est, etiam ex ignis sumenda com-  
mercio, quo pacto quodque medicamen-  
tum in calore frigoreque se habeat: non ta-

b s



men protinus existimādum, tale ad nos videri, nisi tenuium sit partiū, & spissum. Si oleum tametsi facile in flammam vertitur, *Deest nec* nō tamen admodum celeriter \* nos excalidat. *evidenter.* facit, nimirū lenta crassāq; substantia sunt tenaciter iis inhærens quæ primū contigit: proindēque longissimē omnibus perdurat quibus fuerit illitum, scilicet nec a frigore ambiente facile aut extenuari, aut digerere potens, nec intrò corpus pròptè transsumi. Aqua verò econtrario & celerrimē in halitū soluitur, atq; expeditè digeritur. \* Proinde inde etiam si in idem vas cōiectam aquam oleūque decoquas, prior tamē aqua abscedit. Sic item si lithargyro, aut cerussa, aut id genus aliquo cum aqua diligenter commisto, simul ambo decoquere voles, priorem digeri aquam cernes.

*Vide A-  
pho. senes  
facillimē  
ieiuniū fe-  
runt.*

*Non simpliciter quod citius ab igne accenditur id ad nos quoque apparere calidius.*

CAP.

XVI.

**N**ON ergo simpliciter quod citius accenditur, protinus id etiā ad nos apparere calidius. Siquidē antè ostensum est, ut calefacientium aliud simpliciter erat calidū, ut ignis: aliud exuperantia calidum, velut qui in nobis est calor: sic eorum quæ facultate sunt calida, aliud esse eiusmodi, ut ad id quod primò & absolutè est calidum, aliud verò



ut ad id quod per exuperantiam dici-  
 Quamobrè nō absolutè ab ea quæ ad-  
 fus ignem est in iudicium venientium  
 dicaminū dispositione, ad nos transire  
 edit, sed adiecta limitatione proposita.

*Non quod citius à frigore congelascit, eò quod  
 frigidius, absolutè frigidius existimare licere, sed in-  
 qua quæ parem sortita sunt consistentiam.*

## CAP. XVII.

Adem hæc limitatio itidem necessa-  
 ria est, quando ex eo quòd quid facilè  
 glaciatur, frigidū esse colligimus. Nam  
 is quæ eandem habent aut tenuitatem,  
 crassitudinem cōsistentiæ, quòd ocys  
 frigore cōgelatur, temperamēti est frigi-  
 ris ut si vnum sit tenuius, puta exempli  
 asa, vinū alterum verò crassius, ut oleū:  
 n est necesse citius, aut magis concre-  
 re quod est frigidius. Verūm si quan-  
 alterum est frigidius, tantò alterum  
 ssius sit: similiter quidem ambo concre-  
 nt. Cæterū magis concretum videā-  
 , ipsa videlicet cōsistentiæ duritia, quod  
 erit essentiæ crassioris. Nam rationabi-  
 est, reor, similiter congelatorum quod  
 ssioris fuerit essentiæ, id etiam fieri du-  
 us. At si vel alterum sit frigidius quàm  
 aliquum essentiæ crassioris, aut contrà, *al. minus*  
 o frigidius quidem alterum sed reliquū *frigidum.*  
 cras



crassioris essentiae, haud etiā pari tempo-  
hæc cōgelascere est possibile: verūm quod  
est frigidius quā alterum essentiae cras-  
ris, minori temporis spatio: quòd verò mi-  
nus est frigidum quā reliquum essentiae  
crassioris, maiori. Sic magis minúsque al-  
rum videri durum\*, id pro magnitudinis  
excessus portione euenire est necesse.

*Lege r-  
struuis ho-  
m.*

*Quo differat congelatio à refrigeratione.*

CAP. XVIII.

**H**Aec ergo memoriæ mandare opo-  
ret, tum quòd nō idem sint congela-  
& refrigerari, & quòd illud maximè à re-  
frigeratione proueniat. Nam refrigera-  
est frigidam accipere qualitatem. At\* con-  
gelari est durescere præ frigore. Ergo qu-  
cunque corpora tenuis sunt essentiae, cum  
facile perpetiantur, promptè tum incal-  
scunt, tum refrigerantur: at non æqu-  
promptè congelantur, vt aër, & ignis.  
Nam hic planè non congelatur: ille au-  
tem, nempe aër, non perinde vt vitrum  
& pix, & cera, & resina, & bitumen: tam-  
ethi bitumen sit vel calidissimum: verū  
eius crassities ac terrenitas, congelationis  
celeritatem adiuuat: ac si tetigeris calidum  
etiānum, planè tamen congelatum re-  
rias: sicut (puto) & plumbum & stannū  
aliter concreta sunt etiānum feruesce-

*Vide A-  
risto. c. 7.  
li. 4. Me-  
teo.*



Sic aqua\* Hippocrates, quæ celeriter & *Aphor.*  
 alesceret & refrigeraretur, semper esse *26. sect. 5*  
 ssimã retulit. Nã quãto tenuior fuerit,  
 pati promptior est. Atqui qua tenuior  
 minimũ habet limi terrestris. Nõ ergo  
 blutẽ, nec temere ex materiæ passioni-  
 ad ignẽ conicere eius ad nos facultatẽ  
 ortet, verũ adiũctis limitationibus su-  
 positis. Quare nec æquẽ securũ iudiciũ,  
 id quo\* ad nostrũ corpus quid ex- *ad nos*  
 amus. At qui hoc etiã ulterius transeũt, *ipsos.*  
 nẽ in multis errorũ periculis versantur.  
 quãquã id faciũt medicorũ complures,  
 omne quod viscosum est, calidũ asseren-  
 alij quicquid adstringit, nonnulli quic-  
 id est dulce, quidã verò etiã quod auste-  
 acerbũve est. Sunt autẽ qui singulis illo-  
 cõtraria defendant. Sed qui in istis erro-  
 s cõmittãtur, postea narrabo. Nunc autẽ  
 resentem sermonẽ consiliũ est absolvere,  
 mpe vti quis ex ignis commercio mate-  
 iudicare volet, non absolutẽ\* neq; citra *nec inde-*  
 mitationem id faciendũ, neq; perinde ad *finite iudi-*  
 nem & hominẽ habere quicquid iudica- *care con-*  
 r, putandũ. Nam aqua igni aduersissima *uenit.*  
 t, vt quæ facultatem sortita est frigidã &  
 umidã. Muriaverò, marina, bituminosa q;  
 sulfurosa aqua, nõ æquẽ: quippe cũ id ge-  
 us omnes ab aqua ad calidius recesserint.

Verũ



Verum de spōte natis aquis (Græci *αυτογ*  
vocant) vel hæc sufficiant. Siquidē ubi m  
dicaminum vniuscuiusque, quorum qua  
rates accipere aquam ostensum est serm  
nem tractabimus: si nunc aut obscuri  
quippiam aut imperfectius sit dictum,  
tunc adiicietur.

*De aceto.*

CAP. XIX.

**S**Ed ad reliqua nunc liquidorū medic  
minū transimus: inter quæ vel maxim  
est dubitatum de aceto, aliis frigidum, al  
contrā calidum adstruentibus: nōnullis c  
lorem quidem quendam illi cōcedentibus  
sed quendam etiam auferentibus, velut q  
acetum vinum esse mortuū asserunt. Na  
hi propriā vini caliditatem perdidisse qu  
dem, verum ex putredine assumpsisse alia  
quandam contendunt. Atque ego sanē n  
multum abest, quin illorū laudem senter  
tiam, in eāmq; promptē accedam, proqu  
hac assertione atque opinione pericula c  
omnia subeam, si quam machinā aut artem  
inuenire queam, sicut in lacte cōtrariarum

*Exiis,*

*quam vo  
cem vetus  
interpre  
vertit se  
paratio.*

partium separationis, ita hīc quoq;. Num  
autem quod lac vniuersum non sit hom  
omeres & simile, neq; vndequaq; sibi id  
clarē monstrat \* coagulatio excogitata v  
delicet multis hominibus ratione, qua pat  
tes caseosæ à serosis separari possint, neq;



de quid repertum est, neq; manifestò demonstrare possis, quod quantum eius est tenue, atq; exactè humidū, hoc refrigeret: quod verò secundum fæcis substantiã in eo deferatur, velut in vinis, calefaciat. Nam ea rationum ratione apertè quis probauerit, ex rariis facultate ipsum partibus consistere sicut lac. Sanè in omnibus liquoribus, eos expressis fructibus cõficiunt, crassum deferatur quippiam, quod temporis spatio solidit: fæx vocatur in vino, in oleo autem murca. Sed & in omnibus aliis inest quod s proportionem respõdet, tametsi propriū nomen sortitum non sit, quod velut fæx in illis. Vtique & in aceto est eiusmodi quippia, & forsàn ipsum est qd' caloris est articeps: quod verò frigoris, id quod tenue est. Fortassis verò & in ipso tenui exiguum quiddam deferatur multo tempore præparatum, alterius naturæ quàm ipsum sit totū. Nam quòd maiori parte frigidius sit, quàm solidius, liquidò iis apparere arbitror, qui rere facultatem eius expenderint.

*Perperam multos cauterij instar, acetum promittasse calidum.* CAP. XX.

**N**Ec satis mirari queo, qua ratione ducti quidam, vsque adeò calidum esse acetū pnūtiarint, vt cauterio ipsum assimilarent. Nā hac, inquiunt, ratione sanguinis  
erup



eruptiones (ἀιμορροαγίας Græci vocāt ipsum  
 reprimat. Primū enim tāta caliditas sen-  
 sum nostrum non fugeret. deinde ad illorū  
 calidorum imaginē omnino utiq; crustam  
 efficeret, calidis medicamētis similiter. Nā  
 id planē in his cōspicimus, vbi per ea san-  
 guinem sistere statutum est, crustam fieri  
 haud exiguā. Siquidē nisi crustā effeceris  
 sanguinē haud represseris. Nā eavelut ope-  
 culum quoddam sit corporibus sanguine  
 profundentibus. Proinde sanē etiam cau-  
 teria planē candentia illis applicamus: cō-  
 pertū nimirum habētes, quæ nō sunt eiuf-  
 modi, pręterquā quod nihil proficiāt, in-  
 super ledere, an sanguinis profluuiū irrita-  
 re. Nec sanē ignis ex sua ratione, aut quod  
 calfaciat, ipsum sistere potest: verū idcir-  
 co, quia cum vrit quæ contigerit, quod em-  
 vstione reliquum est, operculum subiecti-  
 partibus relinquat, id quod Græcis appelle-  
 ri cōsuevit, ἰσχύρα. [Latini autem crustam  
 vocant.] At acetum haud perinde vt crusta  
 facientia medicamēta, sed potius vt adstrin-  
 gentia citra crustā, sanguinis fluores cohi-  
 bet. Itaq; hac quidem ratione non excalsa-  
 cere summē, sed refrigerare putetur. Præ-  
 fiat tamē, vt & suprā monuimus, à talibus  
 cōiecturis recedere, vtpote quæ iudiciū ac-  
 sensum haud referāt, neq; ex propē positio-

al. dedu-  
cant.

aulo.



ut vicinis, sed è longinquo & longis lem- *al. multis*  
natis siue sumptionibus rationem colli-  
gunt. Aperiam autem copiosius illarú ab-  
surditatem in libris sequentibus.

*Qua methodo cognoscere liceat, an calidum sit  
acetum.*

## CAP. XXI.

**N**Os autem secundum methodum, ab  
initio positam, vim eius experiemur:  
primùm in iis quibus inculcata constat sa-  
ritas, mox in temperatis, deinde & in ægro  
antibus. Itaque spongiam aut lanam ace-  
to madentem cuius sani corporis parti su-  
perponemus: deinde, vt antè est positum pro-  
nus rogabimus, idiotas (nam illorum in  
tiusmodi incorruptum erit iudiciũ, quia  
nulli videlicet dogmati seruiliter sunt ad-  
dicti) nunquid calorem, an frigus perci-  
piant. Id verò satis constat, quòd illud nec  
nimè frigidum, nec calidum admouebi-  
mus. Nam & de hoc suprà verba fecimus.  
Nam si tale fuerit quod applicatur acetum,  
potissimum si non admodum inueteratum,  
neque extremè acre, manifestum illicò fri-  
gus percipient, itidem & post vnā, duas,  
tres & quatuor horas: postea verò [post sub-  
tractionem scilicet,] sensim nascentis in par-  
te caloris cuiusdam phantasiā quandam  
opinionemve habebunt. Porro si vehemen-  
ter acre acetum extiterit, & hoc etiā refri-

c



al. valde  
intempe-  
ranter.  
al. tempe-  
ramento.

gerari se principio dicēt, celeriter tamē re-  
currentem calorem sentient, non autē lon-  
go pōst tempore, velut in recētiore ac non  
valde acri aceto. Ex quibus cōstat omnino  
frigidum quidem esse, sed quendā etiā exi-  
guum obtinere calorem, qui acrimoniæ ra-  
tione per accidens spatio temporis medio-  
criter corpora excalfaciat, tametsi id non  
vbiq;, sed in quibusdā dūtaxat possit effice-  
re: nam laxi ac doloris expertibus tumori-  
bus, neque protinus, neq; postea caloris sen-  
sum aceti vsus cōmouet: mordicatio tamen  
in illis quædam percipitur, ob quā sæpenu-  
mero iis qui \*diutissimè vtūtur, tenuis qui-  
dam recurrit rubor. Itaq; neq; primario,  
neque proprio \*ordine excalfacere videri  
possit, sed acrimoniæ morfu irritare. Porro  
quandoquidem à sanis corporibus ad affe-  
ctus semel transiimus, suggeramus quæ in  
calidissimis & frigidissimis affectibus affi-  
cere queat. Ergo si quis ab illita thapsia vra-  
tur, ardor aceto restinguitur. Id quod, cui  
libitū est, experiētia discere licet: velut nos  
profectò fecimus in nobis ipsis, quò accura-  
tè medicamēti potētiā experiremur. Illitis  
enim multis in locis tibiis, vbi post quatuor  
quinquēve horas inflāmari cōpissent, huic  
quidē parti acetū, illi aquā inspersimus: alij  
verò oleū, alij rosaceū inūximus: & aliis at-  
que



ne aliis, alia atque alia, quæ aut acrimo-  
 nam hebetare, aut calorem refrigerare cre-  
 antur: sed eorum omnium acetum com-  
 mune est, efficacissimum. Quocirca ma-  
 nifestum est, non eo quod acrimoniam, ac-  
 cidacitatem obtundat, sicut oleum & ro-  
 seum (nam id præstare hæc possunt) sed  
 acrimonia refrigeret, tale esse. Quippe si excita-  
 tio à thapsia phlegmonas aliter sanare non  
 potest acetum, nisi aut refrigerando, aut mor-  
 em & acrimoniam obtundendo, nec alte-  
 rum illi insit, necesse est ut per reliquum sa-  
 netur. Alias porrò calidas passiones omnes,  
 phlegmonas puta, herpes, phygethla, ery-  
 sipelata, carbunculos, aliàs plus, aliàs mi-  
 nus refrigerare consuevit. Quapropter nisi  
 hementia illi atque asperitas facultatis  
 obest inesset, haud alio sanè ullo ad refri-  
 gerandum vteremur.

*Quibus rationibus sint vsi tum hi qui summè  
 calidum, tum hi qui summè frigidum esse acetum  
 pronuntiarunt.*

## CAP. XXII.

**T**Ametsi quidam maximè id ipsum cali-  
 ditatis eius argumentum cōstituunt.  
 Non enim, inquiunt, neque acre, neq; mor-  
 ex, neq; asperum, neque erodens foret, nisi  
 caliditas illi inesset. Nā sicut frigi-  
 dum est contrahere ac desiccare, ita calidi secare prius.



atque diuidere : id quod in primis efficere  
 acetū valet:quippe quod secet atq; erodat,  
 non modò animātium corpora, sed & gru-  
 mos, callos, lapides, fictile, æs, ferrū, plūbū,  
 ac ferè velut ignis cuncta peruadat ac pene-  
 tret, ne vlla possit substantia penetrationis  
 eius vehementiam aut sustinere, aut illi re-  
 luctari ac resistere. Nam subtile haud secus  
 ipsum esse atq; ignem, huius rei non parū  
 testimoniū nō tactū solū esse, sed gustan-  
*al. tenuis.* tibus tale apparere, & per\* subtilissima ve-  
*textur-us,* stimenta prōptius aqua perfluere, omniāq;  
*aut telas.* exedere, vti paulò suprā diximus. Et quid-  
 nam, obsecro, aliud ipsum acetū his verbis  
 quā ignē pronūtiāt? Nō aliter quā qui  
 frigore grumos ipsum soluere contendūt,  
 premēdo videlicet, densando, ac omnia vn-  
 dequaque stringendo, ac si quis digitis suis  
 amplectens cōpresserit. Nā hi rursū adeo  
 excedūt, vt & niue frigidi\* ipsum adstruāt.  
 Sed vtrorūq; castiganda immoderatio est.  
 Neq; enim vt frigidū sit, iam niue frigidi?  
 neque vt calidū, omniū calidissimum pro-  
 nuntiandū est. Siquidē nisi iuxta mediū fe-  
 ret, ac longè ab extremorum vtroque disti-  
 tum, nō tāta incidisset de facultate eius cō-  
 trouersia. Nam de cicutæ aut mandragoræ  
 viribus nemo ambigit, neq; de naturtij, &  
 canchryos, verū illa omnibus medicis in  
 con



confesso est facultate esse frigida, hæc verò  
calida. Eundē in modū altercū & meconiū  
frigida, piper & napy calida. Ad hæc innu-  
mera sunt alia quę aut esse facultate calida,  
aut frigida, vno ore medici omnes fatētur.

*Quod acetum neutrum esse dicimus, vt ad sum-  
mè calida, & summè frigida, quia neutrius extre-  
morum est particeps.* CAP. XXIII.

Acterum acetum, sicut vtique & rosa-  
ceum, neque esse summè calidum, ne-  
que rursum summè frigidum, vel ex ipsa  
ambiguitate satis constat. Neutrum enim  
horum sit necesse est. \*Siquidē cum neu- *al. vtrun-*  
tra tripliciter dicantur, vti diuisit Herophi- *que.*  
lis, partim amborum extremorum æquali *Gal. ini-*  
participatiōe, partim neutrius, partim nūc *tio artis*  
alius, nunc huius: omnino & hæc aut ali- *parue.*  
quo significatorum, aut aliquibus, ex neu-  
trorum natura fuerint. Mihi sanè magis  
videtur vtriusque extremorum participa-  
tione: & quòd nunc sensibilibiter calfacere  
videatur, nunc rursum refrigerare. Sic ergo  
neutra dici possint, acetum & rosaceum.  
Quòd si quis ea neutra ostendere conetur,  
quia neutrum participant, ne illi quidē etiā *Adde ex*  
forte probabiles quædam rationes deerūt, *tremorū.*  
Id non erunt demonstratorix ac scientifi-  
cæ. Id me exactè compertum habere confi-  
do, & maximè de aceto. Nam quòd suæ



vtrisque sint rationes probabiles, tum iis qui frigidissimum demonstrant, tum iis qui calidissimum, non paruum indicium est, ipsum vtriusque esse particeps. Admodum tamen difficile est ratione, contrariorum participationem probare, cum non liceat substantiam eius aut soluere, aut scindere, velut in lacte facimus, & aliis compluribus, quæ omnia sermonis progressus aperiet, Proinde euentius magisque periculo vacans principium optamus assequi. Porro ut mihi quidem videtur, indagandum illud principium est ex naturæ tui tenuitate, tui crassitie, de qua dictum quidem supra est, verum nunc quoque copiosius de illa differere expedit, quandoquidem & Plato de principiis longum haberi sermonem oportere prodidit.

*Quo pacto aërem dicamus tenuium esse partem, & nec omnem ignem esse tenuium partem, nec quicquid tenuium est partem, esse ignem.*

## CAP. XXIII.

*Qui d te-  
nus e.*

**I**gitur \* nemo aërem non dicit esse tenuem. Quod videlicet in tenues facile partes comminuat, quodque per corpora densissima expeditè penetret: aut si ex alia re quapiam tenuitatis vocabulum illi attribuât, clarè non doceant. Nec enim ex corpusculis exilibus tenuibusque, ut alterius sectæ principes asserunt, & nos quoque aërem constitui dicemus.

Nam



Nam continuus est, totusque vnus, nihil  
 squā in se vacui continens. Porro in eiuf-  
 modi corporis natura tenuitas intelligitur  
 ex sola in tenuia diuisionis celeritate. Verū  
 ea ratiōe aër est tenuis, haud omnis ignis  
 tenuis\* iudicabitur: quippe cū æs, ferrū,  
 lapis, lignū, atq; adeo quicquid in carbonē  
 verti potest, sit ignis: non tamen quā an-  
 teā tenui<sup>9</sup>: flāmē tamē, cū aliud sint ignis  
 genus, reuera tenues sunt. Quocirca nō o-  
 mnis ignis est tenuis, neq; quicquid tenue,  
 protinus & ignis fuerit. Siquidem & pru-  
 na ignis quidem est, sed non tenuis, & aër  
 tenuis, verū non ignis. Quid ergo tam in-  
 promptu habēt hasce propositiones vtrasq;  
 tum medici, tū philosophi, paulominus o-  
 mnes, omnē ignem esse tenuē, & quicquid  
 tenue sit, esse igneū? Nā si acrius quis atten-  
 derit, animūque rebus diligenter aduer-  
 tat, haudquaquā dixerit, prunā aëre tenuio-  
 rē. Memoria nāq; repetamus ambiētis nos  
 aëris puritatem ac partiū tenuitatē in vehe-  
 mēti frigore & boreali cōstitutione, ipsā-  
 que si lubet cū ferro componamus ignito:  
 manifestò enim ex illius modi exemplis co-  
 gnoscemus, frigidum quid esse quod sit ex-  
 actè tenuē: & calidum quod sit crassum.

*Non omne quod mordax est, tenue esse, aut ca-  
 lidum.*

CAP.

XXV.

C 4



*Al. ex eo quod mor dicit.* **Q**Uocirca haud cōcedendum arbitror quibusdam, qui acetum \* ex mordacitate sua, tenuium esse partium calidūque esse colligūt. Nec enim quicquid tenue fuerit, id & calidū est: fortè verò nec quicquid mordax fuerit, & tenue. Verūm in præsens id illis detur: tametsi adferre liceret, niuem & boream, aquā frigidam, nō oculis duntaxat, sed & vlceribus, & raris

*Aphor. 20. lib 5.* corporibus omnibus mordaces: uti\* Hipocrates inquit, vlceribus frigidum mordax. Verumetiam si quis & illud, ut dixi, concedat, quicquid mordax fuerit, esse & tenue, non statim & calidum concesserit. Itaque nec acetum proinde quod mordax sit, & calidum fuerit, sed tenue, uti aer borealis, non tamen calidum.

*Quomodo acetum obscure videatur calfacere.*

CAP.

XXVI.

**V**NDenam igitur quibusdā obscuræ caliditatis sensus oboritur? Fortassis, ut antè dixi, ex contrariis facultatibus compositum est, perinde ut lac. Fortè verò caloris reuocatione. Possit autem, cum asperū molestūque habeat transitum, dolorē inducere, atque eū in locum calidā elicere fluxionem.\* Siquidē palam est, partibus dolentibus quippiam influere. Verūm multū quidem influere nequeat: quandoquidem acetū



acetū frigidū est, & proinde id qđ influit,  
 repellens. At quod planè tenue est, id medi-  
 camenti ansas effugiens præterfluit, quæ in  
 arte figitur: haud etiam\* retrorsum sicut *al. recur-*  
 quod crassum est repulsum. Sanè ad vn- *rens.*  
 uem tenuis quidam efflorescere rubor in  
 artibus ab aceto irritatis cōspicitur. Fortè  
 erò alia causa est, quæ cōprehēdi nequeat.  
 Nam ob id ipsum procul ordiendam facul-  
 tatis explorationē prohibuimus, quia in na-  
 turalia incidere problemata necesse est, eā-  
 que nō paruis ambiguitatib<sup>9</sup> perplexa. No-  
 is verò haud statutū est, sicut iis qui natu-  
 ram rerum scrutantur, omnes omnium re-  
 rum causas exquirere, verū medicaminū  
 facultates cognoscere, quò & illis dextrè  
 & boni cōpositorū euadere artifices pos-  
 sumus. Nam quòd sit impossibile aut probè  
 cōpositum medicamētū cōponere, aut eo quod  
 alio cōpositum est idoneè vti, antequam  
 simplicium medicaminū facultates perno-  
 tis abundè in libris tum de curādi ratio-  
 ne, tum de medicaminum cōpositione con-  
 scriptis ostēditur. Cū ergo is nobis in hac  
 tractatione propositus sit scopus, vbi primū  
 sit nobis ab illis vtilitas inuenerimus, à  
 physicis problematis recedēdū est, quæ in-  
 gnibus dubitationib<sup>9</sup> sunt intricata: quip-  
 e cū in qua in vniuersum temperatura,



[Inter-pret. est.] aciditas, dulcedo, [létities] amaritudo, falsedo, auſteritas, acrimonia, & aliarũ qualitatũ singulæ prouenire ſunt narq; Phyſici viri

ſcrutari nituntur, hæſitationes tũ plurimæ, tum maximæ in oratione exiſtere aſſolentur.

Has ego non ſecus vitandas cenſeo, quàm quædam præcipitia, cùm præſertim ad manum ſit via regia, qua medicamēta iudicare liceat. Primũq; quòd paulò antè præcepi, perpēdendum nullam in ambiguo eſſe

additur

φαγμα-

τιον. me-

dicamen-

torum.

facultatē corũ\* quæ vehemēter aut exalta-  
ciunt, aut frigefaciunt: verũ de quibus amb-

gitur, neutra eſſe. Deinde pleraq; vt ad ſer-

ſum ſimplicia, ex pugnātibus cōſtare facu-

ratibus. Nō enim ſolũ lac, ſed etiã ſulfu-

roſe, bituminofæ, nitroſæ, & quęcunq; eiu-

ſunt generis ſpōte prouenientium aquarũ

expugnantium facultatũ miſtura naſcun-

tur. Siquidẽ aqua ex ſua natura frigida eſt

& humida: bitumen autẽ, ſulfur, miſy, cha-

citis, & eius generis alia calida. Meminiſſi

[Hæc de fuerit, tenuè refrigeratoriũ, exiccatoriũ  
ſuo adie- que acetum dixiſſe, omiſſis de corationi  
cit inter- bus nimis phyſicis [quæque magis ad nat  
pres. ram rerum ſcrutantes attinent.] Nã ex hoc

ru



um scientia, quo pacto aliis medicamen-  
tis misceri ipsum licet, cognoueris.

*Veteres medicos perperam indefinitam reli-  
uisse facultatis eiusdem generis medicamentorum  
ualitatem.*

## CAP. XXVII.

**Q** Vocirca [non possum eos nō culpa- *[In græ.*  
re] qui de viribus eius prolixa quæ- *tātum est*  
lam nugātur garriūntve: magis etiam me- *μέμφο-*  
licos ferē omnes, quibus curæ nō fuit sim- *μαι, accu-*  
plicium omnium medicamentorū in maio *σο.*  
ris minorisq; ratione vires discernere, sed  
tatis eis fuit, hæc quidem, verbi causa, cal-  
facere dixisse, illa verò refrigerare: tū hæc  
humectare, ista exiccare: non enim absolu-  
tè sic nouisse expedit, sed quatenus psylliū  
refrigeret, quatenus solanum, aut\* scādix, *Legendū*  
aut cerussa, aut portulaca, aut lactuca. Tū *videtur*  
quatenus excalfaciat casia, quatenus cinna *сандix.*  
momū, aut amomū, aut cardamomum, aut  
maiorana: Sic & in humectātibus & exic-  
cantibus\* pharmacis. non enim vtile est ge- *Faculta-*  
nerale solū nouisse, verūm quid primum *te.*  
recesserit à symmetro & medio contrario-  
rum facultatib\*: deinde quid illi proximū:  
tertium, quartum, quintūmq; si fieri  
potest, recessum siue ordinem planis limiti-  
bus discernentē, definire oportet: quando-  
quidem in tali facultatum notitia tū artifi-  
cialis simplicium vsus cōstitutus est, tum à  
ratione



ratione proficiscens ac methodo composi-  
tio. Facitque præter hæc, ut quæ composita  
iam sunt, ritè vsui accōmodare possis. Sanè  
id quidem difficultatis atque laboris ple-  
nissimum est, multàmque poscens tum dili-  
gentiam, tum vsum. ab experiētia verò au-  
spicari in id genus omnibus necesse est, ve-  
lut iam propositum est: tum tutò collige-  
re, ambiguis quæstionibus se implicare ca-  
uendo. Eoque mirari quispiam possit eos  
qui talia exquirunt, cum illos sese suis ma-  
nibus implicantes multis quæ quærunt &  
scribunt, videat, quemadmodum consue-  
uit Herodotus.

*Perperam superioris seculi homines à compositis  
medicamentis orsos, eorum quæ in illa ingrederen-  
tur simplicium pharmacorum iudicasse facultates.*

CAP.

XXVIII.

**S**Iquidem ab omni vetustissima compo-  
sitorum medicaminum historia orsi, ad  
expendenda quæ in illis sunt simplicia trās-  
eunt. Ac quoniam his, exempli causa, calfa-  
cientibus medicamentis admistum inueni-  
tur acetum, proinde & ipsum esse calidum  
contendunt. Neque enim an rectè admistū  
fuerit, constare potest priusquam eius seor-  
sum vim totam perspexeris. Neq; si id de-  
tur, etiā nota est cōponendorū medicami-  
num ratio per quā iudicantes inueniemus,  
qua

*Simplex  
composito  
& natu-  
ra, & do-  
ctrina pri-  
us est.*



ua ratione multis excalfaciētibus medica-  
mentis vnū admistum sit frigidum, aut cer-  
re refrigerantibus quod calfaciat. Porrò,  
si etiā latentes affectus memorāt, ad quos  
congruere videantur, ac deinde dogmati-  
cis opinionibus paralogismos connectunt,  
ex quærendis quæreda, ex obscuris obscura  
vicem colligentes, tum profectò vel ma-  
ximè aliis suas produnt ineptias ac nugas.

*Quòd & Empiricis contradicendi præbeant  
occasione, qui citra iudiciū ac discrimen, & simpli-  
ter cõpositis omnibus facultatibus fidem habent.*

## CAP. XXIX.

**N**Am quòd ex æquo cõpositis facul-  
tatibus omnibus fidem habeant, tan-  
quam fieri non posset, vt pars magna earū  
errore non vacaret, perperamq; esset cõpo-  
ta, talia iactando, Empiricis reprehensio-  
nis locum ipsi exhibent. Dicent enim arbi-  
tror, sicut sanè dicunt, frustra nos primas  
affectricēsq; cuiusq; medicaminis faculta-  
tes exquirere, cum ab experientia inuenta  
antea sit tum compositorum, tū sim-  
plicium medicamentorum innumera mul-  
tudo, quibus & ipsi fidem habent qui fru-  
strà primas facultates exquirunt. Quippe  
particulares eorum vsus omnes comper-  
i sint, eosq; vnanimiter omnes prædicent,  
preterùm de causis ob quas agunt nondum  
conuen



conueniant: liquet nō ex primarum facultatum notitia, medicamentorum tū vsum, tum compositionem esse inuenta, sed ea composuisse experientiam: at rationem nihil aliud quā probabilitatem consequi. Hæc atq; eiusmodi alia multa, qui experientiam ac vsum profitetur medici, rectè in illos dicere videbuntur, qui omnibus quomodocunque conscriptis pharmacis fidem habet, probabiles causas tamē interim titulis ac promissis eorum aptare nituntur. At ego nec illud quoque in illos addere grauabor: Herodotum alias sectas omnes prauas reputantē, præter eam quæ spiritibus omnia tribuit (πνευματικὴν Græci vocāt:) Metrodorum omnes præter Asclepiadeam: & Zenonem præterquam quæ ab Herophilo inuenta est, & Hermogenem præter eam quæ Erasistratum autorem habet, & aliū atque alium omnes damnantē extra suam de compositis solum medicamentis \* citra iudiciū atq; experimentum scriptis omnibus fidem tribuere, siue à sectæ suæ hominibus sint scripta, siue diuersæ, siue etiam à quopiam ex plebe: quin \* verò etiam causas reddere conantur probabiles medicamentorū pessima ratione compositorū, & (quod hoc est mirabilius) etiam si nullum eorū, quæ laudat, fecerint periculū, sed aliis dūtaxat credant

*absq; certa probatione.*

*sapienter.*



ant: quemadmodū cū quidam nuper mi-  
 ficas multasq; podagrici medicamēti lau-  
 es iactasset, atq; eo etiāmnū loquente for-  
 tū fortuna aduenisset podagricus quidā, q-  
 ū mediocriter laborabat, vt incedere etiā  
 posset, nōsq; iussissemus in illo primū prae-  
 eret experimentum, ille acquiescens pedi  
 pharmacū apposuit. At vir ille noctem to-  
 tam insomnem egit, ac postero die tantum  
 best vt commodē sicut antea incederet, vt  
 e gestari quidem posset. A deo citra vllam  
 explorationē, ac temerē tum aliis quidē fi-  
 ē habēt, tū alios alij scientes ac sponte fal-  
 re gaudēt. Porro etiam si omnes medica-  
 mentorum quæ memorant, compositiones  
 robore essent comparatae, veruntamē specu-  
 tionis eorum vsum iis quæ faciunt, euer-  
 tit. Aiunt enim ad præparanda medicamen-  
 ta composita, eaq; ritē vtenda, simplicium  
 facultates inspicere considerariq; inq; eorū  
 testimonium tantū non omnes veterū ci-  
 ūt, Erasistratū, Herophilum, Philotimū,  
 Diocle, Praxagorā, & ipsum etiā Hippocra-  
 tem. Porro vbi ad exploranda ea accedunt,  
 a nobiscum agunt, ac si omnes perspectas  
 habereamus facultates compositas. At-  
 qui inquiet, opinor, ad eos quispiam: Quo  
 facto non frustra simplicium quæratīs facul-  
 tates, si omnes compositorum iam noscitis?  
 nam



*Additur  
ἰσχυρῶς,  
evidenter.*

nam si quorum gratia simplicium facultates inquiritis, ea omnia iam nouistis, superuacaneum est illas exquirere. Cæterum si vel hoc quoq; quis illis concedat, saltem id quod & suprâ positum est quo pacto perfe-  
rat: cùm pugnancia cum rebus\* apparenti-  
bus, prolaxis rationibus adstruere conâtur

*Sensus haud contemnendos esse, tanquam ad explorandas simplicium medicaminum facultate sint insufficientes.*

CAP.

XXX.

**S**Iquidem in quendam etiam iam incid-  
tantæ stupiditatis hominem: ut contem-  
nendos esse sensus existimaret. Quem cùm  
rogasset quis, num ipsi piper album videre-  
tur calidû, & ita, ut par erat annuisset, rur-  
sumq; alter percontaretur unde id sciret, ac  
ille responderet, tale apparere meritò ab illis  
qui præsentes erant derisus est, qui quod  
diceret non intelligeret. ipsum enim hoc  
apparere, fidem haberi ab illo sensui indi-

*Sensus ut cabat quem paulò antè tanquam fallacem  
Arist. ha contempserat. Nam, per deos, unde ignem  
bet ad co- scimus calidum, aut quo syllogismo docti-  
gnitione aut qua demōstratione periuasi? Tum vn-  
singula- de glaciem frigidam esse didicimus, quan-  
rū in cor ex sensu? Ac postea reperientur qui ipsi  
poribus cō sensu neglecto physicis problematis libro  
diti sunt, impleant. At non illo ex genere est, quan-*

o



causam acetum terram fermentat. Licet enim nobis dicere quod nos lateat, sicut tantum problematum pleraque. Si verò quis promptè dicat, quia aut calidum sit, aut frigidum (vtrunque enim dicunt) in ambiguas obscurasque rationes seipsum coniiciet.

*Vtrum in oxycrati potu acetum admistum sit intaxat, vt aquam deducat: an etiam vt ipsum quoque refrigeret.*

C A P. X X X I.

**M**ECUM certè probè actum putem, si quæ sensui apparentibus vicina sunt, atque propinquo posita, exactè inuenire possum, discernens in eis ac separans quod exest, ab eo quod ex accidente prouenit: veniat statim æstiuo tempore oxycrati potu quicquid planè refrigerantur, atque expertes si-  
permanet: sed nondum constat, an id æsteti gratia eueniat: pauculum siquidem plus copiosæ aquæ mistum non calidum, sed quàm fieri potest maximè frigidum ebi-  
bunt: nam dixerit fortè quispiam, quia\* *al. tardius*  
puscula sit aqua, & plurimum temporis *permeet.*  
oretur in hypochondriis, nec deorsum  
cedens, nec sese distribuens, idcirco illi  
etum misceri tanquàm in omnem partem  
rendæ futurum vehiculum. Sic etiam si  
am vino bibatur aqua, sitim efficacius ex-  
tinguit quàm si sola, scilicet vino ipsam ad *al. præuen-*  
distributionem\* premouente. Itaque re-  
te.

d



*animalis.* frigerationem, sitisque sanationē ab aqua  
 prouenire, vt quæ frigida naturæ sit & hu-  
 mida: cæterum adminiculo esse, ac velut  
*al. distri-* alas illi ad omnes\* corporis partes permeā-  
*buantur.* das addere tum vinum, tum acetum, quæ  
 ipsa nequaquam frigida sunt & humida.  
 Siquidem præstare, sic sola exhiberi potius  
 quàm cum aqua, quando ea facile præ te-  
 nuitate\* digerantur, & ab hypochondriis  
 recedant. Porro quoniam semel in hūc ser-  
 monem deuenimus, nihil obstat quò mi-  
 nus omnem exactè perficiamus. Nā quòd  
 fieri possit vt & aquam acetum deducat,  
 nec tamen ipsummet refrigeret, & non de-  
*omnino* ducat solūm, sed etiam refrigeret, \* certo  
*manife-* certius est. Verūm vtrum cum veritate cō-  
*stum.* iunctum sit, id considerationem postulat.  
 Distingui autem id possit tantummodo, si  
 cui exhibeas acetum & vinum, vtrunque  
 seorsum, & per se. Apparet enim à vino ho-  
 mini semper sitim increſcere, ab aceto ve-  
 rò epoto interim quidem augeri, interim  
 verò sedari.

*Que sit sitis causa.*

C A P. XXXII.

**Q**vippe cum & sitis ipsa duplici ratio-  
 ne prouenire soleat, partim humo-  
 ris, inopia, partim caloris copia. Quamob-  
 rem mirum videri non debet, si priorē qui-  
 dem sanare nequeat, alteram possit. Siqui-  
 dem



em humectare nequit, at refrigerat nō in-  
 renuē. Quapropter neq; à sicca dispositio-  
 ne prouenientem sitim, neque à calida &  
 sicca, vnquam sanare queat epotum acetū.  
 At si quando in vnum coēant humiditas  
 & caliditas, eiusce quidem sitis optima  
 medela acetum est. Rara sanè eiusmodi af-  
 fectio est, in aquæ inter cutem affusionibus  
 (ωαρυχύσεις Græci vocant) nonnunquam  
 prouenies: \* congesta nimirum in ventre  
 salsi humoris copia: tum etiam si quibus pi-  
 uita falsa ventri illita inhæserit. At qui ali-  
 ter siti premuntur, puta in febribus arden-  
 tibus, & adustis omnibus, quiq; æstate labo-  
 rant, ac in graui æstu, composita iis est affe-  
 ctio, ex caliditate videlicet & siccitate: qua-  
 re non iniuriâ composita illis medela est, a-  
 cetum, vt quod strenuē refrigeret, & quo-  
 nis expedire permeet: & aqua, quæ suprâ  
 quàm quòd refrigeret, omnium sit vel hu-  
 midissima: nihil est enim aqua humidius.

*Medicamentum quod in iudiciam venit, non  
 mistum, sed simplex esse oportere.*

## CAP. XXXIII.

**Q**uemadmodum ergo haud secura est  
 procul à sensu ducta de explorando  
 medicamento ratiocinatio, ita nec ipsius al-  
 teri cuipiam permitti vsus. Siquidem ipsum  
 per se solum quod iudicandum venit, ex-



*Libro 3.  
mor. acut.  
ca. de oxy  
mel.*

pendere oportet tum in sanis corporibus,  
iisque téperatis & intéperatis, tū in morbo  
alicui obnoxiiis. In temperatis quidē, velut  
supra positum est: In intéperatis, sicut dixit  
\*Hippocrates, naturis picrocholis, hoc est,  
quæ amaræ bilis succo abundant, vtilissi-  
mum esse acetū: qui verò temperaturā sor-  
titi fuerint melancholicam, aduersissimū.  
Porro in morbo aliquo affectis, si simplex  
fuerit, in simplici exploretur affectu: Sin  
mistum alicui necesse est quod cōmiscetur,  
temperaturā sit mediū, sicut in aqua & ce-  
rato simplici superius declaratū est. Ratio-  
nabile quippe arbitror, quod nulli diuersi  
temperamenti sit mistum, sed quā fieri  
queat medio coniunctum, ipsum eorū quæ  
perficiuntur, causam existere. Nam simpli-  
ci cerato quod neq; calfaciebat, neq; refri-  
gerabat, aqua admista frigida, refrigerauit:  
quippe quæ temperiem habebat frigidam.  
Quod si excalfacientium quippiā eiusmo-  
di cerato commiscuisses, profecto calidū id  
medicamentum euasisset: quemadmodum  
in affectibus compluribus sæpenumero eu-  
phorbium aut castorium temperauimus.  
Sic si acetum simplici adamussim cerato  
commisceas, cerato ipso longè frigidius  
medicamen effeceris: tanquā nimirū quod  
admistum est, sit frigidum. Eritq; tibi id re-  
mediū



mediū vel optimum ad erysipelata, phleg-  
monas, herpes, carbunculos. Sin autem  
quod mistum est, tanquam simplex expen-  
das (nam id etiam moliuntur) longè maxi-  
mè hallucinaberis. Nam vlcerum glutina-  
toriū non acetum, sed oxycratum dicendū  
est, aliam multò naturam ab aceto obtinēs.  
Siquidem quemadmodum carnem produ-  
cere \* nequit ærugo, sed ceratum exiguum *Adden-*  
quiddā habens æruginis: ad eundem modū *dū in vl-*  
neque acetū cōglutinat, sed aqua aceti pau- *ceribus.*  
illum accipiens. Ipsum verò per se ac \* syn- *Υιλὸρ.*  
cerum acetum, vlcera quæ glutinationem  
desiderāt, mirum in modum exasperat, vt  
tenuitate erodens, ac dolorem exci-  
tans. Quamobrè haud meritò, nec conue-  
nienter talia dictitant, nec melius item fa-  
ciunt, cum ignotis ignota connectunt.

*Quòd neque adstrictoria omnia conglutinent,  
neque conglutinaria item omnia adstringunt.*

## CAP. XXXIII.

**Q** Vippe cum nihil seorsum de glutinā-  
dis, aut carne implendis, aut cicatrice  
abducēdis vlceribus demonstrarint, ex in-  
ductione tamē colligunt, adstringentia o-  
mnia dicentes \* glutinatoria. Oportet au- *Deest ἵλ-*  
tem non ex inductione, sed per demonstra- *κῶν εἶναι*  
tionē in vniuersum talia accipere, quemad- *vlcerum*  
modū nos facturi sumus in curādi rationis esse.



cōmentariis. Imò absolutè quiduis tale dictum, nō modò indemonstratū est, sed etiam falsum. Neque enim chalcitis, neque galla, neque malorū punicorū putamina, neque omphaciū, neque alumē, multoque minus æs vstū, neque æris squama, neque misy, vlcera glutinare possunt: aliāque innumera sunt inter adstringētia, quæ glutinare nequeāt. Porro si quis nō hoc, sed glutinatoria omnia adstringentia dixerit, proferētur & hīc quoq; nō pauca quæ citra adstrictiōnem cōglutinēt. Neutra igitur vera oratio est, si simpliciter atque indiscretè efferatur neq; ea cū dicūt adstringētia omnia vlcera glutinatoria, neq; ea cū aiunt, quæcūque glutinātur, adstringentiū beneficio glutinari. Porro multò sanè etiam magis his tum absurda, tū falsa ac præter sensum asserunt, cū mordacia, acria, amara, salsa, ad hæc quæ mollissimas iucundissimāsque sortita sunt qualitates, adstringere dicūt: tanquā gustus non ad sensorium pertineat quod adstringit: sed ex illorum\*impositione atque arbitrio debeat accipi. Malū enim granatum, & malum, verbi causa, & mespilum, & pirorum quædā genera, & myrta, & sorba, vinūque tum aminæū, tum marsum, eundem nos adstringunt. At triticū, & zea, & miliū, Herodotum forsan adstringebāt, alio

sanctio-  
ne.



aliorum autem hominū neminē. Sexcētos enim quandoq; super his sum percontatus, & in primis super amylo: nam & ipsum adstringere ait Herodotus, sicut & piper, q̄ nec ipsum vllum omnino aliorū hominum qui syncerē & \* incorruptē qualitates ex- *ἀσυνά-  
pendunt, adstringit. At Herodotus cuncta τῶς.* cōfundere in idē nō est veritus: aitq; & quę acerrima sunt facultate, & quę summē rodūt, & quę mollissima sunt ac mitissima, omnia adstringere: tanquā in hoc, vt quosdā sensu defraudet, victoriā statueret. Verūm nō ita se res habet, cū ea vel maxima futura sit prauitatis dictorum eius probatio.

*Quod non omnia adstringentia refrigerent.*

C A P. XXXV.

**Q**uemadmodum verò \* & Asclepiades *al. Ascle-  
Metrodorus* tanquam illum etiam *piadens* superare contenderet, adferendis de sensu *Metrodo-* mendaciis, cum alia quædam, tum resinam *rus.* & bitumen calfacere nos denegat, atq; adstringētia omnia refrigerare dicitat: cum si nihil aliud, saltem chalcitis, chalcanthos, & misy, quę valenter adstringunt, tantam affecuta sint caliditatem, vt nos etiam exurant. Nihil est ergo mirandum, si prolixa quædam nugentur, seipsosq; nonnulli homines fallant, cū de manifestò apparentibus verum fateri non audeant.

d 4



*Perperam Herodotum ac Dioscoridem quacunque aut profluuijs, aut dysenterijs mederentur, adstringentia censuisse.*

## CAP. XXXVI.

**D**Einde quidam ex eis, vt Herodotus, & Dioscorides ex eo quòd medicamēta quædam diarrheis, atq; dysenterijs medentur, adstringere ea colligunt: quanquā ne minimū quidem habeant adstrictionis, imò prorsum contrā rarefacientia nimirū sint & laxātia facultatibus: cū alioqui quæ adstringunt, corpora cōtrahāt, cōdensent, constipent, atque cōstringant. Nam semel sensibus pro nihilo habitis atq; cōtemptis, euerterunt confuderuntque omnia, quæ planè sensu dignoscere est, hæc parua ratione persuasi asserentes. Nam adeps caprinus omnibus quæ aut gustu, aut facultate sunt adstringentia, aduersissimus est, velut etiā farina triticea, & amyliū, & innumera eorū quæ vim habent tum emplasticā, hoc est illinēdi, tum mitigatoriam, atq; acrimonias hebetandi: eāq; ratione iis qui acria mordaciāq; per aluū excernunt, auxiliātur. Quòd si ob hæc adstringant, esto sanè & oleū\* ex adstringētiū numero, quoniā sæpius iis qui grauiter mordicabantur, infusum profuit. Esto verò etiā & cera, & adeps suillus, tum gallinaceus & anserinus, chondri tragique  
suc

*Addendū  
nobis.*



succus. Nā hæc quoq; infundimus, & ceram  
um quādoq; iis qui mordicantur\* sicuti & *Addē, ve*  
adipem caprinū. Verūm efficacius auxiliū *hementer.*  
affert caprinus: quia scilicet facilius & con-  
crescit & intestinis inūgitur, plurimóq; tē-  
pore inhæret. Porro siue ob crassitiē, siue a-  
liam ob causam celeriter cōcrescat, non est  
opus ea nūc inquirere, re ipsa euidēter ap-  
parēte. Verūm quemadmodū quod ocys-  
sime cōcrescat, atq; intestinorū morsus obtū-  
dat, ex rei euidētia credibilis est, sic sanē  
etiā q̃ nulla ipsi insit, aut frigiditas, aut ad-  
strictio. Atq; hi quidē ex obscuris ratiocinā-  
tur de apparentibus: imò autem, si verū fa-  
ciendū est, seipsos potius decipiunt. At nos  
tō decet magis ad sensum accedere: tan-  
tōq; diligentius perpetuò illi attēdere: quā-  
tō plura in eo peccēt sophistæ omnes, falsā-  
que de eo asserāt. Rursum ergo vbi prius il-  
lis in memoriā reuocauerimus quæ idiotas  
nō fugiunt, ipsisq; haud ignota erant, cum  
nondum cōtendēdi libidine in sensus per-  
uenissent contemptum, postea autē per su-  
peruacaneam sapientiam amiserunt, ad id  
quod continuum orationi est transibimus.

*De sensus proprijs cuiusque sensorijs.*

C A P. X X X V I I.

**V**Naquæque sensibilibus natura priua-  
tim subiecta est, tactui quidē caliditas

d s



ac frigiditas, durities ac mollities : albed  
verò, nigredo, flauedo, rubor, atque vt sum  
matim dicā, vniuersum colorū genus, visu  
amaritas, dulcedo austeritas, acerbitas, aci  
ditas, falsedo, acrimonia, gustui : planēque  
*insanire.* \* demēs videatur, si quis gustu colores iudi  
care tentet, aut sapes visu: eodē modo de  
tactu cognoscendū est, reliquisq; sensibus  
*in re uer* siquidē tactu iudicāda sunt differētiæ tāgi  
biles, auditu audibiles, odoratu odorabiles.  
Quæ cum sic sese habeāt, audiamus quæ  
*Pla. in Ti* \* Platonē gustabiles differētiās exponentē  
*maeo.* Haud tamē animus ipsius physiologiæ attē  
dēdus est. Nec enim nūc tēpestiuē eius me  
minero, neque in hoc viri testimoniū cito  
*ostendā.* sed tantū vt \* dicā qua de re quodq; nomi  
efferre Græcis mos est. Ausculta ergo disse  
rentē Platonē: Tendūtur à lingua venula  
ad cor, saporum nunciæ, in quas si qua it  
*al. mollem* inciderint, vt \* rariorē molliorēmq; carni  
*humilām* partē penetrātia, terrestri sua natura lique  
*que.* facta, venulas cōtrahāt atque desiccant : si  
quidē asperiora sint acerbā: sin minus aspe  
ra, austerā nūcupētur. Cæterū, quæ eas ab  
stergūt, totāq; linguā abluūt, siquidē id su  
pra modum efficiant, simulq; aliquid absu  
māt, vt de natura aliquid colliquent (quali  
est nitrorū facultas) amara omnia appellā  
*que.* tur. Atq; nitri virtute inferiora sunt, ac mo  
dera



derata vtūtur absterfione, falſa citra aſperā  
amaritudinē & grata nobis magis apparēt.  
Quæ verò oris caliditati applicata, ab eóq;  
ſeruefacta, ipſum viciffim recalfaciūt, atq;  
accendunt, præque leuitate ad capitis ſur-  
ſum feruntur ſenſus, ac quæque obuia inci-  
dunt, talia omnia has ob vires acria nūcu-  
pata ſunt. Eadem verò iſta interdū à putre-  
dine attenuata, & anguſtas ingreditia ve-  
nas, partes inibi tam terrenas, quàm quodā  
modo aërias, mutuo incurſu mouēt, ac mi-  
ſceri cōpellunt, commiſtas verò circumlabi  
alias, & alias ingredi, ingreſſúq; ſuo pene-  
tratas, cōcauas circūtenſáſq; efficere, eáſq;  
humore circūfuſo concauo, interim terre-  
no, interim\* liquido vaſcula aëris ex aqua *puro.*  
cōcaua rotūdáque effici. ac quæ ex puro cō-  
ſtant, perlucida ſunt, & vocantur ampullæ:  
quæ verò ex terreſtri agitato elatóque, ebul-  
litio fermentatióque nuncupātur. Harum  
affectionum cauſa acidum cognominatur.  
Omniſus verò quæ de iſtis dicuntur, affe-  
ctio contraria ab occasione naſcitur cōtra-  
ria. Porrò vbi ingredientium conſtitutio in  
humidis familiaris linguæ habitui exiſtit,  
quæ exaſperata fuerint, lenit: quæ verò præ-  
ter naturā aut coierint, cōſtiterintque, aut  
fuſa laxáque fuerint, partim cōtrahit, par-  
tim laxat, omniáq; quā maximè ad naturæ  
ſtatum



statū reducit : quicquid eiusmodi est, iucū-  
dum suauēq; & cognatū est omnibus vio-  
lentarūmq; passionum remediū ac mede-  
la, nominatūq; dulce. His verbis omnibus  
Plato, quæ nos vocare solemus austera, quæ  
acerba, quæ salsa & nitrosa, quæ amara, quæ  
acria, quæ acida, quæ dulcia, exposuit. Id vi-  
delicet quod à nobis *σύφον*, siue adstringēs  
dicitur, ipse austerum nuncupans: nam sic à  
vetustioribus Græcis appellari solet. Nō ta-  
mē omnia in vnū confundi : sicut ij faciunt  
qui & piper adstringere dictitant, cum ex  
acriū sit natura, & acētū quod ex acidis est:  
nec sanē etiam veriti dulcissimorū quædā,  
adstringentiū numero adscribere. Ex quo  
fit, cum omnia cōfundant, vt protinus nec  
facultates inuenire omnino valeāt. Omnis  
enim inuentionis, demonstrationisq; prin-  
cipia sunt, quæ sensui, atque intellectui eui-  
dētia sunt. At isti hæc ambo perturbāt: atq;  
omnes in vnū cōfundūt cū sensuū actus  
& passiones, tum multò etiā magis intelle-  
ctus ac rationis : nimirum haudquaquam  
in speculatione logica versari. Itaq; operæ-  
pretium est, nugacem illorum loquacitatē  
omnibus modis effugere : ne quid nobis  
quoq; affricetur vitij ex tam proluxa illorū  
futilique nugacitate. Porro haud leue ne-  
gocium est, dedocere ac transmutare eos,  
qui



qui ab illis vsq; adeò peruerſi ſunt, vt & ſenſum contemnant, & nequaquam in ſpeculatione logica ſe exercuerint, planèque rudes ſint rationum quas de natura philoſophi cōſiderant. Omnino enim ſaltem vel id didiciſſent, quæ in illis ſunt ambiguitates, fugiendas eſſe, cautèque obſeruandas tum ſenſibus magis ſuper ſimplicium medicaminum facultatibus, quàm rationibus haud àtis integris\*confidendum.

*De proprijs linguæ ſenſibilibus.*

CAP. XXXVIII.

**V**Erùm tales dedocere, [ac velut transformare] eſt impoſſibile. At aliorū tantè gratia, nimirū quos conatus noſter iuare poterit, reſumēda eſt, diligētérq; definienda, tota de propriis linguæ ſenſibilibus oratio. Nūcupatur igitur τὴν à\*Theophrasto, tum ab Ariſtotele, τὴν à Mneſitheo medico, guſtādi facultas, Græcè χυμὸς (nos ſaporē dicimus) ſecunda ſyllaba à μ litera incipiente. At ex humido ſiccóq; cōſiſtentia, eorum videlicet quæ à calore cōcocta ſunt, χυλὸς (nos ſuccū dicere poſſumus) à litera λ ſecūda incipiente ſyllaba. Tametiſi ab ætate illis maioribus nō modò Athenienſibus, ſed & Ionibus vtrunq; per μ literam ſcribi cōſueuerit. Siquidē & apud Platonē philoſophū & apud Hippocratē, veteréſq; comicos

*al. committendū iudiciū eſſe.*

*Lib. 6. de cauſis plantar. guſtabilis*



Λόγῳ, ora  
tione.

cos sic scriptū est. Vocetur autem à nobis in  
præsenti quidem\* opere clarioris doctrinæ  
gratia, gustatoria facultas, siue qualitas, si-  
ue vtcūq; cuiq; appellare libet, per literā μ.  
χυμὸς (nos saporē nominabimus.) Humor  
autem incrassatus tum in animātibus, tum  
in plantis, χυλὸς, secunda syllaba à litera χ  
incipiente (nos, vt diximus, succum verte-  
mus.) Sciendū ergo, sapores, qui tū in vno-  
quoq; animali ac planta, tum in terra inue-  
niuntur, plurimos esse, nec facilē specierum  
numero comprehensibiles, cæterū differen-  
tias gustabiles aliis octo visas, aliis numero  
septem, nonnullis autem & his quoq; pau-  
ciores. At Plato in Timæo in supraposita  
dictione primū duos sapes memorat  
eiusdē speciei quidē, sed in ratione maioris  
ac minoris differētes. Eorū alterū austerū  
alterū acerbū nominat: Fuerit autē auste-  
rus, quē σφύροντα (adstringētem voco) nun-  
cupamus. Porro acerbus huius intentione  
prouenit, velut & ipse Plato significauit.  
Atque hos sanē pro vna specie numerabi-  
mus. Altera est eorū quæ illis opposita sunt  
nitrosorū videlicet, salzorū, & amarorū. Et  
in his quoq; amarus ex nitroso prouenit in-  
tentione. Salsus verò aut nitroso imbecillior  
aut adstrictionis quoque assumens aliquid  
Deinde à Platone acris expositus est, mo-  
aci



acidus, postremò dulcis. At à Theophrasto *Lib. 6. de*  
 additus est vnctuosus, siue pinguis: à Plato- *causis plā*  
 ne quidē in sermone de propriis linguæ sen- *tar.*

toriis præteritus, verùm paulò antè planta-  
 rum succis adscriptus, vbi vinosum ab oleo  
 & melleo discernebat. Porro in illo ser-  
 mone tribus nunc dictis\*vnū adiecit succi- *Nunc*  
 genus vna appellatione cōprehensum, ὅπερ *quartum*  
 nominās: vbi autē ad gustus sensoria trāsiit *appone-*  
 protinus in ipsis dulcem memorauit: nihil *bat genus.*

nam retulerit, dulce an melleum dicas, ve-  
 nit nec pingue an oleosum. Omisit autem  
 linguem, vt qui ad gustum nihil attineret.  
*Quo differat adstringens ab austero & acerbo.*

## CAP. XXXIX.

**Q** Vale [autem eorū sit vnumquodq;]  
 exponere quidē exactè est impossi-  
 bile, quandoquidē nec aliam vllam sensibi-  
 lem passionem: verùm ei qui eodem sensu  
 cōmunicat, licet suggerere. Ergo si quis aut  
 ydonia [aut] mala, aut mespila, aut myrta  
 gustauerit, proculdubio cognoscet aliū no-  
 is ab his in lingua moueri sensum, alium  
 adstringētibus corporibus. Nā quæ ad-  
 ringūt, aut refrigerant, introrsum pellere  
 contactā nostri partē ex omni parte\*appa- *Deest i-*  
 ent, idq; æquabiliter, velut pellētia, ac sti- *μαλῶς, æ-*  
 nantia, cōtrahentiāq; At austera in profun *quabili-*  
 um etiam subire videntur atque asperum ter.  
 quen



*al. sed qui  
uis tamen  
homo.*

quendam inæquabilémq; mouere sensum,  
tanquam resiccantia, & humorem omnem  
corporum sensibilibum depascentia. Ex quo  
fit vt alia sit passionum proprietas, quæ quæ  
haud lucidè explicari possit, tū ab adstrin-  
gētibus nos corporibus, tum ab austeris sa-  
poribus. Sed \* quisquis homo mentē haber,  
facile quod dico, cōprehēderit. Porrò quā-  
do quod linguæ nostræ ad motū fuerit cor-  
pus, validè desiccatur, cōtrahit, & in multam  
profunditatem vsque illam exasperat, sicut  
pira syluestria immatura, & corna eiusmo-  
di omne acerbū appellatur, ab austeris in-  
tensione diuersum. At quod nos adstringē-  
vocitamus, haud temerè à Theophrasto de-  
ctū reperiās. Videtur autem idē significare  
quod austerum, aut certè commune esse ge-  
nus tum huius, tum etiam acerbi. Quæcun-  
que verò linguā dum cōtingunt, non con-  
trahunt eam, neq; constipant, velut adstrin-  
gentia: imò [contrā planè agere] apparent  
nempe detergentia & abluentia, etiā si ad-  
stringentium quippiam adiunctum sit, hæc  
omnia falsa cognominamus. At q̄ his etiā  
magis detergent, adeò vt etiam exasperent.

*Adde.* amara nominātur. Porrò quæ mordicāt \*  
*in xps,* roduntque, idque cū valida quadam calid-  
*cum mole* tate, acria vocantur: Si verò sine hac mor-  
*stia.* dent, acida quidem cæterū hæc fermentan-  
di quæ



quoque vim obtinēt: At quæ velut inun-  
tunt atque implent, ac in statum suum re-  
stituunt exasperatas ac veluti erosas lingue  
articulas, hæc si cum voluptate manifesta  
contingant, dulcia: sin hac sine, pingua vo-  
cantur. Atque hoc quidē pacto, quantum  
me fuit, res explicatu longè difficillimas  
verbis exponere sum annisus. Miror autem  
cui tam promptè omnia adstringētia no-  
minant, siue acria sint siue amara, siue dul-  
cia, siue pingua, siue acida: cum iam olim  
rebus ipsis imposta sint nomina, atq; affe-  
ctuum sensibilibus non exigua in nobis dif-  
ferentia sit. Præstitisset fortassis, si quidem  
naturales scrutari rationes voluerūt, appa-  
rentia non euertere, nec appellationes con-  
fundere: verū inquirere cuius tempera-  
menti, aut dispositionis, aut corporis cōsti-  
tutionis, aut quomodocūque nominare ve-  
rēt, soboles sit adstrictio: cuius salsedo, ama-  
ritas, aciditas, acrimonia, doleedo pinguitu-  
do, quæ Plato, Aristoteles, ac Theophra-  
stus conati sunt definire. Clarū quippe est si  
ex calido, frigido humido siccoq; cōeunti-  
bus omnia sunt mista, etiā dictarū, quāque  
qualitatum ex horum cōstare mistura. Ita-  
que si quemadmodum dictorum saporum  
quisque proueniat, exponere conrētur: lu-  
ens equidem auscultarem, gratiāq; ha-

e



berem non exiguam. At si neque hoc efficiant, imò insuper\* saporum omnes differentias in vnum confundant, vt parum ab sit quin corpora omnia adstringentia nuncupent: sanè nec audire ipse velim, illòsqu obsecrare, vt inanem contentionem relinquant.

*Non ad totam rerum naturam iudicandas medicamentorum facultates, sicut naturales philosophi faciunt, sed ad nostram naturam,*

## CAP. XL.

**A**T nos equidem in consequentibus ostendere conabimur, cuiusnam temperamenti saporum quisque sit soboles. In præsenti autem discipulos ad experientiam accessuros id modò assuescere velim, quod ad artem est vtile, seligant, vbi iudicare velint quo pacto vnumquodque noster medicamentorum afficiat. Quippe non quale ex se sit, & ad totam naturam, consideramus. Nam hoc pacto neque acetum neque marinam aquam nos exiccare possunt aut sicca esse facultate dici manifestum est. Siquidem vtrunque illorum actu est humidum. Verùm si nos exiccare appareant, sicca dicentur, ad nos videlicet & nostram naturam, parem siccandi potestatem obtinentia. Quinetiam & calida & frigida, & humida eodem dicentur modo, vbi nos scilicet



et calfaciant, refrigerent, atque humectēt,  
 ſed & ad nos, non ad totam\* naturam, nec *ſubſtantiā.*  
 ex ſe. Atqui ſi huius duntaxat meminēri-  
 mus, certiffima omniū erit iudicatrix\* ex- *Deeſt ſo-*  
 perientia. Quam qui relinquunt, atque a- *la.*  
 unde ratiocinantur, non ſolūm falſa pro-  
 veris ducunt, ſed etiam tractationis utilita-  
 tem\* deſtruunt. Proinde nobis propoſitum *ſubver-*  
 non eſt, quale ex ſua natura quodque ſit *tunt.*  
 medicamentum exquirere, verūm quid in  
 nobis efficere poſſit. Atqui hīc primi libri  
 huius eſto. At in ſecundo deinceps, oleo ac  
 ſaffaceo in ſermone exemplorum vice po-  
 ſitis, prauas & inibi ratiocinandi vias mon-  
 ſtrabimus, quibus cū medicorum com-  
 munes vtantur, in primis quidem ſeipſos  
 decipiunt, ſecūmque alios multos in er-  
 rorem pertrahunt. Porro vbi id erit ab-  
 ſolutum, ad tertium commentariorum  
 tranſiens, quæſtiones logicas, quæ vniuer-  
 ſales de ſimplicibus medicamentis enarra-  
 tionem antecedunt, explicare conabor: Vt  
 ſcilicet in quarto ipſas iam facultates o-  
 mniū definire liceat, quas protinus à prin-  
 cipio fuiſſem aggreſſus, niſi plena paral-  
 oxiſmis atque erroribus omnium propè iu- *Adde*  
 rorum\* eſſent volumina. Quos prius ex- *ιατρικῶν.*  
 gere, atque ex animis diſcentium delere *Aphor.*  
 oportet, ne quid veritati obſiſtat. Nam\*, vt *10. lib. 2.*



Hippocrates iuquit, sic etiam ait Plato. Nō  
solū impura corpora quātō plus nutrias,  
tantō magis lædas: verumetiam impuris a-  
nimis si nutriendos sermones offeras, non  
modō nihil prodis, verumetiam magnope-  
re obfueris. Itaque his de causis, tum etiam  
quia amicorum plerisque visum est, vt iu-  
niorum medicorum argueremus errores,  
non tantū in congressibus, quos quotidie  
cum illis habemus, sed etiam hisce cōmen-  
tariis: necesse mihi fuit diutius prioribus  
istis duobus immorari, quō videlicet in te-  
tio purum animi auditorem nactus, qui  
que veras assequi rationes possit, tū ea ex-  
ponam, quæ de huius speculationis princi-  
piis nouisse oportet: tum deinceps omnes  
medicamenti cuiusque facultates enarrem.  
Id autem fiet in vniuersum, vt reor, libri  
vndecim ea fermē magnitudine constar-  
entibus, cuius, est hic qui est omnium pri-  
mus. Qui cū conuenientem  
unc nactus sit modum, si-  
nem per hanc dictio-  
nem acci-  
piat.

GA



CL. GALENI DE

simplicium medicamento-  
rum facultatibus

LIBER II.

*Quòd sophistæ, qui fidem sensibus abrogant,  
omōstrationis principia incertiora quàm quæ de-  
monstrantur efficiant.* CAP. I.

**P**ROLIXA nobis ut sit de sim-  
pliciū medicaminū facultati-  
bus oratio, limites suos exce-  
dētes sophistæ efficiūt. Nācū  
procul principia ducant, sem-  
umq; pro nihilo habeāt, seseq; in illa cōi-  
iant, quæ philosophis etiā ambigua sunt:  
mul & ea quæ ipsi ignorāt, & ea quæ aper-  
è cognoscūtur subuertūt. Eāq; pleriq; co-  
um faciūt nō modò naturalis speculatio-  
is, sed etiā logicarū methodorū imperitia,  
uibus utatur necesse est quisquis demon-  
rare quid aggreditur. Itaq; cū nesciāt tum  
a quæ bene à physicis\* sunt inuēta, tū etiā *Deest vi-*  
a de quibus nō iniuriā illi dubitarūt, vtrīs *ris.*  
ue tamē cōtraria asserere sēpenumero\* nō *audent.*  
ubitat. Sed, Deū immortalē, age obsecro,  
nūc ego sic orsus dicere, quòd cū quatuor  
nt elemēta, aēr, terra, aqua, & ignis, nulli



alij tamen cōgenita sit albedo, ac splēdidus  
 color, extra splendorē & ignē: ac deinde ci-  
 tato Empedoclis, ac nonnullorū physicorū  
 aliorū testimonio, splēdida corpora omnia  
 plurimū in se ignis habere dicā, haud curās  
 aut niuē, aut cerussam, aut glaciem, aut alia  
 innumera tū splēdidissima, tū frigidissima  
 inspicere: ac mox suggerēte quopiā proce-  
 dētē à sensu cōfutationē\* tergiuersatus, ad  
 rationē accedi iubeam, ac per eā de rerum  
 natura cōsiderādum, haudquaquā sensibus  
 irrationalibus vniuersum cōmittendū cen-  
 seam, nūquid mentē habētibus insanire vi-  
 dear, haud intelligēs vnde rationis desum-  
 plissem initium? Nā meā quidē sentētia, ex  
 didici- sensu & per sensum omnia id genus\* sumū  
 mus. tur axiomata, nēpe solē esse splēdidū, flam-  
 mas subflauas, carbones plerosq; flauos. Er-  
 go si à sensibus recedendum est, nulla suppe-  
 tet demonstratio neque nobis eorum quæ  
 modò diximus, neque Empedocli cū ait:

*Vndique splendentē solem, calidūque videre.*

Quæ si vera sunt, perspicuū est, multò antē  
 \*illa fidē habēdam sensibus. Imò inquit, mortales cū  
 simus, à sensibus auspicemur, necesse est: verū illis haudquaquā perpetuū  
 immorandū, sed ad partē diuiniorē accedē-  
 dum, nēpe rationē. Nam sensum & animā  
 tibus ratiōis expertibus inesse, rationē solū

homo



omnibus esse cū diis cōmunem. Atque hi  
 lōgum orationē extēdūt. Quinetiā ex il-  
 līs quidā & Anaxagorā in testimoniū euo-  
 cant, qui niuem pronūtiarit non esse albā.  
 Sic, inquiunt, vir physicus\* excelsior, ac su-  
 pra sensum extitit, atq; eius cōtēnit phāta  
 nata. Ad rationē ire pergit, eāq; duce rerū  
 naturā scrutatur. At si me quod in mēte ve-  
 nit fari oportet, qui liber sim scilicet, & in  
 vita\* extra veritatē studuerim ni-  
 l: ad insanīæ extremū & vltra, peruenisse  
 arbitror,\* quos talia nugari non dispu-  
 et. Nā si quæ per sensus euidenter apparēt,  
 certāt: vnde sumāt demonstrationū prin-  
 cipia, nō habebunt. Sin autē ab his tū quā à  
 de dignis exordiātur, quo iure iisdē post-  
 diffidēt? Nā demōstrationū principia cer-  
 tiora sunt quàm ea quæ per illa demōstrā-  
 ur: quippe cū ista aliūde fidē mutuētur,  
 demonstrationum verò principia nō solūm  
 sa per sese: verumetiam ad quærendorum  
 uentionem quibus credatur idonea sint.

*Tantū su-  
pra sen-  
sum est.*

*veritatē  
coluerim.*

*qui talia  
nugātur.*

Quod abundē sufficiat indicandis medicamen-  
 rum facultatibus, quæ per sensum accipitur expe-  
 rientia, iunctis duntaxat paucis epilogismis, siue  
 rationibus cōmunibus. Et quo pacto rationem ex-  
 perientiae subscribere oporteat.

C A P. I I.

**E**Quidē optarim nullas nō res clarē sub  
 sensus nostros cadere: nec quicquā esse



quod illos fugeret. Hoc enim pacto nihil  
dubium, nihil ambiguum aut anceps usquam  
foret. Verum quoniam illos quædam effu-  
giunt, rationem illis superinducere conan-  
dum est, sic tamen, ut non procul, ut illi fa-

*Tantum* titant, nec \* cōfusa & infinita colligamus  
*infinita.* Verum ante omnia, nominū significatū di-

ligēter definiamus, ne quis postea per æqui-  
uocationem falli possit. Deinde quod ex se  
quid agit, ab eo quod per accidens, separe-

*de ambo-* tur. De\* quibus suprà accuratè differuimus  
*bus.* significatāq; eorū quæ facultate aut calida,

aut frigida, aut sicca, aut humida, aut quid-  
uis aliud dicuntur, discreuimus. Tum quo-

pacto propriā cuiusq; medicamēti faculta-  
tem ab iis quæ ex accidenti sunt segregans

inuenire quis possit, generatim quidem in  
tertio De temperamentis expositū est: atq;

in hoc tractatu membratim enarrabimus,  
ceu in primo iam libro cœpimus: utque ibi

in aceto & aqua, ita hīc in oleo & rosaceo  
facturi sumus, si modò prius ostenderimus,

quantū delinquāt medicorū nonnulli, qui  
longè demōstrationum ducunt principia.

Nam quid oportuit olei aut rosæ respexis-  
se colorem, quando rebus ipsis variè uti li-

ceat, nec in sanis solū corporibus, sed &  
ægotātibus? quippe cū ipsas per se rosas,

aut succū earū expressum corpori tū sano,  
tum



tum simplici affecto morbo, vt suprà diximus, liceat imponere, atque oleo dulci miscentes, corporibus aut valèter refrigeratis, aut excafactis applicare, siue affricādo, siue perfundendo, ac irrigando, tum in corpus quoq; assumere, idque, aut supernè per os, aut infernè per sedem, ac sic tandē quid ad vnūquenque vsum proueniat, inspiciere. Nā hoc sanè nomine medicamentorū omniū vires cōtemplamur, vt sit quo vti liceat, hypochōdriis, aut capite\* ardore afflictis, aut *incensis*. refrigeratis, aut exulceratis, aut phlegmone occupatis, aut id genus aliud perpessis, tum ipsis, tum aliis omnibus corporis partibus. Ergo cū tam perspicua simul ac cōpendiosa adsit via ad ea quæ inquirimus, etiam ne colores æstimabimus, aut odores, aut consistentias, aut formas medicamenti cuiusque: perinde factitātes, atque ij qui ex imagine, aut ficta, aut picta cognoscere uempiam volunt, cum ipsum aspicere nō ueneretur quem agnoscere cupiunt.

Quòd neque à calore, neque ab odore, neque à consistentia, aut congelatione, neque à durezza, neque à leuitate, ratiocinari de medicinarum facultate oporteat.

## CAP. III.

**A**Tque hac utique parte nō leuiter peccare mihi videntur: multò etiā magis in infinita atque indemonstrata nugan-



tur demonstrandi rationis planè imperiti. Nam donemus, ignē aut flauū, aut rubrū esse, aut vtcūq; voluerint: nec enim refert. quid ergo id facit ad hoc, vt omne rubrū sit calidū? Nā omnis ignis, verbi causa, ruber dicendus est: at omne rubrū ignem dicere, ridiculum est: multoq; etiā plus, si omne rubrū calidū quis dixerit. Nā si principio assumptum esset in oratione, omne calidū esse rubrū, licuisset fortassis mutua axiomatis cōuersione rubrū omne calidū cōcludere: licet non obscure & illic peccetur. Nam quæ mutuò conuertuntur (quod ἀντιστρέφουσιν vocant) [nō quæ simpliciter cōuertuntur, quod est ἀναστρέφουσιν] oratiōes, verè de se mutuò dicūtur. Veruntamē propinqua ea fuerit, opinor, deceptio. Atqui quoniā nec illud orationis initio assumptū erat, nempe omne calidū esse rubrum: haud licet mutua cōuersione omne rubrū calidū esse colligere. Tribus ergo modis in sermone peccant, qui aiūt rosas tēperatura calidas, quòd sint rubræ. Primum quòd nō demonstrata hac propositione omnis ignis rubet, cōuertere ex hac aliā, videlicet omne rubrū est ignis: tanquā verā conātur. Secūdò, quòd nesciūt orationes, quæ mutuò cōuertūtur cū veris & reciprocae sunt, veras & ipsas esse: nō autem conuertentes. Tertiò, quòd etiam si mutua conuertuntur

conuert



conuerterentur, nō tamen omne quod co-  
 lore fit rubro, calidū esse, ex mutua illa cō-  
 uersione sequatur, sed alterum quoddā eius  
 le axioma rubrum omne esse ignē. Porro  
 quod talia in rem præsente non modò sint  
 utilia, sed etiā palā falsa: cuius notū est.  
 debemus enim nō an omne rubrū sit ignis,  
 sed quod omne rubrū calidum sit ostēdere.  
 Nam si quicquid rubet, ignis fuerit, erit ni-  
 mirū & rosa nobis ignis. Cæterum logicas  
 methodos ignorantes \* medici primū in *opinor.*  
 hoc maxime \* peccāt, quod propriis finibus *Σφάλ-*  
 cedant, nimirū cū sufficiens sit, experie- *λοντ?*  
 ā, iunctis saltē paucis quibusdam epilogis  
 his, medicaminū vires exquirere. Deinde  
 in fœdē in rationibus allucinātur, ac pue  
 modo speculationem logicā ingressi. Eif-  
 tem erroribus tenentur, qui ex odoribus  
 medicaminum facultates coniiciunt. Nec  
 quicquid bene redolet, calidū est (quod  
 idā dictitāt, haud intelligētes quo pacto  
 audire oporteat quæ ab Aristotele &  
 Theophrasto super hac re sunt prodita, ea  
 nos in quarto harū cōmētationum de-  
 monemus) neq; quicquid calidum est, bene  
 olet. Quinetiā neq; si quid graue olens est,  
 calidum etiā fuerit: neque si calidum, etiā  
 graue olēs. Sic nec si quis quicquid grauiter  
 oleat, frigidum dicat: nec si quicquid frigi-  
 dum



dum sit, grauiter olere, verū dixerit. Siqui-  
dem calidorū innumera sunt, partim bene  
olētia partim grauiter olentia, partim neu-  
tra: similiter quoque frigidorū. Quāquam  
quid calida dico ac frigida? cū debeā dicere  
calfaciētia nos, ac refrigerātia, quæ utique  
inquirimus. Nec enim quod absolutè cali-  
dum est, aut quod ad hoc expēditur, nūc cō-  
siderare propositū est, sed quòd corpus hu-  
manū excalfaciat. Nec sanè etiā quòd ab-  
solutè frigidū, sed quòd hominē refrigeret.  
Denuò ergo hīc allicinātur ī homonymia  
haud distinctis nominū significatis, tanquā  
si quis de cane terrestri differens ad marinū  
se oratione trāsferat, existimās vt animāti  
vtriusquē nomē vnū, ita & naturā\* quoque  
vnā esse. At nobis demonstratū apertè est in  
cōmentariis De temperatura (quos & hāc  
ce antecedere tractationē protinus in initio  
cōmonefecimus) aliud esse facultate cali-  
dum, aliud actu: & huius quod actu videli-  
cet calidū est, aliud absolutè dici calidū, a-  
liud per exuperātiā, aliud ad symmetrū su-  
generis, aliud ad quiduis obuiū collatum.  
Quin & hominem nō absolutè calidum, v-  
ignē, sed exuperātiā calidū diximus. Siqui-  
dē maiore ī eo calidi portionē inesse, quā  
frigidi. Ergo & quæcūque ad hunc\* dicun-  
tur calida potestate, illū excalfacere dicun-  
tur.

Deest ip-  
sorum.

Αιχθίστι-  
ται.



ur; faciléq; de illis initur iudicium, & per  
 xperientiam\* expenditur, paucis indigens *ἡ ἀπορία*  
 ut suprâ cōmonui) epilogismis. Quos cum *σὺν*  
 sophistæ excedât; & tēpus adoleſcētulorum  
 frustra terunt, & sophismatis cauillísq; ho-  
 mines seduentes eorū ſoluendorū imperi-  
 os, falſis eos dogmatis opinionibúsq; im-  
 lēt. Debebēt enim neq; colores memora-  
 e, neq; odores, imò neq; cōſiſtētiā, neq; le-  
 itatē, aut aſperitatē, aut ei\* generis quod-  
 ūq;. Nā quid refert oleū an lentū ſit, aut le-  
 e, aut ſplēdēs, aut liquidū, aut pallidū, aut  
 ingue, aut lubricū: aut quod ægrè corpori  
 ſus illitū exiccarī poſſit? Quippe cū ex nul-  
 o omniū eiufmodi colligere poſſis, ipſum  
 ſſe facultate aut calidū, aut frigidū, aut hu-  
 midū aut ſiccū. Siquidē ex genere ſplenden-  
 ū leuiūq; & lentorū, partim ſunt quæ pla-  
 è nos calfaciāt, partim quæ refrigerent, tū-  
 alia quæ exiccent, alia itē quæ humectēt, &  
 in ſingulis accidētibus ipſis nō tantū oleo,  
 ed etiā in aliis omnibus, nihil reperire eſt,  
 quod\* ſolidum perpetuūmq; ſit, vt in eo ge *πάγιον*.  
 neralem conſtituere propoſitionem liceat.

*Quod ſophiſtæ rationibus haud uſi ſint ſcien-  
 ſificis ad ea lemmata, ſine ſumptiones, ex quibus  
 erperam de medicinarum facultatibus colligunt,  
 id aut ex inductionibus, aut ab exemplis.*

CAP. IIII.

Nam



**N**Am omitto, quòd non scientificis in omnibus id genus sint vsi rationibus sophistę ad inuenienda lemmata, sed ex inductione, & quod omnium pessimum est, quòd nec quę sit inductionis natura vnquā inspexerint. Quod si quis eos in id prouocet, neq; sequi audēt: & si de demonstratōne quis quid agat, increpāt. Imò, quod etiā deterius est, nō ex inductione solum ratiocinari assueuerunt, sed nonnunquā etiam ab exemplis, tanquā rhetores. Nā qui frigidū esse oleū asserit proinde quòd lentū sit vt pituita, is per exemplū concludit par robur præbens demonstrationis, atque is qui ipsam calidum cōtendit, quia lentum sit vt viscum. Nec secus is qui calidū dicit, quoniam facile in flammam vertatur vti bitumen, atq; is qui frigidum probat, quòd facile cogatur ac cōcreascit vt aqua. Nam differt, ab exemplo aut exemplis quid suadeas, an ex inductione. Siquidē qui ab exemplis fidem facit: vnum aut duo generis eiusdem adfert, aut certē planē paucula, plerisque scilicet præteritis. Qui verò ex inductione, omnia comprehendere nititur quę per experientiam sunt cognita: nec quicquā præterire, quoad eius fieri potest, quod apertum vulgò ac perspicuū sit, studet, nisi quod occultum est & paucis comprehensum.



um. Quamobrē violenta est, & vehemen-  
 ter persuadet quæ ab omnibus quæ expe-  
 rientia sunt cognita, ducitur inductio: solis-  
 que iis\* mendacium perspicui potest, qui in *arrogan-*  
 lemonstratoriis methodis sunt exercitati. *tia perspi-*  
 Quare nos de ea copiosius in demōstratio- *cua.*  
 nis libris disseruimus, ac fortè etiam seor-  
 um de ea sola librum componemus.

De oleo aduersus Archidamum. CAP. V.

**O** Alam autem fiet nihilo secius & nunc  
 quoque ipsius inductionis natura, mul-  
 tōq; magis exēpli. Nam omnia\* in summa *per capi-*  
 ercurrere statutū est quæ de olei facultate *ta.*  
 medicis sunt prodita, eaque probabiliter  
 uidem quod ita viderentur: at nō verè: ac  
 primū illud quod à Diocle in Archidamo  
 riptum est, quod Archidamus durescere *in oleo.*  
 que cutem iis qui\* in eo fricarentur exi-  
 marit: quapropter etiā siccam frictionem  
 ætulit. Oleum enim accendi atq; exure-  
 cum à frictione incalesceret, putabat: ac  
 opterea admodum humorem exhaurire  
 que siccare, non secus atque ea assorum  
 æ vngi solent. Nā & ipsa magis duresce-  
 : quàm, si ea citra oleum assaueris. Præ-  
 t autem ipsam totam adscribere dictio-  
 m Dioclis. Habet autem ea hunc in mo-  
 m: At cū oleo fricare nō perinde proba-  
 t. Primū enim inæqualē fieri eiusmodi  
 frict



frictionē putabat, q̄ manus laberentur scilicet, nec æquē carnē apprehēdere propter pinguitudinem possent. Præterea durescere atq; aduri cutē in illis magis qui sic fricantur existimabat, quā qui sicca vterētur frictione: oleū quippe accēdi & vrere à frictione incalescēs, quemadmodum in asis quæ vncta sunt, magis quā nō vncta, vbi oleo accēso incalescunt, & valdē exiccātur, indurescuntq; . Similiter quæ in oleo coquuntur, *ficca, seu* \*dura exustaq; effici eandē ob causam. Ad *friabilia.* hæc quemadmodum ligna & coria, & alia complura quæ ex oleo fricantur, oleum intrò imbibūt: ita putabat & corpora. Quocum fieret, multa quæ solita essent cū spiritu diffuere per carnē, ac foras prorumpere tunc concludi arbitrabatur: ceu cū cribris linteis, lana, omnibúsq; adeò per quæ percolari quid assolet, perfunditur ac inūgitur, nō æquē liquores fluere per ea valēt. Porro vbi eiusmodi excretio intercepta est, quæ intrò recurrere, quædā acervata inuicē implicita meatus opplere retēta scilicet a oleo, q̄ visco quid simile habeat oleū: sicut in aliis omnibus apparet quod pingue est pulueres, ac festucas, omniāq; eiusmodi cōfectari. Deniq; vbi obstructi sūt meatus fuerint, perpetuo ac sensim oīa deterius periculi est necesse, quā in iis quæ pro consuetudine geruntur.



gerūtut naturæ modo. Putauit quoq; oleo  
 neſſe mordacitatē, cuius vi oculi illachry-  
 narent, & guttur in tuſſim ciceretur (quod  
 ῥαχιδον vocāt) tū aluus raderetur, excremē-  
 tāq; redderentur ſanguinolenta eo bibito:  
 roinde qui citra frictiōē vngerētur nihil  
 ſiligi: infirmiorē enim eſſe mordicationē  
 quā quæ ſenſum aliquē mouere poſſet.  
 At ſi per frictiōē carnē ſubintret mordica-  
 tiōē moliri maligniorē: velut multa medi-  
 camētōrū. vbi enim illinūtur, minus valēt  
 cōpreſſa intrōq; ſubeūtia magis agunt:  
 ſicut ſanē ſi vrticis, & aliis multis ſenſim  
 quēpiā cōtingas, nihil læſeris: ſin ſerias aut  
 remas, vtiq; offēderis. Hæc ergo ſunt quæ  
 Diocles in Archidamo prodidit, quorū ſi-  
 multū probabilitatē, tū prauitatē cōſpicere  
 ſt. Siquidē q̄ quicquid in oleo coquitur,  
 propriā amittat humiditatē, ac\* friabile du *fraxile, ac*  
 ſūq; celeriter reddatur, cū alioqui nihil in *friabile.*  
 qua tale perpetiatur: ipſa nos docuit expe-  
 riētia. Quāobrē hac vtiq; parte nihil Archi-  
 amus mētitus eſt: debebat tamē ſicut Ari-  
 oteles & Theophraſtus, aliq; non pauci  
 philoſophi eiufmodi problemata in phyſi-  
 ſis quæſtionibus & proponūt, & ſoluūt: ipſe  
 quoq; (ſi quidē omniū\* rerū cauſas ſcrutari *Deeſt*  
 ſoluit) perinde vti illi, vti proponere, ſic quo *quæ ſunt.*  
 que ſoluere. At cū id min⁹ facere appareat,  
 f



in hoc vel maximè mihi delinquere videtur. Nam quod apparet euidèter, id semper primùm ponendum est: ac deinde, si cui libeat, causam eius inspicere debet, physica problemata hunc in modum componēs. Cur oleum quæ in ipso coquuntur, sicca & friabilia efficiat: aqua verò, humida & mollia. aut, Quãobrem in oleo cocta siccescant: at quæ aliter in eo madidata sunt, magis propriam seruēt humiditatē, quàm si omnino non essent madidata. Qua ratione scillæ & vriticæ morsus sanet. Qua de causa his medetur, cum ipsum oculos mordicet. Qui fiat, ut reliquum corpus vniuersum non mordicet, sed oculos duntaxat. Quare guttur exasperet, vlcera verò leniat. Quo pacto ventrem subducatur. Quo modo lassitudines sanet. Quãobre inunctos tueatur à frigore. Quare animalia insecta interficiat. Cur lora & coria emolliat: at quæ in ipso coquuntur, duriora fere omnia efficiat. Atque hoc vnum est problematum genus, ad physicum duntaxat attingens. Alterum verò, quod commune quoque eorum est, qui artē quamuis exercēt, est tale, Quam ob causam carnes piscēsque assantes coci, oleo prius illinant. Quid sit quod athletas oleo fricent gymnastæ. Quid etiā, quod pueros pædotribæ. Nam cuiusque taliū problematum ab experientia profectā causam assignat.



assignare liceat: cocis nimirum respōsuris, propterea se pisces ac carnes oblinere, quòd sicca adustæq; extimæ corū reddantur partes, si citra pinguedinē assētur. Athletas verò se ex oleo fricare dicturis gymnastis, tū quòd quæ antè inerāt lassitudines ipsum exoluat, & quæ futuræ sūt mitiget, tū quòd frictionē æqualē & mitē planē efficiat, corpūsq; ad mot⁹ futuros præparet. Eas ob res ipsi quoq; pædotribæ pueros se & antè & post exercitia inūgere dicēt. Cur autē oleū lassitudini medeatur, haud etiā nouit nec gymnastes, nec pædotriba, nec medicus experiētia curās: nec tamē quia id nesciāt, ab euidenter apparētib⁹ recedet. Siquidē tāetsi ignorāt, quāobrē veratrū albū sursum purget, nigrū deorsum detrahat: neq; comperit habētes, quare cnicus pituitā ducat, atrā verò bilem epithymū: tamen medicamētis ad ea vtuntur, ad quæ vtenda docuit experientia: & eos quibus est opus curāt, & euidenter apparentibus fidem habent, eosque qui contraria rationi adstruunt, derident.

*Quòd præter quàm quòd pugnantiā de olei facultate Archidamus afferat, insuper improrū vtatur exemplis.*

## CAP. VI.

**A**T Archidamus præter quàm quòd multa quæ perspicuè apparent con-  
temnit, insuper & hac quoq; parte taxādus



mihi iure videtur, q̄ dicat meliorē esse fric-  
tionē siccā, quā quæ cū oleo adhibetur,  
quia corpus durius & siccus iis qui vngun-  
tur, efficiatur: mollius autē iis qui fricantur  
siccū fiat. Dicit porro nihilo secius & in illa  
ipsa dictiōe paulū progressus, ligna, pelles,  
aliāq; quæ ex oleo fricantur, ipsum in pro-  
fundū vsq; transmittere, idq; maximū esse  
testimoniū, q̄ in corporibus nostris intrō  
subiens meatus oblinat, ac humorū pro-  
hibeat effluxus. Atq; ego quidē quomodo  
hæc cōsonēt, nescio. si enim humorū efflu-  
xus prohibet oleū, haudquaquā siccū dicē-  
dū foret, ac proinde frustra id tāquā desic-  
cās in frictionibus repudiat. Falli præterea  
in hoc mihi videtur, q̄ similiter affici putet  
tū ea quæ in oleo coquuntur, tū eos q̄ fricā-  
tur. Nec enim eadē agere dixerim oleū calidū  
dū, frigidū, tēperatū, tepidū, aut feruēs, si-  
cut nec aquā ipsā. Apparet enim & ipsam si  
frigida applicetur, cōdēsare, cōstipare, con-  
trahere, cōstringerēq; & repercutere: sicut  
si extremē feruida, adurere. At si tēperata  
adhibeāt & moderatē calida, laxare, rarefa-  
cere fundere, digerere. Porro si nec insigni-  
ter calida nec frigida admoueatur, sed ve-  
lut quæ fōtana vulgò dicitur, tūc proposito-  
rū nihil efficiet: verū propriā sui facultatē  
exeret: Sic si quis oleum expēdere volet, ab  
omni



omni prius liberū alieno tū calore, tū frigore ipsum efficiat, atq; ita demū ad explorādū accedat: q̄ppe quod summē frigidum fuerit, nō ex sua dūtaxat facultate, sed ex alienæ qualitatis excessū nonnihil in cōtactis operabitur. Ita quoq; quod magnopere calidū. At si vtroq; ipsum liberās, sic demū examinare voles, hoc dūtaxat pacto, propriā olei vim īueneris. Quapropter cū q̄s ex more oleo fricatur, sicut gymnastici omnes, in oleo fricatur oleo, q̄ nimirū absq; omni sit aliena qualitate: at si admodū excafacto, aut summē vtatur refrigerato, iam cōpositā medi actionē necesse est, nēpe ex propria olei facultate & aliena qualitate. Sæpe verò propriā cuiusq; medicamēti facultatē obscurari omninō necesse est, vbi admodū valentē aliunde qualitātē acciuerit. Itaq; qui simile fuerit, herbas in oleo feruente coquere ac exercitantium corpora fricare? Maximē siquidē vti suprā ostēdimus, extrinsecus ductas probationes fugere oportet, cū liceat nimirū propriā cuiq; adhibere experiētiā. Quòd si quādo tamē id quispiā facere volet, certē similia comparare conabitur, sicut in coriis faciebat & loris. Nec enim oleo in igne præcafacto, neq; in niue refrigerato, sed quolibet & obuiο accepto vnusquisque coriū ac lora cōfricat. Ita puto & pædotri-



bæ quolibet obuiio oleo pueros fricāt, ne-  
tiquā aut in igne excalfacto, aut in niue re-  
frigerato. Alioqui sanè & nos non rarò ca-  
put ardore grauātū, olei admodum frigidi  
perfusionē refrigerauimus. Porrò si salis  
nihil oleo sit inditum, tantò magis refri-  
gerabit. Sin etiam ἀποτρίβῃς, hoc est crudum  
fuerit, multo profectò etiam amplius.

*Quomodo frigidū paremus oleū. CAP. VII.*

**P**orrò præparare illud solemus non ali-  
ter atq; aquā, nēpe prius ipsum excalfa-  
ciētes, ac deinde aqua mergētes summè fri-  
gida: at si etiam fons in ipsum cum strepitu  
decidat, vasculo nimirum, cui inest oleum,  
antè diligēter occluso, magis quoq; ac ma-  
gis ita reddetur frigidū. Multū itē frigefe-  
ceris, si præcalfactū in puteū ita demittas,  
vt aquā cōtingat: quāquā quod aquā non-  
dū tāgit frigidū item euaserit, \* sed nō per-  
inde. Atq; hoc pacto præparādo frigidum  
reddimus oleū: cōtrā, calidū. Quo sanè mo-  
do etiā utimur in refrigeratis corporib⁹, in  
alueū olei calidi demittētes, quib⁹ pars que  
piam obstupuit, aut tremuli sunt, aut cōuul-  
sione, aut palpitatione tentātur, aut motu,  
sensūve priuātur, aut etiā ægrè sentire pos-  
sunt, aut eiusmodi quippiā perpeffos. Ergo  
siquis ex vniuerso vsu de medicaminū fa-  
cultate pronuntiet, nunquid excalfacere &  
refri

*sed minus.*



refrigerare, tū exiccare & humectare nos  
oleū, velut Dioclis Archidamus, siquidē pu-  
gnātiās cōsiderare animaduertereque ne-  
sciat, putabit. Nā cū exiccari & fragilia effi-  
ci quæ in oleo coquūtur dixit, exiccantē &  
digerētē eius facultatē ostēdit. At vbi intrō  
in coria subire, porosq; nostros\* oblinire, ac *al. obstrue*  
naturales humorū efluxus prohibere rur- *re.*  
sum sanē quodāmodo\* cōtrariā eius facul- *Maximē*  
tatē ex hisce demonstrat, tū digerētibus, tū *cōtrariā.*  
exiccātib⁹. Atq; in istis vel adhuc quæ appa-  
rēt proferens, de illis nō rectē ratiooinatur.  
At vbi de mordicatiōe agitur, nō ea omnia  
cōmemorat. Nā quod oculos mordicet, q̃  
guttur exasperet, siue ad rursim prouocet,  
quod vētrē radat, atq; secessus sanguinolē-  
tos efficiat: abūdē magna testimonia sunt,  
mordacē illi inesse facultatē. At quod vlce-  
ra dolore liberet, & vētris mordicationes  
aut irrigatū, aut infusū oīno sanet\*, quæq; *Et ex dē*  
morsu irritātur mitiget, cū & ipsa nō parua *titioe p*  
sint cōtrarię ipsius facultatis indicia: planē *riginem*  
omissa sunt. Cæterū si vtriusq; propositis q̃s  
ratiooinari volet, duorū alterū eueniet: aut  
enim id faciet vt Empiricus [qui experiētię  
omnia tribuit,] dicētq; se in collatione ad  
aliquid cuiusq; medicamenti facultatē per  
experiētiā cognoscere, ipsi⁹ autē per se pro-  
priā ignorare naturā: aut vt ratioōalis, cōtra



*Multum* rias inesse ipsi medicamēto facultates, mor-  
*hesitabit.* dicantē & lenientē: ac deinde opinor\* ingē-  
 ti tenebitur anxietate causam dicturus cur  
 interim altera earū agat sensibiliter, inte-  
 rim altera, reliqua aut perditā, aut nō clarē  
 apparēte. Quarū omniū dubitationū solu-  
 tiones, siquidē vt physica proponātur pro-  
 blemata, sanē quā difficiles sunt: fin vt ad  
 vsum referātur artis, multā requirūt expe-  
 rientiā: epilogismos autē nō ita multos, sed  
 exactos ac definitos. Nam primū, an omne  
 oleū oculis mordax sit, necne, experiētiā  
 incunctanter definire pręstat, haudquaquā  
 ex tēpore in vtrāq; partē rhetorū more dis-  
 serere: tū an omne æquē guttur exasperet,  
 aut ventrē subducatur aut radat, vt nōnūquā  
 cruētas moueat excretionē: an oleorū hoc  
 quidē hæc faciat, illud verò nō: & aliud ma-  
 gis, aliud minus. Olei differētiās nūc recen-  
 seo: ne quis heterogenas, siue alterius gene-  
 ris existimet, sicut cicini, raphanini, caryi-  
 ni, balanini, ac similiū. Nā & horū vires me-  
 dicus noscat oportet: sed in præsētia eas  
 enumerare nō expedit. Satis est enim, mea  
 quidē sentētia, principio propriissimum &  
 quod maximē ab omnibus hominibus vo-  
*Memora* catur oleū\*, cōsiderasse: quādo & ipse fru-  
*te.* ctus ex quo ipsum fit oleū, solus ex omni-  
 bus oliua nūcupetur, & arbor olea (Græcē  
 vitrua



trūq; ἐλαία vocatur & ipsum oleū ἐλαίον)  
 psumq; simpliciter primariò oleū dicitur:  
 reliqua oīa per trāslationem & abusum.

*De differentijs propriè vocati olei.*

## CAPVT VIII.

**H**Vius sanè quod propriè oleum appel-  
 lant, de quo omnis in præsenti ser-  
 mo habetur, plures dico esse differētias. Se-  
 cundū ætatem quidem, cum aut recens est,  
 & velut mustum, aut ætate vigente aut ve-  
 tus. Secundum præparandi modum, cū aut  
 simplex solūmq; & impermistū fuerit, aut  
 cum sale præparatum. Secundum fructus  
 ipsius diuersitatē, cū is aut immaturus, aut  
 maturus extiterit. Secundū inductam arte  
 alterationem, cū aut quomodo ab initio  
 præparatū fuerit, ita seruatur, aut candidū  
 efficitur. Scriptū verò est de albificatione  
 eius & ab alijs nō paucis, & nos quoque in  
 sequētibus de illo nonnihil trademus. Ho-  
 rum omnium oleorum facultates ipse equi-  
 dem experiri studui: quid autem in quoq;  
 fieriprehēderim, postea exponā. At nūc  
 absoluerestatui primū quod erat in ma-  
 nibus. Perperam enim mihi videntur me-  
 dicorum pleriq; tum experiri medicamen-  
 ta, tum de viribus eorum ratiocinari.

*Quomodo cuiusque medicamenti facultatē ex-  
 periri oporteat.*

## CAP. IX.

f 5



**Q** Vippe cū experiri solū oporteat quæ impermissa sunt, & ab omni extranea qualitate aliena: eaq; primū in optima corporis constitutione, deinde in interperatis, demum in morbis simplicibus: sicut in libro hunc antecedente, & in tertio de Temperamentis definitum est. Ratiocinati verò, id quod ex accidente est, semper ab eo quod per se est, distinguentem.

*Quod non solum in explorandis medicamentis medici allucinentur, sed etiam in opinionibus quas habent de affectibus.*

## CAPUT X.

**A**T nōnulli medicorum nō in istis modo allucinantur, verū etiam in opinionibus quas habent de affectibus. Nam oleum quod lassitudinibus remedio sit, omnes propemodum fatentur: ceterū quæ affectus sit lassitudo, nō consentiunt. Hic *situ. eius-* enim articulorum esse ait siccitatē, ex *que cura.* motionibus desiccatorum: Alter & musculorū *Gal. 3. de* adiicit: Alius porrò contrā quā hi, humi- *san. tuen.* ditatem multam, & tensionem, & caliditatem: fluxione nimirū partibus vehementer agitatæ effusa: Alius non humorū multitudinem, sed qualitatem solam causatur provenire inquiens in motionibus immoderatis pinguedinis carnisque teneræ colligationes quasdam quarum pars foras transpiraret.



et\* reliquū retineatur ī corpore: & hoc cū *Pars ve-*  
 cre mordāxq; sit, affectionem efficere vl- *rò &c.*  
 erosam. Itaq; etiam si in hoc cōueniatur,  
 quòd lassitudines sanet oleum, attamen ob  
 ncipitem atque ambiguum corporis affe-  
 ctum, nihil queat certi de olei facultate col-  
 gi. Atq; id sanè nō tātū in lassitudine vsu  
 enit, verumetiam vbi doloris causa, aut  
 mordicationis, aut phlegmone gratia bi-  
 bendum oleū exhibemus, aut per sedem in-  
 fundimus, aut identidem perfundimus. Si-  
 quidē vlceribus phlegmone affectis nō so-  
 lum, sed & cū aqua moderatē calida ipsum  
 perfundimus, vt in lassitudinibus cū laua-  
 ro aque dulcis: sed nec quē sit in phlegmo-  
 ne affectio, consentiunt. Porrò vbi per sedē  
 ipsum ingerimus, aut bibendū offerimus,  
 ne tunc quidē cognoscimus euidēter, cuīnā  
 corpori ipsum applicamus, an pituitæ, an  
 bilis, an aliorum aliquorum recremento-  
 rum pleno. Constat enim, non perinde ho-  
 minem affecturum, vbi pituitæ viscosæ in-  
 testinum omne simul cum ventre plenum  
 offendet, atq; vbi biliosis excrementis refer-  
 tum, aut aliis quibusdam acris humoribus,  
 aut stercore multo, aut horum quidē  
 nullo: sed incidet in ventrem intestināque  
 undiquaq; pura: aut præterquàm quòd pu-  
 ra etiam exasperata reperiatur.

Quòd



Quod ut quis probè de olei facultate ratiocinetur, debeat etiam affectionem hominis aestimare & de ipso oleo quale sit præfinire.

## CAP. XI.

**I**Taque negligenter admodum & segnitè de his omnibus medicorū pleriq; ratiocinātur, haud indicantes nec quo pacto affecto homini oleum exhibent, nec qualenam ipsum. Ac mox tamē dicunt, alij mordicare & radere prorsum partes corporis internas, alij verò etiam si præfuerit mordicatio\* & huic mederi. Nec enim parum interest, an iniiciatur in ventrē pituita scattentem oleum omnino expers salis (Græc *ἀναλον* vocāt) & quod re vera oleum est: an quod plurimum accepit salis, in ventrē purum utrunque enim aluum\* subducit, diuersis tamen facultatibus. Nempe illud quod sale vacabat, in pituitoso ventre per lubricitatem, similiter maluis, blitis, moris. Quod verò salem habet in puro per acrimoniam, perinde ut muria, & marina aqua. Et sanè hoc quidem radet, alterū non radet. Ergo nec absolutè oleum quodum interna omninò radere dixerimus, aut de iectiones moliri cruentas, neque mordicationes lenire: verū id cui sal est inditum in puro ventre radere: cui autem non, in pituitoso non radere.

*Et hanc mitigare.*

*Emolliet.*

Q<sup>u</sup>



Quòd falsuginosa & acria ex accidente quan-  
 que morsui medeantur, nempe secum quod mor-  
 cat educentia. Dulcia verò & epiceraistica con-  
 ra morsum etiam aliquando ex accidente exaspe-  
 unt, nimirum cum vnà corrumpantur, & fo-  
 eant alantque cacochymiam. CAP. XII.

**N**onnunquam verò mordicationes ex  
 accidēte quod falsuginosum est, sana-  
 erit, velut melicratum, falsugo, serū lactis.  
 ducunt enim secū hæc nōnunquā succū  
 mordicationē facientem, ac mordacitatis  
 addūtur medela, perinde vt cætera omnia  
 uæ abluunt & abstergunt. Sed non statim  
 bi immissa sunt hoc genus medicamenta,  
 morsum sedant, quin potius tunc etiā exa-  
 perāt. Siquidē euacuationis, haud \*mistio- ἰκίρᾱ-  
 is ratione sanationē moliuntur. Quippe σιμς.  
 ratū ex rosaceo & adipe aut pinguedine  
 fusum, sæpenumero\* morribus continuò Δίξας  
 ccurrit, idq; mistionis ac tēperationis ra- ἰασατι.  
 one. Sed & oleū ipsum solū, sed dulcissi-  
 ū, id frequēter præstitit: sicut certè etiam  
 leps, hirci, aut succus chōdri, aut ceratum  
 oleo dolci. Nos autē sæpenumero quib'  
 frigore interna dolore torquebātur, in-  
 sto oleo calido, dolore mox sæpe liberaui  
 us: ac si maius esse frigus coniiciebamus,  
 didimus & anethum, oleū excalfaciētes:  
 verò adhuc etiā maius, rutā quoq; & bi-  
 tum



*[Hæc de tumen. [Eiusmodi igitur auxilia omnia  
siderantur quod frigori medeantur, dolores mitigant  
in alijs o- nō propterea quod lædentem humorē att  
mnibus. perent aut educāt.] At in idē vniuersa cōfi  
sa sunt plerisq; medicorum, qui nec norū  
dolorem ab intemperantia natū, ab eo qu  
ex cacochoymia oritur, distiguere: nec quod  
medicamentorū quæ doloris gratia inlic  
tur, alia excalfaciendo partem refrigerat  
sanant, alia humorem mordicantē euacuā  
do, alia miscēdo. Sed & subinde mistæ ex  
stunt affectiones ex intēperie simul, & mor  
dicatione. In quibus nos consueuimus an  
thinum, aut rutæ oleū infundere, anserinū  
in eo liquato adipe: is si non adsit, saltē gal  
linaceo: si nec is quoq; vel aliorum aliquo  
quod si horum nullus ad manum fuerit, can  
nam miscemus mordacitatis expertē (voc  
autem sic eam quæ lota est) aut certē oleū  
ipsum quod effectū est cādidū, infundim  
Nā id ceræ mordacitatis experti proporti  
nale est. Temeraria itaq; pronuntiatio e  
atq; indefinita, tum eorū qui oleū omne o  
mni tēpore mordicās adstruūt, tū eorū qu  
leniens. Nā quod salē accepit, mordax est  
quod autē eo caret, & dulce est, quod qd  
ex se est, lenire potest. Nam videri possit  
ipsum quādoq; pro affectibus quib⁹ appl  
catur, haud etiā esse eiusmodi. Vnūquod  
enim*



anim temperantiũ medicamentorũ (Græci  
 ἐπιπράσσοντα, siue ἐπιπράσμινα nuncupant)  
 bi valentius euasit humoribus mordicãti-  
 us, morsum eorum retundit. Verũ si aut  
 alẽtioribus facultatibus, aut multis paucũ  
 uisũ fuerit, vnà & ipsum corrũpitur, alit-  
 ue cacochymiam, siue succi malignitatẽ.  
 Quamobrem protinus euacuandi sunt qui  
 iis quæ temperandi naturã habent, irri-  
 untur atque asperantur: utpote qui multa  
 nec facilẽ mobili corruptione sint repleti.

*De lacte.*

CAP. XIII.

¶ Ic sanẽ lac frequenter simul atque sum-  
 ptum fuerit, aliis acescit, aliis in nidore  
 ertitur, prius quàm probẽ concoctũ cor-  
 ruptionem temperet. In quibus utique pri-  
 um maxima cacochymix pars euacuari  
 ebet, atq; inde exhibẽdus chõdrus, & pti-  
 na, & lac, & alia, quæ ubi probẽ fuerint  
 octa, cõferunt ad euchymian, hoc est succi  
 corpore bonitatem. Non tamẽ quod ad  
 oc attinet, omnia existimare oportet, aut  
 eteriores, aut contrarias in sese obtinere  
 acultates, neque in sermone scientem eo-  
 um quæ eueniũt partem alteram omitte-  
 id quod fecit Archidamus in oleo. Siqui  
 em memorabat oculos ab eo mordicari,  
 uttur ad tussim excitari, & ventrem radie  
 Ceterũ quod stomachũ sæpe cũ valẽter  
 mor



*Dulce bi-* morderetur, oleū protinus\* dulcissimū sa-  
*bitum.* nauit, & iniectum totius ventris mordica-  
 tiones leniit: & à thapsia, vrtica, & scilla in

*Inunctū.* cute excitatas\* sedauit eorū mentionē no-  
 fecit. Ego verò nō ambigo, neq; fidē nō ha-  
 beo iis qui aiunt, rebus propemodū omni-  
 bus multas ac diuersas inesse facultates: q-  
 ostensurū me idipsum polliceor in libro se-  
 quenti. Attamen non proinde adstruo ear-  
 quæ in quoq; exuperat, nō posse cognoscere.  
 Verūm si quod ex accidente est ab eo quo-  
 per sese, distinxeris, omnia clarē cognosces.  
 Contemplator enim vtrunq; in exemplis  
 propositis videlicet exempli causa duobus  
 hominibus, quibus similiter os vētris mor-  
 dicetur, & qui pariter aut succum ptissanæ  
 aut chondrū, aut panē lotū sumpserint: de

*Sedatam.* inde alteri mordicationem\* restinctā, alte-  
 ri verò inauctam ponito: obsecro, nunqui-

*Quātum* succus ptissanæ, aut chōdrus, aut panis\* e-  
*in se.* se mordax est, per accidens autem in alter  
 hominum morsum nō modò non inauxit  
 sed mitigauit, an quantum ex se quidē era-  
 mitigauit, per accidens verò in altero irri-  
 tauit? Ego sanè ex sua natura epiceraſtic  
 esse dico succum ptissanæ, & chondrum,  
 panem, & per Iouem lac quoque. cæterū in  
 altero homine morsum auxisse, quòd pro-  
 perasset à corruptione superari. Atq; ea vt

qu



que est (certò scio) veterum propè omnium  
sententia quemadmodum & recentiorum  
optimi quiq; ita sapiunt. Verùm si quis fue-  
rit quem ego nesciam (nec enim quicquam  
est quod nò audeat iuniorum medicorum  
quidam) qui contēdat, ex sua natura corru-  
ptiones augere chondrum, panem, aut pti-  
anam, cæterùm in quibusdam ex acciden-  
ti nimirum mitigare: is inquam qui talia ia-  
stabit, nullam assertionis suæ demonstra-  
tionē afferre poterit. At nos dicimus, quòd  
ipsa natura foret cacochymos malive  
succis, haud vnquam mordicationem miti-  
garet. At qui conspicitur frequenter tum su-  
perne sumpta, tum per sedem iniecta miti-  
gare. Ex quo patet, per suam quidem natu-  
ram boni esse succi: verùm interdum vnà  
cum iis succis qui mordicationes excitant,  
corrumpi, & ipsum augere symptoma.

*Quomodo discernendum sit, à cacochymis ne  
mordicatio sanata sit, an ab epiceraſticis, hoc est  
imperantibus.*

## CAP. XIII.

Fortè igitur nos roget quispiā, an nul-  
lum vnquā cacochymorum mordica-  
tionem curauerit? Equidem id non rarò fa-  
ctum cognoui: verùm ea dico nò temperan- *Deest huius*  
do: verùm id quod mordicabat vnà secum *iusmodi*  
ducendo, \*mordicationes sanasse. Ac pro- *medica-*  
inde & statim, & vsq; dum euacuētur, ho- *menta,*



minē mordicare & insuper euacuata aspe-  
rū relinquere sensum in partib<sup>9</sup>, aliud me-  
dicamen requirentem. Quod non faciunt  
que boni sunt succi & dulcis (Græci *ιυχυμα*  
& *γλυκόχυμα* nominant.) Etenim & protin-  
us mitigant, & absque vlla euacuatione

*Deest o.* \*tum sensum asperum nullum inducunt  
*perantur.* quin potius ipsa contra sensum medentur  
asperitati. Itaq; chondrū, lac, ptisanam in  
eiusmodi affectibus & edēda præbemus, &  
per sedē iniicimus, vbi videlicet melle, au-  
quopiam eiusmodi quod infestabat exterio-  
rimus: quo tēpore opportunus est & adeps  
& ceratum dulce, & oleū dulce. Porro & in  
præsenti, & in sequēti deinceps sermone o-  
mnia me dulcia dicere existimato, tum ea  
quæ salē nō sunt experta, tum ea quæ sunt  
elota. Quatuor itaq; indiciis ac notis, cum  
possis quod per se lenit distinguere, ab eo  
quod per accidēs, facile cuiusque talū me-  
dicamentorū facultatē inuenies. \*Primum

*Deest,  
sunt autē  
4. indicia  
hæc.*

quidē indiciū est, an statim mitiget, an nō.  
Secūdum, an simul vacuet molestania, an  
non. Tertium, an asperitatē quandā in co-  
poribus relinquat, an non. Et quartū, an nō  
ita affectis vtile & cōmodum videatur. Nā  
cum nec protinus mordicationē sanat, ve-  
rū maiore cū vehementia excernitur, ne-  
que intus medēdo remanet, & molestā cor-  
pori



poribus asperitatem relinquit, quàm, si de-  
nuò offeratur, exasperat: argumentum est  
rodentis ac mordicantis esse naturæ, cæte-  
rùm ex accidēte quādoque morsus sanare.  
At quod & cōtinuò mitigat, & nullam ex-  
cretionē prouocat, sed nec exasperat dum  
intus manet, imò exasperatorū medela exi-  
stī, ipsum quidem natūā bonū est, verūm  
interdum à cacoehymia, quæ ipsum alterat  
corrumpitq; mordax efficitur. Atque hæc  
ita à me dicta sunt: vt statim vtriusq; medi-  
camentorū generis & tēpus, & vtiēdi mo-  
dum, simulq; facultatis inueniendæ ratio-  
nem docuerit oratio, demonstraueritq; &  
prissanæ succum, & chondrum, & tragū, &  
lac, & panem elorum, ex genere esse euchy-  
norum: quin & pinguedinem, & adipem,  
& oleum dulce & ceram dulcem ex miti-  
gantium esse natura: Fuerit autē cera dul-  
cis quæ & naturā est talis (nam quædā gu-  
stantibus amaræ sunt) & quæ præterquam  
quod est talis, in aqua bona elota est.

*De ratione abluendi & candida faciendi me-  
dicamenta.*

CAP. XV.

[Auanda porro est non tantūmodo ce-  
ra, sed & pix, & resinā, & oleū, & quic-  
quid aliud eiusmodi aquæ misceri nō pati-  
tur. Primūmq; modicē concalfactum, mox  
in vas latioris ac magnū cuiq; infit aquæ



maximè  
expertis.

tibi gu-  
stanti.

in aqua  
medicaminis  
qualitate

copia purissimæ simul & omnis\* qualitatis expertis, infundito. Nam in ea quicquid id sit quod abluatur, acrimoniam suam exuit. Deinde conterito, tundito, frangito, manibûsq; impensè subigito, ut vnaquæq; videlicet abluendi medicaminis particula aquâ possit cōtingere. Deniq; effusa priore aqua, rursum quod lauatur excalfaciens, in aliam aquam æquè synceram inficito, rursumque diutissimè contundito, donec qualitatem suam in aquam deponat. Id autē\* gustu datur cognoscere. Mox verò & tertio, & quarto, & sæpius deinceps idem faciendum, donec aqua nullam etiam ex abluto medicamento qualitatem recipiat. Atq; hunc in modum omnia quæ excalfieri & fundi sustinent, lauabis. At si qua sint lapidosa & dura, velut cadmia & æris squama, & æs vstum, ea exactè in tenuia comminuentè plurimū in aqua terere fontali purissimâque oportet, subinde priore effusa, quoad nihil in aqua innatet, maneâtq; aqua prorsum à contriti medicaminis qualitate immunis. Nā quamdiu aut qualitatis eius quippiam in gustu appareat, aut aliquid innatet, tandiu terendum atque effundendum est. Nam si hoc pacto quiduis eorū quæ lauari possunt, abluas, mordacitatis expers euadet. Et sane oleum non tantum mordacitatem exuit

sed



sed etiam candidius interea efficitur. Opor-  
 tet verò ipsum nō perinde vehementer ver-  
 berare vt picem, aut ceram, aut resinam,  
 ne videlicet adeo aqua misceatur, vt ægre  
 postea separari possit, sed ita vt vbi quiesce-  
 re paulisper siueris, facile possis innatans  
 detrahare. Sunt & alij modi quibus oleum  
 efficere possis candidum, quos scriptos in-  
 uenies apud eos qui preparationū libros cō-  
 scripsere, & qui de materia prodidere, vt &  
 apud Dioscoridem in primo. Verum pleri-  
 que eorū consumentes quod in oleo aqueū  
 ac rufum est, reliquum candidum efficiūt.  
 At hic abluendo, veluti ipsum abstergendo  
 ac detergendo, candidum efficit.

Quod non colligatur oleum ex eo quod ad tuf-  
 ſim quendam ciat impetum, proinde esse mordax:  
 neque enim omne quod ad tussendum impetum  
 ciat, mordax est: neque solum quod mordax est, ad  
 tussim, impetum mouet, sed & quæ pingua sunt.

## CAP. XVI.

**D**E medicaminum quæ lauari cādidā-  
 que effici solent, dispositione \* aliās *imposse-*  
 dicetur: nūc ad propositū reuertor. Oleum *urmi.*  
 quod nō sit omphacinū vocatū, hoc est, cru-  
 dum (id enim adstringit) neq; cum sale præ-  
 paratum, neque recens, ac velut etiānum  
 fluens, ad hæc omnia accuratè lotū, id ne-  
 que epotum, neq; infusum mordicationem



exercebit, Quod si guttur ad tussis impetū  
 prouocet, nō idcirco mordax dicendū erit.  
 Nam quicquid mordax est, & acre, ad tussim  
 impetū prouocat: non tamen quicquid  
 impetum ad tussim prouocat, mordax est,  
 & acre: hoc enim duntaxat pacto mordax  
 esse oleū conuiceas, si quicquid ad tussim  
 impetum mouet, mordax esse confessum  
 fuerit. Occurrit itaque denuō hic error ōn  
 leuis, sed perniciosus in cōclusi cōuersione  
 cōmissus. Confessum enim est, omne mor-  
 dax impetū ad tussim mouere: & cōfessum  
 est, oleū omne ad tussim mouere impetū:  
 verūm his suppositis nō conficitur oleū esse  
 mordax, neque si categoricas neq; si hypo-  
 theticas efficiamus propositiones: quōd sci-  
 licet ex duabus vniversalibus affirmatiuis  
 nihil cōcludi in secūda figura possit, neque  
 conclusio ex necessitate sit vera. Fiēt autem  
 in syllogismo categorico duæ propositio-  
 nes istæ, Omne mordax ad tussim impetū  
 ciet: sed & omne oleū ad tussim impetū  
 ciet: quibus confessis nihil cōcludi poterit.  
 Hypotheticā verō propositionē, quā Chry-  
 sippus ἀφωμὰ συνυμίνων nuncupat, verū acci-  
 pere nō licet, neq; à sensu, neque ex sensu,  
 neque ex consequentia rationali. \* A sensu  
 enim, aut per sensum, aut ex sensu, aut vicū  
 per sensū. que nominare placebit, id genus ἀφωμὰ  
 desum



desumpta sunt: nempe, Omne mordax ad  
tussim impetū ciet: & Si quid mordax est,  
et idē & ad tussim impetū ciet: & nō si om-  
ne mordax ad tussim ciet impetū, protinus  
quicquid ad tussim ciet impetum, mordax  
erit: neq; omnino ad hoc, Si quid mordax  
est, hoc & ad tussim impetū ciet, sequitur  
in vniuersum istud, si quid ad tussim impe-  
tū ciet ipsum & mordax esse: sed id quidē, si  
nō ciat, ad tussim impetū, haudquaquam  
mordax esse, id inquā verū est: quippe cū  
mutuò cōuertatur. Nō tamē si quid ad tuf-  
sim impetū ciet, cōtinuò & mordax est. sim-  
pliciter enim hoc cōuertitur, & nō mutuò.  
Demonstratū autē in methodis logicis est,  
quæ ex mutuò veris cōuertūtur orationes,  
omnes quoq; veras esse: at quæ simpliciter cō-  
uertūtur, nō perpetuò esse veras. Illas quidē  
 $\nu\tau\iota\varsigma\ \pi\acute{\epsilon}\rho\iota\phi\omicron\rho\upsilon\tau\alpha\varsigma$  vocāt, has verò  $\alpha\nu\alpha\tau\pi\acute{\epsilon}\rho\iota\phi\omicron\rho\upsilon\tau\alpha\varsigma$ .  
igitur si non ex necessitate verū est, si quid  
ad tussim impetū mouet, idē mordax esse,  
eq; sanē oleū proinde quòd ad tussim im-  
petum moueat, mordax esse cōcludi pote-  
rit. Hoc enim dūtaxat pacto, nēpe si in con-  
cesso esset, omne quod ad tussim impetum  
moueat, idē mordax esse, verè talē con-  
ci conclusionem inueniretur. Si ad tussim  
impetum mouet oleum, vtique & mordax  
est: quò videlicet ad hanc sequatur oratio-



*Deest conclusio.  
alias, si-  
quid tussim  
moueret,  
continuò  
& mordax  
esset.*

nem, facta tali assumptione: Atqui ad tussim mouet impetum oleum: sequitur ergo iuxta primam orationem indemonstratâ, \*mordax igitur oleû est. Verum enimuerò non hoc pacto colligendû illis fuerat, quòd \*si quid mordax esset, continuò, & ad tussim moueret: sed quòd sola mordacia ad tussim impetum prouocant, ita enim concluderetur, quicquid ad tussim moueret impetum, esse mordax. At hoc ipsum, sola videlicet mordacia ad tussim impetum cedere videri, & alienè à sensu dicitur (quippe cum & pingua mouere ad tussim impetum appareant) & quod quæritur, promptè ascriptum est neque ex sensu, neque ex demonstratione. Prætereà hominum id est ignorantium, quænam sit ad tussim impetum mouendi affectio, quam fortassis ipsis exponere præstiterit.

*Quomodo & per quæ ad tussim impetum cieri contingat.*

CAP. XVII.

*Deest, semper.  
turbatio-  
nè quan-  
dam.*

Contingit autè ad tussim impetû cieri inæqualitate quadâ in gutture præternaturam proueniente: quippe cum spiritus per puram leuémq; \*ferri viam cõsuetus, si quando in eminētia quædâ impingat, \*turbatio multum quendam ac velut inæqualem cõcussionem in gutture efficit, atq; ita ad tussim animal prouocat: nam vt alias quoque multas



multas natura hominibus salutis gratia in-  
 uenitas indidit passiones, ad eundē modū  
 sternutationē, & tussim: Sternutationē  
 uidem, uti ea quæ in naribus infesta mole  
 quæq; sunt, propellerēt: Tussim verò, ut quæ  
 gutture. Porro duplex ea affectio est, aut  
 siccata exasperatæ quæ in arteria est mē-  
 brana: aut inæquali in ea corpore delato, si  
 id liquidū sit naturā, siue solidum. Hinc  
 ut panis micula, aut aliter cuiuspiā edulij,  
 nobis inuitis in spiritū meatū decidat, tussi-  
 adigimur, seu si bibētib' affatim ipsi' po-  
 tus quippiā cō influat, similiter irritamur,  
 q; ad tussim cōpellimur. Percolatur enim  
 perpetuò per asperā arteriam in pulmonē  
 siue potus tam exile quippiā, ut protinus  
 instrumentis raptum perfacile quocūq;  
 tribuatur, nec tamēv spiam acervatim in  
 ritus semita cōsistat, neq; animal ad tuf-  
 irritet. At ubi vel id ipsum plusculū, vel  
 quodpiam seu liquidum, seu solidum  
 corpus in aspera defertur arteria, iam inde  
 ire necesse est, donec à spiritus vehemē-  
 quod molestat propulsatum eiiciatur.  
 proportionale quippiā huic accidit, ubi in  
 branā ipsam internā arteriæ exaspera-  
 spiritus impingit, nisi quòd hæc affectio  
 à iam dicta sit. Nunc enim ab arteriæ  
 membrana, aufertur, abraditurq; quippiā:



intus verò adhæret aliquid in priore affe-  
ctu. Porro utiq; cōmunis est spiritalis vi  
inæqualitas. De quibus fufius in caufis fy-  
ptomatū differevimus. Cæterū impræfer-  
tiarū cognouiffe fufficit, quòd mordacia  
omnia gutturis exafperatione, oleofa verò  
& pingua illiū inæqualitatē & ad ruffin-  
impetū efficiāt. Quicquid enim extra nar-  
rā in arteriæ incidit tuniçā, tenaciterq;  
inheret: cū organis ipfis, & qui per ea def-  
tur fpiritu infolēs est, cū animātū quoq;  
leftum. Nec id nunc dico, quin pleraque  
oleis qualitate mordicantia fint. Nā & quæ  
admiſtum habent ſalem, & prorfus recēt  
ſunt, ea omnino mordacia quoq; ſunt: non  
propria ſui eſſentia, ſed quoniam omnibuſ  
plantarū ſuccis geminum inſit excrementū  
(quod abundē indicauit Theophrastus,  
nos poſtea cōmonſtrabimus) alterum craſ-  
ſius, ac velut terreſtrius, alterum tenuius  
velut aquoſius. Sanè & oleo ambo hæc in-  
ſunt, ad concoctionem & ſecretionem re-  
pūs poſtulātia. Porro tempore quidem al-  
terum reſidet, alterum verò conſumitur:  
primū quidē, quod videlicet & terreſtre  
eſt & craſſum, ſubſidit, amurca nuncupatur  
alterum verò tenuius, ac velut aquoſum  
quodammodo & ipſum compoſitum eſt  
ex æreæ ſcilicet eſſentia, & tenui ſerōſa.

Quæ



Quot modis aqueum & tenue excrementum ab  
separari queat. CAP. XVIII.

Aetherum ferofum istud rufi coloris est  
à crasso illo terrestriq; subsidente sci-  
et qualitate absterfa. At oleū ipsum tum  
nimè mordax, tum candidū sua natura  
stit: quapropter vbi tenue hoc excreme-  
m separatum fuerit, candidius etiā dul-  
sq; seipso efficitur. Separatur verò mul-  
modis. Aut enim in sole feruēte lati oris  
culo olei pleno deposito, conchis in altū  
latis, subinde cum strepitu desuper con-  
bant: aut calidos vasculis oleū continen-  
us cineres subiiciūt, solarem quā fieri  
sit maximè calorem imitati (maiolem  
m idcirco vitāt, quod ipsum in qualita-  
alteret, prompteq; fumum exciter) aut *mutet*  
oleps oliuarū, aut frumentū circuncirca  
ponunt, aut medicamēta vasis ipsis inii-  
nt. In summa, quod aqueum est, exigūt  
; consumunt, reliquum autem seruant.  
que si tam dulci candidoq; accepto oleo  
sq; ab initio sal inditus est, ipsum insu- *Legendū*  
vt antè positū est, laues, id tibi medica- *cui nec ab*  
ntorum omnium minimè mordax erit. *initio.*  
nos quidē persæpe oleum eiusmodi bi-  
adum nonnullis exhibuimus, nōsq; ipsi  
erimēti gratia sumpsimus, prorsusq; nul-  
ntestinis mordacitatē attulit, gutturūq;  
mini



minimè ad tuſſim impetū commouit, cū  
 que oculis eſſet infuſum ſenſum mouit e  
 guū, ipſa potius nouitate ſola atque inſol  
 tia, quàm acrimonia moleſtum. Atq; ei  
 modi ſanè oleū, ad vnguē oleū exiſtēs cu  
 ſta tum humectat, tū emollit, vbi nec ſun  
 mè (vt monuimus) frigidū, nec calidū ap  
 plicetur. Porrò cui iniectus ſal eſt, nōnu  
 quoq; ineſt neceſſariò mordacitas. Verū  
 mirer ſanè ſi quis tantū indat ſalis, vt ole  
 ſam pinguēmq; ſubſtantiam exuperet:  
 que Archidamū ſcilicet referat, qui ait e  
 tem aduri iis qui in oleo fricantur: quād  
 quidem & id ſæpenumero factū vidi, cu  
 aliorum nonnullorū gratia, tum podagra  
 & arthritidis: fricāt enim quidā partes a  
 fectas trito in p<sup>cc</sup>ulo oleo ſale multo, id  
 per intermiſſiones, haudquaquam in par  
 xyſmis, tum vt ſuperfluū omne exiccēt a  
 que diſcutiāt, tum vt partibus infirmis bo  
 nā cōparent habitudinē ac robur. Atq;  
 hoc quidē ſal exuperat, in oleo verò ſuper  
 tur: [potiūsq; eorū quę in oleo rigata ſun  
 faciēda cōparatio eſt, quàm quæ in eo de  
 cocta,] vtpote qui hominē feruenti neque  
 quā oleo decocturi ſumus, verūm tēperat  
 vncturi. Preſtat enim, id quod aliquoties  
 præ monuimus, ipſum rei euentū ſenſu per  
 ceptilē & exactē manuſtū inſpicere. Nec  
 enim

[Opor-  
 tet eū qui  
 vngitur  
 & frica-  
 tur, riga-  
 tis oleo po-  
 tius cōpa-  
 rare quā  
 eidem in-  
 coctis.]



im sanè extrinsecus quæ sitis opus exēplis  
in rebus nimirū quæ tam clarè cognosci  
sunt. Quin si quando fortè obscurū sit  
quod quæritur, ad eò vt ex aliis sibi fidē po-  
nit, neq; illic sanè remotissima dissimilli-  
q; propinquis præteritis, accersēda sunt  
erendæ facultatis testimonia. Sanè cui-  
us lucēque clarius omnibus, quòd frictio  
oleo magis quàm sicca lassitudinem au-  
get, corporaq; emollit, cohibēs occludēsq;  
quid è nobis foràs effluere est natum,  
quodquaquam digerēs & exiccās. Id ipsum  
Diocles ipse cōfessus est, vt qui oblinere  
ros oleū dixerit, quæque effluūt cohibe-  
rū coria emollire. Quòd si rerū euiden-  
tilli nō sufficiebat ac proinde extrinsecus  
ducere cōiecturas potius illi visum est, ea  
in oleo frigido rigātur, memorare nō  
in feruēti decoquūtur afferre debebat.  
*Quòd perperam Archidamus inaequalem ex  
frictionem asseruit.*

## CAP. XIX.

Vemadmodū in talibus rerum trans-  
gressus est euidentiā, ita illic quo-  
dum ait inaequalem esse ex oleo fri-  
ctionem, manibus videlicet lubricè laben-  
tis. Nam contrarium omnes manifestò  
incipimus, nimirum cum quæ ex oleo fit  
frictio, æqualis existat: inæqualis verò sicca.

Cu



*violenter-  
que nō fir-  
miterque.*

*grandio-  
rib. orpo.*

*Deest  
promptè.*

Ctuem enim in frictionibus siccis manus  
coadducunt, ac velut duplant\* violentè  
ac præter naturam complicat. Dein ubi  
amplius prior velut duplatio labētes secus  
manus potest: ipsa quidem recurrit, atq;  
continuum reuelligitur: manus verò semel  
vno impetu in alteram cutis partem tran-  
eunt, inferiorē transgressæ duplationis par-  
tem. Ac proinde inæqualem, durā, laborio-  
sam talem sentimus frictionē: ducam quā  
dem, quoniam cutis violenter: & tenditur  
concutitur: eisdem de causis & laboriosa  
porro inæqualem, quandoquidem non  
omnes cutis partes fricātes incidūt man-  
verū infernam duplationis partē per-  
tuò transiliunt: id quod fit tū ob naturā  
cutis asperitates, idq; potissimum in\* na-  
grandioribus tum quod laxa est cum al-  
propè omnibus cutis, tum gracilibus max-  
mè & senibus. Quippe si levis æquabilis  
tota, & tensa exactè cutis foret: haud fac-  
plicari posset, nec inæquales in se manu  
efficere decursus: verū facile reor antor-  
percurrerent, à primis ad reliqua\* delabe-  
tes: nimirum cum nullam secum cutis par-  
tem ducerent. Atqui cum laxa sit & aspe-  
externo quopiam medicamēto indiget, quod  
& rugas eius impleat, & fricātibus man-  
lubricitate mīl prebeat: quas ad res ple-  
u

apti



optius inuenias. Mirerisq; profectò Archidamum, qui nec rei sit reueritus euidentiâ, nec quæ eius sit causa inuenerit, sed in vtrisque pronuntiarit cōtraria: quippe cum inæqualis sicca appareat frictio, æqualis verò quæ administratur cum oleo: his attestatur non minimè ratio, causam exponens.

*Redarguit prauam medicamentorum facultatis inueniendi rationem.*

## CAPVT XX.

✓ Erum de Archidamo & Dioele satis in præsentia. Volo enim quandoquidem semel aggressus sum prauam facultatis inueniendæ viam ostendere, oleo pro exemplo vsus, omnem celerrimè orationem absoluerè. Igitur cum veteres philosophi calidum esse oleum asseuerant, non par (vt putant) argumento, quòd celeriter licet in flammam vertatur: contradicent quidam, id illi accidere aiunt, quoniam tenue est, & aëreum: cæterum frigiditatem eius inde adeò \* monstrari, quòd *Deest perspicuò.* nemine ocyssimè concreseat: nec enim visum solum acetoque, sed etiam aqua ipsa promptius à frigore deuinci. Ad ea verò suis contradicentes alij, quod aëreum idem sit non negant idque ex leuitatè perspicuò apparere dicunt: non tamen idum esse facultate fatentur: quippe cum



aër, qui cùm aër omnis sit naturâ calidus vti\*gen  
 & unde ratio quoq; eius indicio est: nimirum cùm  
 fiat.

eamq; fie  
 ri dicunt.

Deest per  
 fectè.

extenuata solutâq; calore aqua, aër effici  
 tur. Constâtq; iâ inde maximâ eos ingre  
 quæstionē clarissimis philosophis dubita  
 tam. Siquidē Aristoteles, quiq; eum sect  
 tur, calidū esse aëre existimât, at Stoici fr  
 gidū. Porrò ad celerē olei cōgelationē,  
 visum est illis qui frigidum ipsum asser  
 hi qui calidum cōtrâ cōtendūt, nō tam v  
 lidè cōcrescere vt aquam contrâ oppon  
 neq; enim congelationē ab eo esse aiunt,  
 exactè expendamus, sed velut cōsistentia  
 & incrassationē\* quia videlicet crassum  
 & viscosum, non quia frigidū. Itaq; rursu  
 & hîc vtrinq; in ambiguū oratio perda  
 tur. Illis quidē, ex eo quòd celerius à frig  
 re vincatur oleū, quàm aqua: his verò ex  
 quòd aqua oleo plus cōgeletur cōtraria  
 struētibus. Ad hoc itaq;, qđ de his addu  
 tēt, neq; quod aëreū sit omnibus cōfessu  
 est. Etenim leuitas quidē, inquiūt, hui  
 dicium foret: at crassities non paruā adf  
 cōiecturâ, ipsum esse terreum. Porrò qu  
 ambo cōponentes, aëreū simul & terrosu  
 cōstituunt. Sunt qui hos deridētes, id qu  
 cum primis oleo inest, nempe humiditat  
 \*adimere ipsos oratione dicāt. Ad hæc  
 nulli ex eo quòd viscosū sit, frigidū esse



tendunt, alij verò calidum, nōnulli siccum,  
postremò quidam etiam humidū. Etenim  
nisi contractæ compactæq; partes eius fo-  
rent, & inuicē exactè adhærerent, viscosum  
haud fore: atqui ea omnia frigiditatis esse  
effectus. Nam fundere, extenuare, soluere,  
partes à se inuicem separare, eam verò esse  
calidi naturam. At alij contrà, viscosum ni-  
hil fieri pronūciant citra calidi victoriam,  
veluti in succorū omnium patet decoctio-  
ne, tum eorum qui ex herbis exprimuntur,  
tum qui ex fructibus: quippe qui cū aquei  
principio sint, ac cōsistentia tenui liquidā-  
ue, vbi decocti fuerint, crassi viscosique  
evadant. Quin & ex particularibus vtrique  
exemplis contraria probabiliter adstruunt:  
alij viscum, mel, picem liquidā, resinam, &  
alia id genus quæ in professo & viscosa sunt  
& calida, proponentes: alij cicutæ, psyllij at-  
roplicis, blitique succū memorantes, & ad  
ec veluti colophonem quendam orationi  
cavitam proferentes: liquidò enim ipsis ea  
viscosa esse & frigida videtur. Quin &  
eo quod quibus venæ sectione sanguis  
trahitur, oleū instillatū fluidū reddat san-  
guinē, vtrosque contraria adstruere videre  
possunt. Alij enim tanquam calore fundens, alij  
verò tanquā frigore lubricitatem præbens,  
non secus ac glaciem fluxibilitatem ipsum

h



*L. deridē-  
es.*

*Celtas  
quidē.*

facere asserunt. Atque inde alio versu, de lubricorum omnium natura disceptant, ad extremam usque garrulitate oratione promouentes. Porro horum errorem condemnantes quidam ut ipsi aiunt, pinguitudinem proponunt, quæ proximè ad olei naturam accedit, & euidenter deprehendi potest cuius sit temperamenti: quippe quæ in nobismetipsis consistat, nec fallere nos queat. Nam in sanis, inquiunt, & benè curatis corporibus multa prouenit pinguitudo, quæ ne infans quidem frigida dixerit: talia enim fieri robusta natura, quam omnes naturales philosophi calidam esse re confitentur. Sed his ediuerso quidam in frigidis temperaturis pinguitudinem prouehire aiunt: velut foeminae indicant, quiq; ociosam vitam transigunt. Iam verò & inter gentes ubi frigus quidem superat pingues: ubi verò calor, graciles fieri homines asserunt, proferuntq; exempla. Gallos, Thracos, Bithynos, Ponticos, Galatas, sicut frigidae regionis incolas, ita quoq; in vniuersum pingues: Arabes verò, Libyes, Aegyptios, Aethiopes, quique terram inhabitant calidam, graciles & aridos omnes. Nonnulli verò contra particularia exempla, vniuersali inter se ratione contendunt, partim pingue in nobis succum prouenire non posse nisi probè à natura cibi conficiantur asserentes, partim in

cibi



cibis quidem contineri cōfidentes, à nostro  
tamen calore consumi, velut à flāma oleū:  
qui vbi infirmior est redditus, in corpore a-  
ceruari. Sunt qui animātia quoq; sermone  
proponant, vt quæ naturā frigidiora sunt  
pinguiora omnia reperiantur, vt vrsi, oues,  
sues: quæ calidiora, itidē & sicciora, graci-  
liorāq; & pinguitudine vacātia, vt leones,  
pardales, canes. Prætereā inde adeò, q̄ ma-  
defactæ oleo apes, muscæ, vespæ, formicæq;  
intereant: alij quidē calidū, alij frigidū de-  
monstrare oleū tentant, ac rursum alij hu-  
midum, atq; alij siccum. Etenim cū iam di-  
ctæ animātes exangues sint, ac proinde fri-  
gidæ, quidā eas celeriter refrigerari ab oleo  
aiunt, atque ita mori: quidam contrā dum  
excalfiunt, haud posse in cōtrariū mutatio-  
nem perferre. Quin & q̄ immoderatē exic-  
catur, alij: quippe cū natura iam antea exic-  
cata sint: immoderationis ratione offendis,  
alij verò quòd humectetur: idq; naturæ ip-  
sorū cōtrarietate. Atq; quòd insectis animā-  
tibus cōtraria inuicē colligāt, mirū fortas-  
sis videri nō debet, sed quòd ex his quæ no-  
bismetipsis accidūt, in vtrāque partē disse-  
rūt, id verò admiratione dignū est. Quippe  
alij plus, alij minus sudare nos inquiunt, si  
quis in balneo vngatur. Nec tamē ij q̄ plus  
asserunt, de facultate eius vniuersali inter



se se conueniunt, neque ij qui minus: verum  
ex iis qui plus nos sudare asserunt, quidam  
calori acceptum referunt, quidam verò vi-  
scositati: priores quidē calidū sudores pro-  
uocare natum dicentes, viscosum verò alte-  
ri. Quippe venandi & aceruandi eorū, quæ  
hactenus celeriter defluebant, proindeque  
sensum fallebant, facultatē obtinēs, mani-  
festam ita sudorū copiā efficere. Porro qui  
minus sudare volūt eos, qui aut in balneis,  
aut exercitiis vngūtur, alij quidem illinen-  
di facultatem, alij verò refrigerādi vim illi  
attribuunt. Quinetiā ex apparentibus, alij  
resiccare, alij humectare ipsum dicūt: hūe-  
ctare quidē quotquot plus sudare inunctos  
censent: resiccare verò, alij. Quinimò &  
quod à frigore tueatur inunctos, alij qui-  
dem crassitudinem viscositatēq; instar ve-  
stimenti ac munimēti frigus arcere, alij ve-  
rò per calorem naturalem cōtacta excalfa-  
cere referunt. Porro etiam ex eo q̄ quæ in  
libris atramēto conscripta sunt, nihil vitiet  
aut deleat, cum reliqua liquida omnia de-  
leāt: quidam siccam, & velut exuccam eius  
naturā adstruunt. similiter arenæ & cineri,  
quidam verò partiū crassiorum, ac minus  
elaboratarū. Sic & quod alijs non commi-  
sceatur hoc alij quidē leuitati, partiūq; te-  
nuitati, alij verò crassitudini viscositatēque  
adferi



ascribunt, cū succis sui similibus misceatur, vt maluæ decocto. Eadem asserūt, & de hoc quòd terra non probè oleo irrigetur, tametsi aliis liquoribus madescat, vt vino, aqua, aceto. Ac nonnulli quidē hīc essentiae causantur siccitatē, alij tenuitatē, sunt qui crassitudinem. Etenim qui tenuitatem pro causa asserunt, intactos trāsire poros terræ aiunt: at qui crassitudinē, omnino ne ingredi quidem illos asserunt. Neutros verò arguere queas, cū vtraq; de causa quædam ne propinquis cōmisceātur, prohiberi possint. Siquidem physicorum nonnullis meatuum commodatio, mistionis esse causa videtur. Atq; ego nunc sanè illa, in summa tantum relatis solis ratiocinationum occasionibus, commemoro. Quòd si quis sigillatim vnumquodque extendere velit, atque hincinde in vtranque partē disserere, non vnū ille volumen, sed etiam complura meo iudicio explebit. Licet enim vel iam nunc prospicere, quàm non longus solum orationis hic euasurus sit error (nec enim toleraret possēt) verū quòd summā etiā interim attinget physiologiā, sic vt diudicari nonnunquam nequiret. Porro si cui constaret omnino inutile esse medicis, lōgè etiā magis eam rationum viam arbitror effugeret. Non enim absolutè in calidum, frigidum,



humidum, siccumve vnumquodq; medicamentorum sit, inquirimus: neq; an formicas, apes, vespas, aut aliud animalium humectare valeat aut reficcare, calfacere, aut frigefacere, sed quomodo ad corpus se habeat humanum. Cum liceat igitur in hominibus experimentum capere, non recte ad alia vertuntur.

*Quæ sit recte experiunda olei facultatis ratio.*

C A P. XXI.

**A**T recta experiendi ratio, in primis quidem ea est, quæ in corporibus habetur temperatis, deinde ea quæ in intemperatis, ut sæpenumero antea monuimus, quæ in calidis, frigidis, humidis, ac siccis morbis. Vbi animi advertere iussimus, ut quod per sese quid ageret, ab eo quod ex accidenti, distingueretur. Id quod futurum est, primum vult enim quidem si quam fieri potest simplicibus affectibus admouere: deinde si an protinus ab initio quod sensu possit percipi, suam vim exercere, temp. in rat, consideres, an post temporis aliquantum, aut simpl. pri- deniq; ubi ablatum fuerit, velut aqua frigida, m. af- quæ caloris efficit percussum: ad hæc alio- fact. peri- quæ caloris efficit percussum: ad hæc alio- culum fieri. næ qualitatis mixturæ expers ut sit, danda quàm maximè opera est. Quomodo ergo oleum quis tale efficiat, supra positum est, verum quomodo simplici morbo applicari queat, nunc dicetur: id modò prius commemorantes, quod in morborum differentiis ostensum est, corpo



corpora quædã ad calidius versa videri ci-  
tra aut malũ succum aut pectoris visceris ve  
inflammationem, velut in ingentibus exu-  
sionibus euenire assolet: Quædam verò ad  
frigidius, vt in vocatis iam passim cõsue-  
to nomine perfrictionibus (*ψυχρὰς* Græci vo-  
cāt.) In talibus vtq; affectionibus si oleum  
adhibeas, manifestò comperies, refrigerare  
nos an calfacere sit natũ. Sed illud tamẽ cõ-  
stet, vt omni prorsum aliena vacet qualita-  
te vehemẽti. Id enim perperuò in omni me-  
dicamẽto memoria tenere oportet. Atque  
hæc quidẽ summa est ratio. At opus ip-  
sum quod perficitur, experiẽtia cõmõstrat.  
Nam qui ardore teherentur, tantũ abest, vt à  
calore liberẽtur, vt etiã magis exstuent, &  
procedẽte tẽpore calidiores euadãt. At al-  
gẽtibus, ex olei inunctione perspicua nulla  
aut noxã, aut vitas affertur. Ex quo hĩq;  
quod si nos calfacere sit natũ, nõ tamẽ admo-  
dum id posse nec euidenter, sicuti resina, pix,  
bitumẽ. Inaudieda est nũc pix nõ sicca, ite-  
dem nec resina, nec bitumẽ siccũ, nec enim  
ipsis inungi quis possit, neq; itẽ, quæ solli-  
quari: quippe huiusmodi nec simplicia, nec  
spõte nata fuerint medicamẽta: verũm resi-  
na, quæ Græcè *ἀνρόπυρος*, à spontaneo flu-  
xu dicitur, [quã in Lætonia & Cilicia opti-  
mã provenire novimus], aut rebinthina, Græcè

[Non  
bentur



aut lentiscina, quæ liquida etiãmnũ ac re-  
 cēs sit, aut ex pinea, quæ in fictilibus super-  
 nè olei ritu innatat: pix autem liquida, aut  
 potius quod oleosum in ea supernè fluitat,  
 quod utiq; *πίσθαυθον*, hoc est, picis florẽ nũ-  
 cupant, est enim reuera tanquam picis flos:  
 sic bitumẽ adhuc liquidũ, quod ex Medea  
 importatut: omnia enim hæc pingua sunt,  
 plurimũmq; oleosæ naturæ possident, \*ve-  
 luti myrrha, stacte, & picinum, iuniperinũ,  
 cedrinum, laurinũmq; oleum, & alia eiuf-  
 modi clarissimè refrigeratos recalfaciunt,  
 exæstuantēs verò summè excruciant. Atq;  
 hæc quidem vtrisque excalfacere, cõfessum  
 est: at oleum neutris admodum, neq; refri-  
 geratos scilicet excalfacere, nec excalfactos  
 offendere: non tamẽ obscurè iis qui ex ar-  
 dore febricitant, fastidij cuiusdam causa  
 est, calorẽmq; augere apparet: quẽadmodũ  
 in exquisitis erysipelatis, quippe quæ bilio-  
 sæ sunt fluxiones: manifestò enim in his ca-  
 lorem adauget, etiã si applicetur, vel frigi-  
 dissimum. Etenim in ardoribus si salis sit  
 expers, & alioqui etiã candidum, nonnul-  
 lum sanè solariũ, si modò frigidum perfun-  
 datur, affert: In erysipelatis autem, quantũ-  
 uis sit frigidũ, nihil iuuerit: cæterũ læde-  
 re omnes, quæ ex pura bile sunt fluxiones,  
 vel maximè est natum. at quæ ex sanguine  
 const

al. Nico-  
 medea.

Add. ac  
 euidenter  
 sanè cal-  
 fac.



constant illi permisso, has quidē minus, nō  
tamen vulgariter. Porro istis etiam minus,  
sed tamen perspicuò affligit inflāationes  
etiāmnū feruētes. Ex quibus omnibus cō-  
iecturam ducenti mihi, visum est tandē ca-  
lorem, parē eis quibus applicatur accende-  
re. Apparet enim corporibus mediocriter  
calidis admotū moderatē illa excalfacere:  
quæ verò validē, validū accendere calorem.

*Quòd oleum ex eorum sit numero, quæ ex aquo  
recalfaciunt.*

## CAP. XXII.

**D**ictum est igitur in tertio de Tempe-  
ramentis, venítq; nunc iterum dicen-  
dum, quòd vnumquodq; medicamentorū,  
quæ corpori applicantur, quæ quidem ca-  
lida esse facultatibus diximus, caloris sui  
principium à nobis accipiens, partim simi-  
liter nō recalfacit, partim valētius. Atque  
ex iis quæ nos æqualiter recalfaciunt, oleū  
mihi esse visum est, particulares eius vires  
inspicienti. cōperi enim perpetuò ipsum ca-  
lorem efficere tepidū in iis corporibus quæ  
mediocriter essent calida, feruētē in fer-  
uentibus: proindēq; mihi est visum neque  
cōuulsiones, neque tremores, neq; sensum  
difficilem, tum deperditū, magnopere  
ut iuuare, aut lædere. Quippe iuuare ne-  
quibat, cū valenter excalfacere non posset,



nec lœdere item valebat, cum omnino non  
 refrigeraret. At ubi adscititum cōparasset  
 lozem vehemētem, multū prodesse: nempe  
 ubi in alueolos olei calidi, in quo radices  
 quædam aut herbe exalfaciendi facultate  
 pollētes incoctæ erāt, ita affectos demississe  
 mus, vnde meritò velut materia quædā ca-  
 terorū fuerit medicaminum. Nam si frigidū  
 da illi cōmiscēas, frigidum efficitur quo  
 mistum erit: si calidū, calidū (quippe quod  
 ex media temperie est, vtriusq; summis inse-  
 uit) utpote quod si calido commisceatur, i-  
 quod ex ambobus mistū erit, frigidū effici-  
 re non valeat, nempe cū ipsum nō sit frig-  
 dum, neq; si frigidū, calidum: quippe cum  
 ipsum nō sit calidum. Itaque nō immerito  
 alij calfacere ipsum aiunt, alij verò negant.  
 Calfacere enim videatur, cū ad parem cal-  
 faciēti corpori calorem peruenit: hæc enī  
 ratione recalfacere rursum potest. Quod  
 verò quā acceperat augere caliditatem, ne-  
 potest, haudquaquam calfacere videtur  
 quippe cum non quam accepit, seruare, se-  
 augere, calfacientis sit opus.

*Quanam sint principia tanta de medicamen-  
 torum facultatibus ambiguitatis.*

C A P. X X I I I.

**E**iusmodi porro ambiguitatum tri-  
 sunt principia. Quod non dissimulauit  
 gener.



genera eorū, quæ nos excalfacere dicuntur,  
& quod homonymiis, siue æquiuocationi-  
bus utatur cōfuse, & quod nihil relinquant  
medium. Itaque calfacere nos dicuntur, &  
quæ energia siue actu sunt calida, ut ignis  
ipse & quæ potestate. Tum quæ potestate  
sunt calida, partim alimenta sunt, partim  
medicamēta, partim tegumēta. Porro cali-  
dum quoq; ipsum & quod actu<sup>\*</sup> est, ita no- *Deest ita*  
minare cōsueuimus, & quod potestate, ve- *le.*  
ut subinde antè monuimus. Sed & calidū  
actu est, & quod simpliciter est calidum, ut  
ignis: & quod per exuperatiā, ut animal: &  
quod ad sui generis symmetrū cōparatur,  
& quod ad quiduis obuiū. At quod potesta-  
te dicitur, primū quidē distinguitur contra  
quod est ex accidēti: deinde totidē habet  
significationū differētias, quot actu calidū.  
tenim cū sit velut apta quædam materia  
quod est actu calidum, partim ad ea quæ  
absolutè calida nuncupantur, partim ad ea  
quæ per excellentiā quādam, tum ad quid-  
am sui generis, aut speciei denique, & ad  
obuium quiduis collatum, propria utique  
uerit materia. Quocirca cū ea considerare  
aus, quæ referuntur ad hominem, ut alia  
rorsum omittātur, æquum existimamus.  
Istis ergo omnibus peccare solent, qui  
de medicaminum viribus considerant: &  
præterea



Commen-  
tarijs.

prætereà quòd mediocritates tum in natu-  
ralibus nostris temperaturis (vt in \* ope-  
De temperaturis ostendimus) tum in me-  
dicamentis expendendis prætereant. Siqui-  
tanquã necessariò id cuius perpenditur fi-  
cultas, medicamentũ aut calidũ, aut frig-  
idũ, aut humidũ, aut siccum esse debeat, i-  
verba ipsi faciunt, ac si nõ fieri posset, vt  
calfacientium nos ac refrigerantiũ medi-  
quidam consistat, atque aliud rursus int-  
exiccantia & humectantia. Adeò inueni-  
est quosdam stupidos, vt ne vbi audierint  
quidem veritatem, assequi possint. Itaque  
quosdam etiam noui, qui contrà contende-  
re adstruerẽque conarẽtur, nihil tempera-  
mento esse medium.

*Quòd compluribus nos modis calfacere oleum  
appareat: nempe vt alimentum, vt medicamentum  
vt tegumentum: & quòd excalfacientium nos  
refrigerantium medium quodammodo obtineat.*

C A P. X X I I I.

**V** Erũm hos in libris De temperamen-  
tis iustis cõfutauius rationibus, ni-  
hilo secius idẽ in sequentibus facturi. Huius  
autem libro finẽ iam imponere studens,  
oleum reuertor. Accidit enim illi vt fortas-  
sis tanquã alimentum nos excalfaciat, vt  
scilicet intrò in corpus assumitur: probatur  
enim quibusdã tum medicis, tum philoso-  
ph



nis, sicut ex cibis, ita ex oleo corpori fieri  
compositionem visum est. Accidit verò illi ut  
inquam medicamē medium sit nos calfa-  
centium & refrigerantium, tum etiā velut  
ignis nos excalfacit: naturæque eius vel  
maximè propria esse imago videtur eius-  
modi. Nam quemadmodū vestimēta à no-  
bis ipsis excalfacta, rursus nos recalfacere  
cōsueverunt, ita & oleū. Sed quemadmodū  
a excalfaciēte corpore calidiora non eua-  
dunt, ita quoq; nec oleum. Rectè autē per-  
spicimus rem totā, nō ad præsens modò, sed  
ad futura omnia vtilem, si aëris nos am-  
bientis memineris: qui interim eo qui in no-  
bis est calore vsque adeò redditur frigidior,  
munimētis quibusdā aduersus eū tegmi-  
nibusq; sit opus: interdum verò vsque adeò  
frigidior calidior euadit, ut ferre nequeas: fu-  
gisse sub tectum aliquod vel vimbā: est  
etiam quādo tanta est moderatione  
editus, ut neq; tepescientia, neq; refri-  
gerantia exposcas, sed citra omnem mole-  
stusumq; in eo verferis. Tertiā hāc tem-  
peratū quā modò dicebā, symmetrā mode-  
ratamque, atq; aliarū mediam esse statuo:  
corpus nostrum neq; excalfacere, neque  
refrigerare: cū aliarū duarū altera nos ex-  
calfaciat, altera verò refrigeret. Similēmq;  
iudico mediæ & téperatæ aëris nos am-  
bient



biētis temperaturæ, tum qui à vestimentis  
tū qui ab oleo prouenit, calorē. Porro si  
sic quidē etiā clarum euasit quod indicauit  
volo: at illo saltē modo apertius opinor in-  
telliges. Duos mihi animo intelligito ho-  
mines corpore similiter temperatos, mutuo  
se se cōtingentes vel pectore & ventre soli  
vel manib. & crurib. Quod si eādē duobus  
istis hominib. nactus sit temperiem aer illi  
ambiens, vt in tribus iis corporibus par  
sit calor, nullus ab altero tūq; exalfieri di-  
queat. Nā quæ similia vndiquaque corpora  
sunt, à se mutuò nullā accipiūt mutationē.  
At si frigidus sit ambiēs, mutuò se calfaci-  
re ij homines dicētur, tamen si haud quaquā  
exalfaciāt, sed frigus modo arceāt. Vult  
itaque assueti abuti vocibus, id quod frigus  
arceat, exalfacere aiūt, haud sanè rectē. A  
qui permittēdū ipsis est, vt prout velint ap-  
pellent, cæterum per calfaciēdi verbum  
vtraq; dictione idē significari, id verò ne-  
tquam cōcedendum: haud enim idem e-  
an ex se quid cuiuspiam calorem præbeat,  
frigus prohibeat. Quibus sic se habētibus  
quæcunq; foris nobis injecta eandem cor-  
pori caliditatē obtinent, siue à sese ipsis  
siue ab aliis, siue à nobismetipsis eam na-  
fuerint, exacta loquēdi ratione neq; cali-  
cere nos, neque refrigerare dicēdum. A



ut abuti libeat, non repugnandum: modò in  
 ictione significationum differentia còme-  
 noret. Siquidè alio quodammodo calface-  
 re nos dicitur aër calidior, atque alio modo  
 ut sit moderatus. Respondet autè propor-  
 one aëri calidiori, pyrethrū, napy, piper:  
 moderato autem, pinguitudo, & oleū: actu  
 nim aëres sunt calidi: potētia verò medici-  
 e. Aëra enim calidū haud ipsi efficimus,  
 id quoniā in eo versando talē ipsum expe-  
 mur, ita nuncupamus. At medicamēta, si-  
 uti in tertio De temperamētis demonstratū  
 est, principiū ad excalfaciendum transmu-  
 tionis à nobis accipientia, partim æquē  
 os recalfacere sunt nata, partim plus, par-  
 m minus. Ex genere autē eorū quæ æquē  
 os recalfaciūt, oleum est: Cui eidem quo-  
 ne à viscositate, ac quòd difficulter itē de-  
 at, tū quòd meatus infarciat, obstruat-  
 ue, duplici ratione ut excalfacere videa-  
 al. ut an-  
 r euenit: tum inde adeò quòd instar vesti gere vi-  
 enti aut munimenti illinatur: tum quòd deatur ca-  
 eatus infarciat, prohibeātq; foràs efflue- liditatem.  
 magnā vaporosi intus caloris partē. Ba-  
 ratione nec ut resiccētur corpora nostra  
 mittit, nisi sanè applicetur calidum, id-  
 ne plusculo tempore. Has itaq; vires eius  
 m homines omnes experiētiā còpertas  
 beant, quos largius sudare volunt, siue  
 à bal



*al. circum* à balneo, siue balnei expertes : iis nō pro-  
*liniunt.* nus ab initio oleum admouēt: verūm in i-  
 qui morbo laborarunt, vbi sudare in cepe-  
 rint, tum excalfactum \* perfundunt. In iis  
 verò qui etiānum laborant, vbi abundan-  
 iam satis sudarint. Porrò in sanis, si quidem  
*exiccantū.* ex longo itinere, aut exercitatione, aliōv-  
*ἀνταρμε-* quouis pacto corpus ipsis \* exhaustū est, ei-  
*μεντοι.* inungi & ante sudorem permittunt: verūm  
 quibus cruditas est, aut corpus habent ple-  
 num, quod *πληθωρικόν* vocant, his neque in  
 balneo inungi concedunt.

*Quod medium sit oleum inter humectantia nos  
 & exiccantia.*

## CAP. XXV.

**A**Tque hīc quoq; mihi videtur oleum  
 esse mediū inter humectantia nos &  
 resiccantia, velut inter excalfacientia & re-  
 frigerantia mediū consistere suprā demon-  
 strauimus: humectat enim aqua, exiccatur  
 rō tum laurinū, tum cedrinum oleum. A  
 quod simpliciter sic admouetur, citra vllam  
 videlicet ex arte cōciliatam à nobis aut ca-  
 liditatem, aut frigiditatem (huius enim in  
 omnibus semper meminisse oportet) talen-  
 seruatur nostram temperiem, qualem scilicet  
 accepit: quā fieri possit maximè vapo-  
 ras omnes corporis expirationes prohibēs  
 Porrò si plusculū membra frices oleo, calo-  
 rem



em ex frictione adscititiū cōparabis. Atq;  
 hac interim ratione lassos nō parum iuua-  
 nis, partim quòd in minutos corporis mea-  
 us pingue ingrediatur, & quæ indurata  
 sunt emolliat: partim quòd humiditatem  
 crē ac subtilem, quæ in lassitudine ex col-  
 ligatione proueniēs sub cute latebat\*, per  
 alitum digerat. Conspiciūtur enim exer- *Add. ca-  
lore.*  
 centibus, tum foras effluere sudores. tū in-  
 us in ventrē non pauca defluere excremē-  
 ta, quæ velut liquamina sunt. Ex hisce autē  
 colligendum est complura toto in corpore  
 huiusmodi relinqui, quæ euacuationē depo-  
 nant. Quippe duplex in lassitudinibus affe-  
 ctio nascitur, sicut alibi ostendimus. Nam *Libr. 4.  
de sani-  
tuen.*  
 similes quidem animātis partes resiccan-  
 tur, humectantur verò vacua spatiola, non  
 bili & naturali humore (nā sic foret pletho-  
 ra, siue repletio) sed tenui & acri mordaci-  
 que: proindēq; remediis indigent duplici-  
 bus, tum iis quæ siccitatē corporis irrigēt,  
 tum iis quæ humorē acrem euacuent. Itaq;  
 hæc ambo aptissima sunt dulciū aqua-  
 rum lauacra, nimirum quæ humiditate sua  
 strumētorum corrigant siccitatem, & ca-  
 ritatem tenuem atque acrem humorem  
 eliciant. At si corporibus inhærere posset *digerāt.*  
 qua, nec facilē deflueret, ipsa quidem per  
 sufficeret. Atqui cū ea quæ foris circū-



funditur, facile defluat, & quæ in poros in-  
gressa corporis nullâ habens ansam prôpterea  
effluat, in hoc sanè ipsum vtiliter miscetur  
oleum, maximèque iuuat, si ex vtroq; quod  
diutius fricetur, id quod veteres Græci *κνιτλῶσαι*  
*λῶσαι* nominabant: cui oppositū imposu-  
runt vocabulū *ξηραλειφῆν*, quod est sicca  
frictione. Est sanè & hoc quoq; quodāmo-  
do lassitudinem sanare potens, sed multi-  
relinquitur ab eo quod *κνιτλῶσαι* nūcupā-  
Nam vt reliqua taceam, vbi cū oleo aqua  
contunditur teriturq;, haud facile solubili  
mixture coit, vt quibus ita corporibus in-  
ungatur oleū, necesse sit & plusculū inha-  
rere aquā. Quare hīc item velut materia  
quædā oleū, humectantium exiccantiūmo-  
sicut antè ostensum est, excalfacientium  
refrigerantium. Quippe quod si exiccans  
cōmisceas, totū effeceris exiccans: sin hu-  
ectanti, & ipsum humectans reddideris. Sa-  
pèq; quod ex ambobus constat, maiore  
adipiscitur humectādi facultatē, quā  
quod primariò est humectās: quod in aqua  
accidit. Nā ea primariò madefacit. Verū  
cū haud ita diu inhereat, nec actionē o-  
stineat diutinā, leuiter vtiq; prodest. Cū  
ergo illic velut vinculum fiat oleū, cogāt  
plurimū quibus auxilio eius opus est inha-  
rere, lōgè omniū optimum redditur reme-  
diū



um exiccatis squalidisque corporibus. Sed  
 exiccans oleo medicamen cōmiscas, pu-  
 chalcitin, aut pyrethrū, aut gallā, aut stru-  
 tion, siccās erit quod ex vtroq; cōmistum  
 erit. Itaq; cū omnibus quæ sibi cōmiscen-  
 r, subseruiat\*, recta ratione velut omniū  
 istit materia: tametsi vtique necessariò *Deest*  
 opriam eorum actionem retundit quidē *oleum.*  
 minuit, non tamen vtilitatem: imò est  
 eam quoque adaugeat. Haud est enim  
 em (quod fortè quis autumet) actionem  
 gere cuiuspiā, & vtilitatem: quippe cū  
 io secūdū propriā cuiusq; facultatē, vti-  
 is verò nonnunquam ex accidenti agat.  
 eremus autē postea vberius de vtilitate  
 e per accidēs euenit, & nūc quoq; hactē  
 de ea dicetur, quatenus in præsenti est  
 modum. Quippe cōtusa cū oleo aqua,  
 d hydrelæum vocant, magis auxilio est  
 tudinibus, quàm si esset sola, non qui-  
 quòd suæ vires intenduntur, sed quòd  
 bus opus est diutius inhæreat.  
 Quòd materie rationem obtinet, in mistis me-  
 tenere temperiem debere: alioquin enim fu-  
 m, vt mistorum sibi aduersetur actioni.

## CAPVT XXVI.

Vòd autem nisi mediam habeat tem-  
 perie id, quod ea quæ primariò qui-  
 opus est auxiliantur, velut deuinciat,



*al. rerum.* sæpenumero ipsorum repugnabit actionibus, ex ipsa\* medicaminum natura generatim addiscere liceat, speciatim autē ex medicamentorū historia: generatim quidem quoniam id quod miscetur, si in contrarium retrahat, admisti sibi facultatē medicamen- vincere interim poterit, & in alteram pl- nē speciē quod ex ambobus miscetur trā- ferre. Siquidem quod materiæ rationem mixtura præstabit, nullā insignem neq; sp- ciē, neq; facultatē exerat oportet. In parti- cularibus verò experiūdis hoc maximē p- cto addisces, nō debere id quod materiæ- tionem obtinebit neq; excalfacere, neq;- gefacere, neq; humectare, neq; resiccare- primum quidem in memoriā reuoces, qu- supra de resina, & pice liquida, myrrha, tumine, tū cedrino, & laurino. cæterisq; quæ excalfaciūt, commemorauimus. H- enim omnia in aqua trita ad modum ol- calfaciūt magis quā refrigerāt, desicca- plus quā humectāt: quāobrē lassitudi- sensus nō admodū soluere valēt: haud en- eandē cū aqua vim obtinēt, quò scilicet- xilio magis sint quā aduersentur; nec- mediā inter extrema naturā sortita sunt- videlicet tanquā materia quædā in serui- primariò agenti: desiccant enim & exc- ciunt potius: non humectant ac refriger-



elut aqua. Si verò excalfacientium admo-  
um resiccantiūmq; cuipiam aquam cōmi-  
neas. non modò nihil eorum quæ agere na-  
est, fieri videbis, sed prorsum obscuratā,  
inquinā omninò admista non esset. Siqui-  
em chalcitis, sandarachæ, misy, cæteráq;  
quæ nos vehementer tum excalfaciunt, tū  
siccant, validas etiamnum suas vires etiā  
quæ permista obtinent. Omninò ergo cō-  
at, mediam obtinere temperaturam debe-  
t, quod vtrisque extremis tanquam mate-  
ri inseruiet: quem in ordinem oleum si sta-  
as, nihil utiq; peccaueris, quippe cū o-  
nia singillatim opera tibi consentiāt. Et  
cusabis prolixitatis nō nos utiq; , sed qui  
sta via præterita prauam prolixámq; se-  
ntur: quorum sanè causa hūc nos sermo  
m extendere sumus coacti. Ipsa enim ve-  
as celerrimam inuentionem obtinet, vt  
æ ab euidenter apparentibus exoriatur.  
udquaquam tamen eousque orationem  
longani, quousque licuerat omnia quæ  
uè ab ipsis prodita erant scripturū, cau-  
; errorum edocturū pollicito. Sanè cau-  
dixisse necesse fortassis fuerit: nēpe quò  
ex ipsis proueniunt paralogismos in to-  
articularium medicamentorū iudicādi  
one cauere possis, verámque doctrinā  
in maiori sciētia percipere. Crescit enim



nobis de rebus fides, vbi non solùm ipsam  
veritatem cognorimus, sed etiam paralo-  
gismorum omnium causas edidicerimus  
quod sanè in sequentibus efficiemus.

*De rosaceo.*

CAPVT XXVII

*Add. pauca.* **N** Vnc autem vbi de rosaceo ad ea qua  
ab initio sunt dicta\* adiecerimus, ora-  
tionem hoc in loco sistemus. Igitur dictum  
est, quòd neque odoribus, neq; coloribus  
neque alij omnino accidentium animum  
adhibere in expendendis facultatibus ra-  
tionabile sit, sed iis quæ perspicuò appare-  
tum in sanis corporibus, tum in ægris.  
Ostensum etiam est, oleum vbi salis exper-  
purumque ad vnguem fuerit, ex media ess-  
materia. Conficiendum itaque rosaceum  
quod exactum simul ac simplex, réque ve-  
ra rosaceum erit, ex hoc videlicet oleo, da-  
dáque opera, ne quid in se medicaminosum  
contineat, vti apparare solent vnguentarii  
quòd videlicet tū magis duret, tū odorati-  
euadat, oleum videlicet prius quàm rosa-  
iniiciant: odoramentis præcondientes. Ad  
præstiterit fortassis, iplis etiam nominibus  
ea distinguere: quod veteres fecisse consta-  
Oleum etenim rosaceum nominare adso-  
lent, quod absque odoramentis præpara-  
tum est: cui autem & horum aliquid indi-  
tum fuerit, non id etiam oleū, sed vnguen-



tum cognominavit. Itaque cum oleum ve-  
 lut materia quædam sit excalfaciendum re-  
 frigerantiumque medicaminum, ex media  
 videlicet temperatura, constetque ex oleo,  
 & \*rosis rosaceum, est utique & ipsum talis *rosarum*  
 temperaturæ, qualis est rosarum succus. Sa *succo.*  
 nè verò facillimum fuerit, non modò rosa-  
 rum succi per se, sed oleo quoq; rosaceo cō-  
 iecto, in sanis pariter atque ægrotis (vt iam  
 frequenter monuimus) virium eius pericu-  
 lum facere. Experieris ergo eos qui adustio-  
 ne tentantur, ab eo refrigerari, protinúsque  
 utilitatem aliquā percipere: qui verò refri-  
 gerati sunt, omnes \*lædi, vti facilè ex vtro-  
 que intelligas vires eius refrigerare magis *Add. e-*  
 quàm excalfacere. Non tamen valida à *videnter.*  
 rosaceo apparebit refrigeratio, sed quæ  
 proxima videatur temperiei mediæ. Voco  
 autem id genus medicamenta, lucidioris  
 doctrinæ gratia, ex prima natura ordinèque  
 refrigerantium, sicut rursus quæ paulu-  
 lum à media temperie ad calidiorem decli-  
 narunt, ex primo recessu & ordine excal-  
 facientium. Atque hæc quidem in præsen-  
 tiarum de rosaceo nouisse oportet. Neces-  
 sarium enim erit & in sequenti libro ipsius me-  
 dicamenti meminisse, & quæ reliqua sunt,  
 actis adiciere.





C L. G A L E N I D E  
 simplicium medicamento-  
 rum facultatibus.

L I B E R I I I.

C A P V T I.



Q U O D equidē nihil, nisi quod  
 utile curandis morbis foret,  
 hoc tractatu describere decre-  
 uerim, primò potissimūque  
 deos huius rei testes habeo:  
 deinde & amicos meos, qui me [tū vt hoc  
 opus aggrederer, tum] vt quæ ab aliis per-  
 perā de medicamentorū simpliciuū faculta-  
 tibus sunt prodita, quoad liceat cōmemora-  
 re assidue hortari nō destiterunt. At si quis  
 erit qui orationis nimia grauetur prolixi-  
 tate, non id mihi iure imputauerit, sed iis  
 qui proba medicis\* quib\* pro veris probabilia potius  
 bilia qu- scribere studiū fuit. Nam & ego nunc qui-  
 dē, nō ta dem etiā magnopere vereor, ne quia nimis  
 men vera paucis illos cōfutuimus, sophismata quæ-  
 scripserūt. dam conuersantes cum illis adolescentulos  
 à recta opinione deiciant: quandoquidem  
 si in dialecticis methodis exercitati, aut ca-  
 ptionum soluendarum periti ad libros le-  
 gendos accederent, tum sanè & ab iis qui  
 falsis



falsis demonstrationibus vtuntur, magis si-  
 bi cauerent, & nos qui veritatem cōpendio  
 tradimus, rectius intelligerēt. Quoniā verò  
 vel ipsorum medicorum pleriq; nequaquā  
 in istis sunt exercitati, tum inter illos quo-  
 que nonnulli reperiuntur ingenio naturā  
 ardiusculo: ij nisi nostris suppetiis, qui so-  
 phismata arguimus, iuuētur, nō agrē per-  
 uasi in sophistarum sententiam perducen-  
 tur. Itaq; quod ad istos attinet, deesse huic  
 etiā operi quippiā videatur. Verū enim-  
 verò quando ad omnes mihi orationem  
 accommodare non licet, cū tanta sit eo-  
 rum qui hęc legēt, nō modò naturarū, sed  
 etiam ætatis & habituum diuersitas: quod  
 utique visum est fore maximæ parti utilif-  
 simū orationis genus, id superioribus duo-  
 bus commētariis secuti sumus. In quorum  
 priore quidem de aquę aceti que viribus cō-  
 templati sumus. In secundo maximam par-  
 tem de oleo peregrimus, pauculis postea de  
 osacco adiectis. At in hoc tertio libro eius-  
 modi vtemur oratione, qualem ab initio  
 totius habere institueramus, idque defi-  
 nitis primum vocis cuiusque significatis.  
 einde tractatus huius totius velut elemē-  
 tradituri, mox velut ad syllabas accede-  
 mus, ex quibus operis finis, ad quem con-  
 uindimus, promptè sequetur.



Quot modis dicatur calidum, humidum, frigidum, siccum.

CAPVT II.

discrimi-  
natio seu  
diuisio.

**C**Aeterum vocum\* definitio nihil accuratius edocebit, quàm quæ in tertio de Temperamentis, simulque in primo commentariorum istorum sunt prodita: repetam tamè eam nihilo secius & in presentiarum. Corporum vnumquodque aut calidum, aut frigidum, aut humidum, aut siccum & dicitur, & apparet, interim quidè ex sua natura, interim autem aduentitia qualitate assumpta. Consueuimus autem quod ex sua natura est, primario, & secundum se, & per se potètià tale & esse & videri dicere: quòd verò adscititiā acquisierit qualitatem, ex accidenti quopiam esse videriq; eiusmodi. Porro eorum quæ propria sua natura aut calida, aut frigida, aut sicca, aut humida, dicuntur: quædam actu seu energia talia existunt, alia potètiā: differente quidem hoc potètiæ modo quem nunc dicebamus, ab eo quem paulò antè diximus. Illic enim ex aduerso diuidebatur ei quod ex accidenti dicitur: hic verò ei quod actu. Sed & eorum quæ actu dicuntur, aliud quidè absolutè est calidum, frigidum, siccum, aut humidum, velut elementa: aliud excessu, vt homo, equus, bos, canis, & vniuersa animalia: aliud ad symmetrū seu generis sui, seu speciei, vt verbi causa leo.



leo cū homine cōparatus, homo autē ætate  
 florens cum puero: aliud ad quiduis obuiū,  
 vt Dion ad Theonem. Quin & corporum  
 quæ potētia talia, aut talia dicuntur, vnum  
 quodq; vt ad id quod est actu relatum dici  
 necessariò monuimus. Id quidē quod faci-  
 le accēditur, ad id quod actu est absolutè ca-  
 lidū: hoc verò quod alia calfacit, ad id quod  
 per exuperantiā: sic quod hominē calfacit,  
 esse vt ad hominē potentiā calidum: quod  
 verò bouē, aut equū: vt ad bouem & equū  
 similiter hoc huic, verbi causa, homini: illud  
 verò illi calidū, frigidum, siccum, aut humi-  
 dum est, illius vnus naturæ comparatum.

*Ad quid, & quæ nominum distinxisse signi-  
 cata conduxerit.*

## CAPVT III.

EX hac nominū discretione, ad assequē-  
 dam iudicij ipsorum cognitionem nō  
 arum sumus adiuti. Siquidē si ad hominē  
 uid dicatur calidum, frigidum, humidū,  
 ccum, à cæteris omnibus\* recedendū, &  
 a ipso duntaxat homine periculum fumen  
 um explorandūmq; censuimus: Si verò  
 uid ad equum, bouē, ceruum, aut aliorū  
 nimalium quoduis, in ipso rursus solo pe-  
 culum faciendum erit. In his verò & illos  
 uoque castigauimus, qui ex consistentia,  
 olore, odore, sapore, grauitate, leuitatēq;  
 iusque medicamenti existentem in sin-  
 gulis

*Add. a-  
 nimalib\*.*



Speculatio  
nu.

inuentio-  
nem.

Cap. I.  
lib. I.

omin in  
es altera  
es vo  
ant.

gulis facultatē inuenire tentarūt. Atq; hæc omnia utiq; rectæ nominum distinctioni consentanea vidētur. At quæ velut elemēta huius esse \* tractationis proposuimus, in primarū consistere qualitatū cognitione ostendimus. Quas quidē in lib. de elementis secundū Hippocratē, humiditatē, siccitatem, caliditatē, frigiditatēmq; esse demōstrauimus: propemodū verò harum quoq; \*intentionem assequēbamur ex significatis nominum rectē distinguēdis. Etenim cū medicamentū ab alimento discernemus quòd medicamentum in qualitate alteraret, alimētum verò substantiæ corporis adsimilaretur: rectē hinc ad alterantium nos qualitatū inuentionem perducti sumus.

*Quòd cū duplicia sint genere quæ alterāt, aliæ specifica, aliæ minimè, in specificorū genere consistant medicamentorum facultates. CAP. II II.*

**P**ORRò cū duplices sint in genere alterationes, aliæ specifica, quæ propriè sanè & primariò dicuntur alterationes, aliæ verò quæ contendunt & contrahunt corporis nostri particulas, quas utique potius per abusionem quàm propriè \* alterationes cognominant: in primo genere medicamentorum contineri facultates censemus. Nec enim quicquam ex specie in speciē mutari queat citra excalfactionē, refrigerationem  
hum



humectationē, & reficcationē. Dico autem ex specie in speciem, velut cū ex pane, prīfana, lente, sanguis, pituita, bilis tū flaua, tū atra: atq; ex his iterum adeps, os, neruus, caro, arteria, vena, atq; adeò cæterarum animantiū partiū vnaquæq; gignitur. At si secādo nos quippiam, velut vitrū & ensis: aut cōtundendo, vt lapis & plumbū: aut segregata coarctādo, vt vinculū, quadātenus partes alteret, ea haud pharmaca fuerint; quippe cū eiusmodi alteratione nullæ rerū omnīū ex propria recedāt natura. Etenim siue minutim panē frāgas cōcidāsque; siue minutim cōcisum colligas, non tamen propriam ideò formam exuet, neq; caro ex pane fiet per contusionem: neq; os, exēpli gratia, per coarctationē. Verūm dum in ventre venis- que cōcoquitur, in sanguinem pituitāmq; abit, atq; inde ex istis in os carnem & alias corporis partes tota sua substantia alteratur, veterēmq; naturā exuit, in aliam transiens speciem. Nec tamen ab alio quopiam quā calore, frigore, humiditate, siccitate- que eas quę sunt in aliam essentiaē speciem alterationes mutationēsque; singuli corporis affectus accipiunt, vt demonstratum est. Atque hac ratione primas & elementarias específicas qualitates quatuor esse diximus, humiditatem, siccitatem, caliditatē & frigid



giditatem: quærimusque quâ harum medicamentum vnumquodque in mistura pol-  
lentē possideat. Atque protinus in hoc pri-  
mum pleriq; eas inquirentiū lapsi mihi vi-  
dentur, quòd videlicet pollentem absolutè  
tanquam naturales quidā philosophi cōsi-  
derarent. Præterea complures quoq; eorū  
decipi videntur, quod sine certa methodo  
Aristotelis Theophrasti; libros perlegāt.

*Quòd solis Philosophis conuenit de calido frigi-  
do, humido, & sicco, vt ad totam naturam distin-  
guere, medicis verò vt ad homines.*

## CAPVT IIII.

**S**iquidem permagni refert, an totius na-  
turæ respectu, an hominū duntaxat, de  
calido, frigido, humido, siccoque definia-  
mus. Nā totius naturæ respectu bifariā ho-  
rum vnūquodq; dicitur, partim absolutè,  
partim per exuperatiam. Absolutè quidem  
vnumquodque elementorum: homo verò,  
equus, & bos, per exuperantiam. Iam autē  
cum ad aliquid respiciendo exploratio fiat,  
illud modò considerandum erit, quodnam  
sit illud ad quod dicitur. Nos verò medi-  
ci quærimus, non an in aqua marina humi-  
di simpliciter plus sit quàm sicci (id enim  
clarè conspiciamus) sed si ad hominem con-  
ferendo: neque tamē rursus ad hunc sim-  
pliciter, perinde ac si leonem illi cōparet;  
quip



quippe cum sic homine humidior marina fuerit. Quónam igitur pacto scrutabimur, an sicca sit facultate marina? Quónā alio, obsecro, quàm an corpus humanū in æqualitate quadam resiccare valeat? Itaq; in hoc vnum modo cæteris relictis intendendum. Atqui contrā faciunt medicorum pleriq;. Nam ad quiduis potius respiciunt quam ad hoc. Quomodo ergo\* ad hoc solum cō- *ad homi-*  
uersi, reliquis prætermisissis, quānam in hoc *nem.*  
gendi facultate polleat marina cognosce-  
mus? An videlicet corpori applicantes, sicq; periculum eius quod factum sumentes, la-  
uando\*, rigando, fouendóq; tum subinde *Add. in*  
nam, aut spongiam marina madentē par *marina.*  
bus applicādo, ad hæc emplastris ceratís-  
que miscendo, atque in his omnibus, ab eo  
quod ex accidēdi quādoq; euenit, id quod  
propria ipsius medicamēti vi\* proficisci- *perficitur.*  
r distinguendo? Nam in hoc omnis in-  
tentionis summa cōsistit, quam solam vix  
quisquam illorum attingit. Sed eos philo-  
sophorum\* verba decipiūt, haud potentes *enuntia-*  
homonymiam percipere. *tiones.*

Quòd per exuperantiam dici, bifariam apud  
philosophos accipiat, nempe vbi aut mole quid  
operat, aut qualitate.

## CAP. V.

Am non solū, vt modo dictum est,  
aliud simpliciter, aliud per exuperan-  
tiam



Χόας  
miscueris.

tiam ab ipsis dicitur (simpliciter enim ignis calidus est, per exuperantiā homo) verū quod per exuperantiā dicitur, bifariā quoque dici autumant; partim secundū substantiæ molem (velut & nos quoque in temperamentorum commētariis diuisimus) vt si \*cados duos aquæ summè feruētis vni cado aquæ maxime algētis infuderis\* partim verò secundum qualitatum effectum. Atq; hoc quod ad dogma cōsequitur, ita dicunt nō iam ex iis quæ euidenter apparent, [secundum] per syllogismum] accipiētes. Nam supponentes frigidum contrahere consiparēque & substantiam reddere immobilem, aut ægrè mobilem calidū verò rarefacere, fundere, coquere, mouere: rationabiliter in plantis omnibus vincere calidum pronuntiant: siquidem haud aliter neq; nutrimentum ex terra digestionē prolixissimā, neq; alterationem eiusdem, neq; concoctionē, quæ nec incrementum prorsum plantarum, neque germinationem, neq; fructuum generationem perfici posse, nisi calidum superaret, atq; ita rursus inter plantas, ipsas alias calidiores, alias frigidiores constituunt. Eadē ista hypothēsi pendet ea ratio, qua rosas esse calidas contenderūt. Siquidē in illis si in aliis vllis plantis, plurimū vincit caliditas. Ex altera rursus hypothēsi dependet quæ



quod de oleo & adipe adstruunt. Nā quòd  
 ocysimè inflāmētur, idcirco calida esse ea  
 facultate iudicant. Et alio rursus modo  
 quæcūque dulcia sunt [calida esse dicunt:]  
 siquidem quòd familiarissima sint, similli-  
 māq; tēperaturis nostris quæ calidæ natu-  
 rā sunt, ideò & ipsa quoq; calida esse volūt.  
 Atq; philosophis quidē, vtputa qui de tota  
 natura scrutātur, rectè talia & quærūtur &  
 licūtur. At medicis, quibus alius est scopus  
 propositus, haud perinde rectè: quippe cum  
 in rosarum effectibus calidum non vincat.  
 neque sanè quoduis aliud plantæ genus, eo  
 quòd plātæ est calidū dici debet: quoniam  
 hos haud ita calidū quærimus, sed vt ad ho-  
 minem: siquidē si quia in actionibus supe-  
 rat caliditas, propterea calidū quid dices:  
 tanta vnaquæq; calida erit, multoq; ma-  
 ius animalia omnia. Dicant igitur, si lubet,  
 apauer, mādregorā, cicutā, salamandram  
 esse calida: verū nemo id dicit, sed velut  
 in ore omnes esse frigida hæc omnia pro-  
 nunciāt. Atqui animal est salamādra, quod  
 nutritur & crescit, & mouetur, quæ sanè  
 calido in mistura vincēte, puenire asserūt.  
 Quid ergo in istis quidē ad hominē respi-  
 ciunt, in aliis verò ad totam naturam, aut  
 primarū qualitarum actiones? At ego non  
 salamandrā modò aut cicutā, vt ad homi-

k.



nē frigida facultate esse dici oportere cen-  
 seo, sed alia omnia ad eundē modū iudicā-  
 da. Siquidē cicuta sturnos nō modō nō re-  
 frigerat & enecat, vti nos, sed & alit quoq;  
 & nimirum etiam calfacit. Quicquid enim  
 substantiā alit calidā, calorē eius quadate-  
 nus\* & auget & tuetur. Atqui corporis stur-  
 norū calida est substantia, nō modō qua an-  
 imalia sunt, sed etiā qua sanguine prædita  
 Sanē subinde in aliis multis tractatibus de-  
 monstratū à nobis est, \*amicitias quasdam  
 pugnantiasq; qualitātū omnibus rebus in-  
 esse: ac quod familiare est, expeditē assimi-  
 lari: quod verò cōtrarium, ad internecionē  
 ducere tum animantia, tum plantas: Præ-  
 terea familiaritates illas à totius substan-  
 tiæ proprietate oriri: Id quod sæpenumero  
 à me, & dictum est & ostensum. At isti cum  
 ægrē id capere possint, segniter & falsē de  
 complurium medicaminum viribus pro-  
 nunciant. Vna enim duntaxat illorum ex-  
 minandorum regula est, nempe ea quæ ac-  
 hominem fit exploratio, id quod secundum  
 accidens, ab eo quod est per se semper dis-  
 tinguendo. Cui si quis animum intendat  
 is nec acetum, nec rosaceum calidum vn-  
 quam dixerit: quippe cum vtrūque nos pro  
 mariō & per se refrigeret: acetum quidem  
 validē, leuiter autem rosaceū. Porro quid  
 natū

*Vetus ha-  
bet h, aut.*

*familiari-  
tates.*

*In lib. de  
facult. na-  
turalib.*



nam hoc sit leuiter, ego exponā. Vna enim cum eo tota medij temperamenti medicamentorum omnium ratio conspicietur, cuius & in præcedente libro mentionem fecimus, vbi de oleo discurrerebatur.

*Quomodo indicanda sint, quæ ex media sunt temperie, nempe si mediæ tēperature similem ipsa temperaturam obtineant.* CAP. VII.

**S**I quippiā est ex applicatis nobis seu corporibus seu medicamentis quod actu sic calidū sit vt ad nos, aut ex cōtactu: similiter calidum euadat, id ex media est temperie: tum nobis nimirum collatum; si quidē secundum se queat per exuperātiā dici calidum, velut & nos quoq;. At si quid non tum adeò calidum est vt nos, neque admodum tale redditur, id tēperie humana frigidius est, quātūcunque in eo caliditas exuperet. Etenim nobis admotum calorē, qui in nobis præerat, auferet detrahētq;. Quippe si duas aquas calidas, quarū altera plus, altera minus caleat, misceas minus calentem magis calenti: huius certē feruorē extinxeris. Sic si in caliditatē rosacei, quæ tepida est vt ad temperiem humanam, caliditatem indideris humanam, prorsum ab hac quid detrahes, & refrigerabis.

*dissoluitur  
ris, ergo  
rosac. calo  
rem habet*

*Quod sæpenumero pro corporis nostri dispositio-  
ne, quod per se calidum erat, refrigerare est becilliorē.*



*visum: quódque per se erat frigidum excalfacere.*

## CAP. VIII

**N**on ergo stupēda magnopere res est, si quicquā eorum quæ propriè, & per se sunt calida, cū calidiore altero cōmistū, frigidius efficere ipsum queat. Ea est enim communis alterabiliū corporum omnium natura, vti in se & agāt, & patiātur admodum: quódque minus est calidū, à magis calido calidius euadit: quod verò magis calidū à minus calido cōtrā afficitur. Nam id verum *in ægyptōs*, ex ipso tactu\* clarissimè discas. Etenim eadem subinde illi tū calida, tum frigida esse videntur: calidiori quidē factō, frigida: frigidiori verò, calida. Proposuit autem mihi dudum quispiā, quamobrem in balneis frigidum meiamus, foris verò calidum: haud intelligens, in balneis vrinam quidē ipsam perinde ac foris tepidā esse, verūm nos nequē extrinseca corporis superficie, & dum lauamur, & antè affectos esse. Nā in balneo ipso calidior ea nobis est quàm vrina, extrinsecus autem frigidior. Quare & vrina nō abs illi calida extra balneū apparet, in balneo autē frigida. Quod enim minus quàm ipsum calidum sentitur, velut refrigerans habet, quod autem magis calidum, tanquā excalfaciens. Liceat verò tibi, periculi facientis causa, postquā abunde lauando incalueris, per-



\*pelui aquæ modicè tepidæ intrò iussu tuo καλίσσ-  
 allata, in eam manum aut pedē immittere: κομ.  
 apparebit enim aqua nō tepida, sed admo-  
 dum frigida. At si protinus balneū ingres-  
 sus, aquā peluis tetigeris, minus videbitur  
 frigida: perpetuò enim quantò plus fueris  
 præcalfactus, tanto apparebit frigidior.  
 Nec mirū videri debet, si putealium aqua-  
 rum pleræq; , quæ videlicet fontes profun-  
 dos admodū habeant, contactæ hyeme vi-  
 cantur tepidæ. At si à balneo manibus cō-  
 tingas calidis, multòque magis si etiamnū  
 in lauacro consistens, haud profectò appa-  
 rebit tepida. Itaque tactū calidi, frigidiq;ue  
 agnoscendi normam ponentes, ac eius di-  
 positioni iudicium ipsorum tribuētes, me-  
 to sanè crebrò fallimur, vt qui quod haud  
 ex se est frigidū, id frigidum esse dicamus;  
 quod verò calidū ex se non est, id esse cali-  
 dum pronunciemus. Hinc fit vt dum laua-  
 mur, frigidam esse vrinam: contrāq; frigo-  
 rigentes, aquam è puteis haustā calidam  
 existimemus. At si affectionū in quibus era-  
 mus dum vtranque cōtingeremus, obliui-  
 sumur, ac solius eius qui in nobis factus  
 sensus meminerimus, periculum est, ne  
 itē aquā aliquādo absolutè dicamus ca-  
 lidā, vrinā verò frigidā: Atqui neutra abso-  
 lutè aut calida aut frigida est, sed vt ad nos,



Nec ut ad nos rursus absolute, verum hoc videlicet pacto affectos. Absolute autem utraque qualis ad nos est, dici possit, ad mediam, eandemque optimam nostri temperiem collata: ut si ad hominem absolute expendatur, omnino sane ad temperatum & eucratum expendi oporteat. Sane & hæc quoque peccata omnia à nominum \* definitione dependent, quam paulominus omnes habent contemptui. Etenim cum calidum & frigidum partim absolute dicatur, partim per exuperantiam, partim ut ad symmetrum sui generis comparatum, partim ut ad quidvis obuium collatum: iure optimo in homonymiis identidem fallimur, nescij quidem quonam horum modorum quid calidum iudicemus, ad alterum tamen transeuntes. Verum sexcenties nunc dictum est, diceturque quod in quarto & ultimo eorum quæ modo recensuimus significatorum, de medicamentorum viribus considerare oporteat. *Quod experientia cognoscere iudicareque medicamentorum facultates oporteat.*

## CAP. IX.

**N**on enim an absolute vnumquodque ipsorum calidum sit, ut ignis (nam id omnino etiam foret impossibile) aut an per exuperantiam, ut sanguis, considerare propositum est: neque an ut ad symmetrum sui generis

nec



neris aut speciei dicatur calidū, vt leo in a-  
 nimentibus, & quod florentis ætatis est [in  
 quauis specie] ad ætate prouectum: sed an  
 ad hominem sit calidum, frigidum, humi-  
 dum, aut siccum medicamentorum vnum-  
 quodq; id verò inquirere statutū est. Ne-  
 que rursus ad hunc, tanquam id quod ad  
 aliquid aliud comparatur, sed si facultate,  
 hoc est, si admotum ipsæ eam partem quā  
 tetigerit reddat aut calidiorem, aut frigi-  
 diorem, aut humidiorē, aut sicciorē. Ita-  
 que in experientia & iudicandi & digno-  
 scendi consistet ratio. Licet medicorū ple-  
 rique, experientia posthabita, an rubra sit  
 rosa, an benè olens, considerant, negligentes  
 vbi caput ipsis exæstuat, coronis ex rosa  
 contextis, capitique impositis, aut succo  
 eius, aut oleo rosaceo, sic vel ipsa experien-  
 tia id quod res est discere. Nam si exal-  
 tiant, magis etiam calida fuerit: sin refrige-  
 scitur, frigida: \*quod perinde est atque re-  
 frigerandæ humanæ naturæ facultatē pos-  
 idere. Nam id perpetuò memoriā tenere  
 oportet, quod tametsi sexcenties dicere nō  
 grauatus sim, tamen multi ne sic quidem  
 capiunt: atque ignoscendum sanè illis  
 est, vt quos sophistæ prolixis suis nugis per-  
 terterunt. Et profectò experientiæ qui-  
 lem ratio tam facilis est, quàm in rosis, tum

*Antiq-  
 versio &  
 sermo quō  
 dem no-  
 ster quōdā  
 rosa est frē-  
 gida, est  
 æqualis  
 sermoni  
 nostro,  
 quōd rosa  
 infrigidat  
 naturam  
 hominis.*



in cæteris medicamentis omnibus. Nā ro-  
sis aut coronari liceat, aut eis contritis ho-  
minis æstuātis os vētriculi illinere, aut suc-  
cū earū expressum ebibere, aut oleo aquæ-  
ve mistis aliquā corporis partem cōfricare.

*Quan-  
quā quid  
hisce dico.*

[Sed quid hæc multis commemoro] cum  
nonnulli mistum opobalsamo rosarū succū  
sub Canis ardoribus refrigerij causa cor-  
poribus inungant, experiētia videlicet ipsa  
docti, abundē refrigerare? At Herodotus  
medicus præ eximia videlicet sapientia, ne  
mistum quidē aceto rosaceū, quod propriè  
oxyrhodinon vocant, refrigerare nos cō-  
cesserit. Postea memor illo se vti in princi-  
piis morborū phreniticorum, nec ignorās  
quantam sibi contradicentiū turbam inde  
cieret (quippe omnibus propè medicis con-  
fessum est, adeò vt vel Thessali sequaces,  
*Stupidiss.* hominis\*impudētissimi, negare nō audeāt,  
repellendū refrigerādūque in principiis  
esse potius quàm calfaciendum aut laxan-  
dum) nō refrigerare ipsum inquit, sed ad-  
stringere. Atqui difficilè sanè illi neutiquā  
fuiſſet, si quando æstu nimio affligebatur  
(nam & homo erat, opinor, eisdem obno-  
xius passionibus quibus & nos) caput oxy-  
rhodino perfundere, sicq; experiētiā medi-  
camēti effectū cognoscere: Imò facilius pu-  
to fuerat refrigeratū eo vti, caput perfun-  
den



dēdo, auribúsque instillādo, ac naribus infundendo, totāque adeò frontem perfri-  
cando, quemadmodū amaricino, irino, cæ-  
terisque eius generis vnguentis calidis vti  
assueuimus: cum nō mediocriter quidē se-  
cundū eū calfaciat oxyrhodinō, ex duobus  
calidissimis scilicet confectum medicamen-  
tis. Cæterum si Herodotus eo vti ausus nō  
est, æquum arbitror, vt qui nūc viuunt, eius  
in sese medicamento periculum faciant, vbi  
aut algent, aut æstu laborāt, velut nos sæpe  
in nobismetipsis experti sumus; aliorūq;  
complurium æstuantium caput perfudimus.  
Præstat enim ipsos prius in sese quæ profe-  
runt expertos, ita denique ea nobis consu-  
lere, ac literis posteritati prodere.

*De rosis, & quod ex eis conficitur, rosaceo, tum  
chamæmelo, & lini semine.*

## CAP. X.

**V**Erum enimuero tametsi cōtradicare  
nemini statueram, tamen nescio quo  
pacto huc illorum me impudētia adegerit.  
Rursum itaque redeo ad id quod ab initio  
proposueram, nempe experiētiā iudican-  
das medicamentorum potentias: idque tum  
in iis qui inculpata sanitate fruuntur illis  
vtendo, tū in iis, qui quoad fieri licet, quā  
maximē simplicibus tenentur ægritudini-  
bus, aut calidis, aut frigidis, aut humidis,



aut siccis. Ita enim si iudicaueris, oleum ne-  
 que calidum, neque frigidum, ut ad homi-  
 nem temperatum inuenies: rosaceum verò  
 aliquatenus iam eo frigidius: non autē ve-  
 hementer frigidum: verum ut ego nomina-  
 re cōsueui, in primo \* ordine seu limite re-  
 frigerantiū. Nam ut aqua, verbi causa, alia  
 ad vnguem temperata est, alia aut calidior  
 aut frigidior, non adeò tamen ut possis ex-  
 tremè frigidā aut calidā dicere: ita in me-  
 dicamentis quoque oleum quidē ex media  
 existit temperie: at rosarum succus ex frigi-  
 diore quidem, sed nō ita multo, verum ca-  
 loris est, ut diximus, tepidi. Eiusdem cū illo  
 ordinis est, quod ad calorem tepidum atti-  
 net, linospermon quod vocāt: verum essen-  
 tiæ suæ crassitudine non paruo discrimine  
 ab illius natura recedit, cum rosarū succus  
 exquisitè tenuis sit essentiae: cui rei indicio  
 est, quod celerrimè are scat, nec quicquam  
 obtineat viscositatis, tum cæterorū vnguē-  
 torum odores exoluat ac \* obscuret. Neq;  
 enim alia re efficere id videtur, quàm quod  
 odoratus meatus opplere præoccupet. Nā  
 cum transire ac penetrare illa cunctantur,  
 antè ipse præoccupat, atq; illos implet. Est  
 & chamæmelum tenuitate quidē rosæ per-  
 simile, calore verò ad olei vires magis acce-  
 des \* homini tum familiares, tū tēperatas.

Qua



Quapropter lassitudini, vt si quid aliud, cū primis cōfert, dolorēque sedat mitigatve: prætereà tensa remittit & laxat: quæq; mediocriter dura sunt emollit, quæq; cōstipata rarefacit. Ad hæc febres quæ citra visceris alicuius inflammationē infestāt, dissoluit: ac præsertim quæ ex humoribus biliosis, aut cutis densitate proueniunt. Qua de re & ab Aegyptiorū sapientissimis soli cōsecratū est, febriūmq; omniū \* vnicū putatur remediū. Verū hac quidē in re à veritate aberrant. Solas enim quas dixi febres sanare potest, easque percoctas: licet sanè pulchrè etiā reliquas omnes adiuuet, quæ melancholicæ sunt aut pituitosæ, aut ex visceris inflāmatione prognatæ. Nā & harū remediū chamæmelū est vel strenuissimū, vbi concoctis adhibetur scilicet: quapropter & hypochōdriis, vt si quid aliud, gratū existit. Quin & tale quoq; esse lini semē vetus sermo prædicat. Nā & ipsum quoque reuera quæ circa hypochōdria sunt visceribus gratum est, minus tamen chamæmelo: quippè cū & minus calidū sit: vt est dictū, & prætereà essentia crassè. Verūm rosa illis nequaquā his in rebus propinqua est: tãctsi quod ad caloris tepiditatē & essentia tenuitatem attinet, per quā sanè & ipsa inflāmationibus in hypochōdriis cōsistētibus utilis esse pos

*Vnicum  
Gra. nu  
quā hab  
tur.*



possit, nisi adstrictio (quæ vnà quoq; illi inest) multifariam læderet, quæ maximè iis obest, in quibus chamæmelum præcellit: nempe condensata corpora rarefaciens: indurata molliens, tensa relaxans. Nam iis omnibus inimica adstrictio est. Attamē ad ascensus augmentaque inflammationum,

*Iac pa-* ac potissimū \* earum quæ in exterioribus  
*phraſti* membris extant, chamæmelo rosaceū præ-  
*s, Græc.* fertur: quippe cū hæc tepida caliditate  
*atē, ea-* cum leui adstrictione indigeant. In princi-  
*m quæ* pio enim quæ refrigerant atque adstrin-  
*prom-* gunt per incrementa verò tepida, & me-  
*u sunt.* diocriter constringentia: at in vigore sta-  
*Desunt* tūve inflammationū quæcunque tum mo-  
*hæc in* deratè calfacere laxarēque: [per declina-  
*Græ.* tiones, quæ tum calfacere, tum valēter di-  
scutere valent] magis competunt. Ac de  
istis omnibus fusius in libris De medendi  
methodo tractabimus. Nunc ad propoſi- 2  
tum conuertor.

*Quòd pro diuersis corporum affectibus aliàs ali-  
ter agere sunt nata, tum quæ mediæ tempera-  
turæ medicamenta sunt, tum quæ paulum in al-  
terutram partem declinant.*

## C A P. X I.

**E**T enim quæ mediæ sunt temperaturæ,  
& quæ vtrāuis in partem leuiter decli-  
nant medicamēta. Anterim calfacere vide-  
bun



būtur, rursūque refrigerare: interim verò neq; excalfacere, neque refrigerare, sed sicuti corpora acceperunt, ita ea seruare. Nec id illis ab re accidit. Siquidē aqua tepida & vrina in balneis quidem frigida, argentibus verò calida apparent. Cum ergo ex eo quòd affecta corpora variis subinde modis disponantur, ipsum quod afficit, variè quoque agere contingat: liquet ex hoc, non rosam, non oleū, non chamæmelum, non lini semen, sed neque anethum, neque farinam aut fœnigræci, aut triticeā, neque alia sexcenta, quæ partim ad amussim, mediam temperiem sortiūtur, partim paulum ab ea recedūt, eandem vbique editura esse actionem: quando nec sani eandem omnes temperaturam obtinemus, nec eisdem morbis affligimur ægroti. Iam rosaceū mediam inter oleum & rosarum succū temperiem possidens (illo enim minus est calidū, hoc autem magis) refrigerat quidem exustos, idque caliditatis suæ tempore: argentes verò paulum etiam calfacit, quòd videlicet is quoque effectus caloris sit tepidi: quemadmodum balneæ rigentes quidem excalfaciunt, æstuentes verò frigefaciunt.

*Quòd ex æquo & quod curatur, & quod curat, à medio dissidere debeat, idque utroque in contraria recedente.*

CAP.

XII.

Quo



**Q**Uocirca si aut refrigerantibus medicamentis, aut excalescentibus roseum indideris, sicut non magnopere obfueris, ita nec admodum profueris. Nam caliditas tepida nec est sufficiens quæ refrigerata sunt lædere, nec eadem curare potens. Etenim quicquid curari debet, tamquam quod ab immoderatione seu ametria ad comoderationem seu symmetriam reducitur, non id quod bene temperatum sit requirit, verum id quod contrariam habeat intemperaturam. Siquidem si aquam frigidam temperatam efficere studes, temperatam ei misceri non oportet (sic enim tepidum euadet, quod ex utrisque commistum erit) sed feruens petenda est, eaque frigida miscenda, hactenusque moderata calidior esse debet ea qua frigidam temperare volles, quatenus videlicet & frigida ipsa symmetriam frigiditate exuperat. Nam sicut quæ leuiter tantum symmetra frigidior est, ab ea quæ multo est calidior, media non recipiet temperiem: sic nec quæ longè frigidior ab ea quæ paulò calidior. Verum si quod curationem postulat, multo est frigidius, necesse est, quod ipsum curabit, multo quoque calidius existat: Sin paulò frigidius, paulò etiam quod curabit, calidius erit. Vt autem vno verbo exprimam, tanto abesse à medio quod medebitur, quanto ipsum cui medela adhibetur,



tur, oportet: nimirū cū in cōterariū vtriusq;  
 vergat excessus. Nam quod eandē in partē  
 cū corpore curando, idque æquo tempera-  
 mēto recessit, id quidē idoneū nō est quod  
 alterationē vllam inuehat: quare affectum  
 neque lædet, neq; iuuabit. [Quod autē mi-  
 nus aut plus recessit, alterabit quidē omni-  
 no affectū. Sed quod longē plus distat, pro-  
 tinus etiā nocebit.] At quod minus est, iu-  
 uabit quidem, non tamen persanabit. Ergo  
 si affectio quidē frigida sit, ac calor medica-  
 menti tepidus, omnino necesse est affectū  
 iuuet quidē, verūm haudquaquā ad natu-  
 ralem symmetriam reducere poterit: quare  
 nec persanabit. Rursum si affectio quidem  
 sit parua, nempe vt à symmetra naturæ ca-  
 liditate ad tepiditatē quandā declinet, sitq;  
 medicamen frigidum, omnino refrigerari  
 affectum, lædīq; à frigore necesse erit. Eo-  
 dem quoque modo si calidior sit moderata  
 temperatura affectus, à similibus ipsius me-  
 dicamētis in eodē statu seruabitur: lædetur  
 autē à calidioribus. Porro iuuabitur quidē  
 ab iis quæ se sunt minus calida, non tamen  
 penitus persanabitur. Sanè & hīc quoque  
 rursum homonymia in totā extensa vitam,  
 crebrōq; nos fallēs occurrit. Etenim quod  
 mediocriter est\*calidū, id interdū calidum *al. tempe*  
 appellam', sicut balneū quod est eiusmodi, *ratum.*

ac



*Non mul* ac poculum: tum id quod ab hoc\*multum  
*um.* etiam deficit: ad hæc quoque & quicquid  
calidius est. At si exquisita nominū vtere-  
mur appellatione, quod symmetrū est, non  
calidum, sed eucratū, hoc est temperatum  
nuncuparemus. Quod autē ab huius exce-  
deret modo, si ad calidius quidē immode-  
ratione sua accederet, tum plus, tum minus  
calidū: sin ad frigidius, plus minúsque frigi-  
dum. Sic opinor in medicamētis si exquisi-  
tē loqueremur, quiddā vocaremus eucratū  
& medium, velut oleū. Si quid autē eo esset  
calidius calidū, vt fœnū Græcum: sin frigi-  
dus, frigidū, vt rosam. Cæterū huiusmodi  
nominum abusus causa extitit, quòd non  
omnia corpora ab id genus medicamentis  
refrigerentur, quale est videlicet rosaceum.  
Nam cū alia peræquē illi frigida sint, alia  
etiā frigidiora: illa quidē prorsum ne alte-  
rat quidē, hæc verò etiā calfacit? sanēque ab-  
surdum videri possit, si cū quid exalfacere  
fateamur, tamen frigidum vocitemus: ac si  
quis aquā putealē: quæ hyeme manibus re-  
frigeratis tepida videtur frigidā appelliter.  
His ergo occasionibus perturbatus confu-  
sūsque nominum, vsus rerū quoque vnā cō-  
fudit notitiam. Similiter verò & de sicco &  
humido, confusis ipsorū nominibus, rerum  
quoque notitia confusa est. Ac tametsi exile  
vid



videatur nominū significata probè distinguere, attamen maximū habere momentū & facultatem ad rerum cognitionē deprehēditur. Sed de humido & sicco paulò post dicetur, vbi videlicet omnē de calido & frigido sermonem perfecerimus. Nā nō multum etiam reliquū esse videtur, \*vbi videlicet iam semel apparuit, nihil miri esse, ab eodem medicamento corpora diuersa alia quidem exalcfieri, alia verò refrigerari, alia autē neutrum omnino perpeti. Etenim in eo quod ad aliquid, facillimū est ad particularia accedentē dicere, quòd eiusmodi corpori admotū rosaceū, in qua ipsum tēperie natum est, in ea seruare potest: alteri verò illiusmodi applicatum, exalcfacere, alij autē refrigerare. At in vniuersum de facultate eius pronūtiare, id verò difficile est \*absq; ut nomina distinguas, atq; de iis cōuenias. Fuerit autē, tū distinctio, tū conuentio talis. Quandoquidē corpora humana tum iis quas ab ortu nacta sunt tēperaturis, tum iis quas ex ætate postea acquirūt, tum iis quæ ex vitæ consuetudine adueniunt, plurimū inter se differunt, ab eisdem ea medicamentis variè alterētur necesse est. Quippe si iuuenem naturā calidū, ex vitæ instituto artificium exercentem, vetulę mulierculæ eidemq; naturā frigidæ compares, nō minus

*Add.  
Græc. in  
eo distin-  
ctionum.*

*absque no-  
minum tū  
distinctio-  
ne, tum cō-  
uentione.*



illum excellere comperies, quàm si validiorum  
 calfacientium medicamentorum quippiam  
 cum refrigerantibus componas.

*Quòd generales medicamentorum facultates ad  
 mediam referentes temperiem, expendere oporteat*

## CAP. XIII.

**M**edium ergo horum mihi quempiam  
 intelligas, qui & naturâ protinus ab  
 initio sit eucratus, hoc est tēperatus, & mo-  
 ribus ac consuetudine conuenienti hanc  
 tueatur eucrasiam: dein tres hosce tâquam  
 temperaturæ scopos animo commendes,  
 ac circumspicias, quod in genere calidum  
 est aut frigidum, aut siccum, aut humidum  
 medicamentum, cuius ex ipsis tēperiei re-  
 melius. spectu tale appellare sit\* optimum. Nōne  
 ad temperatissimam, quæ vnica est, paritē-  
 que reliquarum media? an ad immodera-  
 tas & intēperatas, atq; indefinitas, ac pro-  
 pmodum numero infinitas? Sanè mihi ne  
 conferenda quidem distinctio videtur ne-  
 que vlla propè consideratione indigere,  
 sed homini vel paulum etiam ingenij ha-  
 bentis perspicuam esse, corpus omnibus nu-  
 meris absolutum & decorum, simplēxque  
 & vnum, velut regulam quandam & sco-  
 pum propositum, ad quod ipsum alia o-  
 mnia dirigenda esse. Esto ergo nobis cor-  
 pus hoc medicamentorum facultatis regu-  
 la:



quodque similem illius temperiei caliditatem accendit, vocetur temperatū, etiam si maximè excalfacere senem refrigeratū deatur. Quod verò calfacit aut refrigerat corpus eiusmodi, illud quidem calidū, hoc erò vocetur frigidum. Et sto autē, quò hæc lucidius tradantur, ipsorū excessuum ordo, ad frigidū quidē primus, cuius esse dicitur rosaceum: \*secundus, cuius sit ipsa rosa: post hūc tertius & quartus, quoad sermone ad frigidissima pertigerimus, nempe cicutam, succum papaueris, mādregoram, hyocyamum. Rursum ad calidū, anethū quidem, & fœnum græcum, prima. Secūda vero deinceps, quæcunque videatur secunda, tertiāque & quarta, donec ad exurētia perueniunt sit. Ad eūdem modum in medicamentis humectantibus ac siccantibus rursus à symmetro exorsi, ordines deinceps ad summam vsque cōstituamus. Nam huius notitiæ ad medendi methodum nō paruus est usus, si verum dicere oportet: imò nisi quis hoc pacto definiat, officiet magis legētibus quàm proderit. Siquidem medij multi, qui nunc quidem simplicium medicamentorū vires exponūt, præter alia multa quæ delinquant, hoc maximè noxiū est cernere, nempe quòd in calidis, verbi gratia, anethū, & fœnum græcum, & misy, & cācem, indiffe-

*al. & ipsa  
rosa: secū-  
dus, rosæ  
succus.*



reuter numerent: in frigidis rosaceum, mā  
dragoram, & cicutam: tanquā scilicet pro  
pinquum sit aut calci fœnum græcum, au  
cicutæ rosaceum, ac non multis mediantibus  
medicamentorum ordinibus disjuncta. Ve  
rūm nos pro viribus rem tam immensam  
tāmque operosam in ordinē redigere ten  
temus, exponamúsque quæ viribus propin  
qua sunt, quæque lōgè dissita. Atq; id qui  
dem efficiamus, non probabiles sermones  
sed certam ac definitam experientiam pro  
iudice sumētes: velut & id quoque superius  
sæpenumero admonuimus. Enimuerō eius  
modi iudicium vt tutissimum quidē erit  
ita prolixum quoq; ac plenum laboris, d  
propositi finem per hanc consequamr. Eo  
tamen qui hæc relegere volēt, hoc vnicius  
ac solum efformare atque artificiosos red  
dere poterit, ac velut oculū quo veritatem  
agnoscant, præbere. Ergo quæ adhuc reli  
qua sunt ad totam velut elementarem co  
stitutionem, postquam ea hoc libro confe  
cerimus in quarto de saporum viribus dis  
feremus. quandoquidem & hoc quoque ita  
visum amicis est: in quinto autem de om  
nibus in genere simplicium medicaminum  
secundis quidem ac compositis facultatibus  
bus: atque ita ad particularia in iis qui de  
hinc sequentibus libris transibimus.

Quo



*Quòd quæ sensu simplicia videntur medicami-  
persæpe compositas obtineant vires, imò verò  
um nonnunquam contrarias.*

## CAP. XIII.

**R**eliquum autem est id cuius subinde  
iam antè\* necessariò mentionem qui- *Ca. 24. li.*  
m fecimus, verùm absolutè nòdum expo *i. in fi.*  
imus. Est autem istud, nempe omnia pro-  
modum medicamenta, licet sensu simpli-  
a appareant, naturâ tamen esse còposita:  
uin & subinde quoq; \*diuersissimas in se- *maximè*  
continere facultates, nempe excernēdi & *còtrarias.*  
stēdi, incrassandi & extenuādi, rarefaciē-  
di & còdensandi, illinendi atque abstergē-  
di, tendēdi & laxandi, cæterâsq; oppositio-  
nes vniuersas, vt in sequenti hunc libro ostē-  
demus. At mirum hoc videri minimè debet  
n id genus facultatibus, cùm vni & eidem  
medicamēto vim calfaciēdi & refrigerandi  
nessē appareat, aut exiccandi & humectā-  
di, aut tenuium partium & crassarū. Quip-  
pe nisi primæ efficacissimæq; virtutes hoc  
pacto còplicarentur, haud sanè quæ ex illis  
sequuntur, similiter còplicatæ forent. Quin  
si nos ipsi \*rhu siccū, verbi gratia, melli cō- *rhu suc-*  
misceamus, quod ex ambobus mistis cōfe- *cum.*  
ctum est, non modò adstringēdi, sed etiam  
abstergēdi possidere facultatem concede-  
mus: nec cohibendi solū ventris, sed &



euacuandi. At in lacte duas cōtineri facultates nempe excernendi, ac ventrem sistendi, haud itidem cōcedimus, tamen si id perfacile in serum ac caseum segregetur, confessumque sit omnibus, illud quidem ventrem subducere, hunc eundem cohibere.

*Quod & brassica duas, easq; contrarias, in sese facultates obtineat.* C A P. X V.

**Q**Uod verò & brassica duas, easq; contrarias, in sese facultates obtineat, neque id quidem etiam facile concedimus. Nam si succum eius expressum aut solum, aut cum melle hauserimus, expurgare ipsum cernimus: attamen quoniam quod reliquum est, edere nequeamus, adstrictorium esse diffidimus, sed si totam ipsam concoquas, primamque eius aquam, in quam succum deposuit, effundas: iterumque eam alteri aquae purae iniicias, rursumque concocta  
*effundas* \* eximas, succum quidem purgare offen-  
*& ipsam.* des, brassicam verò ipsam ventrem adstringere: multoque magis si non bis duntaxat, sed ter aut quater aquam effuderis. Nam quanto exquisitius in aquam succum suum deposuerit: tanto & illi quidem maiorem purgandi vim adiiciet, & reliquam sui substantiam, quae velut holeris ipsius caro est, restringentem efficiet. Eadem est ratio in beta, atq; adeo in omnibus ferme aliis quibus  
sapor



apor aut acris, aut nitrosus, aut salus inest. Quippe & lenticula ipsa, tametsi satis magnam adstringendi potētiam gustu refert, tamen eiusmodi quid sortita est. Nam & huius decoctum, ventris soluendi vim obtinet. Verū hic succus etiā si degustes, perspicuā misturā representat, tanquā si nitroso austerū quid commisceas. Sed & cōchularum maris, cæterorūmq; ferè ostreorum succus planè tum salus est, tum ventrē soluendi vim obtinet: quamuis corū caro ventrem reprimat. Verū quod dico deprehēdes, si ea quoque quomodo brassicam censuimus, præparare non graueris. Nā & gallorum veterū ius ventrē ducit: tametsi caro eundem sistere potest. In æris autē squama sicut duplex qualitas, ita gemina quoq; facultas inest: nā & adstringit & mordicat: quare adstrictione quidē siccitas vlceratorum carniū cicatrice obduxit, mordicatione verò præhumiditas colliquat. Quod si intrò in corpus sumatur, purgat quidē ventrem, verū nō cohibet. Vincitur enim ea adstringendi facultas ab acri purgatoriāq; tanquam si rhu succum scammonæ cōmisceas. Nam quod ex ambobus mistum erit, soluet ventrem, haud sistet, licet gustu austeritas exuperet. Sic autem non pauca purgantium medicamētorum cum carne mali



cydonij exhibita, gustu quidem fallunt, at  
effectu solo quid valeant commonstrant.  
Dantur verò quædam cum palmulæ carne,  
alia autē cum myrtis, alia cū mastiche chia,  
aut alio quopiam eorū quæ tum grata sunt  
stomacho, tū adstringūt, quò scilicet gustū  
fallant, simulque stomachū minus euertāt.  
Verū tametsi ea quæ gustu percipitur  
qualitate, expurgātia ab adstringētibus vin-  
cantur, alia tamen facultate ipsa vincunt:  
per sepe enim lingua à materiæ victa est co-  
pia: cæterum actio pro facultatis viribus ac  
robore perficitur. Itaque cū substantia exi-  
gua quidē, sed validis prædita viribus mi-  
sta alteri substātiæ plurimæ, eidemq; imbe-  
cillæ, in corpus intrò peruenit, gustum qui-  
dem fallit, attamen effectum quàm illa effi-  
caciore exhibet. Sanè permultos huius rei  
admiratio detinet, remque rationis exper-  
tem absurdamq; existimāt, si corpus quod-  
piam adstringens purgare queat, velut aloë  
& æris squama, atque æs vstum. nam cōtra-  
rium potius oportebat, aiunt, nempe ven-  
trem reprimere, haudquaquam ciere. Cæ-  
terum quod malum, verbi causa, cui indita  
est scāmonea, adstringēs purgat, nemo mi-  
ratur: tametsi hinc oris facilius erat opinor  
& in aloë mistam inesse facultatē collige-  
re. Ac si quod ex a purgat, ab eo quod nō  
purgat



argat, segregari posset, \* non etiam admi- *ut in la-*  
 tione afficeret: quanquam id sanè quodā *ete faci-*  
 modo præstari queat. Nam si aloë accuratè *mus &*  
 uetur, aut debiliter, aut planè nihil vètrè *brassica*  
 abducit. Idē vsu venit æris squamæ, æriq; *alijsq;*  
 isto: quippe quæ nos diligenter elota obscu *multis.*  
 à modò purgādi vim retinuisse sumus ex-  
 erti. Quinimò ipsius quoq; qualitatis me-  
 dicaminosus sapor primo statim gustu fa-  
 cultatis mistionem demōstrat. Nā si vnica  
 emper qualitas vnicuiq; gustu adstringen-  
 ium medicaminū inesset, haud sanè inter  
 ipsa alia esui apta, alia medicaminosa forēt,  
 sed tantū in plus ac minus adstringēdo dif-  
 ferrent. At nō ita se res habet. Nā hæc qui-  
 dem, adstrictio mitis, ac suavis apparet, alia  
 molesta ingrataq;, & medicamētosa, velut  
 piri quidem, mali, & mali punici, suavis:  
 squamæ verò æris & aloës, ingrata atq; me-  
 dicamētosa: tætsi malo cydonio æris squa-  
 ma minus astringat. quāobrè nec adstrictio  
 nis vehementia eam qualitatis absurditatē  
 inuehit: similiter verò & alia eorū quæ esui  
 sunt, aloë, æris squama, & ipso etiā ære vsto  
 plus adstringunt. Atq; in hisce vtique sub-  
 stantiæ mistura clarè perspicitur. At in aliis  
 etiam si nō appareat, tamē eā ratione col-  
 ligere oportet, ac non putare aliud in aloë  
 adstrictionem moliri, aliud in malo. Vnum



enim in omnibus efficere pro sua natura  
 nō adstrictionē modò, sed & aliarū qualita-  
 tum vnamquaque rationi consentaneum  
 est. Cæterum quia nullum omnino ab aliis  
 qualitatibus syncerū reperitur, idcirco di-  
 uersi effectus ab aliis atque aliis adstringen-  
 tium edi conspiciuntur. Nam alius est effe-  
 ctus mespili, alius squamæ æris, alius aloës,  
 alius mororum, exempli gratia, aut gallæ,  
 aut corticis mali granati, aut aluminis, aut  
 rhu: præstitis&que forsitā, qui de adstringen-  
 gentium medicaminū viribus pronunciare  
 sunt ausi, in genere de ipsa potius adstri-  
 ctione, quā de adstringētibus dixisse. Nā  
 quod adstringit, non adstringit modò, sed  
 & præter adstrictionē acre est, aut pingue,  
 aut dulce, aut amarum, aut falsum, aut aci-  
 dum. At adstrictio vnū id solum perpetuò  
 est quod est, vt & salūtas, & dulcor, & alia-  
 rum qualitatū vnaquælibet. Quod si vt  
 adstrictio, \*ita adstringens vnum esset, sanè  
 vnum quoq; perenniter eius esset opus. Ve-  
 rùm cū præter adstrictionē insuper alias  
 qualitates recipiat non paucas, semper qui-  
 dem omnibus illis aget, sed euidentius aliās  
 per aliam, nempe vincentē: idq; vt ad corpo-  
 ris scilicet cui admotū est: affectionē: quip-  
 pe cū & lac, & lens, & brassica horum in-  
 terim citare alux. n, illorū verò sistere cer-  
 nantur.

deest mīa  
 vna.



nantur. Et causam quidem quamobrem nō  
 perpetuò euidenter agat in corpore vno-  
 quoque vnica dūtaxat qualitas, vīsq; me-  
 dicamenti, eā quidem iam mox in sequenti  
 sermone edisseram. Impræsentiarum verò  
 id quod res habet cōmemorare proposui,  
 tantum ne quis plerisq; medicamētis con-  
 trarias tum qualitates, tū facultates inesse  
 diffidat. Sed & ipsum illud multam cōside-  
 rationem, & distinctiones nō paucas requi-  
 rit, tametsi omnibus per facile videatur, cō-  
 trarias inuicem & qualitates & facultates  
 inuenire. Ergo citra controuerſiam omnes  
 propemodum adstringens contrarium ei  
 quod purgat, esse statuūt. Verūm neq; vllō  
 modo huic contrarium est: quod nos proce-  
 dente sermone declarabimus. At in præsen-  
 tia ex superabundanti illud quoque mon-  
 strabimus, etiam si ea quis esse cōtraria po-  
 nat, nihil inde sequi absurdum, cū fieri  
 possit, vt in vnā substantiam conueniant,  
 vel maximè contrariæ tum qualitates, tum  
 facultates: quippe cū suprā ostēderimus,  
 in succis aliud esse quod grauissimum est,  
 aliud quod leuissimum, aliud tertium toti  
 succo permistum. Nec miri quicquam est,  
 si & in rosæ succo aliud quidem est gra-  
 uissimum, amurcæ & fæci proportiona-  
 le: aliud leuissimum, & æsum proportionē  
 respon



respondens flori in quoque succo superna-  
tātis: aliud tertium, quale est quod in musto  
feruet: ad hæc quartū, ipsum videlicet pu-  
rissimum ac syncerissimum, cuius hæc tria  
excremēta existunt. Euenit autē alios qui-  
dem vniuersos succos aut acescere, aut cor-  
ruptos putrescere: sola verò oleū, mel, & vi-  
num, in longū temporis spaciū perdurant.  
Itaque neque per ebullitionē, neq; per se-  
cretionem horum succorum has excremē-  
torū species inuenire perspicuū licet: verūm  
protinus ab initio coctione quadam illis est  
opus, aut saltem alicuius alterius perdurā-  
tis succi mistura. Nam sic rosæ succū melle  
miscētes, aut oleo incoquētes, aut totas ro-  
sas ei immergētes, reponimus. Cæterū q̃  
& in his quoque probabile sit quatuor illa  
inesse genera, proprium ipsius succi videli-  
cet, & tria excrementa, intellectu clarū est,  
ac potissimum quia qualitas earū non sim- 2  
plex est, imò adstrictionem quoq; quādam  
obtinere rosam, si dentibus mandere ipsam  
voles, videtur. Habet autē & dulcedinem,  
& amaritudinem, quasiq; mordicationem  
quandam leuem. Verūm satis erat, etiam si  
horum nihil gustātibus deprehendi posset,  
tamen ex eo quod nō extremè adstringat,  
aliorū quoq; saporum misturā intelligere.  
Etenim si solus sit austerus, summus itidem  
fuerit.



fuerit. At si nō summus, sequitur q̄ neque etiā solus. Quam enim proposui adstrictio-  
nis generationē, eam si solam citra alias in  
esse cogites, summa hęc sit necesse est: quo-  
modo si sola corpori cuipiā caliditas sum-  
mē inesset, id ignis vtique foret. Nā contra-  
riorum misturæ summitates ipsas frāgunr.

*Quamobrem lingua tangentibus ipsam dissimi-  
laribus corporibus, ac per diuersas eius partes simul  
agentibus, non quam in omnes illa partes inferunt,  
percipit affectionem, sed ea ex parte primò affecta  
in totam ipsius diffunditur substantiam.*

## CAP. XVI.

**A**Tque in similaribus quidem \* parti-<sup>corpo-</sup>  
bus calor, frigiditas, siccitas, humidi-<sup>bus.</sup>  
tas particulares omnes differentias efficiūr;  
in dissimilaribus verò, acrimoniæ, acidita-  
tes, austeritates, acerbitates, dulcedines, a-  
maritates, salitates, aquositates, & vinctuo-  
sitates. Itaque vnaquæq; similarium in ipsis  
partium non multas, sed vnā qualitatem  
obtinet: quod verò totum est dissimilare,  
complures. Nam si mille, exempli gratia,  
hoc in cyatho huius succi corpora cōtineā-  
tur dissimilaria, fieri potest vt centum ad-  
stringant sexaginta mordicent, sexcēta sint  
dulcia, ducenta amara, quadraginta salsa,  
sicq; mutua mistione tēperata hæc omnia  
sint, vt partem nullam seī sibilem accipere  
sit



sit quantumuis parua, quæ nõ sit omnium  
particeps: vt in linguæ cõtactũ omnes qui-  
dem agant, diuersa tamẽ vnaquæque eius  
parte, nempe cui ipsam appropinquare cõ-  
tigerit: ipsa verò affectio, ex eo quod primò  
affectum est, in totã eam diffundatur: velu-  
ti si in frigore ingenti digitum vnum in a-  
*confertim.* quam gelidam\* repente immittas, tota in-  
terim manu horiebis, sæpenumero verò &  
corpore toto. Nam velox est ex eo quod pri-  
mò affectum est in corporibus sensilibus, in  
totum animal diffusio, vt videlicet cũ cal-  
facto vnà concalescat: refrigerato, simul re-  
frigescat: siccato, pariter siccescat: hume-  
ctato, cohumescat: atq; adeò frequẽter etiã  
contraria vno tempore perpetiatur. Quò  
autem id facilius quod dicitur intelligas,  
alteri etiam exemplo adhibere animũ præ-  
stiterit. Vidisti opinor, quãdoque coniecto  
in aquam quietam lapide, ex hoc quidem 202  
moueri aquam incipientem, in orbem autẽ  
motum extendentem, tanquã centrũ sit id  
quod percussit. Cũ ergo vno tempore in  
diuersas placidæ tranquillæq; aquæ partes  
duo lapides coniecti duos effecerint circu-  
los, qui per sese inuicem ferãtur, contrarios  
conspicies in quauis aquæ particula motus.  
Quæ res viris etiam naturæ studiosis dubi-  
tationem non parua attulit, num aliæ par-  
tes



es ab utroque motu, an eadem ab utroque  
 mouerentur. Nam quod circulus circum  
 non sistat, nec ultra prorsumque ferri prohi-  
 beat, id manifestissime cernitur. Id ipsum  
 fieri mihi intellige, cum eodem tempo-  
 re pedes quidem in frigidam, manus vero in  
 calidam indideris. In totum enim corpus utri-  
 usque affectionis motus peruadit, contra-  
 riique inuicem occurrunt. referatque forsan ni-  
 hil, etiamsi contraria non incedant semita, sed  
 unus ab uno, alter ab altero pede proficisca-  
 tur: tunc enim nec nihil pati totum corpus,  
 nec ab altero duntaxat pati dicere queas:  
 nam & manifestum patitur, & ab ambobus pa-  
 titur, incalescens: simul ac frigescens. Quod  
 utique & in febribus lapyriis & hepialis eue-  
 nire autumo, extra quam quod id illis non  
 extrinsecus, sed ex ipso corpore caliditatis  
 frigiditatisque affectus exoritur. Quod si  
 quis dicta nunc assequi nequeat, certe ex eo  
 quod iam dicetur, facillime periculum fa-  
 cere possit. Etenim non longe ab iis quæ  
 inquirimus abest, sed ipsorum lingue af-  
 fectuum quoddam existit. Nam si parem  
 absinthij portionem melli exquisitè com-  
 mistam, lingue imponas, γλυκύπικρον  
 (quemadmodum poetæ \* cognominant) *amorem.*  
 hoc est, ex amaro dulce, quod ex ambo-  
 bus mistum fuerit videbitur: nimirum  
 .cum



cum haud alio tempore mellis saporem lingua sentiat, alio verò absinthij, neque alterum solùm, verùm perpetuò ex vtriusq; insolentem quandã missionẽ permistam. Tale quid euenit cum in vnum succum coierint austera & nitrosa facultas, siue id natura miscuerit, siue à medico fuerit copositum. Nam eodẽ tempore lingua vtriusque succi qualitatem percipit: ac si percipit, nimirum & afficitur, idq; pro familiaribus illorũ viribus. Necessẽque est quãque aliarũ corporis partium similiter affici, etiamsi qualitates ipsas non sentiat. Neque enim in patiendõ aut non patiendõ, ab aliis linguam differre putandũ, verùm eo quòd ipsam nihil familiarium affectuum ob exquisitam sentiendi facultatem latere possit. Quòd si ad id nõnihil faciat ipsius raritas: quippe succi facilius in profundum\* penetrantes, atque in molliculas partes actionem exerentes, tum validam quidẽ affectionem, tum verò sensum eius imprimunt euidẽtiorem: veruntamen maior vis in sensu accurato potius quàm in affectionis robore consistit: cum affectionis robur nihilo secius & in exulceratis partibus fiat, sed quia exacta sentiendi vi carent, idcirco succorũ qualitates non percipiunt. Liceat verò cum in illis, tum etiã ante illas, nõdum videlicet cute exulcerata, mistã ex

*Aptius  
descendẽ-  
tes.*

con



contrariis facultatibus actionem simul in corpore fieri colligere. Etenim si parti inflammatae solani succū imponas, densari eam cōstipariq; & cohiberi transpiratus conspicias. Itaq; si plusculo id ipsum tēpore facias non rubram seruabis particulā, sed aut liuidam aut atrā efficiēs: id quod assiduē in erysipelatis à medicis plerisque fieri videre est: nam & ea tempore dura atraq; immodicè refrigerando efficiunt. Quòd si ergo nō solanū, sed anthemida, hoc est chamæmelum parti inflammatae imposueris, eā prorsum contrā affici videbis: quippe quæ rara, fusa, mollis, \*laxaq; euadet, [cum nondū cutis exulcerata fuerit,] multūmq; in ipsa parte superfluitatis quæ sub ipsa cōtinetur trāspirabitur, nec liuida vnquā atrāve erit, etiā si vel plurimis deinceps diebus chamæmelo vtaris. Fūdere enim hoc ac digerere per habitū potest, haudquaquam contrahere, cōdēsarēve, aut trāspiratus prohibere. Quod ergo solano chamæmelum contrarium sit facultate, illinc liquet. Quòd verò etiam si vtranq; cōmisceas, euidenter tamē vtriusque vires perspicias, ego sanè expertus edisserā: quanquam te quoq; malim ipsa re experiunda euentum cognoscere, quàm narranti mihi fidē habere: id quod scio efficiet quisquis veritatis amore tenetur. Oportet

*Interpres  
videtur Le  
gisselaxa.  
Aldin. co  
dex, tepi-  
da.*

m



verò vt in re tam patēti orationem sequen-  
tem absolueret. Si enim simul impositis sola  
no & anthemide, neq; ita densa, dura, tēsa,  
liuidaq; reddatur, atque si solo vsus solano  
esset: neq; adeò rara, mollis, laxa, rubēsq;,  
ac si chamæmelo solo vsus fores, sed dicto-  
rum vtriუსq; mediam accipere affectionem  
particula cōspicitur, consentaneū est vtrun-  
que medicamentum secūdum suam opera-  
tum esse facultatem. Nam si neutrū quic-  
quam egisset, sed quieuisset, vtrunq; quam  
ab initio affectionē particula habebat, eam  
haud dubiè seruassēt, nō secus ac si omni-  
no nihil impositū foret. Sin autem alterū  
quidem eorum operatum fuisset, alterū ve-  
rò penitus deuiētum nō mediā affectionē,  
sed extremarū alteram perpessā particula  
esset. At si vtrunq; egit, eaq; cōtraria facul-  
tatibus fuere, contraria vtiq; eodem tem-  
pore corpus perpessum est. Nec enim parti-  
tis inter se agēdi vicibus operabantur, tan-  
quam si vtriusq; exempli causa totum diem  
impositis, sex horis prioribus medicamen-  
torū alterum, reliquis verò sex alterum suo  
vicissim munere fungeretur: nugax enim  
hec est hypothesi, nec solū demonstratio-  
ne, sed probabilitate quoq; omni destituta.  
Quinquam profectò nec ita quidē fundi  
contrahi; subiectam cōtingit substantiā,  
velut



velut in iis qui in balneis lauātur, posteaq;  
 ingrediuntur frigidā, sed potius ita vt si la-  
 uanti frigidam aquam aspergas. Sic enim  
 non diuersis tēporibus, sed eodem contra-  
 ria perpetietur. Igitur quēadmodū in me-  
 dicamentis cōpositis mirum non est, si con-  
 trarij simul affectus corporibus infligātur:  
 ita neq; in simplicibus, cū & ipsa sensu qui-  
 dem omni atque cognitione simplicia ap-  
 pareant, verū naturā sint cōposita. Quin  
 etiam quemadmodum in iis quæ nos com-  
 ponimus ac cōmiscemus, interim, si ita vi-  
 sum est, plus adstringētis succi indimus, in-  
 terim plus dulcis, aut amari, aut salsi, aut  
 acris, aut alterius cuiuspiā cōtrariorū, non-  
 nunquā verò vtrosq; partibus paribus, ita  
 quoq; naturā in arboribus, fruticibus, her-  
 bis, animalibus, & in ipsa quoq; terra cōtra-  
 rios tēperare succos paribus aut portioni-  
 bus, aut viribus alienū nō est. Potest etiam  
 quandoq; alterū vincentem efficere. Itaq;  
 actiones eorum in misturis paribus similes  
 euadēt, in imparibus autē diuersæ. Ne quis  
 ergo putet, quod & suprā monuimus, nihil  
 referre, adstringentē succū dicas, an adstri-  
 ctionē. Nā adstrictio\* vna res intelligitur, vna sim-  
 adstringēs verò corpus duplex: sicut & cal- plex res.  
 faciens partim simplex & summū vt ignis:  
 partim par exuperantiā caloris, vt sanguis.



Sic adstringēs quoq; aliud summum est, vt exempli causa, alumen, & melantheria, siue atramentū sutoriū, & galla & rhus: aliud quia adstrictionis cuiusdā est particeps, velut pirum, vinū, malum, rosa: nam minimū omnino est in rosa quod adstringit, multis numeris eo quod nō est eiusmodi superāte. Quapropter nō abs re exigui quoq; adstrictionis effectus sunt, tāti scilicet dum à relaxandi facultate quæ rosæ inest, corporū illi ad motorū robur non exoluatur. Itaque mirandū non est, medelam esse eā inflammationū ac potissimū dū increscūt adhuc atq; augētur, plūsque etiam dum incipiunt.

*Quod rosaceum, vtpote olei rosæque mediam ad vnguem naturam obtinēs, inflammationum optimum in augmento remedium sit.*

## CAPVT XVII.

**R**osaceum verò (vtpote cuius natura olei rosæque in medio est) in inflammationum augmētis optimū est remediū. At oleum ipsum commodū est, vbi inflammationes maximè vigēt: id quod experimēta docent: causam autē nos in tractationibus De medēdi ratione exponemus. Porro rosaceum vt quod in medio eorum simplicium ex quibus confectū est consistit, vtiq; & in medio tempore vtilitatem ostendit. Nā per initia repellere compriuerēque influ



influxus magis oportet, in vigore autē ita per halitum digerere, vt morsus absit: at in incrementis repellere simul ac digerere. Id quod si quis nudū, citráq; iam dictas ratiocinationes audiat, fortassis fidē non habebit. Nūc autem mirer, si quis adeò sit stupidus, vt rationi nondū acquiescat.\* Nā se- *Nam &*  
 mel vnóq; impetu ab adstringentibus con- *neceſſe eſt*  
 trahentibúsq; substantiā, ad laxantia fun- *per inflā-*  
 dentiāq; trāſire, planē absurdum eſt: ſicuti *mationū*  
 ſanē æquū eſt, in intermedio principij ſta- *incremen-*  
 túsque ſpatio, dum videlicet morbi adhuc *ta cōtra-*  
 increſcūt, nec planē repellere ſicut in princi- *rias eſſe*  
 piis, nec itidē digerere ſicut in vigore, ſed *indicatio-*  
 perinde vt morbi cōſtitutio cōditio media *nes.*  
 eſt inter contraria, ita medicinā quoq; me-  
 diā eſſe oportet, quæ videlicet nō vt in prin-  
 cipiis adstringat, nec vt in vigore digerat.  
 Atqui mediū omne ex cōtrariis miſtū eſt,  
 ūſq; inuicē totis per tota téperatis, aut per  
 exiguas particulas ſenſum effugiētes eorū  
 quibus apponuntur. Porro hoc an illo mo-  
 do roſaceum miſtū eſſe velis ex contrariis,  
 mea quidem certē nihil refert: nam vtroq;  
 modo propositum demōſtrari poteſt. Satis  
 autem certò ſcio, ſi ratiocinationes de his  
 omnes tū quas Theophrastus memorię pro-  
 didit, tum quas nos toto hoc tractatu cōple-  
 ctimur, multū animo verſaueris, te ſecun-



dum mistionis modū reperturum. Quin & in profundū penetrare, & corpora arentia magis quā oleū humectare rosaceum potest: arbitrórq; subinde rosaceo te prædensas coriaceas tunicas teri vidisse: quoniam neque oleum, neque hydrelæum (quod ex aqua & oleo mistis cōstat) eas probè molli-  
*intrò fer-*  
*ri.* re ac madesacere possit, quia videlicet crassiorum sunt partiū, quā ut penitus imbib-  
bi ac penetrare queāt: rosaceo verò præter cætera quæ potest, paucula quædā inest ad-  
strictio, haud parum huic rei cōferens. Nā quæ magnopere austera acerbāq; sunt, pri-  
mo statim cōtactu externā superficiē con-  
densantia humorē\* ingredi imbibiq; pro-  
hibēt: at quæ paululum quidē adstringunt,  
cæterum plurimum in se cōtinent essentia-  
rum tenuis tum tepidæ, tantū abest ut præ-  
adstrictione ingredi altius corpora admo-  
ta prohibeantur, ut etiā ab ea magis scilicet  
impellente, iuventur. Quæ autem penitus  
tenuia calidāq; sunt, magis digerunt discu-  
tiuntq; humores ex corporibus quibus ad-  
mouētur, quā alios ipsa apponant. Porro  
quæ frigida sunt & crassioris essentia, om-  
nino nullū introducere humorē queunt.  
In quibus verò humiditas inest tenuis pari-  
ter & tepida, hæc per essentia quidē tenui-  
tatem & tepiditātē promptè mobilia, cor-  
porum



porum\* quæ contingunt, meatus subire ni- Τῶν κί-  
νῃς μέλιον.  
hil prohibet. Quod verò non admodum cal-  
faciunt, ex eo liquet, quòd existentē in illis  
humiditatem nō digerant. Si verò præter-  
quàm quòd sūt eiusmodi, insuper exiguā  
adstriktionem possideant, quæ tenues par-  
ticulas meatū iam ingressas in profundum  
propellere valeat, ipsamq; extrinsecus su-  
perficiē quadatenus cōstringere ac cōden-  
sare, ea inter omnia humectantia efficacissi-  
mè humectant. Adstriktionis enim natura  
est, vt meatus occludere præoccupans, vici-  
namque substantiā ad se contrahens, con-  
stipansq;, iis quæ humectare valent, impe-  
dimēto existat. At quæ adeò infirma est, vt  
in rosaceo, quæ ipsa vincatur potius quàm  
vincat, tenues calidāsq; rosacei particulas  
præuerrere quidē nequit, sed vbi illæ altius  
penetrauerint, in ipsam iam tum superficiē  
externam agere incipit, pro viribus consti-  
pando, contrahendo, ac condensando. Ex  
quo necessariò sequitur, vt quæ ingredi  
meatus anteuertentur exigua corpuscula,  
intrò propellantur, ac meatibus præclusis  
foras regredi inhibeantur.

*Quòd quæ frigiditate interimunt deleterijs, ex  
mutatione celeritate vti corrumpant euenit,  
ac proinde alienam requirant caliditatē quæ  
velut manu in totum deducat corpus.*



## CAPVT XVIII.

**S**anè ad opera eiusmodi nō mediocriter confert innata corporibus nostris caliditas: quippe quę intrò ad se attrahat, & cōminuendo extenuet. Hinc est quòd & quę naturâ frigida sunt medicamenta, nempe quę deleteria nuncupantur, vtputa cicuta, papauer, hyoscyami semen, mandragora, & quę eius sunt generis, citius magisque in calidis naturis vim suâ exerāt, cuius & tu, tametsi vnū ex ambiguorū difficultūmq; problematum numero habitum id fuerit, haud difficulter, modò nō segniter iis quę dicimus aduerteris animū, solutionem inueneris. Etenim cū sit impossibile vt talia interficiāt, nisi prius cor ipsum refrigerent, sanè intrò comminuta extenuatāq; ingrediantur necesse est. Id quod ex sua natura præstare nequeunt. Quippe quę crassarum sunt partiū, nec facilè moueri possunt, nec vt minutim cōcidantur, prorsūmq; ferantur, ex sua natura obtinent: verū adscititiā caliditatem requirūt, quę in minuta secet, extenuet, atque comminuat, quęque velut manu ducat, atq; in subtiles partiū omniū meatus deducat. Itaque si quando ea absit cunctantur tardantq; in maioribus meatibus hærentia, & venis atque arteriis velut innatantia, ac temporis spatio interim per long



longos errores ac multas iactationes ab humoribus qui in eis sunt vicissim nonnihil perpetiuntur. Ostensum est enim iam sæpe numero, in sese mutuò qualitates omnes quadatenus agere. Nā & lapis ab assiduo aquæ stillicidio excavatur, gladiúsq; ceram secando hebetatur. Monstratum etiam est, actiones animantium à solidis ipsorū corporibus perfici: quare cum hæc nondum à refrigerantibus medicamentis refrixerint, animans supersit necesse est. Porro refrigerari nequeunt prius quàm illa in proprios istorū meatus subierint: atqui ex sua id natura crassioribus frigidisque medicamentis datū nō est, nisi succurrat quod velut deducat. Deducit porrò vt causa primaria, artierarū attractio (ostēdimus enim ipsas inter dilatandū vicinū omne attrahere) vt secundaria verò & materialis, essentia tenuitas: quam cum ex natura sua nō obtineant frigidiora crassiorūmq; partiū medicamēta, iis utiq; opus habēt quæ præbeant. Corpora itaq; quæcunq; temperaturæ sunt frigidioris, ea artierarum tractum imbecilliorē quàm calida possidēt (id quod etiā demonstratū est) atq; ī minutas particulas medicamentorū substantiā redigere celeriter nequeunt. Proinde medicamentū & ipsum cunctādo tardandóq; temporis spatio ali-



quid perpetiatur par est. Itaq; interim acci-  
dit vt cōcoquatur, velut lactucae succus. Nā  
& is tempore concoquitur. At si integer ad  
cor pergere properaret, nō secus atq; cicuta  
hominem in ericeret: euenit autē id  
ipsum aliis quoq; omnibus admodum re-  
frigerantibus succis. Nam nisi celeriter in-  
terimere possint, sanē ex hoc omnino nul-  
lius effectus reddūtur. At quæ aut erosione  
aut putredine euecant, iis vt tēpore inuale-  
scant accidit. Siquidē temporis spatio putre-  
scunt omnia, \*cōq; magis quō fuerit humi-  
dior calidiōrque locus. Meritō ergo fit, vt  
quæ frigore suo noxam inferunt, iis actio-  
nis celeritas ad perniciem proficiat: quippe  
quæ alioqui tēpore excalfacta, vim per quā  
agebāt, deperdāt. At quibus actio consistit  
in putredine, iis tempus actionē adauget,  
quoniā scilicet & putredinē. Nec enim ani-  
mal vllum interire potest, quin cor ab agen-  
di munere cesset: fieri porrō vt cesset ne-  
quit citra maximam intemperiem. Siquidē  
non simpliciter quā par est aut calidius,  
aut frigidius, moueri desinet. Eodē modo  
si modicē siccū aut humidū euadat: minus  
enim suo fungetur ob hasce quidē intempe-  
ries munere, ceterū motu nō vacabit, prius  
quā eximiā immēsā aut caliditatē aut  
frigiditatē, aut effectricum qualitarum ali-  
quam

*Idq; ma-  
gis in hu-  
mido cali-  
diorq; loco.*



iam acceperit. Porro medicamentis quæ  
 calore occidunt, ubi ad cor pergere cunctantur,  
 simile quid accidit, quod lignis humi-  
 lis viridibus frequenter evenit. Hæc si qui-  
 de si multa aceruatim in ignem cōiciantur,  
 si celerrimè extinguntur: sin vndiquaq; in or-  
 de cōposita prius siccantur, ac incalescunt, &  
 deinde sensim iniiciantur, tantum abest ut  
 extinguantur, ut etiā alimento illi efficiantur.  
 Sic hominem quidem cicuta necat tum ob  
 neatum amplitudinem, calorisq; multi-  
 tudinem, tum ob attractionis arteriarum ro-  
 bur validum etiānum ad cor pertingens.  
 Sturnos verò ob causas cōtrarias haud ene-  
 cat, ut puta cum & retineatur & cunctetur,  
 sic sese temporis tractu concoqui præpara-  
 tumque à corde tanquā à foco præcalfactum  
 inat, non secus ac ligna extrinsecus. Quare  
 nec id quidem mirum dubiumq; relinqui-  
 tur, sed est quale lactucis accidit, quippe  
 quæ moderato esu hominem nutrant. At si  
 quispiā expressum earum succum largiter hau-  
 serit, non secus profectò morietur quàm qui  
 aut cicutam, aut papauer sumpserint. Sic la-  
 ctuca si cor refrigerauerit, interimit: sin cō-  
 coquatur, alimentum animali efficitur. Ad  
 eundem arbitror modum cicuta hominem  
 quidem celeritate distributionis interficit,  
 sturnos verò tarditate ipsa nutrit. Si verò  
 exi



*A*mini *ma.* exiguum quiddā sumatur, mortē hominē nequaquam inferet. Id quod anus Atheniensis experimento docuit, cuius apud omnē percelebris memoria est. Etenim ea\* ab exigua cicutæ portione auspicata, nullo detrimento ad permagnam progressa est copiā: principio enim paucum exiguitate ipsa deuictum est: aut cōsuetudo naturale reddidit. Nec enim nunc locus est, ut cur plurimum possit consuetudo, cūrque velut altera ac adscititia natura sit, uti à veteribus proditum est, causam reddam. Nam ita maius eūaderet operis accessorium, quàm ipsum opus, ut omittam quod separatim de hoc tractauimus. Verū connectendus est perficiendūque præsens sermo.

*Quòd medicamentorum quæ frigiditate sua interimunt, nullum prorsus genere letale sit, ac deleterium, sed sola quantitate.*

## CAPVT XIX.

**E**orum ergo medicaminū quæ frigore interimūt: nullū genere letale est, sed sola quantitate. At in erodentibus, putrefaciētibus atque excalfaciētibus haud ita se res habet: sed de his paulò pòst dicemus. Quæcunq; autem frigiditate occidūt, ea exigua quantitate sumpta mortē non adferent, nō magis quàm si copiosæ flammæ paxillum aquæ instilles, aut lignum iniicias humidū

ac



viride. Quēadmodū itaq; nisi calorē ha-  
 eant abundantē, qui tum cōminuat: tū ad  
 or vsq; perducit, interficere nō poterunt:  
 c si quod cōminuit ac deducit, multò va-  
 tius fuerit, prorsum deuincet, mutabitq;  
 e alimēto vt sibi sit medicamentū efficiet.

*Quòd medicamenta quę naturā sunt frigida,  
 re, à veteribus potestate frigida appellantur.*

## CAPVT XX.

**Q**Uamobrem eius quoq; nūc protinus  
 meminisse oportet, veteres medica-  
 menta naturā frigida, potestate meritò di-  
 cisse frigida. Nam ea quoq; quandātenus  
 refrigerent potētiam à nobis accipiunt,  
 cut excalfaciendi calida. Quòd si alio mo-  
 o illa, alio verò ista, nihil vtiq; refert: ge-  
 nerale enim idem cōmunēque vtriusq; est,  
 ēpe alterationis principiū ex passuro cor-  
 pore in acturum medicamētum procedēs.  
 Nam quę potestate quidē sunt calida, alte-  
 rantur eo dūtaxat, quòd incalescāt à nobis:  
 ut quę natura frigida, tū quòd cōminuan-  
 tur, tū quòd ascititiū accipiāt motū. Cū  
 taq; ipsis tanquā frigidis agere absq; cor-  
 poris patientis auxilio nō licet, iure potesta-  
 te frigida dicūtur. Nā vt actu nos frigefa-  
 ciant, nō prorsum ex sese obtinent, verūm  
 à nobis prius perpetiantur vt refrigerent  
 oportet. Etenim in minuta cōteri, & aduē-  
 titium



*Permittē  
dum.*

titiū motum accipere, affectus sunt medic-  
minū. Atramen si cui libeat ea actu frigida  
nominare\*haud equidē repugnem, mod-  
omnis in verbo dissensio sit, res autē vtrisc-  
confessa. Siquidem (quod paulò suprà mo-  
nuimus) id genus oīa calidum corpus quo  
agere possint postulant. Ea propter meco-  
nium, hoc est succus papaueris, & cicuta, l-  
vino mista bibantur, ocys necant, licet nō  
quouis tēperata modo. Si enim ipsa pauci-  
simā plurimo vino misceantur, prorsus de-  
vinci possunt. Si verò pauculo multa, dedu-  
cūtur quidē ad cor, vinci autem nequeunt.  
Si quis verò papaueris succū, quātus inter-  
ficere potest, hauserit, ac etiā mnum tamen  
superfit, recta ratione & hunc quoq; sana-  
bit epotum vinum vetus & copiosum, ma-  
gisq; etiā si generosum fuerit: nam id quo-  
que magis calefacit. Quod verò cor nondū  
admodū refrixerit, liquet: quādoquidē ad-  
huc homo viuit. Tum autē digestionis in  
corpus tarditate quadātenus mutatū iam a  
corpore esse pharmacū, sicuti lignū viride  
vbi proximē ignem aliquādiu iacuerit: nec  
id quidem obscurū est. Calidū itaq; id tem-  
poris vinū ebibitū præsentiissimū est reme-  
diū, nōsq; etiā quendā extreme iam refrige-  
ratū vini lesbij potione seruauimus, potest  
que idem falernū, surrentinū, ariusū, tmo-  
lites



res austerum, ac quotquot calida simul & exquisitè vinosà fuerint vina, eundem cum sibi præstare valent effectum. In summa quod tenui perlucidâq; cōsistentia est, \* colore vermiculo aut flauo, odore gratum, quodq; multam aquæ misturam exposcit, tum admodū excalfacere est natū, tum facile vndiq; per corpus vniuersum defer- . Tale ergo naturâ vinū, ætate vetus, melius acius mistū, eos etiam qui refrigerati iam sunt persanat, nec solū à papaueris succo, aut alio quopiam refrigerantiū medicamēto, verum etiam qui in morbis aut ex stomachi, aut ex cordis dolore animi patiuntur deliquium. At quod cū refrigerantibus medicamentis, quò celeriore mortē afficiant, bibitur, id nec multū est, nec generosum, sed quod comminuere ea ac distributionis sui impetu in cor perducere modo valeat. Atq; de his quidem hæc sufficiant.

*De actione medicamentorum, quæ putrefactione & erosione nos necant.* CAP. XXI.

**Q**uoniam autem de iis etiam medicamentis, quæ erosione ac putredine interire sunt nata, dicturum me, quòd tempore perniciosiora reddantur, & ipso genere naturam nostrā corrumpere possunt, non modò multitudine, velut refrigerantia, sed etiam pollicitus: tēpus nunc est de his dicere.

Con

*Quod ful-  
uū est aut  
flauum.*

*Gellius  
interdum  
κίρρον ver-  
tit Giluū.*



Coniuncta est enim quadantenus quæ de his habetur oratio, iis quæ de medicamentis potestate calidis dicuntur. Verisimile siquidem est pleraque eorum etiam actu esse calida, sed idcirco nos fugere, quoniam aut ipsi plurimum habeamus caloris: aut crassa eorum essentia sit. Redigamus enim eadem rursum in memoriã, nempe quod in balneo frigida nobis videatur urina: itidemque memoria repetamus, quod cum in solium calidum descendere non valeremus, aliud prius minus calidum ingressi, nullo negotio quod antea intolerandum videbatur, postea pertulerimus. Quin & aqua fontium tempore hyberno, quibus manus algere, tepida apparet, cum aliis non videatur eiusmodi. In summa enim (id quod antea quoque diximus) pro suo unumquodque affectu corpora admota sentire consuevit. Sic ergo si manum habens frigidam, eam in tritici acervum immiseris, luculenter calorem percipies: si calidam, nequaquam. At si stercore columbino accumulato, potissimum sylvestrium columbarum manum inseras, etiam si calidam, manifestam tamen senties caliditatem. Sic misy, sory, chalcitis, erugo, calx, aliaque id genus innumera, si illis acervatis manu altius iniicias, protinus videbuntur esse calida. Cæterum si bolum ex eis unum aliquem acceperis, cuius extrin



extrinseca superficies ab ambiente extrinse-  
cus aëre sit refrigerata, meritò nullum per-  
cipies calorem: quippe qui refrigeratas tan-  
tùm eius partes contingas, idq; antequam  
in minutas redactę sint. Ad eundem modũ  
hyeme sæpenuerò tũ putealis aqua, tum  
præsertim fontalis, calida tangentibus est  
visa: verũ si quis calfactis prius manibus  
contigerit, frigida, videbitur: memorariq;  
sanè possint alia, id genus\* infinita, quibus  
facile adduci quiuis possit, vt credat medi-  
camenta potestate vt ad nos calida, alte-  
rantium generi actu esse calida.

Quòd rectè quæ erodendo putrefaciendõq; inte-  
rimunt medicamenta genere non quantitate dele-  
teria sunt dicta: & quòd quòd in corpore mo-  
rantur diutius, tantò & magis agere sunt nata.

## CAPVT XXII.

**A**Tque hæc quidem obiter dicta sunt.  
Cæterũ quæ nos contactu aut per  
putredinem, aut per erosionem interficiũt  
(nã de his habebatur oratio) ea recta qui-  
dem ratione humanæ naturæ deleteria to-  
to genere existimata sunt, nõ vt frigefaciẽ-  
tia, dũtaxat quãtitate: hæc enim interdũ  
vincuntur, & nutrimentũ animali reddun-  
tur: putrefacientia autem etiam si quãtita-  
te minima sumantur, omnino tamen cor-  
rumpunt, quia videlicet quæ putredini ob-

n

μύρια sex  
centa lat.  
nitũ pro  
infinito v-  
surpanti-  
bus.



noxia sunt calore humiditatéq; putrescere solent. At qui calidus humidúsque sanguis est. Itaque putrescere nūquam cessare possunt, simulque vicissim putrefacere, quæ σπυλινόςιν à putrefactione vocantur medicamina. Proinde longo etiam post tempore à quo sumpta sunt nonnulla interimūt, potissimum quæ crassa, terrenaque essentia sunt. Hæc enim corporibus nostris in hærentia insidentiæque, dein temporis spatio putrescentia erodunt corrumpuntque animalis. vicinas\* corporis partes.

*Qua causa putrefacientia medicamina, licet genere letalia sint, non tamen perpetuò occidunt.*

## CAPVT XXIII.

**A**T quæ tenuiora sunt, etiam excerni interim cum excrementis possint: ferèque accidit, vt duas ob causas istas quandoque medicamenta putredine erosionéve necantia non interficiant: vnā videlicet, quam modò admodum dicere desij: nempe cū vnā cū excrementis excernūtur priusquam iniuria corpus afficiāt: alteram, si cui accipienti bona faueat fortuna, videlicet aut cibus, aut quæ alioqui conferūt, vtenti: aut medicū qui curando præsit, nacto. Nā vbi grauis ab iis noxa illata est, malum neque victus ratione, neq; generosorum medicaminum, medicique auxiliantis ope fisti  
por



potest. Quòd si prorsum exile sit deleteriũ,  
 nihil repugnat quò minus illud quoque ni-  
 hil perficiat, propterea quòd cum recremẽ-  
 tis excerni possit aut idonea victus ratione  
 homo uti: ut puta si cantharidis sit cẽtesima  
 drachmæ particula: nam id priusquam no-  
 xam animali inferat, vnà cum vrinis excer-  
 natur. Sanè cantharides vrinam cientibus  
 medicinis miscentur, sicut pleraq; alia leta-  
 lia alexipharmacis, hoc est amuletis. Atque  
 id genus medicamenta composita\* si aptè  
 temperata fuerint, omnino efficacissima  
 sunt: quemadmodum quod ex cantharide  
 conficitur, vrinæ mouendæ accommodum  
 est. Feruntur enim alioqui sponte sua can-  
 tharides per vrinam ad vesicam, atque sic  
 rodendo eam exulcerant: verùm vbi pau-  
 cum ex illis multis miscetur bonis atque  
 vtilibus, illa quidem velut manu ducũt, ro-  
 dere tamẽ nequeũt. Opus est enim vt quic-  
 quid agat, etiam si sit valentissimum, ali-  
 quantam tamen & magnitudinẽ habeat:  
 quando nimirum & ignis ipse, si prorsum  
 minimus sit præter quàm quòd non vret,  
 ne calfaciet quidẽ: quippe cùm & centesi-  
 ma scintillæ portiuncula sensu à nobis sit  
 imperceptibilis. Ex quibus omnibus patet,  
 quæcunque frigiditate interimunt, si pau-  
 cula sumantur, nutrire corpus posse velut

*cum aptè  
mixta fue-  
rint.*



lactucæ succum: at quæ patrefaciendo erodendóque, ea nunquam nurrire, ne si præ paruitate quidem innoxie corpus permeent: genere nanque talia humanæ aduerfantur naturæ.

*Quòd in medicamentis, dissimilari substantiæ reperiatur mistura: ac proinde ubi fine suo purgantia frustrantur: interim quidem extreme ledimur, interim nequaquam. quippe ubi deleteriam in se vim permistam obtinent, ad corrumpendum conuertuntur. Si verò vim non habeant deleteriam, concoquuntur, talémque generant succum, qualem trahere nata erant.*

## CAPVT XXIIII.

**Q**uemadmodum in saporibus antè monuimus, nullum propè eorum alienæ esse qualitatis expertem, verum siue in arboribus, siue in herbis, siue in fructibus mistos semper alterius generis esse saporibus: ita in medicamentis intelligere oportet, multas diuersi generis mistas esse substantias: id quod inuenias, si consideres granum cnidiū hoc à cnico differre, quòd plurimum habeat caliditatis. Nā similitudinē vtriusque substantiæ tactu visūque cognoscere liceat: præterque ea tertium est, quòd ambo pituitam detrahunt. Ostensum est siquidem nobis in commentariis De naturalibus facultatibus, quòd qualitatū quæ  
in



in substātiis sunt proprietatibus attractio-  
nes perficiantur. Attamē grano cnidio mul-  
tum permistum caloris est, quare à cnico di-  
stat. Idcirco purgantium medicamentorū,  
vbi fortè purgatione frustrantur, quædam  
extrà quàm quòd noxam corpori nullam  
afferunt, etiam alimentum homini præbēt:  
alia verò in corruptionem, ac tanquam in  
venenum vertuntur. prorsum enim medi-  
camentum expurgans vel cum vno saltem  
humorum, qui in corpore sunt nostro, simi-  
litudinem quandam obtinet, non autem  
perpetuò permista est illi vis quædam vene-  
nosa: quamobrem nec perpetuò licet non  
purget, iniuria afficiet, verùm concoctio-  
nem accipiet, talémque producet humore,  
qualem trahere natum erat.

*Quamobrem, cū qualitatum proprietate at-  
tractiones perficiantur, purgantia medicamenta  
quidem perpetuò humores attrahant familiares,  
nec tamē vnquā à familiaribus attrahantur. An  
quòd efficaciora sunt purgantia medicamina, sic  
vt attrahere potius quàm attrahi sint idonea.*

## CAPVT XXV.

**N**on autem me fugit, qui in naturaliū  
facultatum commētariis exercitatus  
antè non sit, hasce ratiocinationes non sa-  
tis consequi posse. Demōstratum enim ibi  
est, plerasq; perfici attractiones qualitatum



familiaritate: proinde quanque singillatim animantis particulam familiare sibi nutrimentum attrahere. Ad quam sententiã seu dogma sequitur medicamenta purgantia esse quidem detrahendis humoribus familiaria, verũ quæ attrahunt, quodãmodo esse efficaciora valẽtiorãq; sicut magnes lapis ferro: quippe qui ad ferri naturam accedat, inq; ferri metallis reperiatur, eiq; magnopere specie persimilis sit, verũ fortior est quodammodo, vt attrahere sit aptior, quàm attrahi. Quin nec cnicum quoq; à pituitæ natura alienũ esse diffidẽdũ est, vt colore suo præ se fert: sed tamen calore ipso quàm pituita valẽtior est, vt trahere quàm trahi magis par sit. Ad eundem autẽ modũ granum cnidiũ, sed si quando fortẽ à corpore nostro vincatur (id quod assiduẽ cnico vsu venit, rarius autẽ grano cnidio, nimirũ ob robur) vice purgationis alimentũ efficitur: velut veratrũ semper coturnicibus. Volo autem (quandoquidẽ in hunc sermonem descendimus) logici cuiuspiam meminisse theorematis, quod & in commentariis De demonstratione mōstrauimus, cæterũ in rem præsentem haud inutilis. Est autẽ theoremata eiusmodi, Demonstrationum alia, quòd ex necessitate hoc illi insit concludũt: Alia, quòd inesse possibile est: Harũ ipsarum



rum quædam in id quod ex necessitate inest recidunt, quâdo videlicet ex necessariis consequuntur principiis, velut in hoc ipso quod modò monstrauius. Siquidem in grano & cnico pituitosum inesse succum euidenter monstrare non est: tamen posse esse, ac probabile verisimilèq; esse ratione colligitur. Sed quia attractiones, substantiarum fieri similitudine ostendimus (demonstratum enim subinde est, in purgationibus attractionem esse eorū quæ purgantibus medicamentis similia sunt, haud verò omnium simul succorum alterationem) similitudinem inesse quandā vtriusq; substantiis, & eius videlicet quod purgat, & eius quod purgatur, necesse est. Porro cū quod purgatur, pituita est: quod trahit, pituitosum sit oportet. Pituitosum autē esse oportere quod trahi diximus, non autem planè pituitam. Etenim similitudinē inesse substantiis diximus, non identitatem: contrarium enim cernimus. Nam neque ferrum attrahit ferrum, neque caro carnem, sed lapis sideritis ferrum, caro sanguinem. Differunt enim, mea quidem sententia, idem & simile. Quippe pituitæ pituita eadem est, & cnicum cnico, similis autem pituitæ cnicus, non tamen idem. Neque enim quæcunque aut biliosa aut pituitosa dicimus, perinde

*Add.  
edulia.*



tanquam bilem aut pituitam continerent, sic nūcupamus. Huius enim opinionis absurditatem deteximus cū in Naturalium facultatum commentariis, tum multis alibi locis.

*Quòd in purgantibus medicinis duplex insit similitudo, nempe quædam actu, & quædam potentiâ.*

## CAPVT XXVI.

**Q**Vapropter prætereunda sunt omnia huiusmodi. Illud verò rursus repetendum est, quòd ipsorum purgantiū medicaminum quædam iam etiam possident idoneam ad attractionem similitudinem: quædam non perfectè quidē eam obtinēt, verum in animantis corpore accipiunt, nō secus atq; vrentia medicamēta, quæ caustica Græci vocant. Itaque duplex quoque in his similitudo est, vna actu, altera potentiâ, velut & in aliis omnibus. Quin & permisti sunt similibus in vnoquoque succis, alij dissimiles, qui partim quidem medicaminosi sunt, partim non. Quare vbi purgationem haud assequuntur, quædam purgantium malum corporibus nostris inferunt, quædam verò alimentum\*exhibent.

et. ad  
it, inno-  
um.

*De immoderatis purgationibus, quas ὑπερκαθάρσεις Græci vocant.* CAP. XXVII.

**P**ORRò quoniam semel sermonē de purgantibus medicamētis attigimus, præstitit



stiterit fortassis nonnihil quoque dicere de  
 nimis purgationibus, quas ὑπερκαθάρσεις  
 Græci vocât, quasi superpurgationes dicas.  
 Euenire igitur eæ solent, cùm purgans me-  
 dicamen vsq; adeo inualuit, vt in vasorũ ad  
 ventrem pertinentiũ osculis mordicationẽ  
 apertionẽq; multam relinquat, assiduẽq;  
 irritans conuellẽsq; corpora, quæ in vasis  
 sunt vires dissoluat atq; deiiciat. Nã quod  
 in ventre euenire conspiciamus, vbi vires  
 eius in extremam inciderũt infirmitatem,  
 idem in venis accidere putandũ. Quid por-  
 rò est quod in vẽtre euenit? vomitus totius  
 eius quod deglutit, vbi videlicet superiores  
 eius partes debilitas occupauit: intestinorũ  
 verò læuitas, vbi inferiores. Ostẽsum est au-  
 tem & de hisce latius in tractatu De vacuã-  
 dorum causis. Huiusmodi affectum existe-  
 re in venis existimandum est in superpur-  
 gationibus. Cùm autem per initia modica  
 etiamnum sit & apertio, & imbecillitas, tũ  
 quod & tenuissimum est, minimẽque natu-  
 ræ familiare, excernitur: \*sed vbi vtraque *iusto plus*  
 adaucta est, iam tum etiã crassa, & quæ na-  
 turæ animalium familiarissima sunt, eua-  
 cuantur: quamobrem flaua bilis primo, pi-  
 tuita secundo loco, tertio loco atra bilis,  
 post hæc postremus omnium in superpur-  
 gationibus effunditur sanguis: vt pote qui



naturę succus sit familiarissimus. Ante hęc  
 verò primus quidē qui tenuissimus postre-  
 mus qui crassissimus. Differuit autē & Hip-  
 pocrates in opusculo quod de natura huma-  
 na inscribitur, de ordine qui in istis eua-  
 cuandis seruari solet, ac nūc quoq; ne quid  
 huic sermoni desit, dicendum est. Etenim  
 si quod pituitā ducat medicamentum exhi-  
 beas, prima quidem in superpurgationibus  
*Deniq;* flaua, mox atra, \*tertio loco sanguis eiici-  
 tur. At si quod flauam bilem detrahat, pi-  
 tuita consequetur, tertia atra, quartus de-  
 mum reddetur sanguis. Quin & si atram  
 bilem purgare sit natum, eam quidem pri-  
 mam euacuabit: post quam flauam, deinde  
 pituitam: omniūmq; postremus sequetur  
 sanguis, tanquam ex inanimis iam vasculis  
 effluens, vt quę summa iam debilitas occu-  
 pet, quęq; ad extremam osculorum \*aper-  
*distensio-* tionem peruenerint. Ex quibus manifestū  
*nem, dila* est, postremum in superpurgationibus va-  
*tionem.* cuari humorem, qui idem & familiarissi-  
 mus est: aliorum autem vnumquēque pro-  
 ut aut crassius est, aut tenuis.

*Qua causa in immoderatis purgationibus hu-  
 mores minimē purganti medicamento familiares  
 itidem euacuentur: nempe propter vasorū infirmita-  
 tem, propter osculorum laxitatem, propter purgan-  
 tis mordacitatem.*

CAP. XXVIII.

Cæt



**C**Aeterum causæ quamobrè omnino & qui alieni sunt à purgâte medicamêto succi, vnà excernantur, in hisce tribus cōsistunt, vasculorū scilicet imbecillitate, osculorum laxitate, & purgâtis mordicatione. Cū enim vascula nō amplius in sese continere succos possunt, & oscula eorū reclusa fuerint, nec irritare medicamentū designat, possitq; non amplius familiarē trahere succum, necesse omnino est reliquos quoq; quo diximus ordine excerni. Satis enim erat vnica mordicatio, quæ organa ad excretionem excitare posset: quantò ergo magis id fiet, vbi & apertio, & imbecillitas vasorū cōierit? fit autem vt suprà diximus, apertio ob medicamenti potentiâ: ob quā videlicet mordicatio itē prouenit. Vasorū autem imbecillitas, tū ob ingentem defatigationem (quam scilicet dū à purgâte medicamento mordicarētur, ac veluti emulgerētur\* fieri cōtingit) tū ob intēperantiā, quæ in super purgationibus occupat. Quēcūq; enim humorū penitus, euacuaueris, intēperātia cōsequatur, necesse est. Itaq; q̃ à purgâte & alieni quoq; vacuētur succi, eas habeto causas: porrò quòd supradictō ordine, vacuādorū humorū tū tenuitas, tū crassitudo in causa est, & ad hęc prout magis & minus animātū cōstitutioni succus q̃libet familiaris est.

*acquisierant.*

C L.





CL. GALENI DE  
*simplicium medicamentorum facultatibus.*

\*  
 LIBER IIII.

CAPVT I.



vo pacto igitur dicatur frigidum, calidum, humidum, siccumq; facultate medicamentum: tum qua ratione id explorare oporteat, supra definitum est. Porro quoniam nonnulla emollientia dicuntur, relaxantia, rarefacientia, condensantia, emplastica, ac digerentia, multa que his similia alia, praestiterit & de his differere: una verò cum istis, aut etiam ante ea, de saporum omnium & essentia, & facultate, de qua & in fine primi horum commentariorum verba fecimus, quando scilicet Platonis ex Timæo dictionem adscripsimus. Verum ibi quidem ut mentionem facerem passionum sensibilibum, quas lingua in quoque eorum perpeti est nata: at hic de essentia & facultate saporum sermo habebitur: quandoquidem & aliarum animantis partes similiter ut lingua à facultate saporum perpetiuntur



ur, sed passionum sensum non exactè per-  
cipiunt. At lingua præterquam quòd perpe-  
riatur, sensus etiam perfectionem possidēs,  
earum omnium naturas dignoscere potest.  
Nec enim hoc dicendum est, calidum, frigi-  
dum, humidum, siccumq; linguam calface-  
re, frigefacere, siccare, aut humectare pos-  
se, aliarum verò quāuis nō posse, imò vti hęc,  
ita & alias omnes singula afficiunt, & alte-  
rant, tantum diuersitate in ipsis existente  
pro minoris maiorisq; ratione: haudqua-  
quā in ipso, vt sic dicā, affici, aut non affici.  
Quippe quòd lingua non secus atque alia  
quæuis animantis partium, calidum frigi-  
dū, siccū, humidūq; dignoscere corpus  
valeat, cuius clarum est: amaritatem verò,  
dulcedinem, falsitatem, aciditatem, auste-  
ritatem acerbicatem, acrimoniam hęc sola  
discernere creditur: tamen si passionum si-  
militudinē inuenire est cum in aliis parti-  
bus omnibus tum in vlceratis. Nam cutis  
duritas densitasque excludit, resistit, prohi-  
bētque quominus foris incidentium facul-  
tates intrò in carnem ipsam penetrent.

*Quoniam modo frigidum corporibus nostris  
mordax appareat, & qua differat ab ijs quæ ca-  
liditate mordicant: nempe quòd continuum diuel-  
lat: cuius rei causa est, quòd & tenues humores  
compressi exprimantur, & vacua spatia relin-  
quant*



quantur, & mollis substantia in arctiore locum contrahatur: at calidum, quia substantia continuitatem erodat.

CAPVT II.

Aph. 20.  
sect. 5.

**S**ic enim & illud ab Hippocrate dictum est: Vlcerebus frigidum mordax, tametsi cuti priusquam vlceraretur, mordax nequaquam esset. Est verò & oculis, & naribus, & ori, externis partibus animalis, frigidum mordax, nec minus internis, ventri, & intestinis, ut difficile sit nonnunquam discernere, an à frigore quis, an ab humorum mordicetur acrimonia. Eueniunt autem hæc non abs re. Siquidem cum frigidum quæcunq; contingit, eorum & contrahat substantiam & condenset cōstringatq; primūm tenues tum excernantur humiditates necesse est, sicut ex oculis lachryma, ex naribus mucus: postea verò etiam mordax appareat, licet alia ratione quàm calidum. Nec enim erodendo quod continuum est, sed diuellendo, molestū ac mordax est frigidū. Quare nec duris corporibus tale apparet. Nam dum mollia cōtrahuntur cōprimunturq; humidum ipsorum exprimi contingit, simulq; partes diuelli: humidum quidem, sicut in spongia à manibus nostris contracta compressaq;: diuelli autem, sicut in iis quæ distrahuntur diuellunturq; siue à nostris manibus trahētibus, siue aliūde. Tale quid



quid rara molliâq; corpora à frigido per-  
 periantur necesse est, raritate frigus prom-  
 ptè intrò recipiente, multòq; etiam prom-  
 ptius partibus in ea mollibus : quæ in pro-  
 fundo sunt, à frigore concrefcentibus. Fri-  
 gidum itaq; spiramenta cuncta in raris cor-  
 poribus subiēs, qualia sunt\* vulnerata om-  
 nia tum oculi, & nares, ac os, ventérq; om-  
 nes refrigerandorum corporum partes cir-  
 cunquaque amplectitur, & quodammodo  
 multis circūquaq; ansis eas cōtrahens atq;  
 condensas, à continuis auellit. Quæ dum  
 patiuntur, multa fieri spatia inania necesse  
 est : non tantum quia tenues exprimantur  
 humiditates : verumetiam quia substantia  
 mollis in arctum locum cōtrahatur. Atqui  
 spatium inane in sibi continuis corporibus,  
 seruata etiamnum continuitate, fieri non  
 potest. Ergo si fieri id constet, clarum est il-  
 lam deperdi, ac corpus cōtinuum distrahi,  
 ex quo molesta mordâxq; sensus exoritur  
 affectio. Tamen si non eadem vtriusq; quali-  
 tas est, tum iis quæ frigore mordicant, tum  
 iis quæ calore : sed\* in illis protinus & con-  
 tractionis condensationisq; sensus percipi-  
 tur,\* in his dissolutionis & fusionis. Quin  
 nec par est vtriusq; affectus celeritas, verū  
 in refrigerantibus quodammodo tardior, verò.  
 & cunctantior est mordacitas, at in exal-  
 facient

tum vlce-  
 rata om-  
 nia.

in priori-  
 bus.

in poste-  
 rioribus

verò.



facientibus celerrimè penetrat. Quando igitur abunde definitum est tum ipsa rerù natura, tum etiã qui in nobis fit sensu, clarèq; expositum est, quo pacto calidũ, quoq; frigidum mordax appareat, colligere quẽque apud sese nũc oportet vel antequam à nobis id audiat, mordicantium medicaminum alia calida facultate, alia frigida necessariò esse : à nobis autem distinctiones eorum exactè addiscere licebit, vbi prius commonefecerimus, poculum & balneum cùm temperata sunt, calida à nobis dici nõnquam appellationis abusu: quandoquidem eucrata siue temperata dici debebant, ac symmetra potius quàm calida. Ergo quæ sic calida sunt, grata amicàq; sunt: funditur enim quod in corporibus nostris constiterat, atq; cõcretum fuerat: quo maximè affectu voluptas animantibus constat. At si *al. iure.* moram etiam trahant, \* sensim quoque & ipsa molesta euadunt. Ad tantam enim fusionis immoderationem sic recidunt, vt substantiam nostram etiam digerant, dissoluant atq; dispergant. Verùm nec si quidem mordicatione infestant, sed animi, afferunt deliquium, virésq; deiiciunt, vt mors quoque tandem sequatur. At quæ his magis sunt calida, secant, distrahunt diuiduntque substantiam: quale necessario mordacia



cia videntur, velut aqua feruens, ac ipse ignis. Eundem in modum frigida quæ cōtrahunt, nondum tamen contacti corporis continuitatem diuellunt, frigida duntaxat sunt, haud etiam mordacia. At quæ suprâ quàm quòd cōtrahunt, etiam conuellunt, ea vtrique omnia violenta condensatione vtuntur, quocircâ & mordacia apparēt. Igitur subiectam materiam contrahere & cōdensare, frigidi semper proprium est: fundere autē atque liquare, calidi: vtriusq; verò immoderatus aucti, cōmunis est mordicatio. Etenim quæ summè frigida calidâque fuerint, præter omnes alias, quas modò memorabam, raras mollésq; partes, cutem etiam nostram inuadunt. Memini me quādoque per niuem iter fecisse tam altam & copiosam, vt nulla terræ pars nuda conspiceretur. Aër exactissimè purus videbatur, spirabátq; à niue quidam ventus adeò frigidus, vt non oculos modò & nares, sed & totam adeò faciem mordicaret, verùm etiâ si quis fortè manum protulisset, similiter illam afficeret. At quæ à summa frigiditate, aut caliditate absunt, cutem nō mordicant. Frigida quidem quoniam cōtinuitatem eius ob duritiem distrahere nequeant, nec in profundū subire præ superficiei densitate valeant. Calida autem, tum quòd nō



erodant, sed duntaxat fundant, tum quòd interdum meatus promptè penetrent. Plurimum autem ad id genus passionès facit essentiaè medicamentorù vel tenuitas, vel crassitudo. Siquidem frigida quæ tenuium partium sunt, cū magis in profundum trās eant, vehementius etiā proinde mordicāt. Calida verò quæ crassarù sunt partiù, quoniam plus vlcérant, violentius idcirco etiam affligunt. Tenuiorù itaque partiù aër est, crassiorum terra, mediũ eorum tenet aqua. Sed aër accensus fit flamma, terra autem  
*κνδραξ.* \*pruna: At aqua vehementē sanè caliditatem accipit, sed nec flāma, nec pruna propter innatā humiditatem efficitur. Siquidē flamma & pruna, ignis sunt genera: Ignis autem omnis calidus est & siccus. At aqua sicca vt sit, fieri nequit, proindēque ipsius ignis exactè qualitatē sicut aër & terra non accipit. Nullum est itaq; æquē calidũ pharmacũ, vt aut flamma, aut pruna, aut feruēs aqua, imò vt sit vel calidissimum, omnino tamen plurimum ab illis vincitur. Procedit autem ad vstionē vsque medicamentorum caliditas, vbi videlicet in crassā consistit essentia. Quæ verò subtilium partium sunt calida, nonnunquam omnino non mordicant, sed calfaciunt duntaxat. Est autem vbi & mordicent, non tamen vrant.

Qua



*Quæ vocemus tenuium partium, & quæ cras-*  
*sarum.*

## CAP. III.

**S**ed quid tenuium partium, quidve cras-  
sarum esse intelligamus, commemorare  
oportet. Nēpe quæ celeriter\* in tenuia sol- *eis λεπτα*  
uuntur, tenuiū appellamus partiū. At quæ *μωρια*, in  
id perpeti nequeūt, crassarum. Quod ergo *tenues*  
ea soluantur, calor qui est in animantis cor- *partes.*  
pore cui vnumquodque applicari cōtingit,  
in causa est. Quod autē in tenues crassasve  
partes comminuātur, id à sua ipsorum na-  
tura obtinent. Quocircà refrigerantiū me-  
dicaminum ea quæ crassarū sunt partium,  
mordicare nequeūt, vtpote quæ extimā cu-  
tis superficiē penetrare nō valeant. At quæ  
tenuium sunt partiū, & perfacilē penetrare  
possunt, & in profundum subeuntia molles  
animantis partes mordicant. Mordicant  
etiam magis quæ cum tenuiū sint partium,  
insuper inæquabilem obtinēt temperiem.  
Sed suprà demonstratū est, inæquabilia esse  
propemodum omnia. Quippe aut impossi-  
bile est, aut perdifficile, vllam inuenire sub-  
stantiā quæ adamussim similarium sit par-  
tium. Vinum nanque diximus vnum quidē  
habere in se recrementū crassarum partiū:  
vnde, dum temporis spatio secernitur, fer-  
tūrq; deorsum, fax consistit: aliud verò se-  
cundū, quod florem nūcupant, quod dum



vinū feruet, supernatat, sed postea ad fæces subsidit: tertiū, aqueū, quod toti vino permistum est, hoc primario potissimūq; feruet: quartū præter hæc est ipsum reuera vinū. Ostēsum verò etiā est, quòd tū in oleo, tum in lacte tū in aliis omnibus succis eadem sit recrementorū natura, multoq; magis in totis plantis, metallicisque omnibus quæ memoria tenentes nūc tempestiuū est de medicamentis omnibus considerare. Ac primum omniū cauendū est, ne nobis quoque quod plerisque omnibus qui talia scrutantur, accidat. Nam quasi omnia similariū forent partiū, ita differūt, nec cōcedūt neque vinū, neque oleū, neque reliquorū ullū ex diuersis facultate partibus cōsistere: imò multò magis mirantur, si de aceto audeamus dicere, ipsum ingenitā vini caliditatē perdidisse, cæterū ex putredine aliā adeptum: cuius sanè sententiæ est tum Aristoteles tū\* Theophrastus. Nā vinosæ vini partes, dum ipsum in acetū trāsīt, refrigerātur: at aqueum recrementum putrescens adscititiam caliditatem obtinet, velut cætera omnia quæ putrescūt: fitq; acetum quiddam & contrariæ facultatis partibus compositum, partim refrigerātibus, partim calidis, sicuti vstorum lignorum omnes cineres. Etenim in illis aliquid velut fomes quidam igneus

Cap. 10.  
libr. 6. de  
caus. plan-  
tarum.



igneus per exiguas partes dispersum est, quod & vade calidū est, reliquū omne tum terreum est, tum frigidū. Idcirco cum cinis aqua maceratur, ac per rariuscula quædam corpora modicè colatur, fit vt calidæ acrésque partes vnâ ferantur, reliquum quod est frigidū est, nempe quod igneas suas particulas in aquam deposuerit. Vocant eâ aquâ homines Græcè *κορία*, Latinè lixiuiū: idq; proportionē quadam aquæ marinæ, & muriæ\* dispositionis, generationis & facultatis ergo respondet: illa enim ex aqua salēq; constant: at aqua quæ cinerem abluit, tum ex ipsa, tū ex partibus quas secū rapuit, cōposita, hoc pacto effecit nominatam *κορία*, id est, lixiuiū: quod nisi antea scias ex aqua ac fuliginosis cineris partibus effectū, forsitan simplex & incōpositū esse corpus existimes. Eiusmodi quiddam in aceto nobis euenit. Nā cum nequeamus sensu cernere ipsius generationē, rationi diffidimus. Cæterū si nihil aliud saltē cōsiderātes omphacis cū eo differentiā, æquū esse credere sciemus, q̃ non acidus modò, sed & acris quidam alius ei permistus sit sapor: quamobrē perfectè omphacis succus refrigerat, hinc est quòd summè ardoribus profit, siue ori vètris impositū, siue totis hypochōdriis, siue cuilibet alij quod refrigerare libeat. Se-

*Non item  
calidū est.*

*Affe-  
ctus. Nā  
dispositio-  
nis voca-  
bulum hoc  
sensu La-  
ti. non est.*



νοσήμα-  
τα, morb.

cus verò habet acetū: nec enim ad vnguem vnum est, neque tantū acidum, sed & acris [alius quidam ei sapor permistus est.] Itaque quod tantū est acidū, quicquid id fuerit, planè frigidum est, siue pirum, siue malum, siue acinus vux, siue rubi, siue ipsius mori, siue rhœas fructus, hoc est mala punica, siue quiuvis alius tum fructus, tū succus, tum plāta, vt oxylapathū, & oxalis, quam eandem oxida quoque nominant. Quippe si gustanti vehemēs atque manifesta illi inesse aciditas appareat, nec quicquam præ se ferat acrimoniæ, omnino hunc succum refrigerantem reperiēs: quin confidenter vtitor, siue ad ardores vtri consilium est, hypochondriis imposito, siue ad erysipelas, siue ad alium affectum calidum. Similiter quoque frigidos\* affectus ab eo omnes palam lædi comperies. Porrò vbi mista tibi qualitas appareat cū acrimonia, coniiciendum est caliditatem quoq; inesse. Sin iuncta sit adstrictio, aliud est frigiditatis genus: nam acida frigiditas tenuium est partium, at adstringens, crassarum.

*Quomodo exerceri oporteat in agnoscenda cuiusque saporis facultate.* CAP. II II.

**S**Ed horum paulopost probationes afferemus in medium. At quod prius consilium dari oportet iis qui talia absq; sophistica



stica arrogantia, imò vnus veritatis gratia  
 scrutatur, id nunc tempestiuum est expo-  
 mere: nempe quòd nò sola ratione exerceri  
 per eas methodos logicas, ad quas nunquã  
 hortari defino, quãq; in demonstrationũ  
 cõmentariis tradidi, sed etiã gustandi exer-  
 cere sensum in saporibus oporteat, princi-  
 pióque in iis exquirendis sollicitos esse, quæ  
 vnã quãpiam habeãt qualitatem mani-  
 festissimã: vt si acrimoniam cogitatione  
 cõplecti clarè velis, id in allio, cæpis, & quæ  
 ipsis similia sunt efficies assiduè gustando,  
 plurimùmque dentibus mādendo, tum in  
 longo vsu passionis existentis sensum me-  
 moriæ diligenter mādando atque infigen-  
 do: Sin adstrictionē, in galla, rhu, & simili-  
 bus: Si verò amaritatem, nitri fellisq; gu-  
 stu: Si autem dulcedinē, gustu siræi & mel-  
 lis. Ad hæc siue ἀποιον, hoc est, quod quali-  
 tatis sit expers, siue qualitate quod\*ad sen-  
 sum attineat: medium voles comprehende-  
 re, aquam gustare iubeo\*ac diligenter, me-  
 moriæ cõmendare, eãque potissimũ quæ  
 nullam dictarum præferat qualitatum, ne-  
 que dulcedinē, neque amaritatē, neq; acri-  
 moniam, neque aciditatē: præter hæc quæ  
 neque supra modũ sit, aut calida, aut frigi-  
 da. Nã hinc exorsus promptius & ad alio-  
 rum obscurorum omnium saporum agni-

*Ad gu-  
stum.*

*Add. e  
hanc vo-  
gustane-  
ris.*



tionem peruenies, & ad eorum quos ego quidem dulces, alij verò aqueos appellitāt: qualis vtique est calamorum viridium, & graminis (agrosten Græci vocant) ad hæc tritici, hordei, zæ, aliorumque multorum quæ Theophrastus recenset, inquires an plures sint ponendæ dulcium saporum species, an verò in maioris tantum ac minoris inter se differre ratione existimandi sint. Sed de his alibi definiam.

10

*Quòd pharmacorum emplastica vocata, cum media sint in caliditate ac frigiditate, terrestria quoque esse, ac sine mordicatione siccare oporteat.*

## C A P. V.

**P**orrò si qualē præbet sensum aqua planè omnis qualitatis vacua, talem in re sicca inuenias, ea nimirū extra omnem est insignem tum caliditatem, tum frigiditatem, mediam quoad fieri queat constitutionem obtinens, aut certè paulum ad frigidius declinās. Ac si talis cū sit in caloris frigorisque differētia, insuper consistentiā nata sit siccam: terrestris sit, ac citra morsum deficcet, necesse est. Appellitant eius generis medicamenta omnia medici emplastica: velut pleraq; quæ exactè lota sunt, Amylum, Pompholyx, Cerussa, Calx, Cadmia, terra Cretēsis, Cimolia, Chōdrus, Samius aster, macis, & fulonum terra, ex emplasticis

20



eis sunt pharmacis. Sunt verò ex eis nonnulla non terrena solum, sed aquea natura. Quin etiam quædam non parum in se aëris continent, omnia quidem glutinosa, ac proinde emplastica.

Quòd duplex est emplasticorum medicaminum natura. Nam partim terrena sunt atque exactè sicca: partim planè viscosa ac lenta, sed mista aqua terraque, atque vt plurimū etiam aëre, communiter verò omnia mordicatione vacant.

C A P. V I.

DVplex siquidem est emplasticorū medicaminum natura, altera exactè terrea & sicca, altera viscosa quidem omnino, sed ex aqua & terra, & plerunque etiā aëre mista, sicut oleum dulce.\* positum autem retrò est, quid dulce vocitem. Ergo hoc ex aërosa terrea, aqueaque essentia temperatum est. At oui albumen ex iisdem quodāmodo, sed magis tamen terrenum oleo est. Quin & quod lactis est caseosum, emplasticum quoque est, & suillus adeps. Nā tauri sanè & hirci pinguedo acrimoniā & multā, & igneā possidet: \*bouis itē ouisq; adeps acris est. Nam taliū animantiū pingue ob crassitiem adeps appellatur. Est enim non calidior tantū, sed & magis terrenus suum adipe. Porrò anseris & gallinacei calidior

Suprà dictum est.

Bouis autem & c. præmixtum quidē misit. Interpret. retrò & hoc rū adeps quodāmodo acris.



est pinguedo & sicciior quàm suum:quin & subtiliorum partium, & minimum terrestris, sicut & auium omnium: quâdoquidē & corporis ipsarum substantia non parum habet aëris. Sed de his alibi tractabitur. Quæcunque ergo pinguedines nondum ullam naçtæ sunt acrimoniã, emplasticam & illinendi poros facultatē obtinent, eãque tantò efficaciorē, quantò sicciiores, magisque terrenæ fuerint. Huiusmodi est 10 cera elota: deponit siquidem & ipsa quam habebat à melle acrimoniam. Satis verò constat hæc à me non dicta esse de cera, quæ natura sua amara est, qualis est pontica. Ex absinthio nanque ea amaritudinem obtinet: ac si vel sexcenties eam laueris, prorsum tamen omnem amaritatem haud elueris. Fugienda verò etiam illa cera est, quæ ex acri & thymoso melle conficitur. cum planè ab omni mordacitate alienum 20 præparare voles medicamentum. Quocirca ad lauandum idonea est, quæ ex melle facta est tum aquosiore, tum minimè mordaci.

*Quòd adstringentia medicamenta acidãque, licet vtraque qualitate sint frigida, inde tamen diuersa sunt, quòd adstringentia terrena sint crasseq; essentia, acida verò tenuis.*

## CAP. VII.

Atque



**A**Tque emplastica quidem medicamē-  
 ta eiusmodi sunt: sed ad acida adstringē-  
 gentiāque reuertor. Adstringētia certē ter-  
 rena sunt & crassa corporis cōsistētia, qua-  
 litate verò frigida. Acida autem tenuitate  
 pollent corporis, sed perinde vt adstringen-  
 tia refrigerāt. Vtique gemina probatio est,  
 nempe ex sensu, quæ ab inductione est: &  
 ex ratione, quæ ex substantia eorum colli-  
 gitur. Prior autem probatio dicetur, quæ  
 vulgo quidem est apertior, cæterū ad scien-  
 tificam demonstrationem minus habet vi-  
 rium. Arborum fructus omnes quotquot  
 nobis vbi maturuerint dulces apparēt, nu-  
 per enati, acerbi siccique sunt consistentiā,  
 pro sui nimirū parentis quisq; natura (ceu  
 quodā ait loco Theophrastus) oliuæ, vuæ,  
 mala punica, mora, palmulæ, pira: at pro-  
 gressu temporis humidiores reddūtur, ac-  
 quiruntque pro acerbitate aciditatem, quā  
 sensim exuentes postea dum maturescūt ac  
 perficiuntur, dulces euadunt. Sunt qui non  
 in arboribus, sed postea cū decerpti con-  
 ditique aliquādiu fuerint, dulcedinem acci-  
 piunt. Alij sunt qui nō interueniente acidi-  
 tate, sed palām ab acerbitate in dulcedinē  
 transeunt, sicut oliuæ. Quin quòd calido  
 maturescūt coquunturque omnes, clarum  
 est: tum quòd idipsum duplex sit: alterum  
 pro



proprium, & cuique ingenitū: alterum ex-  
 ternum, à sole videlicet, sed tamen naturæ  
 ipsorum conueniens ac familiare: siquidem  
 meminimus quæ nobis perpetuò proposita  
 sunt elementa, & ipsum vtiq; clarè cogno-  
 rimus. Porro si cū initio acerbi essent, tē-  
 pore maturescentes dulcescunt, sequitur ex  
 calore ipsis prouenire dulcedinem, acerb-  
 tatē verò aciditatēque cōstitisse ex frigo-  
 re. Quoniam autem principio lignosi cū sint  
 (vt & Theophrastus dixit) sicci quoq;  
 sunt: simulq; acerbi, verū affluētis postea  
 humoris copia acidus efficiat: palām est sa-  
 porem acerbū magis esse terrenum, acidū  
 autem magis humidum. Itaq; & Plato re-  
 ctè definiit dicens: Quæcūque partes eius-  
 modi in succis deferuntur terrestres, eæ li-  
 quæfactę dum contrahunt atque exiccant  
 humidas linguæ sensibiles partes: si quidē  
 exasperant, acerbæ: sin minus id faciāt, au-  
 steræ apparent. Rectè autem & nos præter  
 hæc dicemus, frigidum esse temperie sa-  
 porem eiusmodi. Nam si terrenus fuisset dū-  
 taxat, emplasticus, non acerbus foret. Iam-  
 que oratio quodāmodo ad essentiā ipsam  
 transgressa saporum, demonstrationem at-  
 tingit scientificam. Quippe si ab acerbis sa-  
 pore manifeste linguam contrahi, siccari,  
 asperarique cōtingit, ostensūmq; superio-  
 ribus

καὶ ὁτι-  
 ς, rario-  
 ς,



ribus libris est, ab vnico frigido contrahi, constringi, densariq; corpora liquet planè frigidum esse saporem acerbum. Quoniā porrò inæquabiliter deficcat (id est enim quod exasperat) fuerit sanè omnino etiam terrenus. Siquidem aqueus omnia æquabiliter penetrat atq; peruadit, eique\* inseparabile est, ac perpetuum, etiam si diuulsus sit, vt rursum vniatur: at terreno corpori quod in saporibus defertur, iam antea inest diuulsio, simulque vt nūquam deinceps facile coëat. Quin si eius recorderis quod vtri usque singulatim passionis sensibilis est proprium, iisdem ipsum \* subscribet ac testificabitur. Velox siquidem acidorum saporū transitus in sentientibus corporibus fieri cōspicitur, acerborum autem tardus. Tum acida quidē in alto magis agere apparent, in superficie autē acerba. Hæc itaq; omnia crassarū esse partium acerba corpora indicant, acida verò tenuium. Multum inter se hæc conueniunt, tum ea quæ à rerum dicta sunt essentia, tum ea quæ per inductionem eorum quæ sensu sunt inuenta. Porrò nihilo deterius fuerit mentionē rursum de nominum vsu faciētes, hæc quoque adicere, nempe quòd vtraque adstringere dicātur, tum quæ acerba sunt, tum quæ austera, sed in maioris minorisq; ratione inter se differant.

*Vox perpetuū redundat.*

*μαρτυρεῖ, tantum.*



rant. Tum quòd multæ insunt medicamē-  
tis qualitates, non diuersæ tantū, sed & pu-  
gnantes, atque interim etiam subcōtrariæ.  
Id quod antè satis ostensum est : cæterū ab  
eo nūc rursus ordiri necesse est. Nam si gu-  
stanti tibi idem acerbum & mordax appa-  
reat, id missum facias medicamentū iubeo:  
atq; illud quæras, quod absque mordacita-  
te adstringat. Ac si neque acidum appareat,  
neque dulce, neq; amarum, sed quā fieri 10  
maximè possit, vnam possideat qualitatem  
à mistione alienam, nempe adstrictionem,  
ita deniq; experiētiā examinabis, quomo-  
do sæpenumero faciendum antè proposui.  
Sin adstringit simul ac mordicat, aut aliam  
quāuis euidentem qualitatem seu faculta-  
tem adstrictioni iunctā habeat, frustra est  
ac superuacaneum, vbi adstrictionis actio-  
nem explorare consiliū est ad experimentū  
tale ducere pharmacum. Incertū est enim, 20  
num ob adstrictionem, an ob aliā quampiā  
admistarum illi qualitātū, an ob vtrasq; sic  
in corpore illi applicato egerit. Etenim chal-  
citis, misy, calcanthos, fori, æris squamma,  
cū simul adstringāt & mordicent, secundū  
vtrasque qualitates in quouis admotorum  
corporum actionem exerunt: nec tamē do-  
cere nos aperte queunt, an ab adstrictione,  
vrendi vim habeant, an ab acrimonia. Mit-  
tere



tere itaq; illa præstiterit, & multa deinceps  
 alia gustare; synceram seorsum adstrictionē  
 intuentē, ac quoad fieri possit per sese exi-  
 stentem: ac vbi tandē talem quampiam re-  
 pereris, ita denique medicamētum iudica-  
 re iis methodis quas suprà à me frequenter  
 audiui: utpote si gustāti tibi balauustum,  
 aut galla, aut citinus, aut hypocystis, aut so-  
 lanum, aut glaucium, aut acacia, aut suc-  
 cus rhu, aut id genus aliud exactè quidem  
 esse appareat acerbum, nec vllam manife-  
 stam habens aliam qualitatem: in hoc iam  
 expendere ac diligenter explorare adstri-  
 ctionis actionem oportet. Porro explora-  
 tio ipsa fieri (vt sæpe dictum est) debet tum  
 in optima corporum constitutione ad vn-  
 guem sanorum, tum in simplicibus affecti-  
 bus, seu calidis, seu frigidis, seu humidis,  
 seu siccis. Nā si corpus sanū manifestò refri-  
 gerare cernatur, & calidis proferat affectibus,  
 & euentē quoque laboranti ipsi frigidā  
 afferat qualitatem: audendum erit de ad-  
 strictione, quòd refrigeret, pronūciare. Sin  
 contrà appareat, sanāq; ab eo corpora in-  
 calecant, & calidi affectus exasperētur, fri-  
 gidique iuuentur: nō refrigerare, sed excal-  
 facere medicamentum eiusmodi putādum  
 est. Eodem modo de acris ipsis sumen-  
 dum experimentum, in capis, allio, pipere,  
 pyret



pyrethro, zinzibere, struthio, helenio, calce. Etenim quemadmodū qui solani succū piperi miscuit, neutrum satis explorare potest: sic nec quæ à natura sunt mista. Eundē in modum contemplandum de acida qualitate, de amara, de dulci censeo, vehemētes nimirum, & quæ quantum licet solæ sint in explorationē legendo, & experiētiā vires eorum scrutando. Quippe quiduis te, quod modo sit aut acerbum, aut austerum, aut amarum, in experimentum ducere, tanquā in eo acerbitatis, austeritatis, vel amaritatis facturum periculum, planē absurdū arbitror. Nam si vnam duntaxat qualitātē possideat, idem erit medicamēti ipsius & qualitatis experimentū: sin multas, ex omnibus nimirum mistam actionē medicamentum edet: quò sit vt qualitatis vnus eius quæ explorabatur, actio obscura & incerta adhuc permaneant. Itaque si, vt propositū est, iudicare oporteat, nō rectē senserūt qui nihil prorsum pronunciari posse de saporum facultatibus existimarūt, quique aliter iudicium ineundum censent. Siquidem & de ipsis aliquid asseri potest, nec iudiciū aliter quàm nunc est propositum, iniri conuenit. Sanē si id modò dixissent, planē opus non esse saporum cōsideratione, cum vires medicamentorum expendimus (nā absque his  
med



medicaminum vires experiētiā inuenire licet) laude illos potius, quā vituperatione dignos putarem. Verū vbi tāquam de re necessaria quidem illa sed incōprehensibili differunt, bis reprehendendos iudico, tum quòd rem nō necessariā habeāt pro necessaria, tum quòd consequi eā se posse desperant. Nam facultatis medicamēti cuiusuis iudiciū, abundē citra saporum dignotionem sola reperitur experientia, cum in modum habita quem sexcenties iam antea posui. Atq; ego sanē nunc, nō quasi aliter inueniri quod inuestigatur, nō posset, ad sermonem de saporibus descendi, sed partim propter eā quæ ad principia est sequelā, vt videlicet ostenderem, omnia ad elementorum rationes cōsequi, nec quicquam vsquā inueniri pugnans; partim verò etiam vt illos coarguerem, qui adstringentia omnia excalfacere contendunt. Quinimo fuerit etiam nonnullus eius ad præsens negotium vsus: sed hæc postea monstrare conabor. At nunc ad rem propositam reuertor, moneoque qui veritatis sunt amatores, vt ipsimet adstringentia omnia degustent, vti nos fecimus: ac vbi inuenerint aliquo in corpore perfectam adstrictionem, quoad liceat ab aliarum qualitatum mistione alienā, tum denique experientiā expendere tentēt fri-



gidum sit an calidum, humidum an siccum corpus eiusmodi. Sed hoc quisquis capiet, seorsum ipse faciet. Ego verò vt aliquid de mea afferam pronuntiémque, experientia fortassis necessarium fuerit, atque in hoc quidem libro in genere, membratim autē in commentariis sequētibus. Fuerit autem generalis de omnibus sermo eiusmodi. Corpus omne adstringens, ab aliis, quod sensu animaduerti posset, qualitatibus syncerum in perpetuò comperi experiendo frigidum: quinetiā nonnulla ex iis quæ qualitatibus mista erant, nempe quæ modicè dulcia, aut amara, aut acria, apertè quoq; refrigerātia reperi, scilicet cū in eis adstringendi refrigerandiq; facultas ita vincerēt, vt alias obscurarēt. Eadē ratione acida vniuersa, tū ea quæ simpliciter acida essent, sicut oxalida, & oxylapathū: tum mistis quoq; aliis qualitatibus quædam siue dulcibus, siue acribus, siue amaris, nihilo secius refrigerantia expertus sum, qualia sunt mala punica, mala, pruna, vux, mora, ficus, cerasia, ipsūque adeò acetum: sed huic, vt suprā positum est, permista est quædam acrimonia: fructibus autem iis quos ὀπώρας Græci vocant, dulcedines quædam & acerbitates: quibusdam verò etiam amaritates quædam obscuræ ac leues. Tum item quæ adstringūt pariter:



riter: atque acida sunt ea omnia quoq; manifestò refrigerare experiētiā cognoui. Sola verò dulcia omnia pro dulcedinis modo protinus etiam calorem continent. Quocirca eorum quæ admodum dulcia sunt, nullum omnino est frigidū. Fuerit tamen modicè dulce & aliquid frigidum, scilicet quando plurima corporis ipsius substantia aquea extiterit, sed non adeò tamen frigida, ut id quod valde acerbum est, aut acidum, sed sicut alicubi retrò dictum est de illis quæ tepidum calorem possident. Porro amara omnia calida sunt, ut bilis, nitrum, vina valde vetusta, ac numerosa seminū copia. Nā & semen rutæ, potissimū sylvestris, & tordyli & spondyli, melanthiūq; & lupini, magisque agrestes, orobi, & inter hos potius agrestes, quīq; à secure pelecinus nuncupatus est, reperitur autem in tritico, amygdalæ quædam, quæ ob id ipsum amaræ vocitantur, & cucumerum quædam semina, & semen mali medici, & ad hæc infinita alia amara apparent gustantibus.

*Quod per acerbi saporis exolutionem nascatur & austerus sapor, & acidus, & dulcis, ac pinguis. Soluitur autem acerbus sapor. cum frigidus sit & terrenus, aut excelsatione, aut humectatione, aut simul vtraque.*

CAP. VIII.

P 2



**S**ed infra copiosius de amaris dicetur,  
Nunc rursus resumpto de adstringēti-  
bus atque acidis sermone, cōuenientē ei fi-  
nē imponamus. Ergo austerū quod sit acer-  
bum exolutum, sensum ad memoriā reuo-  
care oportet. At quæ sit eius generatio nūc  
dicetur. Quandoquidem corpus acerbum  
terreum est ac frigidum, tripliciter necessa-  
riò exoluitur: aut incallescēs, aut humescēs,  
aut utrūque simul perpetiens. Itaque si cale  
10  
*al. manēs.* scat dūtaxat, nec sit humidius, nec mollius,  
sed durum\* solūm acquireret dulcedinē, ve-  
lut robustæ glādes, ac potissimum quæ vo-  
cātur castanæ. Sin tantū humescat, si qui-  
dem ea crassārū sit partiū & aquea humidi-  
tas, austerū euadet. cuiusq; enim saporis vi-  
res aquea retūdit ac hebetat humiditas: Si  
verò tenuiū partiū sit, & aërea, accescet: ostē-  
sum nāque est, frigidum subtile, acidā effi-  
cere qualitātē. At si pariter & humescat & 20  
calefiat, humiditate quidē aquea in dulcedi-  
nē, aërea verò trāsibit in pinguedinē. Per-  
spicuū ergo hinc iam euahit, quo pacto fru-  
ctus principio acerbi cū sint, processu tē-  
poris quidā planē dulcescāt, quidā acelescāt,  
nōnulli fiant austeri, aliqui etiā acerbi per-  
maneāt, tum quidam etiā pingues reddan-  
tur. Et sanē secundū propositarū qualitātū  
misturas variā sortiūtur mutationē. Acer-  
bus



bus ad extremū perseuerat fructus illicis,  
 arbuti, fagi, corni: siquidē frigidus siccusq;  
 qualis erat ab initio, permanet, tantūmodo  
 mole increfcens, nulla præterea magna alia  
 accedente alteratione. Nā & arbores ipsæ,  
 tum densissimæ sunt, tum siccissimæ, ac fri-  
 gidiſsimæ. Acerbus simul & dulcis myrti  
 fructus est, & piri agrestis, ac roboris. Ma-  
 gis tamē dulcis quā acerbus fructus casta-  
 10 neæ quem nomināt. Tantū acerbus vitis  
 amineæ tū fructus, tum vinū, ac quotquot  
 his similia sunt. Austerus vnāq; dulcis fru-  
 ctus palmæ, & inter vina surrentinum, sibi-  
 num, albates, vt vocāt, & quæ eius sunt ge-  
 neris. Solummodo dulce theræum, & scy-  
 beliticum, & syræum, & alia quæcūque cū  
 istis cōueniunt. Pinguis exactē tum fructus  
 tum succus oleæ, tū etiā alij omnes ex qui-  
 bus oleum cōficitur, sicut rhicini, raphani-  
 20 dis, & ipsa sesama, nucēsque, & amygdala.  
 Nā id genus omnia vetustate prorsum effi-  
 ciuntur pingua, quippe in quibus aquea  
 quidem excrementiāq; humiditas digeri-  
 tur, propria verò à calore natiuo elabora-  
 tur atque exactē concoquitur.

*Quod amara ab immodico nascantur calore, &  
 immodicè sint calida: dulcia verò omnia calida sint  
 miti caliditate, quæq; non supra modum nostram  
 exuperet caliditatem.*



**Q** Vicunque ergo fructus oleosi sunt so-  
 lūmodo, edendo ij sunt & dulces:  
 quibus verò alterascētibus amaror aduenit,  
 αβρωτον ij\*edi non possunt. Quippe amarum omne  
 εσιν. edi nequit: taléque efficitur à caloris exces-  
 su, sicuti postea docebimus. Verùm dulce  
 omne calidū est, nec immodicè calorē no-  
 strū exuperat: imò sicut aqua calida, cuius  
 cōtactus voluptati est, maximè vbi fruxeri  
 mus, haftenus videlicet nos excalfaciens dū  
 corporis. concretas frigore\* in nobis particulas fun-  
 dat, nō tamen soluat aut secet, distrahātve  
 cōtinuum, ea, inquā, vt summa afficit volu-  
 ptate, ac vtilissima est: sic omne edulū dul-  
 ce, calidum sanè omnino est, sed nō tantum  
 calore excedit vt is lædat, ac molestus sit,  
 sed inter limites se cōtinet fundentis, leui-  
 gantis, ac molliētis. Rursum mihi hīc me-  
 moria repete, quæ sepe ante posui, quædam<sup>2</sup>  
 esse quæ vna, quædam quæ duabus in sese  
 qualitatibus & agūt & patiūtur, quædā ve-  
 rò etiā totis substantiis suis: quorū in nume-  
 ro & medicamēta nō pauca posui, & nutri-  
 mēta vniuersa. Horū duplex esse genus ap-  
 parer, prout significauit & Theophrastus.  
 Nam quædam sunt pinguia, velut pingue-  
 do: quædam dulcia magis minúsve, velut  
 fructus omnes quibus vescimur, & carnes  
 animalium, tum herbæ item multæ, ac ra-



dices, florésq; & germina. Nā tametsi sunt inter ea quædā acerba, sicut pira syluestria & corna, omnino tamen dulcedine participant, nisi summè sint acerba, velut galla, rhus: verum ob hæc iam pro medicamentis iis magis quàm pro cibis vtimur. Apparent enim quæ citra laborant mulieres, quique satiati sunt, & quibus exolutus est stomachus, ea appetere degustare, contrà verò si esuriât, auersantur, tum acerba, tum acida: exp. tūt autem ac sumunt quæ dulcia sunt & pingua, hisque expleri desiderant.

*Quod pingua, atque adeo quæcunque nutriūt, ex dulcium sunt genere.*

## CAP. X.

**S**ANè verò fortassis & pingue ipsum dulce est, & quicquid nutrit, ex genere est dulciū. Euenit autē id illis nō abs re, sed secundum ipsam quātum fieri potest, nutrimenti substantiam: quippe nutritio est euacuari repletio. At qui quod euacuatū est, familiare erat: quamobrem & quod nutrit, familiare sit necesse est. Porro si familiare & iucundum amicūmq; fuerit, protinus etiā vt ad id quod nutritur, modicè calidum. Sed in hoc non parua est maioris minorisque ratio: quando nimirum nec ad cibos accedimus planè secundum naturam affecti. Solū enim corpus eorum qui cibum desi-



derant, inanitum sit oportet, si exacti futuri sint familiaris ipsorum qualitatis cognitores. Nā si præter id calidiores quàm conueniat aut frigidiores euaserint, seu toto corpore, seu pertinētibus ad linguā ac ventrem locis, non solūm quæ nutrant, verūm etiā quæ refrigerēt aut excalfaciāt postulabunt. Proinde sanè sibi quoque illis aliās alij vidētur iucundiores. Nā cū duplex sit genere iucundū: alterum quod impleat id quod euacuatū est, cuiusmodi est nutrimentum: alterum quod medeatur ei quod alteratū est, id quod iam medicamentū est: euenit utique cibus, vbi nō modò vacuatis exhibentur corporibus, sed etiā qualitate aliqua mutatis, ut duobus nominibus delectent, ut cibi scilicet, & ut medicinæ. Sed ut medicamenta quidē refrigerādo quædā, & excalfaciēdo, & exiccādo, & humectādo ex ratione iuuabūt & proderūt: ut nutrimenta verò, sola ea quæ cognata sunt, & familiaria totis nutriendorum substantiis. Protinus verò istis adest, ut cōuenienter scilicet sint, ad ea quæ nutriuntur, calida. Quamobrem nec eduliorum, nec medicamentorum vna est animantibus omnibus species. Siquidē pro sua vnaquæque familiari substantia simul & affectione tum delectantur, tum iuantur ab vtrisque. Sed si hæc sic habēt, id quod



quod in cibis minus erit dulce, minus quoque erit calidum: quod dulcius, tãtò nimirum erit calidius, quantò videlicet dulcius. Sin ad immodicum recidat calorem, nec eiusmodi dulce erit, sed iam amarum apparebit, velut mel vetustum atque decoctum, itidẽmque aliorum dulciũ vnumquodq;.

*Quòd amara dulciaq; partim adscititio calore fiant: partim proprio & ingenito. CAP. XI.*

**E**T enim vt à moderato calore bifariam cuique corpori dulcedo prouenit: partim enim sunt proprio & insito calore dulcia, partim verò adscititio: ad eundem modum & amara. Alia enim sunt quæ suapte natura\*excalfiunt per eas quæ tẽporis spa- *immode-* *ratè.* tio eueniunt mutationes: alia autem id patiũtur ab acquisititio calore accensa. At de amaris pòst dicemus. Cæterum dulcia omnia calore proximè accedunt ad ea corpora, quibus apparent dulcia: fiunt autem talia (vt antè dictum est) bifariam. Quædam proprio calore, vt mel: quædam adscititio, vt sunt omnia quæ ab igne præparantur, ac proinde dum calida sunt, suauiora vsque iis quibus nutritione est opus, apparẽt. Porrò mustum non suo modò, sed & acquisititio calore dulce esse videtur. Multum etiam ceu ardoris (Græci *ἔμπρευμα* vocāt) vt Aristoteles & Theophrastus censuere, ex so-



*Πρώτος.*

lari calore tum acinis, tum aliis, inest fructibus: à quo id quod illis aqueum, ac velut etiamnum semicoctum reliquum est, ad concoctionem ducitur conficiturque: ac transmutanti simile redditur. Nā ex quibuscunque \* pomis si succum exprimas, cum protinus non secus atque mustum feruere deprehendes: tanto secundum magis & minus feruoris discrimine, quanta erit fructus à fructu in calore diuersitas. Sed ubi iam quod aquosum ac semicoctum erat: transmutatum fuerit atque confectum, & is qui feruorem concitabat calor euauerit, iam tum denique quæ propriæ sunt succorum proprietates, synceræ conspiciuntur. Itaque tunc quæ propria vinorum natura sit agnoscimus. Quæ in re animū diligenter aduerte, ut austera sensim auferitatem deponant. Semper enim quæ inueterantur, ac redine quandā & dulcedinem adsciscunt: quæ verò prius inerat illis, adstrictio, eam tempore abiciunt. Est autē in quibusdam vinis postquā efferbuerint, dulcedo quædam syncera, suavis & propria ipsius succi naturæ, non qualis antè erat, mista, scilicet ex proprio atque eo qui circa semicoctum aquosumque excrementum erat feruore. Igitur si confessum est, vina omnia vetustate fieri calidiora, austera verò primum quidem tempore dulcedinem quandam atque



atq; acrimoniã deposita adstrictione acqui-  
rere, ac deinde incremente acrimonia sen-  
sim dulcedinem deponere, ac subinde rur-  
sum maiori tēpore acria admodū euadere,  
assiduēq; amarescere, ac deniq; vbi crasse-  
scere, incipiūt, penitus fieri amara: sanè cō-  
stat dulce austero esse calidius, ac dulci ama-  
rum. Atqui si verum est, dulcedinem à mo-  
deratione prouenire caloris, patet adstri-  
ctionem à frigido vincente perfici.

*Quòd & acidi succi ex frigore proueniant.*

C A P. X I I.

**P**ORRò quòd & aciditas\* frigoris vi eue-  
niat, & antea ostendimus. Veruntamē, *aplius, à frigore p-*  
quādoquidem in præsenti disputatione de *creetur.*  
naturalī vinorum, quæ temporis spatio fiat  
mutatione docuimus, nōnihil quoq; & de  
nō naturali dicamus. Itaq; vt vinum acer-  
bum, tempore dulcius primū, mox acrius  
amariūsq; efficitur, deniq; planè etiā ama-  
rum redditur: ad eūdem modum quod ve-  
lut rigorem perpeffum est acidius protinus  
redditur, ac si prorsum refrigeretur, peni-  
tus acescit. Itēmq; quod statim\* in fructuū  
collectione, vindemiāq; per assiduam plu-  
uiam aliena humiditate impletum fuerit, *Tantum*  
quòdq; alio quouis modo humiditatē acce-  
dit, leui occasione ea omnia promptè ace-  
scunt: cōtrā euenit iis quæ igni admouētur. *in τῇ συγ-  
νομιστῇ  
τῶν κατ-  
πῶν, re-  
dundat er-  
go vinde-  
miæque.*

Nam



*degenera-  
uerint.*

Nam & protinus statim, & tēporis progres-  
su postea semper dulciora euadūt. Quod si  
multo etiā tempore\* durauerint, & ipsa ni-  
hilominus quā cætera amarescunt: vide-  
tūr; ibi sibi quodāmodo secūdum natura-  
lem cōsentaneum esse rationē. Nam si om-  
phax acida est, uua verò dulcis, ac fructibus  
omnibus maturatio à solari prouenit calo-  
re, planum est, imperfectius & frigidius esse  
quod acidū, perfectius verò & calidius qđ  
dulce fuerit. Cū ergo vinum perfrictione  
rursum acescat, manifestū est, in eum illud  
humorem cōuerti, ex quo prouenerat. Di-  
uersis tamē hactenus viribus omphacis a-  
cetique succus cōstant: quod aceto accedat  
ex putrido calore acrimonia quædā. Proin-  
de Aristoteles rectē dixit acetum proprio  
quidē vini calore esse frigidū, adscititio ca-  
lidum. At omphacis succus calorē non ha-  
bet, ac proinde neq; acrimoniā. Accidit ve-  
rò ipsis & in eo quod tenuiū est partiū, sub-  
stantiæ secūdū magis & minus differētia.  
Siquidē omphacis succo acetū tenuius est:  
cui rei & sensus adstipulatur. Excellit enim  
quæ ab aceto infligitur frigiditas eam quæ  
ab omphacis succo, vehementia & mistio-  
ne: imbecillior enim est quæ ab omphace  
fit refrigeratio: cū etiā alienæ in se calidita-  
tis ne minimū quidē contineat. At quæ ab  
aceto



aceto proficiscitur, tantò est validior, quã-  
 tò & tenuior: inest verò illi & acrimonia  
 quædam excalfaciens: quæ tamen satis non  
 fit ad superandã ab aciditate proueniẽtem  
 frigiditatẽ: verum quæ trãsitus celeritatem  
 promoueat. Nã quãtò calidum frigidò fa-  
 cilius penetrat, tãtò acris succus aptior est,  
 qui sensibilibus corporum meatus trãseat,  
 quàm acidus. Itaque ille velut præcedẽs viã  
 sternit: hic verò haud ita tardè insequitur:  
 quo tẽpore sensus perficitur mistus, & qui  
 ægrè exponi queat, vtpote qui nec planè fri-  
 gidum esse acetum denunciaret: quippe cū in  
 eo ignea quædã percipiatur acrimonia: nec  
 planè calidum. Nam perpetuò quæ ex præ-  
 cedente fit acrimonia, calfactionem frigus  
 ab insequẽte aciditate occupans, obscurat,  
 protinúsque; extinguit: quo fit vt maior mul-  
 tò ex frigore percipiatur sensus, & affectus  
 quàm ex calore. Porro si plurimo melli ace-  
 ti paulū admisceas, statim & calorẽ & fri-  
 gus manifestè percipies. Nã si paulum mel-  
 lis aceto multo permisceas, magis frigidū  
 quod fuerit mistū, quàm calidū videbitur:  
 Sin multo melli pauxillum misceas aceti,  
 plus calfacere quàm refrigerare conspicie-  
 tur: & si pari mole vtraque; miscueris, acetum  
 tamen etiam viribus superare comperies.  
 Quod si, vt est dictum, plus sit multò mellis  
 quàm



quàm aceti, æqualia rursum frigus ac calorē in ea mistura cōspicies. Multis enim numeris acetū plus ab iis quæ moderatē sunt calida, ad frigiditatē recessit, quàm mel ad caliditatem. Proinde & suprā demonstrauimus, fieri nō posse, vt vehemens coeat cum dulcedine caliditas: vetūsque illud verbū pulchrè dictum est: Vera inter sese omnia cōsentanea esse, ac cōuenire. Etenim ad hypochondria ardētia præstātior est succus omphacij quàm aceti, quòd nec violentam, ac ferientem habeat frigiditatem, nec eā mordaci admistam caliditati. Debent enim qui sic laborāt, sine violentia mitigari, vt est dictum, nec foris vllam adsciscere mordacem aut caliditatem, aut acrimoniam. Atque hæc quidem iam curādi attingunt methodum, quæ multis in locis huic tractationi cōmunis est. Quare iis denuò relictis ad propositum reuertamur. Itaque omphacij succus nō acidus modò est, sed & acerbus nam, vt suprā propositum est, omnes propè arborum fructus ortus sui principio, testimonio etiā Theophrasti gustantibus acerbi sunt: dein vbi humore implētur, accedit quidē aciditas, decedit verò acerbitas: haud tamen & quod accedit, & quod amittitur, par est in fructibus omnibus, neque si speciem, neque si genus respicias. Primum quidē inter omphacas



phacas aliæ plus acerbitalis, aliæ aciditalis  
 \*minus obtinēt. Sunt & quæ pari portione *al. plus.*  
 ambas sortitæ sint: omnes tamē ad refrige-  
 randos ardores non abs re cōueniūt: quip-  
 pe cū nō solūm quod acidū est, frigidum  
 sit, sed & quod acerbum, velut & antè a no-  
 bis dictum est. Recedit sanè, & hīc rursūm  
 oratio ad curādi methodum: quare & rur-  
 sūm ad propositū illā reuocemus. Porro  
 propositū, vt reor, ab initio fuerat, \* de sa- *Add. in*  
 poribus omnibus differere: ac nūc quidem *hoc libro.*  
 ferè de omnibus verba fecimus: interim ta-  
 men orationis affinitate & alia attingere  
 coacti. Nec enim de acerbō modò, & auste-  
 ro, & acido iam diximus, sed & persæpe de  
 dulci, & amaro, & acri: reliqua tamen, quò  
 tota oratio perfecta euadat, adiicienda etiā  
 sunt. atque in adstringētibus haud ita ma-  
 gnum & sermone dignum reliquum est,  
 o quod non ex iam dictis clarum euadat.

*Vnde arbitrati sunt quidam à calore acidum  
 prouenire saporem? Ex eo quòd vina uequaquam  
 fortia, vere æstatiq̃ue mutantur.*

## CAP. XIII.

**A**T in acidis deesse fortassis etiamnum  
 videatur, quod eximios quosdā medi-  
 cos fecellit. Nā eo quòd vina inualida, vere  
 atque æstate alterētur atque acescant, hye-  
 me verò suas seruent qualitates, hinc ad o-  
 quib.



quibusdam à calore aciditatem nasci visum est. Quorum auget opinionem & quod vehementius motū est, \* & quod longius\* aduectū. Talia enim omnia cū infirma fuerint, celerrimè acescunt. Quinetiam quidā qui de re rustica scripsēre, dolia in ædibus ad Aquilonē expositis defodienda censent: tanquam frigus scilicet qualitatem eorum seruet, mutet autem caliditas. Sanè verò & id sæpenumero ipsa experiētia comprobatur constat. Acescunt enim vina quædam promptè, vbi in meridianis & soli expositis locis reposita fuerint. Videorūque dictorum hinc iam orsus solutionē. Etenim quòd nō omnia caliditate acescāt, sed quæ initio tantum frigidiora sunt, nec id veteri alicui accidat, id nobis ad veritatem viam inueniet.

*Qua de causa ab externo calore vinum natura frigidum infirmumq; corrumpitur? Quia scilicet res qualibet in propria natura proprio seruetur calore, 2 corrumpitur verò ab extrinseca immoderatione, atque extinguatur.* CAP. XIII.

**Q**uippe causam sermo scrutabitur, propter quam vinum natura frigidum atq; inualidum ab extrinseco arguatur calore. Quanquam per verbum ipsum arguatur, iam dictum, omnes prius dictæ ambiguitates dissoluantur. persimile enim quid vinis accidit quæ naturā frigidiora, aquo-  
fiora



fioraq; sunt, quale flammis exiguis & imbecillis: quippe si eas ad solem feruidū exponas aut prorsus obscurari, aut deniq; etiā extingui conspicias. Sic quoq; si ardentem lucernam aut iuxta flammam vehemētem magnāmq; deponas, aut ad solem feruidū exponas, marcescere utiq; ac dissipari prorsus videbis. Quinetiam\* si validum ventum facias, infirmæ paruxq; flammæ, citius  
 10 eam extinxis quā inauxeris. Natura enim infirma, validum neq; motū, neq; calorē sustinet, verū ab iis dissipatur potius quā augetur & crescit. Quandoquidem etiā ex industria multis in locis vina & cōmouent & transportant, sicuti sanè & in solem efferunt, atq; excalfaciunt, ut etiā quædam insuauia fiant, fumi cōtrahentia qualitatem. Apud nos sanè in Asia in tegulas ædium æstate omne propè in lagenas trās-  
 20 fusum imponunt, postea\* in ædita cubacula sub quibus infernè multa flāma luceat, transportant. In summa autē ad meridiem solēmq; cellas obuertūt, in quibus & citius ea maturescant, & potui idonea euadant. Nam quod multo tēpore aliis, hoc iis quæ sic excalfacta sunt, breuissimo aduenit. Porro nihil mirū est, qui de colendis agris memoriæ prodiderunt, ob eam quam de sua regione habebant experientiam, audacius

si strenuè  
ventilaueris.

detrahentes.



inconsiderantiúve de vinis omnibus definiuisse. At Theophrastus atque Aristoteles experientiam etiam vltiorem naçti, & in perscrutandis naturæ rationibus exercitiores, ac diligentius omnia distinguentes, cum multa huiusmodi, tū verò de vino nos docuerunt, quòd simile illis atq; corporibus nostris accidat.\* An non enim & ipsa quoq; prout aut robusta sunt, aut infirma, ab iisdem tū iuuari, tum ledi conspiciamus? 10  
 Et in A-  
 hor. Est  
 ubi in di-  
 stentione,  
 Sc.  
 clamat. etenim vt exercitia valida, & sol, calida atque robusta corpora etiam validiora efficiunt: \*prosternunt autē & digerunt refrigerantq; quæ non sunt eiusmodi: sic vina naturâ calida motus velut vtilans, sol excalfaciens, flammæq; iuxta ardentes, celerius concoquunt. Quæ verò frigidiora sunt & dilutiora, eorū arguunt omnia id genus imbecillitatem, celeriusq; perpeti cogunt, quæ alioqui post passura essent: quippe cum 20  
 ita comparatum sit, vt res quælibet in propria seruetur natura calore proprio, corrumpatur autem ab immoderatione extrinseca, nempe caloris externa aut frigoris abundantia. Atq; quod ab utroq; efficitur, vnū est, non tamen vnus generationis modus: quare non æquè ab idiotis omnibus facilis cognitu est hæc corruptionis ratio. Etenim vbi quid rerum calidarum à frigore deui-  
 ctum



Etum est, ne vulgo quidem ignotum est. At ubi à circumstante foris calore validiore digestum ac dissipatum est, eos sanè qui circa naturam exercitati non sunt latet, ignorantes caliditatem mediocrē omnibus esse utilem, immoderatam verò non minus frigiditate noxiam.

*Quòd in saporibus aciditas prouenit, calore ipsos quidē incipiente concoquere, non autem perfectam mutationem atque alterationem afferre potente.*

## CAPVT XV.

**C**Aeterum \* in genere hoc nosse pul- καθόλου.  
chrum est, quòd aciditas in saporibus nasci potissimū videtur, dum à calido quidem mutatur, vt tamē nō superet: id quod ex acidis ructibus vel maximè cōiicias. Nā hi haudquaquā, vbi nulla prorsum facta in ventre est ciborum alteratio, prouenire solent: quemadmodum nec vbi optimè concocti, sed tantum vbi semiconcocti, vt ita dixerit quis, fuerint. Voco autem semiconcoctos qui à ventriculi calore alterationem perpepsi, non etiam perfectè ab eo superati fuerint. Sic lac, ptisanæ succus, & quæcūq; eius sunt generis, tempore ætius citius acrescunt quàm hyeme, postulāntq; ædes frigidas, vt in iis reposita plusculo tēpore perdurēt. Ex quibus omnibus patēt, quòd à calore mutante quidem, non tamē pror-



sum vincēte, aciditatis generetur qualitas: atq; ob id plerisq; inest fructibus priusquā maturuerint. Idq; etiam quodammodo iis quæ ab initio de saporibus acidis diximus, cōsentaneū videtur. Etenim si simile quid illis vsuuenit quod Borealibus constitutionibus accidit, vt tenuis scilicet essentię sint, simulq; frigidi: nasci eos haud sine calore satis constat, sicut nec illum ipsum aërem. Proinde quoq; quæ summè nos refrigerāt ac interimunt, veluti cicuta, papaueris succus, hyoscyamus, mandragora, minimè omnium acida sunt: quippe licet frigidi sint saponores acidi omnes, haud tamē eousq; refrigerant vt interficiant: non enim subtilis forēt essentia, si extremè essent frigidi. Itaque non modò iam quòd frigidus sit sapor acidus, sed & quatenus, frigidus iam apparuit. Explorāda porrò eius natura est in oxylapatho, & oxalide, quam etiā oxida nūcupant: est autē hæc holus syluestre: in istis enim maximè mihi syncerus est visus ac simplex, nullius particeps acerbitatis, vt solent arborū fructus. perspicuò enim hi cum acerbitate quadam admittā habent aciditatem, sicut cū acrimonia acetū. Itaq; quod propriè in saporibus appellatur acidū, à sola lingua percipi potest sicut & acre: cæterum quod vtriq; cōmune est, nempè mordacit



dacitas, etiam in tactu sentitur: vtraq; verò  
 lingua agnoscere nata est: nam quæ cōmu-  
 nia sunt, sicut & reliqua corpora sensilia:  
 quæ verò propria, tanquā gustus organum  
 percipit: idq; mihi videtur illi eximiu ac pe-  
 culiare esse iuxta\* totarū substantiarū tum *aliarum.*  
 proprietatem, tum, vt ita dicam, alienitatē.  
 Dictum autem demonstratūmq; sæpenu-  
 mero est, nec secius aliās quoq; repetā, quid  
 sit secundū totas substantias agere, aut pa-  
 ti: imò verò & hactenus eius nunc memine-  
 ro, quod in rem præsentē satis sit, hinc sum-  
 pto initio. Ex quatuor elemētis, particula-  
 tim corporibus omnibus constant genera-  
 tiones impares misturā, ac diuersæ. Siquidē  
 quædam ignis quàm aliorū elementorū in  
 se plus continent, quædā aquæ sicut alia, si  
 fors ita tulit, terræ nonnulla aëris. Ex eiuf-  
 modi itaq; imparitate proprietates corpo-  
 rum particulariū sunt perfectæ: ex elemētis  
 quidem, plātarum: ex his autem animalū,  
 sicut in libris de Elementis, demonstratum  
 est. Porro transeunt quædam quidem protin-  
 us in sese mutuo, nonnulla verò median-  
 tibus aliis, velut terra in triticum, hordeū,  
 & alia id genus: rursus horū vnumquodq;  
 in carnem humanam: cum tamen ipsa ter-  
 ra caro vt fiat sit impossibile, eam videlicet  
 quæ in medio est mutationem transiliēdo.



Attamen eorum quæ in sese mutuò trans-  
eunt, quædam promptam celerēq; quædā  
difficilem & diuturnam alterationē obti-  
nēt: at quæ similitudinib⁹ propinqua sunt,  
celerem: quæ verò remotiora, tardio-  
rem. Oportebat itaque, meo quidem iudicio,  
innascentibus animantibus organū, quod naturæ  
similitudines ac dissimilitudines discernen-  
di potestate polleret: quod agnoscēs rerum  
naturas, familiaria quidem eligeret, aliena  
verò refugeret. Eiusmodi ergo lingua est,  
quæ exuberanti sensu non calida modo fri-  
gidāq; humida atque sicca, sed etiam quæ  
familiaria, quæq; nō familiaria sunt agno-  
scit: in hanc enim duntaxat particulam cō-  
plures inseruntur nervi: cū aliæ omnes

*Add. tē* aut vnius tantum, aut duorum sint partici-  
*peramēti.* pes, nec eorum ipsorum ita magnorum ta-  
*Add. dul* men. Porro cum quædam naturæ nostræ  
*cis.* magis sint familiaria, quædā minus: ac par 2

*Interpr.* tim in hac coniugatione\* partim in illa: ne-  
*legisse vi-* cessariò plures gustus qualitates extiterūt.  
*detur ā-* Cæterum omnium quæ nutriunt, cōmu-  
*γλυνν,* id nis dulcedo est. Nam quicquid nutrit, aut  
*que recte* plus, aut minus est dulce. His verò quæ nō  
*nostri co-* nutriunt, cōmune est id quod per negatio-  
*dic. habēt* nem\* aut priuationem sic dicitur, velut nō  
*ἀλυσίον,* dulce, &\* indulce. Particulares autem diffi-  
*salsum.* rentiæ complures meritò euaserunt: quia id  
quod



quod cuiq; rerum familiare est, vnum est:  
 nempe quia & natura eius familiaris, vna:  
 aliena verò, plurima: partim plus, partim  
 minus à substãtia eius dissidẽtia. Quæ ita-  
 que summè acida sunt, acerba, & amara, &  
 simpliciter aliã quamuis qualitatem præter  
 dulcem sortita sunt: ea omnia nutrire ne-  
 queūt: sicut quæ solū dulcia sunt, omnia nu-  
 triunt: inter ea autẽ quę mista sunt, qualita-  
 10 tibus quotquot dulcia simul & acerba sunt,  
 & crassioris sunt essentię, & tẽperaturę fri-  
 gidę: velut paulò antè ostẽdim⁹. Quotquot  
 verò acida simul ac dulcia, tenuiora quidẽ  
 sunt, quàm acerba: sed & ipsa tamẽ refrige-  
 rant. Quinetiam amara quidẽ calida sunt,  
 sed acria his etiam calidiora. Nutriūt ergo  
 hæc omnia, si iunctam habeant dulcedinẽ.  
 Ceterũ per se dictorũ nullum, vt nutriat,  
 satis est. Porro duplici ratione mista esse  
 20 assolent, nẽpe vt dissimilaria sint, & diuer-  
 sas habeant qualitates in diuersis partibus:  
 aut simplicia & simularia, sed quę in mutua  
 eorum quæ multũ dissident, alteratione cõ-  
 sistant: neq; enim mel extemplò fit amarũ,  
 sed aut multa coctione aut vetustate ama-  
 ritudinẽ induit: nec id tamen illi nisi pede-  
 tentim accidit: neq; quotquot ex fructibus  
 dulces [ex amaris] euadunt, sicut quidã cu-  
 cumeres & melopepones, & ipsi repente se-



mélque ab initio qualitem abiiciunt. Nam  
iis quæ à natura mutantur, sensim fiūt mu-  
tationes: potissimum vbi in multū dissiden-  
tes, aut planè cōtrarias qualitates alteratio  
siue trāsitus perficitur. Sicut ergo quod est  
summè dulce, aptum esui est: quod verò so-  
lum ac syncerè amarū, esui ineptū: sic quæ  
in medio sunt eorum, nutriunt quidē etiā,  
verūm minus quā dulce. Eadem ratio est  
in aliis qualitatibus. Nam nutrire, præter 10  
dulcem nullæ omnino possunt. At elemēta  
multò sanè etiam minus nutriūt, nullāmq;  
gustui qualitatem offerūt: proinde & terra,  
& aqua (sunt enim ambo gustui insipida)  
minimè nutrire idonea sunt, sicut nec aēr,  
nec ignis. Itaq; pro qualitatū interim admi-  
stione dulciū sēpe qualitas exoluitur, aquea  
ferè essentia in pumiliū (*κίτυνα* Græci vo-  
cāt) fructibus superāte (nā triticū, hordeū,  
fabæ, cicer, & quæ eius sunt generis, cū pro 20  
pter humiditatē principio qualitatum gu-  
stu propè expertia sint, tēporis successū ma-  
turata ac siccata dulciora euadūt) terrestri  
verò & sicca in paleis, fœno, gramine, &  
arundinibus siccis & lignis: quorū tamen  
quædā priusquā aruerint, dulcia nobis sunt,  
nutrimētūmq; interdum corpori exhibēt,  
velut palmæ cerebrum (sic enim nominant  
summam eius particulam) & graminis, &  
mol



molles arundinum radices, maximè quæ in Aegypto proueniunt: ad hæc plerarumque arborû germina. Siquidè quod nutrit, à similitudine quæ illi est ad id quod nutritur, dulce apparet: à dissimilitudine verò, non dulce. Porrò multæ cùm sint dissimilitudines, multas proinde necesse est qualitates esse nō dulces: quas verbis quidè efferri est impossibile: attamen memoriā earū suggerere quodāmodo licet, cū omnes homines certissimè norint, alium fieri in lingua sensum atque affectum ab acerbis, aliū ab acidis, & alium à salis, aliūque ab amaris.

*Qua de causa quæ igni admouētur alia, suauiora alia insuauiora efficiantur. Et qua de causa edulia quædam cū per sese edi non possint, suauitatē tamen ijs præbeant quæ per ipsa præparantur.*

## CAPVT XVI.

**I**Taque quemadmodum edulia quæcūq; nutriendorum naturæ simillima sunt, ea & dulcedinem summam præ se ferunt, nec ullam præparationem postulant, sic quæ tēperaturam nacta sunt remotiorem, alia cōdimentis, alia coctione, alia utroq; indigēt. Nec verò mirum est, cū condimentorum nullum edēdo sit, \*suauitatem tamē iis augere quæ per ipsa præparantur: quippe cū fieri possit, ut immoderatis duobus coëuntibus, id quod ex ambobus mistū sit, cōmo

*Apertius ad suauitatem ijs conferre.*



deratum euadat, ac proinde quoque dulce appareat: cū immoderata minimē sint talia: postea verò quā & per elixationē & per afflationē, & omnino per calidum quiddam præparatio fiat ciborum, nihil etiā absurdū est aut ambiguum, quæ prius nō erāt, suauiā, nūc fieri suauissima. Apparet enim calidi natura quibus admota fuerit, ea celeriter alterare, atq; in aliam speciem mutare. Quocirca nec id quoq; dubiū est, quædam suauiora, quædā verò insuauiora effici igni applicata, tū quædā tēpore minimo, quædā plurimo elixari debere. Etenim quæ nutriēdorū corporū temperaturis simillima sunt, ea, vel citra elixationem aut præparationē iam dulcia apparent. Quæ verò dissimilia sunt, omnia insuauia sunt antequā præparētur. Porro quæ nimis calida sunt, frigido corrigi debēt: quæ verò multū frigida, calidorū mistura ciborū: & igni: ad eundē modū humiditate, quæ terrea sunt & sicca: siccitate, quæ plus quā cōueniat aquea sunt, & humida. Siccitates ergo, humidorū admistio: humiditates verò, siccorum mistura ignisque emendant. Maximā rei dictæ fidē affert quæ in ore fit mutatio. Nam qui plusculum sustinuerunt ieiuniū, iis salua salsa redditur: qui verò plurimū, nō salsa modò, sed & amara. Sic etiam corpus vniuersum,  
bilio



biliosum habitum contrahit, ac si totū perinde vt lingua sensu polleret, salsedinē quoque quæ in ipso est, atq; amaritudinē per facile, reor, perciperet: ad hæc etiā ipsam dulcedinē quæ semper naturali inest sanguini.

At nūc vbi vase quopiā aut rupto, aut aperto affatim calidus sanguis in linguā effunditur, dulcissimus apparet: vtiq;, si secundū naturā\* habuerit. Nam morbidus, amarus

*Vt dictū est.*

10 aut falsus est, aliā mve eius generis qualitatem præ se fert. Atqui in toto est animalis corpore, nos fugit, non aliter quā aut bilis, aut pituita. Quanquam & bilis quidem flaua vel minima quapiam parte linguam contingens, perpetuò amara appareat: atra verò acida. Porro vbi pituita linguā attingit, partim quidē dulcis, partim acida, partim salsa sæpe est manifestò visa, cū & ipsa in toto animali incognita sit.

10 *Qua de causa mel à caliditate validiorem amaritudinem contrahit, lac verò frequēter etiam dulcius efficitur, cum tamen vtraque gustui sint dulcia? An quia mel cum summè sit dulce, nec quicquam addi possit ad dulcedinem, in consequentem recidit qualitatem: lac verò minus dulce cum sit, quod reliquum est à calore accipit?*

#### CAPVT XVII.

**N**ihil mirum igitur neque cur rerum  
omnium dulcissimum mel, succum  
gene



*Vbi ve-  
hemēti ca-  
lori appro-  
pinquaue-  
rit.*

generet amarissimum, neq; cur id maximē  
ætate florētibus, & calidis naturā, & febriē  
tibus, accidat. Nam vt foris, cū plusculum  
igni admouetur, amarum efficitur: ad eūdē  
modum & in animātium corporibus\* vbi  
syncerum validūmq; nactum calorem fue-  
rit, biliosum succum procreat. At in tēpe-  
raturis frigidioribus, siue propter ætatem,  
siue propter naturā coporis, siue etiam ob  
morbum facile in bonum & moderatū san-  
guinem conuertitur: quippe cum neq; ni-  
miū in iis corporibus aut exalhiat, aut alte-  
retur, verū ei quod modicē coctū fuerit,  
simile quiddā perpetiatur, planē illis adsi-  
milatur, prorsūmq; seruat dulcedinem. Et  
quid obsecro miri, si à valentiore animātis  
calore, aut longiore coctione veterem mel  
dulcedinē exuat? tum etiā citra hæc per suū  
ipsius calorem spatio temporis amarū eua-  
dat? Nam in mutationis duntaxat celerita-  
te, haudquaquā quod aliā perpetiatur pas-  
sionē ab alia causā, differētia cōsistit: quip-  
pe & passio est eadem, & causā quæ mutat.  
Passio quidē amaritudo: causā verò calidi-  
tas immodica. Porro immodicum quod ad  
alterationem ducit, genere duplex est: aut  
enim in admodum consistit robore, aut in tē-  
poris diuturnitate: alterū ex nobis & igni,  
alterum ex seipso mel accipit. Et meritò sa-  
nē



nè tempore maiore id fit: ex ipso siquidem quod mutat, imbecillius est. Ergo quod à minore\*longiori fit tempore, quid mirum *Deest CAN*  
est à maiore in breuiori perfici? Cæterum *sa.*

lac etsi gustu sit dulce, tamẽ ex sese nunquã amarũ efficitur. Vincitur enim in eo à frigore magis caliditas,quàm ipsa vincat:proinde etiã repositum acescit. Ex tribus enim substãtiis qualitate dissidentibus (velut supra quoq; dictum est) constat. Prima quidẽ crassã,ex qua caseus cõficitur, altera pingui,ex qua butyrum,& tertia aquea,quod serũ nũcupamus. Verũ ex hisce pinguis quidẽ vel maximè temperata est, crassã verò paulũ ab ea declinat,at excremẽtũ illud ferosum,& frigidũ & humidũ est. Quare lac vniuersum à modicẽ caliditatis corpore lōgo interuallo relinquitur,quapropter ex se acescit potius quàm amarescit. Ac si gustari  
o posset,vbi in vẽtre & per venas cõcoctũ est, ipso etiã melle dulcius inueniretur. Nam quod foris & ex sese mel obtinet, id dũ coquitur,lac accipit. Et cũ admodum ingens in animante calor extiterit, tantã acquirit lac dulcedinẽ,quantam mel deperdit. Rectãq; id ratione euenit: etenim quod summè dulce est,ac proinde etiam nihil apponi ad eius dulcedinẽ possit,id vt in consequentem verti pergat qualitatem necesse est. At  
cui



cui quid deest, id per concoctionē acquirit. Proinde sanē lac vbi cruditatem in ventre perpetitur, duplicem suscipit alterationem. In frigidiore nanque ventre acēssit: in calidiore nidorosum amarumq; efficitur. Nō tamen mel coquendo vnquā aciditatē admittit: quippe cū calidius sit, quā vt vbi non superetur acēscat. Etenim vtraque lingua mordicant, tum quod acidum est, tum quod amarum, nō tamen id tanquam propria linguae sensibilia possident. Quippe si in aliam quāuis carnē cute spoliata ipsa ieceris, & illā sanē etiā mordebunt. Ex quo constat, mordacitatem à tactu propriē, non à gustu sentiri. Quin & quae acria appellantur: velut pyrethrum, allium, cepa, non linguam modò mordicant, sed & omnem reliquam nostram carnem: cōmunisq; est mordicatio tribus istis saporibus, acido, amaro, acri: Verū acido quidem, vt frigidus simul & subtili (nam & id saepe monstratum est) amaro verò & acri, vt calidis.

*Quod sapor acris omnium sunt calidissimi.*

CAPVT XVIII.

**Q**UOD itaque sapor amarus calidus sit, modo ostensum est. At de acri propriē vocato principio, ne demonstratione quidē est opus: praeuertit enim sensus euidētia, rationis fidē: quare nec quisquā de ipso addu



addubitauit: imò & Plato de eo tanquam  
 omniũ calidissimo pronuntiat, tũ Aristote-  
 les quoq; & Theophrastus. Atq; adeò nec  
 veterũ, nec recetiorũ \* quisquã est qui secus *Deest me*  
 sentiat, quippe cùm excafactio ex essentia *dicorum.*  
 eius sit ratione. Itaq; si vel ex plebe quẽpiã  
 roges quid vocet eduliũ, acre dixerit sanè,  
 puto quod fortiter dũ gustatur excalfacit,  
 velut piper, pyrethrũ, nasturtium, alliũ, cæ-  
 pa, & id genus omnia: videtũr q; id solũ sa-  
 porũ genus, cùm appellatione careret pro-  
 pria, communi per excellentiã vsum. Nam  
 cùm & sapor amarus, & sapor acidus, am-  
 bo etiã acres sint: in quocũq; tamẽ corpore  
 vehemẽtem cõperimus acrimoniã, tametsi  
 neq; amarũ sit, neq; acidum, acre appellare  
 cõsueuimus, quãquam multa in specie sint  
 corpora eiusmodi: alia enim edi possunt,  
 alia esui sunt inepta. Ea igitur quæ idonea  
 sunt esui, dulcẽ quandã saltem obscurã ad-  
 mistam habeãt qualitãtẽ necesse est, proin-  
 de multis ipsorũ pro obsonio vtimur, mul-  
 tis verò vt condimentis tantũ: at vt cibo,  
 ipsorũ omnino nullo, idq; ob viriũ vehemẽ-  
 tiã. Porro eorũ quæ nõ eduntur, alia mor-  
 tifera sunt, alia simpliciter medicamenta:  
 omnia saltẽ cuti nostrẽ imposita vlcus cele-  
 riter moliũtur. Quin & horũ quoq; nõ nul-  
 la qualitãtẽ quandã amarã præferunt quẽ-  
 admod



admodum esculentorum quędam dulcem:  
nō tamen vocantur amara: quādoquidem  
hęc in eis levis est & infirma, valida autem  
vis acrimonię. Sunt & quę ne gustare qui-  
dē audeas, cuiusmodi est thapsia, canthari-  
des, & ea quę erosione aut putrefactione  
interimunt. Sed & horum gustū esse acrem  
ex iis conicere licet quę in toto agūt corpo-  
re. Multa verò etiā ipso statim odore alie-  
na sunt, planēq; pugnantiā cū homine indi-  
cāt, velut & hęc ipsa quę nūc dicta sunt, &  
cicutę, papaueris, mādregorę, & hyoscy-  
ami succus. Quin & nuper quoq; herbę suc-  
cū cōspeximus, quē Centurio quidā ex bar-  
barica circa Aegyptū regione comporta-  
uerat, odore adeō graui, adeōq; inamēno,  
vt ne gustare quidem auderem, sed letalem  
esse conicerem: vtebatur autē ad vrgentes  
articulorum dolores: atq; ipsis etiam labo-  
rātibus refrigerādi pollere facultate mani-  
festē est visa. Est autē colore subflauo, odo-  
re tam graui, quā cicutā: nisi quōd leuem  
quendam instar aromatum odoris adferat  
gratiā. Nomē herbę ex qua succus hic ex-  
*Lib. 5.* primitur, lycopersiū esse dicebat. Verū de  
medicamentis deleteriis alibi tractabitur.  
Scire autē oportet, acres sapores omnes (nā  
de istis agebatur) summē esse calidos ac de-  
inceps post illos esse amaros, deinde verò  
dul



dulces. Cùm verò in omnibus ampla sit latitudo, is qui magis aut acris, aut amarus, aut dulcis est, magis quoque est calidus: qui verò minus, tātum amittit caloris, quantū abest ab exacta gustus qualitate. Terminus autē seu finis saporis amari est abstergere: acris verò, vrere: ac dulcis, nutrire: vbi videlicet in sua quisq; natura absolutus fuerit, hoc est, vbi quoad fieri possit, minimè alienis permisti sint qualitatibus: velut amarus prorsuta quidē est calidus: verū qui nunc primum ex dulcis mutatione natus est, & minus amarus est, & minus calidus. At qui diutissimè antè mutat<sup>9</sup> est, summè amarus est, & proximè ad acrē pertingit, vt nō abstergat solū, sed etiā exedat & mordicet: velut aristolochia quidem, iris, & panax, id modo possunt, nēpe vlcera abstergere atq; expurgare. \* At vitis agrestis, quę Gręcè σταγρία λέγεται, & ἄγρια λέγεται, 10 phis agria dicitur, nihilo ab istis amaritudi-  
ne vincitur, nisi vel ipsa quoque vincat: est enim iā etiā acris, idq; valde: tū multū quoque calida, vt nō sordē vlcerib<sup>9</sup> auferat modò, sed & ipsam quoq; carnē colliquare possit. Porro quod in vlcerib<sup>9</sup> nati sunt præstare amari sapes, id ipsū in corpus assumpti efficere valēt: abstergūt enim, expurgantq; & quę in venis est crassitiē incidūt: quā ob rem mēses mouent, educendóq; ex pectore



pulmonēq; puri auxiliantur. Et in summa siue crassa in eis pituita, siue pus, siue aliud quippiam contineatur eiusmodi, expurgāt: eaque ratione & comitiali morbo competunt, quicunq; certē naturam nō habēt deleteriam ac venenosam. Illi enim toto genere prāter naturā sunt. Sed & iis qui sanguinem spuunt, noxij sunt: quippe cū isti adstringētia & viscosa, nō incidentia diuidētiaq; exposcant. Atq; hęc quidē iā quadamtenus curandi attingunt methodum.

*Quā differunt amarus acrisq; sapor? Quod amarus prāter quā quod calidus sit, etiā est siccus: at acris, utique qui non exactus est vberem quandam humiditatem obtinet.* CAP. XIX.

**P**OSTEÀ verò quā de saporibus amaris definiuimus, diximūsq; quod incidēdi vim habeant & extenuandi, tum abstergendī, ac nimirum etiam calfaciendi, hactenus tamen, ut nō vrāt, rursus ad acres orationem vertamus. Ac primū exactē ipsos calidos dicimus, deinde exedentes, vrentes, crustam mollientes, ac deniq; etiam colliquātes, cōsq; omnes vel cuti impositos esse huiusmodi. Sin intrō in corpus sumantur, siquidem tota substantia animanti cuius summe aduersentur, putrefacientes omnes esse eiusq; generis animantium deleterios. Sin caloris dūtaxat immoderatiōe, si crasse sint



sint essentiaë terreæq; interiora exulcerãdi  
 pollere facultate: sin tenuis, vrinã mouëdi,  
 sudorësq; ciendi vim habere: in summa au-  
 tem, incidëdi, & digerëdi per halitum. Ex  
 quo genere quidã tũ expuitionibus ex tho-  
 race, tũ mensiũ motibus auxiliantur. Cæte-  
 rum quãdo fit, quo modo, & qua methodo  
 vtëdum nõ est præsentis tractationis expo-  
 nere: de omnibus siquidem eiusmodi in cu-  
 10 randi methodo differetur: quare de acrium  
 saporũ natura plura scribere supersedebo:  
 sat enim fuerit distinctiones adicere ex-  
 actiores, quibus ab amaris differunt. Nec  
 enim sola caliditate vehemëti ab illis diuer-  
 si esse cõsueuerunt, sed quòd amari omnes  
 non modò calidã habeãt facultatem, sed &  
 siccam, cineri (vti eos quis optimè compa-  
 ret) ad similem. Acres autẽ, quicunq; vtiq;  
 amari non sunt, multam interim humidita-  
 20 tem admistam habët, proindëq; corporum  
 eiusmodi nõ pauca à nobis esitãtur. Porro  
 quòd non calidus modò, sed & siccus est o-  
 mnis sapor amarus, in primis nos maximè-  
 que discreta docet experiëntia, de qua sæpe-  
 numero verba suprã fecimus. His verò qui  
 præter experiëntiã per rationẽ etiã scrutã-  
 tur, similiter accidit. Admodum itaq; ex-  
 calfactis dulcibus, siue id ab igne, siue à cã-  
 lore ingenito, amarorũ corporum cõstare



generationē indicauimus, quæ protinus cōsistentia quoq; sicciore apparent: tum verò quoniam absumatur semper ac defluat ab eis humor in vaporem à calore solutus: necesse est reliquum terrenius sicciúsq; effici: quippe cū dulce præterquàm quòd calidum sit, siue plus, siue minus, necessariò sanè & humidum plus minúsve existat. Si autem corporis nostri naturæ maximè est simile, ipsa verò sit temperatè tū calida, tū humida, id quod ex dulci superaffato prouenit, perinde vt calx cinisq; calidū siccūmq; necessariò efficitur: Proinde abstergere quoq; cōminuere, secare crassos viscososq; humores, sicut cinis & nitrū, est natū. Nec enim aërea est, neq; tenuis, neq; aquea eorū consistentia: sed vt paulò antè dictū est, terrena exactè à calore elaborata, ac velut superaffata ipsorum essentia. In comparatione ergo adstringentium quidē, nō parum 2. iis tenuiora sunt medicamēta amara, vt ad acria verò, crassiora: quam obrem neq; facile crassos viscososq; humores pertransēūt, velut ea quæ sunt tenuiore essentia, nec incidere perinde vt crassiora nequeūt. In medio autem vtriusque excessus sint oportet quæ incisura sunt, nempe vt neq; promptè penetrent perinde vt flamma, neque dum cunctātur tardāntq; dissecare non possint.

Ver



Verum de istis in sequenti libro, qui ex ordine est quintus, tractabitur. Nunc autem tantum nouisse suffecerit, quod qualitas omnis amara calidis simul siccisq; substantiis accidit, & præter hæc tenuibus & terrenis. Inaudiendum est autem totum quod dicitur coniunctim, haudquaquam vtrunq; separatim legendum. Nam sic pugnare cum terreno videatur tenue. Verum non simpliciter tenue, 10 sed ut in terrena consistentia tale esse amarum assero, velut calx & cinis, & quicquid exactè perassatum fuerit, cinisq; redditum: fortè autem veri<sup>o</sup> ad similes fuligini, ac ipsius flammæ fauillæ: quippe quæ gustantibus apparet amara. Ergo crassum & terrenum est corpus, ferrum, ac lapis: fauilla autem & cinis tenue. Ignita itaq; ferrum lapisque, calce cinerèq; sunt crassiora, multoque magis 20 quam fauilla: ad hæc quoque & calidiora. Sed ferro lapidique ignito, ea quæ per erosionem interimunt medicamenta, similia sunt quæ à corporis nimirum calore huc perducuntur, velut chalcitis, misy, sory: ad hæc arsenicum, hydrargyros, & alia innumera: crassarum enim sunt partiū id genus omnia, ac potestate calida, ac proinde temporis spatio accensa per eam quæ est in animante mutationem, non aliter quam lapis ferrumq; ignitum vêtrem tum exulce-



rant, tum exurunt, cum scilicet in corpus distribui præ gravitate haud possint. Illis autem subtiliora sunt, tamet si & ipsa terrenæ sunt consistentiæ, calx, cantharis, lepus marinus: quorum quædam usque ad iecoris pertingunt regionem, quædam verò usque ad vesicam & pectus, in tanto interim itineris spatio igneam acquirentia naturam. Porro aristolochia & iris his etiam subtiliores sunt: quippe quæ tum humidæ essentia, tum æ-  
 ricæ plus quam illa obtinent: quod hinc constat, quod neque adeo sint sicca duraque, neque adeo graua, quapropter & deleteriū effugere genus. Sanè verò & catharis, parcè interim sumpta, quibuscque oportet admista, præterquam quod vesicam nihil offendat, etiam renes expurgat: imò & quæ efficaciora conficiuntur ad vrinas mouendas medicamenta, non nihil habent cantharidis. Sed de hisce aliàs habebitur sermo.

*Quod sapor amarus insit corporibus temperamento siccis, & si plane amarus sit esculentus non sit.*

## CAPUT XX.

**A**T amarus sapor quod siccis temperie corporibus insit, hinc colligere licet: quod & minimè omnium amara putrescant minimèque vermes aliaque nonnulla animalcula, qualia in radicibus herbisque ac fructibus putrescentibus prouenire solent, procreent.  
 max



maximè nanq; videmus in humidis nasci corporibus vermes, ac putrilaginē. At quæ exactè amara sunt (voco autē ita quæ nulla sensu notabili alia participant qualitate) omnibus propè animātibus, nedum hominibus, esui inepta sunt: quippe cū animal omne plus minúsq; sit humidū, amara autem sicca: haud aliter quā cinis & puluis. Itaque neque cinerem, neque puluerē, neque fauillam, neque calcē animal vllū esit, neque eorū quæ planè amara sunt quicquā. Absinthiū enim nō solū amarū est, sed & adstringit: marina verò aqua salsa potius est quā amara, plurimū in se habens aquæ potabilis: id quod & ab Aristotele olim satis est demonstratū. At aqua quæ est in lacu Palæstinæ in caua Siria, quæ alij quidē mare vocant mortuū, alij stagnum bituminosum, gustantibus non salsa modò, sed & amara est. Salē verò etiam habet ex sese natum, perinde subamarum: primòq; statim aspectu vnā cum vniuerso mari tum candidior, tum crassior apparet, falsugini meræ similis: in quam si salem iniicias, ne liquari quidem etiam possit: plurimum enim eius in se habet: ac si quis in eam se mergat, continuo sale tenuissimo velut conspersu in corpus vndique emergere cōspicitur. Quapropter etiam aqua illa quā cætera mari-



na grauior est, idq; tantò pondere quantò  
*si volue-* fluuiali marina. Itaq; \* ne si teipsum quidẽ  
*ris teipsũ* dimittas, in profundum deferri possis, ita  
*demittere* attollit eleuatq; aqua: nò sanè, quia naturã  
*in profun-* leuis sit, quod quidam veterum sophistarũ  
*dũ, ne sic* prodidit, sed vt censuit Aristoteles, propter  
*quidẽ po-* grauitatem instar luti, quæ leuiores sunt ge-  
*teris deor-* stans. Proinde si hominem ligatis manibus  
*sum ferri.* pedibúsq; in stagni illius aquã conieccheris,  
 deorsum haud feretur: quin verò sicut na-  
 ues in mari onera plura quàm in fluuiis ci-  
 tra submerzionẽ portare valèt, eundẽ in mo-  
 dũ in stagno mortuo multò plura quàm in  
 mari. Tãtò enim est quę in illo est aqua ma-  
 rina grauior, quãtò marina lacustri aut flu-  
 uiali. inest enim ei salis substãtia, quę terrea  
 grauiusq; est. Ipsiq; tibi marinã, si lubet effi-  
 cere licet, sale in aqua fluuiali colliquato,  
 cognoscereq; quãtò grauior reddatur aqua  
 eiusmodi quàm sit dulcis. Quin & modum  
 iam inuenerunt moderatam ad salendum  
 conficiendi falsuginẽ, si ouũ in ea videatur  
 natate. Nã vbi etiamnum sidit, ac nondum  
 super falsuginis superficiem innatat, aquo-  
 sa magis est & dulcis: grauius verò salsa est,  
 vbi tãta est salis copia indita, vt amplius li-  
 quari qui postea adiicitur nequeat. Quam  
 aquam si pendere nò grauaberis, omnium  
 aquarũ cõperies grauiissimã. Itaq; ego quã  
 doq



doque inanem esse diuitis cuiusdam ambitionem ostendi, qui tantam in Italiâ maris mortui aquam deuexit, quæ cisternâ implere posset. Nam id ipsum ego expeditè præstiti, sale plurimo in aquâ potabilē cōiecto. Longè etiā grauiorem eiusmodi effeceris aquâ, si quâplurimum salis liquatû sub Canis exortum, vbi potissimum æstus iam fuerit valentissimus, torreri fueris, haud aliter quàm in stagno bituminoso: sic enim hæc aqua perinde vt illa grauis efficietur: ac si ligatum hominē, aut aliud animal, in ipsam conieceris, instar nauis super aquâ feretur. Quin verò & amarior protinus quoq; eiusmodi erit aqua, si decoquere ipsam in igne lubeat. Nā quicquid salsum plusculū excofeceris, amarū tibi euadet. Sic & ipsius bituminosi lacus aqua in caua calidâq; regione cōtenta, dum sole torretur, amara efficitur: proindēq; æstate quàm hyeme amarior est. Ac si quid eius haustum in vase cauo regionēq; aprica (quēadmodum nos effecimus) æstiuo rēpore deponas cōtinuò amarior sese reddita videbitur. Verùm hæc oīa iis quæ paulò superius de amari generatione diximus, abundē subscribunt. Cæterum cuius gratia oratio ad bituminosum digressa est stagnum, id nondum omne expositum est: nullum enim in eo neq; animal, neq; plāta



inesse conspicitur: imò cum duo in eum flu-  
uij confluant lōgè maximi, pisciūque co-  
pia scatētes, maximè qui propè Ierichontē  
fluit, quem Iordanem nominant, nullus o-  
mnino piscium fluuiorum ostia excedit, ac  
si captos quis in lacū iniiciat, celeriter mori  
cōspicit: adeò est omnibus tum hominibus:  
tum plantis inimicum quod exacte amarū  
est, & quod squalidum pariter & siccū est.  
atq; naturā velut fuliginem ab exaffatione,<sup>10</sup>  
referens. Quanquam ne illius quidē stagni  
aqua exactè amara sit: quippe cum nec ipse  
sal. Vocāt autem id Sodomenum, à circun-  
iacentibus stagnum montibus, quos Sodo-  
ma appellitāt, multique ipsum accolē ad o-  
mnia, ad quæ nos alio vtimur sale accōmo-  
dant. Vis eius nō modò plus quàm cuiusuis  
alterius salis exiccatoria est, sed & extenua-  
re nata: quia scilicet plus quàm alius exaffa-  
tus est. Omni enim sali obscura quædā ad-<sup>20</sup>  
stringendi vis inest, qua eas quæ condiūtur  
carnes cōstringit, dēfatq; potissimū vbi du-  
rus & minimè fragilis extiterit. Talis est  
exactissimus quidē fossilis ferè omnis: Mi-  
nus autē illo marinus: tū qui multis in locis  
aquis leuiter salis arefcentibus prouenit:  
Tertium locum obtinet fossilis, abstergere  
magis quàm adstringere cōtrahereque po-  
tēs. Proximas his vires habet Sodomiticus  
æquē



æquè atq; marinus durus: cæterùm ob admistam amaritudinem, facultatem valentius abstergentem ac digerentem quàm marinus possidet. Sic & nitrû ipsum, & ipsius spuma, & quod composita appellatione vocatur aphronitrû, cæteris magis extergere possunt, nempe quia minimè adstringunt, & exactè sunt amara.

*Quòd sapor falsus calidus sit & terrestris, eaque ratione quadamtenus sapor amaro similis.*

## CAPVT XXI.

**E**T enim propinquus est sapor falsus amaro: quippe terreni ambo sunt, & calidi: nō obscura tamē diuersitate dissident, quòd videlicet amarus à calore arido plus sit extenuatus & elaboratus. Sic in genere salis, qui durior est & dēior, terrestriórq; , qualis ferè est vniuersus fossilis, minus calidus est, subtiliúmq; minus partiú, qui verò rumpi facilis, laxúsq; , tenuior simul & calidior facultate est: qui autē inter ipsos subamarus est, mediā quodāmodo naturā inter salem durū & aphronitrû obtinēs. Sanè & inter aphronitra quædā sunt durę crassęq; essentiæ, quæque nec facilè liquari in aqua queant. Verùm de prauis nō est in hoc loco nobis sermo, sed de iis quæ iuxta nominis rationem essentiā habēt spumofam, qualis vtrique est ipsa nitri spuma. Est enim ea  
omni



omnium modò dictorum tenuissima velut  
& Asix petræ flos : multū enim & hic quo-  
que tenuis est, sed aphronitro minus cali-  
dus. Quare utiq; carniū excrescentiā mino-  
re cruciatu colliquat: mordicat autē eas ni-  
tri spuma : mordicat verò & aphronitrum,  
nec secius quoq; & ipsum nitrū, tametsi il-  
lis sit minus calidū. Verū supra monui-  
mus essentiā crassiā plus erodere, vbi ni-  
mirū calorē quēdā nacta fuerit. Nulla enim  
eius pars sine cruciatu celeritēq; trāsit, si-  
cut ei' quē subtilis est, verū retēta & immo-  
rās ac tardās, plusculóq; tēpore vni corpo-  
ris nostri particulę inherēs, haud immerito  
molesta redditur, instar pali carni infixi.

*Quod odorata omnia calida. CAP. XXII.*

*dicta  
sunt.* **C**acterū, vbi de saporibus omnibus,  
quæ cōuenire visum est, \*exposuimus,  
reliquū fuerit de odoribus differere: quip-  
pe cū huius sensibiliū generis gratia, odo-  
ris sensum natura crearit. Sanē pleriq; simi-  
liter saporibus non afficiunt. Siquidē acida  
omnia, & ante ista ipsum adeò acetū simili-  
ter odoratū gustūq; mouet: tū acria quoq;  
velut allia, cæpe, & ipsa nō minus quam gu-  
stum, odoratū quoq; offendūt, mordicatq;  
Sic in aliis singulatum similis propemodū  
est odoris sensus sensui gustus. Itaq; quorū  
dā corporū, etiā nō gustātes, qualitātē co-  
gnosc



gnosimus, veluti fimi: proinde omnino ne gustare quidē aggredimur: quia scilicet admodū fides habeatur odoratu. Quinetiā si qua boni odoris edulia putrilagine corrupta, odore nos suo offendūt, protinus ea ab iicimus haud gustare dignati: ferēq; in omnibus mutuō cōsentiunt odoratus & gustus: attamen in odore suauissimis, velut rosæ, plurimū differūt dissidentq;: tātū enim abest vt gustatibus suaues sint, vt amaritudinē nō paucā præ se ferant, quanquā amarum nūquā odoratū est, neq; vt medicamē nobis suaue, neq; vt cibus. Quænam igitur huius sit dissonatiæ causa, licet Theophrastus quæsiuerit, tamē præstiterit & quæ nos de ea cognoscim⁹ exponere. Amari saporis generationē ex dulcibus à calore extenuatis prouenire iā clarè docuimus: apparuitq; calidiora simul & tenuiora temperie esse amara, quàm dulcia, sed & odoris sensus in ipsis cerebri est vētriculis, velut & id quoq; alibi à nobis demonstratū est: & odorabiliū vaporosa est substātia. Ea enim quæ à corporibus defluunt, ambiēti permista, ac deinde per nariū inspirationem in cerebrum delata, sensum mouēt. Recta ergo ratione, quæcunq; odorata, eadem & calida sunt: *al. halitus* quippe cum vaporū copia à calore prouē- *sa omni-* niat, nō tamen protinus quicquid odoratū *no.* est



est, suaue esse colligitur. Siquidē nō omne id spiritui in cerebri vētriculis contento familiare est. Etenim quēadmodum qui linguæ obueniūt sapores, ij qui familiarissimū iidē & dulces erāt: qui verò nō familiares, complures habebāt differentias: ita odores qui familiares sunt cerebri spiritui, iidē & grati sunt & suaues: qui verò nō familiares, multis differētiis à sese mutuò dissidēt. Cæterū nō omnibus imposita sunt nomina perinde vt saporibus. Dicimus enim quippiā acidum acrumq; habere odorē, sed austerū, acerbū, salsum, aut amarū, haud etiā dicimus. Verū in hasce duas appellationes odorabiliū pleraq; reducimus, beneolentia, & graueolētia appellātes: beneolentia quidem proportionē quadam ad ea quæ linguæ sunt dulcia: graueolentia verò ad ea quæ nō dulcia: vno enim nomine totū hoc in saporib<sup>9</sup> genus appellari nequit. videtur autē à corporibus nō odoratis, aut omnino paucū defluere, aut quod pro mole sua non sit moderatū, sicut in iis quæ exactē tum salsa, tū acerbā sunt. Exactē autē cum tale aut tale quid dicimus syncerum, & quantū fieri possit, alterius qualitatis expers dicimus. Siquidē crassa vtriusq; essentia est, & ad hoc acerborum etiam frigida: quare verisimile est, quod ab iis defluit paucū, esse & crassum



sum, & mole sua velut terreum ac proinde  
per inspirationē in cerebrum non incidere.

*Quòd neq; ex odore, neque ex colore certò quid  
definiri de medicaminum temperie possit.*

## CAPVT XXIII.

Vnde tutū non est, ex odore de sensibi-  
lium tēperatura coniiicere, perinde vt  
ex gustu. Nam quæ odore carent: crassam  
quidem essentiā obtinēt: cæterū quæ sit eo-  
rum in calore frigoreq; natura, idverò nō-  
dum constat. At quæ odorata sunt, tenuia  
vtiq; sunt quadātenus & calida. Verū eius  
tenuitatis caliditatísq; quantitas haud etiā  
indicatur. Porro maxima potissimāq; cau-  
sa, quamobrē in odoratis\* nihil euidens de *Deest o-*  
tēperatura\* iudicari queat, inæqualitas est *milibus.*  
substantiæ, de qua sæpenumero\* verba mi- *indicari.*  
hi iam habita sunt, vbi demonstrabā, corpo *Lib. 3.*  
ra pleraq; dissimilari esse subsistētia. At nūc  
quoq; etiam claritatis gratia \* in exemplo *vnū exē-*  
proponam, nempe rosam, quæ nō ea modò *plum.*  
ratione dissimilaris est, qua pars quidē eius  
continet, pars vero continetur (continens  
quidem, durum & terreū: quod cōtinetur,  
succus est humidus) sed q̃ succi ipsius tria  
sunt excremēta, quēadmodū suprā neces-  
sariū esse demonstratū est: vnum terreum,  
quale est in vinis fæx: alterū aëreum, quod  
ipsum quoq; vini flori proportionē respon-  
det




det tertiū aqueum, quod in omnibus bullitionē efficere corruptionēq; diximus, vbi nimirum neq; deuictū, neq; planē alteratum ebullitionis tempore fuerit. Sanē huius excremēti gratia quidam succos non nisi coctos reponūt, alij in sole feruēti præficcatos: nam terreī aēriq; gratia nō admodum corrumpendo succos metuūt, cū ea & separari videant, ægrēq; corruptibilē sortita substantiā: quandoquidem tēperamentum nacta sunt siccū. Sed de istis suprā abūdē differuimus. Cæterū in rosæ natura aliud gustātibus acerbum est, quod terreū vt sit & crassum frigidūq; necesse est: aliud verò amarum, quod tenue est & calidū: & tertiū in his aqueum, necessariō quidē frigidū, sed in tenuitatis crassitudinisq; oppositione quadātenus summorum medium cuius mistura neq; ipsum illud adstringēs, neq; ipsum amarū: summē est tale quale dicitur: qualitates enim omnes exoluit aquei admistio. Ipsum itaq; hoc aqueum elaboratum extenuatūq; atq; exalfactum quodammodo videtur, ac proinde facile in vaporem solui, & hac ratione rosam tum odoratā esse, tum celerrimē resiccari. Atq; hæc omnia de eo ex gustu coniicias licet: at per odorē haud æquē, quippe cū nō æquē omnes eius partes euaporēt, nec perinde sensum




sum moueant. In gustu autē omnes simili-  
 ter gustabiliū corporū particulæ in linguā  
 incidunt, sensūque mouēt pro sua natura  
 singulæ. Quare\*certum tutūmq; nō est de *Adde ut*  
 rota medicamētorū facultate ex odore cō- *dictū est.*  
 iicere. Nā ea sola agnosci possunt, quæ mo-  
 dō posuimus. Multò minus ex coloribus de  
 medicinarum virtutibus colligere quid va-  
 leas: quippe cū in singulis coloribus calida,  
 frigida, humida, siccaq; reperias: quēadmo-  
 dū in primis huius operis cōmētariis ostēdi-  
 mus. In quoq; tamē singulatim genere aut  
 seminis, aut radice, aut succi ex colore in-  
 dicationē quādā tēperamēti liceat sumere:  
 utpote cæpa, scilla, vinū, quātō fuerint albi-  
 dora tantò & minus sunt calida: quæ verò  
 subflaua fuluāque, calidiora. Idem vsuuenit  
 tritico, milio, ochris, phaselis, ciceri, iuceos,  
 radici, asphodeliq;, aliisque cōpluribus. In  
 quoq; enim genere in vniuersum fulua, fla-  
 ua, rubrāq; omnia albis sunt calidiora. Ita-  
 que & si hinc quoq; de medicamētorū viri-  
 bus cōiectura fieri queat, tamē sermoni ad-  
 iiciatur, optimū sanē esse (ut & dictū & ostē-  
 sum sæpenumero est) per experiētiā discre-  
 tā facultates inuenire. in hac enim falli nō  
 possis: quanquam prius quàm experiētiā  
 virtutum agnoscas, gustus pleraque indi- *ut dictū*  
 cet, pauculum etiā approbāte ipso\*odore. *est.*





CL. GALENI DE  
 simplicium medicamentorum  
 facultatibus  
 LIBER V.

CAPVT I.



VINPVN librum de simplicium medicamentorum facultatibus orsurus ea primum repetam, quæ suprà demonstrata in rem præsentem censeantur accommoda, sumpto ab elementis principio, aqua, videlicet, igne, aëre, ac terrâ, quæ nonnulli à qualitatibus denominantes, humidum, calidum, siccum, & frigidū esse aiunt. Sunt ergo qualitates hæ, humiditas, siccitas, caliditas, frigiditas. Quæ verò ab illis denominantur corpora, ea sunt tum communia omnium elementa, tum ea quæ per alicuius harum excellentiam aut humida aut sicca, aut calida, aut frigida nūcupantur, tum ea quæ ad conueniens siue symmetrum generis eiusdē aut speciei conferuntur, quæq; ad quiduis obuium. Sanè de horum differentia frequenter tractauimus. Nec minus diximus quatenus differat nutrimentū à medicamēto, & quòd nutriment



mentum vincitur ac superatur ab eo quod nutritur. medicamentū autem cōtrā: ipsum enim vincit atque superat corpus cuius fuerit medicamentū: quippe cū vtriusque referatur ad aliquid notio. Ostensum præterea est, medicamentum alterare natum esse, aut vna quapiam qualitate, nempe aut calfaciendo, aut refrigerando, aut humectando, aut siccando, aut dictorum coniugatione quapiam: aut tota sui substantia, sicuti complura letalium medicamentorum, nec pauca alexiteriorum seu amuletorum, tum purgantia omnia, ac pleraque eorum quæ epispastica, hoc est attrahentia nuncupant. Sed de istis quæ reliqua sunt infrà adiiciā. Quæ verò vna duabúsve qualitatibus in vniuersum corpus nostrum agūt, ea hoc in libro exponam, rursum hīc sumpta hypothēsi superius demonstrata, quòd simpliciū medicaminum pleraque dissimilariū sint partium, réque vera cōposita: cæterum appellari simplicia, quòd cuiusmodi sunt, talia naturā sint, nec quicquam ex nostra industria assumpserint: quinetiā quòd quædam crassiarū sunt partium, & terrena suis substātiis, quædam tenuia & aërea, alia verò aquea, & dictorum media. Hæc cū sint superioribus libris demonstrata, hypothēses mihi sunt, ad ea quæ nunc dicenda ve-



niunt. His ergo propositis ordiendā iam oratio est.

*De usu medicamentorum. CAP. II.*

**V**Sus est frequēter hominibus medicamentorum ob id ipsum tātummodo, ut aut refrigerent, aut humectent, aut calfaciant, aut siccent, aut per coniugationem horum quid agant. Interim verò, ut quòd supra modū laxatum est contendant atque contrahant, aut quod intensum est laxent, aut quod condensatum est rarefaciant, aut rarum condensent, aut durum emolliant, aut immodicam mollitiem ad duritatem reuocent, aut plenum euacuēt, aut vacuum impleant, aut generis eius aliud quid agāt. Nam quisquis perfrixerit, non medicus tantum sed quiuis etiam ex plebe, ab ipsa rei natura ductus, calfaciens medicamen inuenire desiderat: sic ardēti febre æstuās, quod refrigeret. Sic priuatus quispiā si vlcus habeat nimis molle ac humidum id medicum desiccare iubet: aut si siccū & exuccum, humectare. Quinetiā cum siccitatem pariter, atque caliditatem toto corpore percipiunt, ceu qui æstuant, siue vsti sunt, aut defatigati, lauari expetunt, frigidāmq; bibunt, tum quidquid refrigerare, simul & humectare potest, studiosē exquirūt, votique sæpe cōpotes fiunt, atque ipsa natura duce eorum  
remed



remedia plerique idiotarum inueniunt. At phlegmones, scirrhi, œdematis, erysipelatis, putredinis, herpetis, gangrenæ, nullus ex illis sibi remedium peruestigandum sumit, tanquam vnumquodque eorū maius iam sit quàm pro captu hominis plebeij, ac scientiam requirat venerabiliorem. Eam scientiam nuncupant Medicinam, & qui eam exercet, Medicū. Atq; hucusq; & ipsi procedūt, vt sciant vlcus cauum carne impleri, sordidum purgari debere, æquabile cicatrice induci. Non tamen norunt quid carne impleat, quid purget, quid cicatrice inducat. Sic sanè etiam si musculū habeant durum aut tēsum laxūmve quòd duro quidem mollientibus sit opus, tenso autem laxantibus, laxo verò contendentibus, id satis perspiciunt, non tamen compertum habent medicamētum quod aut emolliat, aut laxet, aut contendat, sed ea inuenire opus solius est medici. Siquidem inuenias ex plebe quosdā, qui non secus atque medici medicamentorum pollent inuentione, sed hætenus, dum calida modò ac frigida humida ac sicca perquiruntur: verū in iis quæ modò dicebamus, prorsum rudes reperias. Tametsi, ceu antè monuimus, haud omnium calfacientium, tum refrigerantium, tum humectantium, atque exiccantium,



*Epichere-  
ma.*

æquè facilis est atque expedita inuentio. Quippe quòd napy pyrethrúmque excalfaciunt, & portulaca solanúmque refrigerát, tum aqua & oleum humectant, & acetum, & marina aqua desiccant, penè omnibus non medicis duntaxat, sed & idiotis còfessum est. At rosaceum áñne calfacere, an refrigerare dicèdum, similiter acetú, oleum, & eius generis non pauca, ingenti controuerfia iactata sunt. Verùm de talium facultate in quatuor ante hunc libris disputaui-mus. In primo ac secundo sophistarum redarguentes epicheremata, seu in vtranque partem ratiocinationes, & monstrantes veram methodum, cuius quis ductu medicamentorum facultates inueniat. In tertio, missis sophistis, omnes ab initio logicas exposuimus quæstiones, quibus maximè insistas, quibúsque, vt sic dicam, artificiosè efformatus, idoneus sis ac sufficiens, qui me- 2 dicamentorum omnium facultates inuestiges. In quarto de propriis linguæ sensibilibus disserui, quos sapores appellitant, id indicans, quo pacto hinc orsus, primas inuenias tum qualitates, tum facultates. At-tigi porrò etiam quatenus vsus requirebat in extremo libro qualitates odoratus, docens quantú itidem & hinc iuuari queas ad primarum inuentionem facultatum. At in  
hoc



h c quinto libro aliud mihi propositum est  
 facultatum genus expromere, quas vocare  
 potes\*secundas ac tertias post primas & o- *Ut aliqui*  
 mnium communes. Siquidem cum particu *dixerit.*  
 latim vnumquodque n  pari modo ex illis  
 temperat  sit, aliud, puto, ex iis laxatorium  
 euasit, aliud intensorium, aliud emolliens,  
 aut indur s, aut rarefaciens, aut c d f ns:  
 t  ex operibus qu  edere nata sunt, facul-  
 tates in se habere dicta sunt rarefaci di, c -  
 densandi, emolli di, indur di, illinendi: ex-  
 tergendi, attrahendi, repellendi, ad h c la-  
 xandi, c tendendi, ora reserandi, ac c tra-  
 hendi, incrassandi, extenu di, dolores sed -  
 di, ac ciendi (illas * νδύουσας*, has * λυν σας* no-  
 minant) c coquendi, puris mouendi, dige-  
 rendi per halit , sudoris prouoc di, saporis  
 concili di, stuporis accersendi, anim  alie-  
 nandi (* στ τιν ς* nuncupant) putrefaci di,  
 vrendi, erodendi, crust  faciendi, fund di,  
 d f di, succ  prau  procre di, att peran-  
 di, purgandi, sistendi, exasper di, leniendi,  
 infarciendi, farctu liber di, ac cum vltius  
 etiam proced t, ac prop  particulatim ope-  
 ra appell t, vrinas ciendi, vomitus prorit -  
 di, subducendi ventris, ac lubric di, per na-  
 res & os purgandi, quas * ρ ντας* & * ποφλυ-*  
*ματιν ς* voc t, m ses mou di aut c prim -  
 di, similiter lactis ac seminis t  gener di &



extinguēdi, tum prouocandi & reprimēdi, magisque etiam cum à iecore hepaticas, à liene splenicas, ab auribus oticas, ab oculis ophthalmicas, à dētibus odonticas, à coxa ischyadicas, à renibus nephriticas, à pedibus podagricas, ab articulis arthriticas, à costis pleuriticas, à tussi bechicas, & à calculis comminuendis λίθων θρυπτικὰς facultates vocitant, ad particulares perueniunt. Pari modo quædā dicta est à procreāda in vlceri-  
bus carne facultas sarcotica: ab inducenda cicatrice epulotica, à glutinādo collectica, à purgatione cathartica, ab excrescētia carnis detrahēda cathæretica: ferēq; numerari nequeant omnes particulatim facultates, si ab vnoquoq; singulatim eorū quæ perficiūtur deflexa illis imponere nomina aggrediamur. Sed præclarius sanè ac methodo dignius est, si missam facientes orationē tū prolixam, tum confusam, cōmodis specie-  
bus compositas medicamentorum facultates cōpendio definiamus, nō puris mouendi aut mitigādi, aut doloris sedādi, aut per halitū digerendi, aut laxādi, in triticeæ farinæ cataplasmate facultatē inesse dictitantes, sed modicè tum humidam, tum calidā: superius nāque positū est, in quo significato eiusmodi dictionem efferimus. Similiter & irim nō vrinas, aut mēses prouocās, aut bechicū



chicū esse medicamē, aut pleuriticis, aut peripneumonicis, aut purulentis (quos *ἐμπύους* vocāt) cōgruere, aut morbis comitialibus, & spasmis, & palpitationibus, & tremoribus: & ruptionibus, & spasmatibus prodesse, neq; carne implere, aut purgare sinuosa vlcera aut lateris, iecoris, lienisve dolores sedare, neq; chœradas discutere, aut carne ossa implere: ad eundē modū neque geniturae profluuiū congruere, aut in vteri fomenta vtiliter misceri emollientem & reserātem: quin nec quōd neuos ephelides detergeat, & inueteratum capitis dolorem sanat, aut fœtum corrumpat detrahātq;: sed sufficit hactenus dixisse calidam, hactenus siccam, & eatenus tenuium partiū illi obuenisse temperiē, sicque tum omnia quæ nūc memorata sunt, tum longē item plura indicata fuisse: quin alio quoq; modo de ea dixisse sat est amaram esse, sed non extremē, imo ita vt dulcedo quædam admista appareat. Ac primus doctrinæ modus empiricorum proprius est: secundus virum potissimum rationalē decet: atq; hunc mihi nunc exponere statutum est.

*De pus mouentibus, atque emollientibus medicamentis.*

## CAP. III.

**C**Aeterū vniuersa ea quæ quatuor superioribus libris sunt dicta, propria sunt,



ipſius de medicamentis ſpeculationis, niſi ſi quando per affinitatem curandi methodum ſermo attigit: at in quo nunc verſamur, ad illam magis pertinet: quapropter ſæpe cōſiliū mihi fuit, omnino ipſum præterire. Verū quandoquidem viſum eſt præexercendos eſſe eos qui aſſequi deberēt curandi rationis intentiones, & pleriq; ex amicis, po- tiſſimūque ij quorū in gratiam hūc tractatum conſcribere ſum aggreſſus, ita me facere cenſuerūt: idcirco ſermonē hūc hoc in libro abſoluā, ſumpto exordio ab emol- lientibus, & pus mouētibus. Quæ cū vtra- que ſint calida humidāque, diuerſo tamen vtrūque modo. Hæc enim ceu ſimillimum corpori in pus mouēdo calorē producētia, abſque vlla exiſtētis in eo humiditatis, aut \*cōſumptione, aut adiectione: illa verò ceu maiorē quā pro natura accēdētia, ac nō- nihil quoq; humiditatis cōtrahētia. Porro perſpicua eſt notāq; oībus pus mouētiū no- tio. Siquidē ſuppuratio in pus eſt mutatio.

*Lege, a-  
blatione.*

*Tribus modis dicitur molle & durum, partim vt extremè tale, partim vt per excellentiam, par- tim vt ad ſymmetrum generis eiufdem aut ſpeciei, aut quiduis obuium.*

#### C A P. I I I I.

**S**ed de emolliētibus medicamētis, ipſā- que adeò emollitione non perinde ſim- plici-



pliciter loqui licet, quia videlicet nec de duro mollique corpore. Si quidē partim absolute durū dicitur, vt terra: partim per excessum vt vnguis, calcar, cornu: partim ad symmetrū sui generis aut speciei, vt hoc animal puta elaphas, aut hic homo, pnta Hercules: partim ad quiduis obuiū collatū, vt Diogenes ad Aristotelē. Pari modo dicitur molle, aut vt summē eiusmodi, aut per excessum, aut ad symmetron sui generis aut speciei, aut ad quiduis obuiū. Quod verò tripliciter quoq; id genus omnia dicere liceat, partim vt à mistura aliena summāsq; habētia qualitates à quibus nūcupata sunt, partim vt ad symmetrō sui generis aut speciei, partim ad quiduis obuiū collata, & quod nihil retulerit, illo an hoc modo dixeris, frequēter mihi ostēsum est. Omissis itaq; cæteris significatis, de mollibus durisq;, vt ad optimē cōparatū habitūque hominē cōtemplemur, quē sanē regulam ac mensurā statuimus omniū quæ eum in modū dicūtur: nec tamē ad illius partem quācunque, puta os adipēmve, sed quæ tēperie media est, nēpē cutē, maximēq; eā quæ in manibus est, vbi perfecta est tangēdi potentia. In vnum autem redit, si quod per excessum ad totam substantiam dicitur, sic molle durūmq; appellites, quādoquidē medium quoddam est  
tactus



tactus noster, uti & Aristoteles docuit, & Plato quoque sensisse videtur, cum ait: Dura quidem quibus caro nostra cedit, mollia verò, quæ cedunt carni. Nam cutem hominis eo ipso in libro, Timæo scilicet genere esse carnem ostendit. Quin & \*Aristoteles cum  
*Cap. 4. li.* ait molle esse quod in se cedit, durum quod  
*4. meteo.* non cedit, idem quod Plato sensisse videtur, & maximè quod ad tactum ea iudicanda censeat, tanquam ad medium. Quod verò in cōparatione ad quidvis obuium durum est ac molle, *Add. aut* id in eo quod magis minusque cedat, \*iudicari videtur. Quin & ipsam cutem nostram *nō cedat.* aut musculum aut partem aliam quamlibet cum induratum dicimus, cum naturali eius statu aduentitium affectum cōferentes ita nominamus. Sanè corporum hoc pacto affectorum ad statum naturalem reditus emollitio est.

*Quot modis sunt dura? nempe aut resiccatione, aut concretione, aut nimia impletione, aut harum coniugatione quapiam*

## CAP. V.

**P**ORRò cum variè quidque durius efficiatur, nempe aut siccescens, aut concre-sces, aut nimia repletionem, adeò ut vehementer distendatur, aut cōiugatione quapiam  
*Deest, id* \*sequitur, ut & propria suaque cuique emol-  
*accidat.* liendi sit ratio. Itaque de omnibus deinceps distinguamus. Interim illud prius commo-  
 nefa



neficientes, nominum verborumque\* *Facilitatem.*  
 piam plerumque; non esse indecoram, sed potius  
 eius contrarium: illiberalē verò, tum esse cum  
 non est necesse de illis distinguere. Nam ita  
 & Plato prodidit. Et nobis in presens neces-  
 sitas incumbit de duri significatis definire,  
 principio rursum ab iis desumpto quæ mo-  
 dò dicere desimus. Nam quod in se cedit,  
 molle est, si quidem corpus simplex fuerit.  
 Siquidem quod ex pluribus constat, aut sese  
 contingentibus, sicut tritici aceruus: aut in-  
 uicē implicatis, ut lana & pili, simul & ce-  
 dere potest: nec tamē esse molle. Contrā in  
 iis quæ summē plena sunt, velut vtres, vesi-  
 cæque, neutrum latus in se cedit, nec tamē  
 quod continetur durum est, sicut nec quod  
 continet ubi impletū est, durius seipso eua-  
 nit, aut aduentitium aliū affectum est ade-  
 ptū, nisi quod nūc tensum est, quod hacten-  
 us fuerat laxum. Quamobrē ego id reni-  
 tens, Cræcè ἀσπίτυπον non durum appello,  
 quando nimirum accuratius loqui\* *Volo.*  
 pro. Permitto tamē qui velit durum appel-  
 lare: quin & ipse persæpe sic nuncupo. Sed  
 illud tamē moneo, non vnam esse indurato-  
 rum naturam, neque vnā medelam. Nam  
 quod à siccitate induratum est, humectari  
 postulat: quod verò à cōgelatione, excalfie-  
 ri: quod autē à repletionē, inaniri: quod de-  
 niq



niq; à siccitate simul cōcretionēq; , hume-  
ctari simul ac cōcalescere:quòd verò à con-  
gelatione pariter & impletioē, pariter quo-  
que & calferi & euacuari. Siccātur itaque  
corpora citra cōgelationē, tū in validis ex-  
ercitiis, tū in sole feruēti, tū in inedia ingē-  
ti, tum in febre ardēti, & medicamētis quæ  
ita siccāt vt nō refrigerēt quoq;. Congelā-  
tur à vehementi dūtaxat frigore. Sicut sanē  
& implētur à largi tantū humoris affluxu.  
At siccantur simul & congelātur coēunti-  
bus quæ simul cōuenire possunt causis: vt si  
quis supra modum laboret in frigore. Sic  
quoq; replētur simul & cōgelātur ab influ-  
xu frigido, ac partis refrigeratiōe. Frigoris  
rursus ipsius causa triplex est: vna à foris in-  
cidentibus, puta, aēre, aqua medicamento,  
quod sæpe faciūt in erysipelatis. Altera est  
propria patiētis particulæ tēperies. Tertia  
ab influēte in ipsam humore prouenit. Nā  
is sæpenumero seipso calidior effectus est  
aut putrescens, aut cōtactu calidarū naturā  
partiū alterascēs, cū interim quod partibus  
naturā frigidioribus affricuit frigus, pluri-  
mo perdurat tēpore. Atque tot quidē mo-  
dis corpora tum indurantur, tum molliun-  
tur. At medicamē emolliens (Græcè vocāt  
μαλακτικόν) nō de omnibus iis modis effer-  
re videntur, sed peculiariter de iis quæ cō-  
gela



gelatione induruerunt, magisque etiam si in eis cōtentus sit humor præter naturam, velut in scirrhis. Quippe si à siccitate induruerit, humectare, non mollire id præcipiunt, sicut impleta euacuare, nō emollire. Sed de nominibus neque contendere honestum est, neque curiosum esse necesse: verum rerum insistere diuersitatibus præstat: in quibus si quid peccatur, ingens ægrotis damnum malumq; prouenit. Itaque quod resiccatum est, humectantia poscit remedia, de quibus suprā abundè disserui. At quod à frigore congelatum est, excalfaciētia postulat, quæ nec ipsa obscura sunt. At quod impletum est, aut refrigerantia requirit, aut excalfacientia, aut quæ propriè vocantur siccantia. Vniuersa siquidem hæc humorem superfluum euacuant, sed sua ac peculiari quoque ratione. Frigida quidem duobus modis, nempe repellentia, simulq; cum calore multam educuntia humiditatem, sicut \* Aristoteles docuit. Quæ verò excalfaciunt, dum contentum in calescen-  
 tibus corporibus humorem in vapores dissoluunt. Quæ autem desiccant, velut quæ vocantur diaphoretica, hoc est per halitum ligerentia, & ipsa duplici ratione, aut humores ebibentia cum poris quibusdam in-  
 unt, aut totam alterantia partem. Verum  
 quan

Cap. 5. li.  
 4. meteo.



*Humi-  
dus.*

*Alex  
ambobus.*

quando tempestivius cuiusq; sit usus, nō est  
præsentis negocij definire, sed ad curādū at-  
tinet methodum. Quæ verò à frigore pari-  
ter & siccitate induruerē, ea excalfacere pa-  
riter & madefacere expedit, non sicut pu-  
mouentia calore & humiditate, secundum  
naturā attemperatis, sed tantò esse medica-  
mē expedit calidius, quātò exuperavit fri-  
giditas, tantòque\* siccus, quātò & vicit sic-  
citas. In quibus mensuram finire ad curādū  
itidem methodum pertinet. Sufficiat autē  
hīc medicamentorū speciei formulā quan-  
dam exponere, idq; pauculis exemplis. Igi-  
tur oleū & aqua calida humectant simul &  
excalfaciunt. Quòd si ambo in vnum mi-  
sceātur, multò magis tum excalfaciet, tum  
humectabit quod\* ex ipsis erit mistū, sicut  
aquæ potabilis balnea cū oleo copioso ex-  
hibita. Idem efficit eduliorū qualitas, si si-  
militer habeat. Itaque ingentis famis, quæ  
βελιμία nominant, illiusmodi sunt reme-  
dia. Est enim ea affectio frigiditas iuncta  
siccitati: & sanatio eius per cōtraria perfici-  
tur. Veruntamen cataplasma quod ex fari-  
na triticea conficitur, in temperatis natu-  
ris pus mouens, nec quicquā naturalis par-  
tium humiditatis aufert, quod quidē rela-  
tu sit dignum: multòq; magis nec apponit  
sicut nec calorē intendere potest, nec hebe-  
tari



tate, sed tantū in substātia ipsā augere. Cæ-  
 rerum non idem est, qualitatem intendere,  
 & augere substantiam. Sed hæc \* paulò pòst *Cap. 7.*  
 accuratius ostendā. Attamē id genus medi-  
 camenta humida calidāq; dicimus nō ceu  
 calidiora humidiorāque quā nostra sit  
 substātia, sed ceu similē habentia nobis tē-  
 periem, quæ calida & humida est iuxta ve-  
 terem sermonem, velut in libris de Tempe-  
 ramentis ostendimus. Nec tamen sic aquā  
 humidam aut \* galbanum calidū dicimus: *Vet. in-*  
 sed illam tanquam quæ carnē nostrā riget, *terpr. le-*  
 hoc tanquam quod calfaciat. Nam tamen si *git, ignē.*  
 aqua calida euacuare partes quæ per hu-  
 morū influxum cōtumuerunt valeat, simi-  
 lares tamen saltem omnino humectat, sicut  
 in primo libro à me monstratum est.

*De medicamentis pus mouentibus. CAP. VI.*

**M**edicamēta itaque quæ pus mouent,  
 Meo quòd perinde vt aqua calida excal-  
 faciant, superfluū in spatiis vacuis conten-  
 tum humorem per halitum digerunt, sicut  
 in libello de inæquali intemperie monstra-  
 tum est. Ipsiis tamen similaribus corporibus  
 secundū naturā affectis, humiditatis ni-  
 hil neque adiiciunt, neque adimunt, quod  
 quidem manifestum sit, & sentiri queat.  
 Quippe cū temperaturam possideant \* si- *al. equa-*  
 milem, earū substātiā tueri potius quā *lem.*



alterare possunt. Nam in suppurationibus humiditas quidem alteratur, itémq; si qua sit caro contusa: cætera verò omnia quæ secundum naturam habent, substantiam suam seruant. Etenim cum tres in animalium corpore fiant alterationes: una planè secundum naturam est, cum videlicet in ventre cibus coquitur: aut in visceribus & vasis quorundam generatur succus, unde rursus pars unaquæq; nutriatur. Altera contra planè præter naturam, nempe in putrescentibus omnibus. Atque hæc quodammodo inuicem sibi contrariæ sunt. Tertia ex utraque mixta & media est, partim primæ aliquid obtinens ac naturalis, partim huius contrariæ quæ est præter naturam. Siquidem alterationi secundum naturam duo hæc insunt, ut & ex familiari animanti materia fiat alteratio, & ab ingenito calore planè superetur. Ei verò quæ præter naturam est, & ab aliena caliditate mutatio prouenit, & ad nihil utile. At media earum, quæ scilicet suppurationes comitatur, ab ingenito quidem fit calore, sed non planè vincente: neque enim ex materia peragitur, quæ prorsus benigna sit, quemadmodum nec ex omnino aliena. Itaque quemadmodum naturales alterationes, quæ ab innato, pueniunt calore, à simili extrinsecus iuuantur, pari modo & quæ in mouendo pure cōspicitur. Nam



Nā quid æquè cōcoctioni vētris cōferre no-  
uimus, arque corpus humanum illi impo-  
situm? Proinde quidē pueros noctu admo-  
uentes per quietem, longè euidentissimum  
adiumentum sentiunt. Cōfert siquidē am-  
plius, magisq; multò familiaris est eo calo-  
re qui à fomentis paratur. Eiusdem gratia  
utilitatis quidam paruos catellōs per quie-  
tem ventri imponunt, copiam coquētis ci-  
bos caliditatis adaugentes, nō qualitatem.  
Tale esse debet quod ad mouēdum pus ad-  
hibebitur medicamentum, qualis est in na-  
turis tēperatis calor natiuus. At si iusto ca-  
lidior natura fuerit in eo corpore, quod  
pus mouebit medicamen, calidius sit oportet: tantò nimirū tēperato calidius, quantò  
& natura eius tēperatā in caliditate exupe-  
rat. Itaq; clarū iam illud est ex curandi me-  
thodo, cuiusq; singulatim nominis suū ac  
propriū esse puris mouendi medicamen-  
tum. Nec minus illud cōstat, quod sæpenu-  
mero iam demōstratū horū comprobatur  
testimonio, omnes medicamētorum facul-  
tates vt ad optimè tēperatū hominē explo-  
randas. Siquidem nulla cōstitui ars possit,  
nisi prius velut regula ac scopo generi ma-  
teriæ in qua versatur constituto, ad illum  
iam particularia omnia dirigātur. Rursum  
ergo proposito tanquā scopo quodā in hoc



sermone optimè temperato homine, eius respectu aliud esse dicimus medicamentum pus mouens quàm quod indurata emollit, esseque eorum temperaturas, quas superius esse posuimus: Eius quidē quod naturæ in mouendo pure auxilio est commoderatam & similem ei corpori cui admouetur: ac proinde quòd natura nostra humida sit & calida, humida calidæque medicamēta eius modi frequenter appellari. Eius verò quod indurata emollit, temperata natura multò calidiorem, non tamen iam valde calidam.

*De ortu scirrhi.*

C A P. V I I.

**O**Ritur autem induratorum affectio ex fluxione viscosa & crassa, paruis particulæ poris siue meatibus impacta. Digesto verò per halitum quod tenue est eius ac subtile, ac deinde quod reliquum est refrigerato ac velut congelato, vocata sequitur scirrhis: ac proinde frigidū pathos aiunt, & per calfacientia curari. Porro quoniam cū frigiditate humor redundat superfluous, idcirco etiam compositam eius esse medellam, ob refrigerationem scilicet excalfaciētia poscente affectu, ob alienam verò & superuacaneam humiditatē, euacuantia. Vnde fit; vt eorum quæ scirrhi in morem indurata sunt, nullū curari valeat, neque à validè exiccantibus, neque à fortiter excalfacient



cientibus, neque ab iis quæ vtrāq; hæc præstare possunt. Nam quæ validè excalfaciūt, hærens ac contentum in particula humidum violenter digerentia atque elicientia, reliquū omne desiccant, & incurabile constituunt, quæ verò fortiter desiccāt, etiam si non excalfaciant, tamen ipsa nō per medium, euacuando scilicet quod subtile est, sed ex professō, ac ex natura sua ad summā duritiem infixam particulæ fluxionem adiungunt. Sola igitur ea quæ calfaciunt, sed nō admodum, vnāque exiccant nō magnopere, eiusmodi sanare affectus possunt: vocanturque ea medicamenta Græcè μαλακτικὰ (Latinè emollientia nomino) eodem tempore vtrunque agentia. nempè quod cōgelatum est fundentia, & sensim per halitum digerentia.

*Emollientia medicamenta in hoc à pus mouentibus differunt, quòd emollientia calidiora sunt, & moderatè desiccāt existentem in partibus humiditatem: pus autem mouentia corporibus quidem nostri similem calorem obtinent, sed tamen existentem in eis humiditatem seruant.*

## CAP. VIII.

**Q**Vapropter calida sunt id genus medicamenta, nec admodum sicca atque à pus mouentibus eo dissidētia, quòd calidiora sint, & sicciora. Illa enim cognatam



ac simillimam corporibus nostris caliditatem possident: emollientia verò licet validiorem habeant, non tantam tamen ut attractionis violentia reliquū desiccant. Præterea ea quæ pus mouent humorē qui præfuit in partibus induratis, seruant: emollientia verò paulū quiddā eius absumunt. Proinde quamuis innumera sint calfacientia simul atque exiccantia medicamenta, sola tamen ea quæ conuenientē ac symmetrum calorem possident, vnāque illi respondentē fortita sunt siccitatem, mollire quæ scirrhi instar indurata sunt, possunt, quale est bdelium, styrax, galbanum, thymiama ammoniacum, medulla tū ceruina, tum vitulina, adeps caprinus, & taurinus, & quæ eius sunt generis. Nā nunc\* cōsiliū nō est omnē expromere materiā, sed solum de id genus facultatibus omnibus generalē constituere doctrinam. Præstat nāque in genere de pus mouentibus atque emolliētibus cognoscere, quod illa æqualem accendunt calorem ei qui est in homine secundū naturā: quæ verò emolliunt, multo maiorem. Quocirca illa quidem quantitate potius quā qualitate caloris agere sunt nata: at quæ indurata emolliunt, qualitate potius. Itaque si in parte quæ suppuratione indiget, assiduo impositas seruare manus, aut aliā quamuis part

propositū  
non est.



partem possibile foret, celerrimè sic suppuratio procederet. Pari quoque modo si medicamentum hominis temperaturæ sit quàm simillimum ocysimè concoquet quod in pus verti debet, vt est nonnunquam caro, nimirum vbi contusa fuerit, interdum verò humor qui phlegmonem produxit.

*Quòd pus mouentia etiam emplastica esse conueniat.*

## CAP. IX.

**Q**uinetià quòd emplasticū esse debeat eius generis medicamentū, vt exactè supuratorium sit, & ipsum liquido mihi apparere videtur. Nā si substantiā innati caloris augere, nō intēdere qualitatem ipsam conueniat, poros corporis obstructos esse necessum est, quò videlicet halituosos transpiratus includāt. Siquidē ea cataplasmata quæ aut detergētia, aut validius excalfaciētia, halitus diffilari permittunt, exiccāt quidem, sed pus nō mouent. Talis est hordeacea, cicerū, fœnigræci, fabaceaq; farina, amplius etiam loliacea, eruina, panici, lupinorum, milij, omniūmq; adeò exiccātiū: quippe cum tum per ea quæ detergunt, etiam si nō admodū excalfaciāt, sed quia obstructio ne liberant, referantque meatus, vnà quoq; calor particulæ euolet, vt naturalis haudquaquam seruetur ei commodatio: tum ab admodum excalfaciētibus huius etiam



non parum vacuetur, & qui reliquus est incalescat, ex quo fit, ut natiui caloris substantia diminuatur, sed qualitas intendatur. Quorū neutrum fieri expedit, verum halituum & calidum spiritum contineri quamplurimum, & ad vnguem caliditate symmetrum: quippe cum hic in pueris copiosissimus, omnes actiones naturales adaugeat. Sed sunt quos id fugit, & cum hoc quod ignorat, Hippocra-

*Aph. 14. lib. 1.* tem insuper accusare non veretur, quod dixerit crescentia plurimum habere caloris innati.

*Color insitus quid.* Sed nos dicta eius haud perperam capere oportet, ac cognoscere innatum dixisse calorem, quem in quoque animantium & nativum spiritum nominamus, de quo & Aristoteles scriptum reliquit. Verum nihil prohibet,

*vet. inter- pr. legisse videtur se minalem.* sanguineam substantiam simulque aëream unam cum spiritu calidum inaudire innatum.

Ac Stoici quidem nunc ipsum spiritum animæ esse substantiam autumant. Nos sanè de animæ substantia non admodum pronuntiare quippiam audemus, & ad præsens superuacaneum arbitramur. Quanquam nos iam antè spiritum innatum, etiam si non sit animæ essentia, saltem primum eius esse instrumentum in commentariis de Hippocratis Platonisque placitis demonstrauimus: & certè dicimus eum spiritum in omnibus animantis contineri partibus, sed non undique esse sui

*Lib. 6. v. uique.* tum in commentariis de Hippocratis Platonisque placitis demonstrauimus: & certè dicimus eum spiritum in omnibus animantis contineri partibus, sed non undique esse sui



sui similem, veluti nec sanguinē esse neces-  
 se. Tum in spatiis inanibus nō parum eius  
 inesse substantiā, imò potius velut materiā  
 quandam leuiculam etiamnum mutationē  
 exposcētem ad innati spiritus qualitatibus  
 suis absoluti generationē, nihilo secius ta-  
 men iam tū etiā admodū ad naturalia ope-  
 ra cōducentem. Porro autē vnum ex natu-  
 ralibus operibus est, ea quæ in pus fit cōuer-  
 sio. Nam & illic quædam perficitur coctio.  
 Cū autem quidquā coquere cōsiliū est,  
 quā plurimum, meo iudicio, spiritum ser-  
 uari intus oportet. Atqui digeritur tum ab  
 euaporantibus ac detergentibus, qualis est  
 hordeacea fabaceāq; farina: tū à resiccanti-  
 bus, qualis est panici, lupinorū, milij: tū ab  
 excalfaciētibus, qualis est fœnigræci. Quin  
 multò etiā magis ab iis quæ simul & excal-  
 facere & resiccare possunt, puta lolio, eruo,  
 cicere, ochris. Igitur omniū ad puris gene-  
 rationem aptissimum est, ex iis vtique quæ  
 perfunduntur aqua temperata, aut cui ad-  
 ditum oleū est, quod hydrelæū Græci vo-  
 cant: ex iis verò quæ irrigantur, oleum tem-  
 peratū. At ex iis quæ ex hydrelæo illinūtur,  
 farina triticea, & panis ipse. Sed is modicè  
 coctus sit oportet. Nā qui plurimū coctus  
 est, quodammodo siccior est, aptusq; phle-  
 gmonis quæ ægrius concoctionem admit-



runt: qui verò minus, iis, quæ admodum calidæ sunt, atque, ut sic dixerim, feruent, congruit. Tum cui plus additum olei fuerit, pertinacius coctioni aduersantibus conuenit. Cui minus, feruentibus magis competit. E sanè quod ex pane conficitur cataplasma, difficulter coctioni cedentibus phlegmonis idoneum est, siquidē panis tum sal, tum fermentum admistum est. Quod verò ex triticea farina præparatum est, calidioribus utilius est. Et ipsius etiā triticeæ farinæ quæ pura est, tum panis quoque, qui purus est, puri mouendo cōpetentior est, nimirum cum furfur minus sit calidum, & magis desiccet. Farina autem pura, quæque alere est nata, humida est & calida: qualia certe ad pus producendum cōferre ostēdimus. Itaque, medicamenta quæ

*Vetus in- phlegmone tentatis imponuntur\* partibus:*  
*terp. legit si calida sint & humida, ad pus mouendum*  
*ulceribus. conducunt, uti adeps suillus, & vitulinus. Nā*  
*e vituli- tauri & capræ acriores esse ostēdimus: quā-*  
*nus. obrem phlegmonis tum frigidioribus, tum*  
*durioribus magis congruunt. At suillus\* iis*  
*quæ propriè phlegmone appellantur, fami-*  
*liarissimus est. Est & adeps gallinaceorum fa-*  
*miliarissimus, magisque etiam anserum:*  
*quodammodo tamen ad digerendum poten-*  
*tior: est enim substantia sua tenuior, sicut &*  
*bubulus & caprarum crassior & terrenus ma-*

gi



gis. Quin & agrestium animalium omnium  
 erior est adeps simulque ficiior multo  
 quam domesticorum, maximèq; pardalis &  
 conis. Quare horum nullus omnino puri  
 mouendo idoneus est, sed, vt dixi, suillus &  
 vitulinus. Porro pus mouent & pix, & resi-  
 na, nempe oleo quopiam aut rosaceo suba-  
 ctæ. Sed & hinc ad feruētes phlegmonas ex  
 rosaceo eas liquare oportet: ad frigidiores  
 vero excalfacientium quopiam, puta cicino, ra-  
 phanino, \* veteri sicyonio. Quod si quando *vet. et*  
 sola vtaris cera, alius ad manū nullis, ad pus *sicyonio.*  
 nouendum, & ipsam in excalfacientium oleo-  
 rum quopiam dissoluere oportebit: quippe  
 si ipsa per se minus sit calida quam vt pus  
 mouere possit. Siquidē illinendi certē vim  
 obtinet. Solis itaq; feruētibus phlegmonis  
 apta est, ex calidorum olerum quopiam liqua-  
 ta. Verum quemadmodū hæc symmetria  
 re mediocritate inferior est, vt ad medias  
 reperiē phlegmonas, hominumq; & partium  
 naturas, sic paulū quiddā excedūt resina &  
 pix. Quapropter hæc omnia simul mista  
 moderatē pus mouent. Sed hæc iam ad tra-  
 ctatum de medicamentorum cōpositione at-  
 tinent, quem vt aliquatenus attingeremus,  
 speculationis ipsius nos sequela adexit. Rur-  
 sum ergo ad propositum reuertor. Est au-  
 tem propositum definire quæ sit in genere  
 pus



pus mouētium natura. Dictū verò est, quòd  
modicè eā humectantem & excalfaciētem  
esse oporteat: quod aliis verbis est, vt nequ  
excellat, neque inferius sit tēperatura cor  
poris ipsum immutātis. sed quoad fieri po  
sit simillimū. Cæterū quòd medicamētum  
puri mouendo idoneū tale sit facultate, &  
actu, siue energia fiat eiusmodi, cum corp  
ri nostro admotū est, sæpenumero iam an  
tè dictū est: sed nunc nihilo secius id repe  
rimus, quandoquidē semper eius meminisse  
se oportet. Atq; eiusmodi est pus mouentū  
medicamēti tēperies. Porro corporis ipsius  
cōstitutio emplastica est: qua maximè pol  
lent quæ lenta & viscosa sunt, velut adep  
porcinus, butyrum, thus, & quòd ex farina  
triticea conficitur cataplasma quippe quæ  
moderatè tum calida, tum humida lentāq;  
sunt, ac proinde puri mouēdo idonea. Chē  
drus tamen farina triticea siccior est, quam  
quā nihilo minus lentus sit, nisi fortè etiam  
amplius: vnde fit vt in mediis\*temperatu  
ra phlegmonis puri mouendo ineptior, in  
humidioribus etiā triticea farina præstan  
tior sit. Verūm & hæc iam præsentis com  
mentationis limites excedunt. Itaq; denuò  
ad medicamenta duritates emollientia re  
uertor, hæctenus & hīc curādi methodum  
attingens, quantum dicendorum claritati  
condo

*Tēperatu  
ra, Græc.  
nō habe  
tur, sed ex  
veter. trās  
lat. acces  
sit.*



onducatur. Scirrhum vocant tumorem præ-  
 ter naturam, doloris vacuum, sed durum.  
 Sunt autem inter eos quidam, qui vbi plu-  
 rimum increuerint, simulatq; indurari fue-  
 rint, nō modò dolore carent, verū etiam  
 sensum difficilem, aut etiam nullā habent  
 reliquum: porrò nascūtur ex humore cras-  
 so & frigido, quales sunt in animalium cor-  
 poribus dūtaxat duo, bilis videlicet atra, &  
 superexiccata pituita. Proinde tumores scir-  
 rhosi omnino aut pituitosæ sunt substatiæ,  
 aut atrabilaria, aut ex vtraq; misti. Sed de  
 cognitione eorū non est nunc tempestiuum  
 differere, verū de medicamētis emollien-  
 tibus illud vt nunc dicam opportunum est,  
 nempe quod propriè vocantur\* emollien-  
 tia, quæ medentur scirrhis tumoribus ex  
 pituita resiccata crassoq; humore progna-  
 tis. Consueuerunt autē ij potissimū in mu-  
 sculorum capitibus, & qui ex eis prodeunt  
 tendonibus consistere. At quæ ab atrabila-  
 rio succo duruerunt, cancrosa sunt omnia,  
 & ab emolliētibus medicinis exasperantur.  
 Sed his quo pacto prospicere oporteat, in  
 Commentariis methodi curandi\* docebi-  
 mus. Quæ verò à lento, crassoque humore  
 congelato indurata sunt, calida poscūt sic-  
 caque medicamēta, sed non tamē quæ vali-  
 da sunt, ac violenta: sed sufficit interim vt  
 secun

Qui scir-  
 rhi emol-  
 liētibus cu-  
 rantur, &  
 cancrosi nō  
 sunt, ij nō  
 fiūt à suc-  
 co melan-  
 cholico.

Lib. 13.

& 14.



secundi aut tertij sint ordinis excalfacientium, primi exiccantiū. Porro cū non exiguā sit in corporibus sic induratis maiorū minorisq; latitudo, necesse utiq; est & medicamentorum illis medentium non parū esse latitudinē. Siquidem adeps caprinus, & gallinarū, quæ sic indurata fuere iuuarunt. Verū illi quidem imbecilliores sunt, & moderatas duritates emolliunt. Valentior gallinarū gallorūmq; adipe anserinus est caprarum verò hircinus, validior quoq; & taurinus, sed minus tamen quā hircinus. Quinetiam medulla ceruina modicē emolli-  
*post eam.* lit, & cum ea vitulina: quippe cū id genus omnia medicamēta calida sint, & mediocriter sicca, multoq; magis excalfacere quā exiccare nata. Vnde si quis fortē ea quandoq; calida dicat & humida, facultatibus non repugnandum: nā paulum absunt ab iis quæ neq; humectant, neq; desiccant. Eodē ex genere sunt, cū prædictis quanquā validiora, ammoniacum thymiana, & styrax, & galbanū, & bdellium scythicum: sed ad emolliendū præstantiora ex iis sunt quæ recentia sunt. Siquidē inueterata validius quā oportet desiccant. Id ipsum vsuueniunt in medulla & adipe, quippe quæ & ipsa vetustate seipsis tū acriora, tum sicciora euadūt. Quin & oleum quoq; sicyonii ex hoc efficitur.



est genere, nec in postremis id quod inue-  
 teratum est, & ex iis quæ præparatur, susci-  
 num. Sed de compositis hîc dicere statutû  
 nō est. Porro radix althææ, & cucumeris a-  
 grestis, nonnullæq; aliæ plantæ, partim in  
 oleo, partim in aqua decoctæ, emolliētium  
 medicamentorum facultatē induunt, sicut  
 maluræ agrestis folia tum cruda, tum cocta.  
 Atq; hoc simplex medicamentum est, sicut  
 porcinus adeps vetustatem passus, sed salis  
 nihil oportet adiicere, sicut nec aliis quæ  
 emolliunt: valde enim desiccatur sal. Porro  
 quæcunq; alia emollire possunt, seu simpli-  
 cia seu composita sint medicamenta (alibi  
 enim ea recensuimus) calida sunt ex secū-  
 do & interdū ex tertio ordine, leuiter verò  
 sicca. Sed & his sanè illinendi vis (emplasti-  
 cam vocāt) insit necesse est, nō aliter quàm  
 iis quæ pus mouent. Sed quātò maiore eua-  
 cuandi facultate pollere debent, tantò uti-  
 que minus etiam meatus illitu obstruere.

*Quod medicamenta indurantia humido frigi-  
 doque sint temperamento.*

## CAP. X.

**S**ANè emollientium facultas medicamē-  
 torum abunde iam exposita est, proinde  
 deinceps de indurātibus verba faciam. Fri-  
 gida itaq; hæc sint oportet & humida, ve-  
 lut semperuiuū, portulaca, psyllium, lenti-  
 cula



cula palustris, solanum: aut hoc certè nō est  
temperamento humido, sed medium abso-  
lutè humectantis & exiccantis, ex pugnan-  
tibus facultatibus compositū, exiccante vi-  
delicet & humectate: nimirum cum & du-  
plicem in se habeat substantiam, terrenam  
& aqueam. Sed iam non est mihi propo-  
situm, ad particularem materiā sermonem  
deducere, verūm generales dūtaxat breui-  
ter facultates definire. Sanè siquid simul &  
refrigeret & desiccet, & ipsum profectò o-  
mnino indurabit: sed nō est ex iis quæ pro-  
priè indurant. Si quidem congelatione po-  
tius quàm euacuatione durū efficitur cor-  
pus, prout suprā posuimus. At si quid sit  
quod proinde quia natium humorem nō  
retinet, induratū est, id siccū potius quàm  
durum appellabimus: constatq; eius sana-  
tio rigatione & humectatione, non emol-  
litione: sicut certè & tensio curatur laxa-  
tione, & laxatio tensione.

*De tendentibus laxantibusque medicamentis.*

C A P. X I.

**S**ED hæc ut se habeant liquido cōspiciun-  
tur, cum in cute, quemadmodum & a  
Hippocrate dictum est, cutis duræ mollifi-  
catio, tensæ laxatio: tum etiā frequenter in  
articulis. Igitur laxatio prouenit humecta-  
tis immodicè quæ circa eos sunt ligamer



tis pariter & tendonibus: tensio verò non etiã simpliciter, sed aut plusculum exiccatis aut refrigeratis, aut phlegmone affectis, aut scirrho. Atq; ita quidem in articulis. In cute verò nō tantũ ita, sed musculis quoq; qui ei subiecti sunt, quoquo modo in tumorem\* sublatis. Nam & præ carnis sæpe copia quibusdam tenditur. Quòd verò & in phlegmonis idipsum illi accidat, suprà positum est. Quamobrem non simpliciter vna est species laxantium remediorum, vtpote cùm alia humectando, alia calfaciẽdo, alia verò emolliendo, quædam euacuãdo, nonnulla tumores præter naturam purgando, alia etiam per cõiugationem horũ quampiam agẽtia, laxare assolent. At Thessalus, ferẽq; sequaces eius vniuersi, sicut in aliis multis, ita & in his appellationes simul cū rebus confundunt, quicquid obuium est, citra vllam examinationem conscribentes. Quamobrem vbi quæ in manibus sunt absoluerimus, necesse nobis forsitan fuerit aliquãdo in eos stylum conuertere: in præsentiarum autẽ quod dicta continuò sequitur persequamur, rursus sumpto principio ab iis medicamentis quæ vocãtur emplastica, quia sæpe iam antè & de iis diximus.\* Bre- *ergo vt in* uiter ergo Emplasticum medicamentũ est, *summa di* quod tenaciter corporis poris siue meatu- *cam.*



bus illitum inhæret. Porro abundè dictum est nobis de pororum, quos nos statuimus, natura in libris De temperamentis: demonstratum autè est & in libro hunc præcedente, mordacitate vacare omnino debere medicamentum emplasticum: nam si qua illi inerit mordacitas, hæere in poris non poterit, sed omnino facilè excernetur, aut partium aliquam liquando, aut certè humorè aliquem ex alto attrahèdo. Sed & illud satis constet, terrenæ consistentiæ & viscosum omnino esse oportere emplastrum.

*Quod poros purgantium medicaminum unumquodque calidum sit, & tenuium partium: nam amara omnia & nitrosa sunt.*

## CAPVT XII.

**S**ed de istis suprà abundè dictum est. Quod verò illi cōtrarium est, dici queat poros repurgās, & infarctu liberās, sicut & ipsum emplasticum nō modò emplasticū dicitur, sed & *ἰμφοεινδόν*, quasi dicas infarciēs. Fuerit autem id sicut effectū contrarium, ita & corporis natura, neq; viscosum, neq; mordacitatis expers, sed nitrosum & subtile. Nam

*Add. in* in ratione maioris ac minoris \* differunt, *ter sese dif* substantiæ genere minimè diuersa, tum em *ferunt.* plastica ab iis quæ sordem nutriunt, tū \* re-

*Deest* purgantia ab extergentibus. Nam quæ in *meatus.* superficie sordem auferūt, siue in cute, siue in



in vlceribus, ea extergētia siue rhyptica nominantur. Quæ verò poros etiā expurgāt, ea subtiliorum his partium sunt & emplasticis contraria: proinde pororū ecphractica & eccathartica quasi expurgantia & factu liberantia dicas, appellantur. Sunt autē hæc tum nitrosa, tum amara. Atq; cuti extimæ imposita solam nitrosam qualitatem possideant exactam est opus ad ea peragenda quæ dicta sunt. At intrò in corpus assumpta etiamsi adiuncta sit quædā adstrictio, possint tamen sic quoque magnos purgare abstergerēq; meatus, cuiusmodi sunt in vas. Nam foris meatuum exiguitas prius ab adstrictione occlusa, quàm probè queat expurgari, non etiā inde in altum abstergentem substantiam recipit, nec expurgatur. At quæ circa ventrem sunt partes omnes, quæq; in iocinore, liene, aliisq; omnibus visceribus, cum maximos in se meatus habeāt, maius accipiunt cōmodū ex vasorum corroboracione, quàm propter osculorum exiguitatē lædātur. Proin intus absinthiū repurgare potest, foris non potest: quippe quod compositum est, vt suprà dixi, ex amara acerbāq; facultate. Quamobrem eius generis medicamenta particulatim vt persequar, non est necesse. Quæcūque enim repereris nitrosa & amara, ea ad purgandos



meatus omnes valere noueris. At cutis vni-  
uersæ ac vlcerum sordes, non hæc tantum  
sed & viribus minora auferre possunt, qua-  
lia sunt dulcia quæ tenuium sunt partium.  
puta mel, & ex cerealibus seminibus quæ-  
dā, vt eruū, fabæ, hordeū, lupini: Quanquā  
in ipsis fabacea hordeacea; farina tātum  
extergit, non etiam meatus farctu liberat.  
erui autē & lupinorum potissimū si amara  
fuerint, suprā quā quod extergunt, non  
nihil quoq; meatus purgare valent. Simili-  
quiddam amygdalis accidit: nā & horum  
ipsoꝝ ea quæ amara sunt, & detergunt, &  
meatus expurgant: quæ verò edendo sunt  
detergunt quidē, non tamen in farctu libe-  
rant. Quin & vrticæ semen non secus atq;  
eruū amygdalā; amara, meatus purgat.  
Ex eodem genere scilicet sunt scilla & iris  
& quæcunq; alia vincentem in se qualita-  
tem amarā possident, vt dictum est. Siqui-  
dem nitrum ipsum per se, & aphronitrum  
[& spuma nitri,] & seriphon, & abrotonū  
& id genus reliqua cum cibo potūq; assum-  
pta eandē vim obtinent. Protinus enim hi  
ineſt, vt crassos lentosq; humores extenuan-  
di vim obtineāt, sicut emplasticis omnibus  
crassos lentosque corporis succos reddēdi.  
Quamobrem lentis ac pituitosis thoracis  
pulmonisque humoribus, aut puri & inci-  
dend.



dendis & extenuandis & educendis aptiora inuenire alia præ istis medicamenta nequeas. Iisdē istis & iocinoris obstructions expurges, & modicas etiā lienis: nam quæ maiores sunt vehementiora desiderāt, nempe capparis corticem, radices tamarices, scolopendrion, & scillam, & eam herbam quæ id ipsum nomine repræsentat, asplenos appellata. Sed tamen istis variè vtendum in quoque viscerum est: ad iecur ipsis per sese duntaxat: ad lienem verò, mistis aceto, aut ei incoctis: ad thoracem pulmonemq; melicrato, ptisanæ, oxymeliti, aut dulcium vinorum cuipiam. Sed hæc ad curandi pertinent methodum: proinde in præsens rationibus ea confirmare omitto. Nam & in illo opere, & in alio quod de componendis medicamentis inscribetur, eas explicabo.

*Quod vrinam cientia ex acrium genere sint, ac proinde calida & sicca, tum quod sanguinem serosum segregent, crassum verò coquant.*

## CAPVT XIII.

**P**ORRò quæ necesse est vt dictis adiiciā, ea duntaxat expromam, nempe cū plurimā mouere vrinā annitimur, non admodū dictis vtendū pharmacis, sed quæ acriora sunt, & magis excalfaciunt. Dictum siquidem suprà est, acre omne esse calidum:



eius generis sunt semen apij, petroselini, fœniculi, dauci, agrioselini, smyrnij, & sanè ipsum quoque seseli, & ammi, & phu, & meon, & asaron, & acorē, à quibus sanguis nō extenuatur dūtaxat, sed & funditur ac secernitur non secus atq; lac quod coagulat seroso videlicet & tenui seorsum segregato, crasso verò in sese coēunte & exactè vnito. Siquidē quò facillimè ad se attrahāt renes quod in sanguine aqueum tenuēque ac serosum est, vtraque hæc conferūt nēpè totius sanguinis primūm fusio, deinde segregatio, quorum neutrum absq; valido calore peragi queat. Quāobrē puris ex thoraçe expuitioni ea omnia aduersa sunt: quippe cū natura eorum sit vt modò dictum est, tū ex calfactoria exicatoriāq;, tū etiam secretoria, & coactoria. Cogitur quidē in sese quod crassum est, excernitur verò ac secernitur in ipso coactu quod in sanguine serosum ac tenue defertur. Atq; hoc ad sese trahere renes anteuertunt: quod verò coactū est atq; exiccatū, haud etiā facile expuitur. Proinde vt modò posui, incidendi vim habeat eiusmodi medicamētū oportet, sed nō tamen insigniter calidā, ne videlicet validè desiccet: ac eiusdē profectò cōmoditatis gratia cū sorbitiunculis potionibúsq; humectantibus exhiberi postulat. At quæ  
renes



renes expurgant, & ipsa quidem incidētia sunt, verūm larga humiditate nō indigent. Porro quæ callosas siue tophaceas cōsistentias incidere sunt idonea, & ipsa vtique admodum incidunt, sed minimū caloris possidēt. Quippe caliditas callū porūmve ipsa \*contrahit ac procreat, non incidit neque diuidit. At quæ minus sunt calida, cū hoc quòd incidere valeant, meliora quoq; sunt, velut radices regionum nominatorū asparagorum, & rubi, & bethonica, & polium, tum ochra, & vitrum vstum, & ex scilla cōfectum acetū, & quæ sunt eius generis. At Thessalus insulsissim⁹ atq; imperitissimus, sicut pleraq; alia artis contumeliis ac probris immerito afficit: ita & hæc quoq; discerpere contendit, nullū esse medicamentum censens quod propriè sit aut hepaticum, aut nephriticum, aut pleuriticum.

*Add.  
siccando.*

Quod rarefacientium temperies moderate sit tum caliditatis, tum siccitatis, consistentie verò tenuium partium: anastomoticorum autem tum calidior, tum etiam mordax atque acris, ac crassarum partium: porro condensantium adstringens & aquea potius: stipantium verò siue *στυπνωτικών*, crassarum partium, & frigida.

## CAPVT XIII.

**S**ed illius peccata aliis libris \*detexi. In *ἐπιδαΐα* presentia autē libro reliquas *Σιμπlicium* *μυσ.*



medicamentorū facultates edisserā, exordio  
rursus ab aperientibus ac rarefacientibus  
(illa anastomotica, hæc argetica nomināt)  
desumpto. Videntur enim & hæc quodā sa-  
nè modo iam dictis esse vicina: nempe quæ  
extergere, incidere, obstructions tollere,  
diuideréq; diximus: quanquā nō vndiqua-  
que esse similia. Sanè & horum ante omnia  
distinguēda notio est, ac sic inquirenda sub-  
stantia. Quæ cutis meatus referāt, rarefa-  
ciētia dicimus: quæ verò vasorū oscula, ape-  
rientia. Quin & illis cōtrariorū, quod po-  
ros contrahit, cōdensans appellitant: quod  
autem osculum occludit, haud etiā proprio  
designant nomine: sed generalioribus, puta  
cōtrahens, occludens, cōstringēs, obstruēs  
nominant. Porrò vtriusq; natura sic habet:  
rarefacientium quidē tum modicè calida  
est, tum minimū desiccans, tum tenuiū par-  
tium: aperientiū verò, tum crassarum par-  
tium, tum acris ac mordax. His porrò con-  
trariorū, condensantium quidē frigida sa-  
nè, sed non terrena, neque aërea, sed potius  
aquea. Eorum autem quæ apertiones siue  
anastomosis occludunt, crassarū partium,  
& frigida. Exempla horum sunt, rarefaciē-  
tis quidē naturæ chamæmelum, & althæa,  
& quod ex ipsis preparatur oleū, nec minus  
quod ex agrestibus cōficitur cucumeribus.

Quir



Quin & vetus, & cicinū, & raphaninū oleū ex eadem sunt nota. Aperiētis verò facultatis, quæ acria sunt simulque terrena omnia cyclaminus, allia, cæpe, fel taurinū, vnguētorūmq; adeò omnium quæ simul crassarū sunt partiū, & calida, subsidentiæ: cuiusmodi est irinum, & amaracinum, quæ utiq; & occacatas aperiunt hæmorrhoidas. Porro quæ vteri os à phlegmone, aut scirrho, aut ariditate occlusum aperire dicuntur, ex accidēti nō autē primariò & per se eiusmodi habere facultatē cēsentur, velut nec ea quæ labiorū à phlegmone occlusorū, aut genarū, aut nariū, aut gutturis, aut præputij, aut sedis, aut alterius eiusmodi osculo instrumēti phlegmonē sanāt, atq; occlusionē corrigūt. Ea nāq; phlegmonē soluere dici possint, haudquaquā aperiētia siue anastomotica. Peccat sanè in istis Dioscorides, nōnūquā aperiētis inquiring facultatis medicamentum quod laxat, aut emollit, aut humectat, aut phlegmonē soluit. Atq; rarefacientium & aperiētium eiusmodi sunt essentia. At eorum quæ ipsis contraria sunt condensantiū quidē, aquæ est frigida, semperuiui, portulacæ, tribuli viridis, psyllij herbæ quæ auris vocitant, lenticulæ palustris, & ut semel dicam, quæcūq; refrigerāt, sed nō adstringunt. Proinde & Mādrago-



ra, cicuta, altercum, papauer, ipsas nunc dico  
herbas, si quis modice utatur, condensandi vim  
obtinent: si liberalius, non modo conden-  
sandi, sed & obstupefaciendi: si vero etiam  
plurimum, non tantum obstupefaciendi, sed  
& enecandi. At eorum quae aperiētibz ad-  
uersantur, substantia cum sit crassarum par-  
tium, & frigida, adstringētium est omnium,  
quae quidem admistam non habent acrimo-  
niam. Quorum sane materiae abunde multa  
posuimus in quarto huius exempla: in quo  
& essentiam eiusmodi medicaminum terrenam  
frigidamque exposuimus. Mirum ergo vide-  
ri non debet, si sola contrahere occludereque  
possit aperta praeter naturam vasorum oscu-  
la: soli enim huic, quaecunque requiruntur ea  
quae contrahi debent, omnia adsunt: nimirum  
quae consistentiae crassitudine foris incum-  
bat, nec paruos meatus penetrare possit, tum  
frigiditate sua intro premat, atque undiqua-  
que in sese contacta vicinamque corpora cogat  
ac contrahat. Nam proinde quod desiccet  
(eiusmodi enim esse ostensum est quicquid  
adstringit) humorem depascitur, & parte  
roborat. Itaque si haec omnia conueniant,  
osculum cludetur, ceu a digitis quibusdam  
foris, ipsis nimirum adstringentis substan-  
tiae partibus contractum. Ea vero medica-  
menta quae frigida quidem sunt aut aequa,  
aut



aut ampli<sup>o</sup>, sed substantiā sortita sunt aqueā,  
 ea inquā, debilit<sup>r</sup> & cōtrahunt, & cōstrin-  
 gūt, nimirū propter mollitiē: quippe quic-  
 quid valenter tum constipare, tum cōstrin-  
 gere debet, robur quoddā renitēs & durū  
 habeat oportet: qua cūm careāt medicamē-  
 ta naturæ magis aqueæ, tenues quidē poros  
 in vnoquoq; corpore contrahunt atq; con-  
 densant, cæterū instrumentū vndiquaque  
 totum constringere nequeunt. Quamobrē  
 merito talia condensantia quidē sunt (Græ-  
 cè *πυκνωτικά*) nō tamen obstruētia, (Græ-  
 cè *στεγνωτικά* dicta.) Intelligas nunc velim  
 obstruentia siue stegnotica me dicere cor-  
 pora, quæ sensibiles excretiones cohibent:  
 corpus enim stegnoticū, *πυκνόν* siue clau-  
 dit ac cōtinet in se, nec quicquā quod sensu  
 queat percipi, ex se se emitit, Græcè *στεγνόν*  
 nūcupatur. Atq; hæc eiusmodi sunt tū tem-  
 peraturæ, tū facultatis. At rarefaciētia pro-  
 sum quidē calfaciūt: nec enim aliter diffun-  
 dere & laxare possent substantiā: ad quod  
 cōsequitur, vt & pori dilatentur. Debēt au-  
 tem nō admodū esse calida tēperie: siquidē  
 ea iam acria sunt, & inhorrere faciūt: neq;  
 item exiccatoria: nā & hæc sensilia corpora  
 colliquant, dolorēque in ipsis excitant.

*Quod escharotica crassæ sint cōsistentiæ, ac ve-  
 hementer caustica, siue yrentia; adeo vt corpus  
 sensu*



*sensibiliter colliquantur: ac septica, quæ videlicet non dicuntur propriè caustica, & ipsa colliquare sunt nata: non tamen tam valenter quàm escharotica: ad hæc consistentia sunt tenui, ac proinde latentem moliantur colliquationem.*

## CAPUT XV.

**I**Taque quæ citra molestiâ excalfaciunt. Iea sola omnium sunt rarefaciëntia. Si verò non modò calida fuerint, sed etiam cōfistentia crassa, siquidem vehementia sint, & caustica, hoc est vrentia: & ignis instar corpus colliquât, & sæpe escharas, hoc est crustas, ritu cauterij efficiunt. Porro si debilius quàm ut vrere possint calfaciât, anastomoticâ siue aperiēdi vim obtinēt. Itaq; medicamen omne anastomoticū essentia quidē terreæ simulq; igneæ est, hætenus tamē excalfaciens, ut nondum vrat. Si porro causticū sit, non tamē vehemēter, præterea essentia tenuioris, id planè ab omni aberit mordacitate: aut cū exiguo tū dolore, tū morfu carnosas partes eliquabit. Nam quod non cōfertim alterat, uti quæ vehementer sunt calida, quódq; nō ægrè penetrat, sicut quæ crassæ sunt essentia, latentē ea actionē obtinēt. Siquidē alterationes subitæ cōfertæq; mutationes maximè sensibiles sunt, tū penetrationes quæ violētæ sunt. Quippe quod in crassa essentia causticū est, id cuicumque inha



inhæserit parti, stipitis ritu infixum excruciat. Verùm hoc quidem escharoticum est, perinde vt caustica, cæterùm de quibus nunc agitur, crustam nõ faciunt, & vocantur septica, hoc est putrefacientia, haud quidem appellatione propria (nã quæ verè sunt septica, humectât simul & calfaciunt verũtamen symptomatis similitudo, vt sic appellemus, efficit: vtpote cum ab vtrisque nullo doloris sensu fiat corruptio. Multis enim modis corrumpi quid potest. Siquidẽ quæ nimio plus refrigerata sunt aut excalfacta, tũ exiccata aut humectata, ea omnia corrumpuntur: cæterùm nõ quicquid corrumpitur, *σύνπλοισθαι*, hoc est putrescere dicimus, sed quibus id cum fœtore accidit. Sed de nominibus nõ admodũ esse sollicitũ oportet: verũ nouisse expedit ea medicamina, quæ septa & septica nũcupantur, vt sunt auri pigmentũ (*ἀρσενικόν* Græci vocant) sandaraca, chrysocola, dryopteris, pityocampe, aconitum, omnia tum eliquare, tum colliquare, ac potissimũ carnẽ tenellam, idque absque dolore. Sed sunt inter ea quædã quæ propriè vocant cathæretica, hoc est detractoria, eisque vtuntur ad inducendã vlceribus excrescentibus cicatricem. Sunt tamẽ & ipsa eiusdem genere facultatis septices scilicet: verũ tantulo imbecillioris, quòd extimã modo super



perficiem quam cōtigerint detrahant, non tamē in altum subire valeāt, velut Asiæ petræ flos, quanquā nec talia ipsius reuera facultatis cicatricem inducentis, quam vocāt *ἰπδαωτικὴν*, sunt. Siquidem quæ huius sunt facultatis, nō detrahare, neq; liquare carnē sunt nata, verū indurare & deficcare, cuiusmodi sunt alumē, galla, omphacitis vocata æs combustū, maximē lotum: non quod lotum non est, quiddā obtinet cathæreticū, IC velut & æris squama. Nam quod lotum est, omniū medicaminum cicatricem inducentiū longē præstantissimū est: quippe quod probē cicatricem inducit, modicē adstringat oportet atq; deficcet. Quapropter spinæ Aegyptiæ fructus, & mali granati putamina sicca, & eius generis vniuersa cicatrici inducendæ sunt medicamina.

*Quod cicatricem inducentia medicamenta adstrictoria esse deficcatoria conueniat: quæ verò vlcerum caua implent, mediocriter extergentia, & morsu vacantia.* 2C

## CAPVT XVI.

**C**Aeterum confusa est apud plerosque medicorum non solum appellatio, verum etiam omnium id genus medicaminū facultatis cognitio. Siquidē quæ carnē detrahare ac colliquare sunt nata, ea nonnunquam nomināt epulotica, hoc est cicatricē indu



inducencia, scilicet quòd horù sæpe vsu vl-  
cera ad cicatricem perueniant: sed id neq;  
primariò, neq; peculiari ipsorum facultate,  
neq; in omni vsu sequitur. Siquidẽ ad exa-  
ctum pulueris leuorẽ redacta id genus me-  
dicamenta per specilli cuspidẽ carnẽ leui-  
ter contingentia, ad cicatricem vlcera per-  
ducunt. At si paulò largius vtare, mordicãt  
colliquãntq; carnem, & vlcus cauum effi-  
ciunt, contrà quàm in iis quæ re vera sunt  
epulotica. Siquidem nisi satis magnam eo-  
rum quantitatem imponas, nihil proficies.  
Id enim est in planis vlceribus ad cicatricẽ  
ducendis consiliũ, vt caro alteretur, fiãtq;  
cutis: id quod perficitur per ea quę illã con-  
trahere, constringere, constipare, densare,  
præterea siccare, & calli instar indurare va-  
leant: quippe cùm cutis velut in callum du-  
rat caro sit. Quæ igitur medicamenta sic  
agere possunt, primariò propriẽque dicun-  
tur epulotica, siue ad cicatricem perducen-  
tia: cætera verò, nempe cathæretica, hoc est  
detractoria, secũdariò & per accidens: sicut  
& ea quæ absq; adstrictione desiccandi vim  
habent mordacitatis expertem. Nam &  
hæc quoque ex accidente cicatricem indu-  
cunt, cuiusmodi vtique medicamentum est  
myrrha, & lithargyrus, & ostreum, & di-  
phruges combusta: quandoquidẽ & ipsa sæ-  
penu



*Sicca in-* penumero cicatricē inducunt\* illita. Cæte-  
*persa.* rum scire oportet, vbi tum in his libris, tum  
 aliis omnibus hanc vocē sæpenumero adii-  
 cio, id me velle significare, quòd aliquando  
 promissa frustrentur, propterea quòd nec  
 primariò, nec sua facultate efficiant. Porro  
 epulotica medicamenta vlcus omne planū  
 claudere cicatrice valent, sicut mediocriter  
 citráq; morsum abstergentia cauitates im-  
 plere. Cæterum\* de hoc genus medicamen-  
*De hoc ge-* tis fusius dicetur\* in cōmentariis De ratio-  
*nis medi-* ne curádi, cum quo multis locis magna est  
*camēt. fa-* huius libri affinitas, ceu etiā ab initio præ-  
*cultatib'.* Lib. 3. fatus sum. Proinde suspenso de istis sermo-  
 ne, ad alterum genus facultatum, nempe  
 attrahentium & repercutientium, siue re-  
 pellentium, transeundum censeo.

*Quòd attrahentium essentia & calida sit, &  
 tenuium partium: repercutientium verò & frigi-  
 da, & crassarum.*

## CAPVT XVII.

**I**gitur attrahentes sunt, quæ ex alto vehe-  
 mentius extrahunt: repercutientes verò,  
 quæ in altum occurrentes sibi succos repel-  
 lunt. At essentia illis quidē calida est, & te-  
 nuium partium: his verò frigida, & crassa-  
 rum. Attrahit enim perpetuo calidū, repel-  
 lit verò frigidum: verūm quòd cū calidita-  
 te coniunctam habet partium tenuitatem,  
 trah



trahit vehemētius: quod verò cū frigiditate partium crassitudinē, \*id violentius pro-<sup>Deest, re</sup> pellit. Itaq; ex actionis vehementia nomen <sup>lut ad-</sup> utriq; impositū est. Atq; adstringētū qui-<sup>stringens.</sup> dem nota est materia: attrahentiū autē alia sponte nata est, alia verò \*ex putrescente <sup>ex putre-</sup> arecentēq; generationem sortita. Sponte <sup>dine ace-</sup> nata, vt dictamni essentia, vt propoleos, & <sup>scente, nō</sup> thapsiæ, & sagapeni, & succorū cyrenaïci <sup>vt in lat.</sup> & medici, & si qua his similis extiterit. Ex <sup>habetur</sup> putrefactione, qualis est fermēti, & psorici, <sup>arescente.</sup> quod vocant. Quòd si fimi quoq; ex putrefactione generatio constat, utique omnes attrahendi facultate pollebunt. Sed nō parua illis inest diuersitas. Nā columbinus admodum attrahit: ex æquo autem utriq; ab hoc recesserunt, ad calidius quidem anserinus, ad frigidius verò gallinaceus, hoc etiā magis vincuntur humanus & suillus. At canum sterces simile est medicamentis extergentibus, maxime si vescantur ossibus. Crocodilorum autem terrestriū sterces magis etiā id perficit atque absoluit. Sed & aliud est attrahentiū genus medicamentorū, quod qualitatibus familiaritate attrahit: id quod aliud est nihil, quàm totius essentiae similitudine, ceu quæ nutriūtur, familiaria nutrimenta attrahūt. taliū medicamentorū sunt purgantia omnia, & nonnulla alexiterio-



rum siue amuletorum. Cæterum calida ut sint id genus omnia necesse est. Nam inter ea quæ essentiis similia sunt, quod calidius est, id potentius attrahit, utpote quod similitudini auxiliarium adiunxerit calorē. Si quidē cum ipsum duabus causis attrahat, superabit id quod vna duntaxat trahit. Porro nihil refert ἐπισπαικὴν, aut ἐλκτικὴν, aut ἐλκυστικὴν δύναμιν dicas, latinè attrahentem siue attractoriam facultatem.

*Alexiteriarum & alexipharmacarū facultatum, quædam alterando quod mortiferum est iuvant, quædam verò euacuando. Et earum quæ alterant, aliæ vna aut duabus qualitatibus agunt, aliæ tota essentia. Similiter quæ euacuant, quædam substantiæ similitudine euacuant, quædam caliditate subtili ac tenui.*

CAP. XVIIII.

**V**ERUM quādoquidem de istis abundè dictum est: transeamus ad facultates quas vocant alexiterias: & alexipharmacas. Est autem harum natura duplex. Siquidē quædam alterant: quædam verò euacuant, ex corpore patiente, seu venenum corrumpens, seu deleterium medicamen. Alterant igitur aut vna qualitate, aut duarum coniugatione, aut denique tota substantia. Euacuant totius substantiæ similitudine, & caliditate subtilium partium. Quatuor itaque sunt vniuersæ differentiæ proficiscentis ab illis



illis vtilitatis, duæ alterâtes, & duæ vacuan-  
tes. Atque ea sanè quæ qualitatis contrarie  
tate auxilio est, manifesta est. Nam si frigi-  
dum sit medicamen deleterium, aut vene-  
num animantis, ab excalfacientibus peten-  
dum remedium: sin calidum, à refrigerâti-  
bus. Si verò humidū, ab exiccâtibus: sin sic-  
cum ab humectantibus. Sic etiâ si humidū  
sit & frigidū, ab exiccâtibus & excalfaciē-  
10 tibus: sin calidū & siccum, ab humectanti-  
bus, & refrigerâtibus: & in reliquis duabus  
coniugationibus ex proportione. Sed nec  
obscura est alteratio quæ fit per totius sub-  
stantiæ facultatē, vtiq; iis qui memoria te-  
nent quæ demonstrata sunt in cōmentariis  
De naturalibus facultatibus, & in illis quæ  
inscribūtur De tēperamentis. Siquidē facul-  
tates quæ deleteria medicamina alterât, na-  
turā habent mediā inter corpora perpetien-  
20 tia, & medicamenta ipsa lædētia, vt videli-  
cet eadē sit proportio corporis ad facultatē  
alexiteriā, quæ illius ad deleteriā: & rursus  
deleterij ad alexiterium, quæ alexiterij ad  
corpus. Ea propter propemodū omnia quæ  
deleterijs aduersantur, si largius sumpta  
fuerint, grauiter animātis corpus oblædūt.  
Quamobrē ea moderatione quantitatis o-  
mnes id gen<sup>o</sup> facultates, exhibere oportet,  
vt neq; copia nimia corpus offendant, ne-



que exiguitate à deleteriis vincantur. Sed hoc iam attinet ad curandi methodum. Nunc autē quæ reliqua sunt persequamur. Omne deleterium venenum à foris impoſitis medicamentis euacuatur, nempe aut caliditate attractionem molientibus, aut totius ſubſtantię ſimilitudine. Sed & hîc quoad fieri poterit maximè mediũ naturâ alexiteriũ ſit oportet, corporis videlicet quod curatur, & veneni lædētis. Nā ſi aduerſiſſimum foret corpori, in ipſum agerēt potius, ceu deleterium, haud euacuaret venenum. Etenim, vt claritatis gratia ſummam repetamus, ſcire oportet, deleterias facultates vniuerſas temperaturâ eſſe aduerſiſſimas corporibus quæ ab ipſis læduntur. Itaq; ſi à ſimilibus temperie medicamētis euacuentur, erunt, & hæc corporum naturis cōtraria. Sanè & ſunt quadamtenus contraria, non tamen adeò vt interimant, ſed ambigant potius in medio ſita eorum quæ \* ex profeſſo corpus animantis lædunt, & quæ iuuant. Porrò nihil intererit, deleterias facultates, an phtharticas, an phthoropœas, an alio quouis modo appellare voles; ſimiliter nec an alexiterias, an alexipharmacas. Attamen ſi qui ea quę venenatarũ beſtiarũ iſtus aut venena ſanāt, alexiteria nominare velint, quæ verò medetur deleteriis, alexiph



xipharmaca, ceu quidam censuere, disceptandum cum istis, ac pugnandum de nominibus non est. Nec enim ex istis comparatur curandi morbos peritia, sed ex rerum ipsarum cognitione.

*Quòd anodynorum, hoc est dolorem sedantium, & paregoricorum, hoc est lenientium aut mitigantium vocatorum medicamentorum, quædam reuera sunt eiusmodi, velut calida coniunctam habentia partium tenuitatem: alia verò nomine duntaxat, veluti narcotica, hoc est superficientia, qualia sunt refrigerantia omnia.*

## CAPVT XIX.

**P**ORRò quādoquidem & de his quod ad præsens conueniat satis iam expositum est, transeundum deinceps est ad sermonē De facultatibus anodynis, hoc est dolorem sedantibus, & paregoricis aut praynticis, id est lenientibus aut mitigantibus, aut vtcūque nuncupare libebit. Facultas igitur anodyna, alia reuera est, alia tantū dicitur, tanquam si quisquam hominē mortuum dicat anodynōn, quia dolore vacet. Cæterū facultas reuera anodyna est eorū quæ primo ordine excalfaciūt, si vtique in essentia tenui cōtineatur. At facultas eorum quæ dicuntur, frigidorum est, quæ absoluto vtentia frigore partem obstupefaciunt. Est autē stupor paulò minus quā insensibilitas\* ac

*Lege in  
sensibili  
sensū  
privatio  
græ. en  
vox vna  
ἀνασθ  
σία.*



sensus priuatio. Porro quæ affectû sanâdo, dolorem sedant, nec ea meritò anodyna dici possunt. Nam id commune est omnium quæ curant. Itaque quæ reuerâ sunt anodyna, partiû sint tenuium, & non multò calidiora quàm quæ symmetra sunt necesse est, vt scilicet euacuent, ac digerât, tum rarefaciant, extenuent, concoquant, & æquabile reddât quicquid in partibus dolore vexatis aut humorû acriû, aut lentorû, aut crassorum, aut multorum tenuibus spiramentis infarctorum, aut etiâ vaporosi, aut crassi, aut admodum frigidi spiritus exitum commodum non inuenientis inhæsit, atque inclusum est. Itaq; nihil prorsum adstrictionis habeant oportet, ne si pars quidem, aut etiam affectus exposcant. Ex quibus liquet, quòd interdum affectionem nō iuuabunt, sed dolorem tantummodò mitigabûnt quando videlicet reuera dicentur anodyna. Interdum verò etiam affectum ipsum adiuuabunt, & facultatem habebunt duplicem, nempe anodynam, & sanantem. Sed de talibus copiosius agetur in curâdi voluminibus. At præsentî hoc dixisse sufficiat, nēpe quòd horum anodynorum propriè nuncupatorum medicamentorum quædam, vt est antè dictû, primi sunt ordinis excalfacientium, quæ sanè propriè sunt anodyna, ceu  
oleum



oleum anethinum, quædam verò similiter  
 vt corpus nostrum, velut pus mouëtia nun-  
 cupata, de quorum materia suprâ dissertû  
 est. sed de ipsorum vsu in libris De curandi  
 ratione, definitur. Ad ea quæ κατὰ φύσιν, id  
 est, soporem epota moliuntur, ac proinde  
 ἀνώδυνα simul & ὑπνωτικά, hoc est somnum  
 conciliantia à plerisq; appellantur, tempe-  
 riem sortiuntur vel summè aduersam iis  
 quæ reuera sunt anodyna. Refrigerant si-  
 quidē omnia corpus, & sensum eousq; ob-  
 stupefaciunt, vt si paulò liberalius ebiban-  
 tur, mortem afferant. Cæterum ad vsum  
 propositum optima sunt quæ desiccât. Nā  
 quæ cum frigiditate humiditatis copiam  
 obtinent, veluti cicuta, ea potui non sunt  
 vtilia: talis est mandragora, excepto corti-  
 ce radicis sicco, & altercum, præter semen.  
 Sed tamen & in his candidum semen atro  
 præstat. At sunt quæ tota essentia nobis cō-  
 traria sunt. proinde si vel minimum eorum  
 assumptum fuerit, omnino lædat necesse  
 est, ceu dryopteris, & pityocampe, & tha-  
 psia, & solanū manicum, & hydrargyros,  
 & fungorum nonnulli, prætereà salua &  
 fel venenatorum animalium. Nam talia o-  
 mnia genera sunt deleteria, nō quantitate.  
 Ac proinde nihil eorum in alexiterias anti-  
 dotos inditur, veluti papaueris succus, &



myrrha, & styrax, & crocus. Siquidem hæc si largius bibantur, quædã dementât, quædam mortem inferût: verũ cõueniēti quædam mensura aliis admista adiuuât. Porro quæcũq; inter ea mentẽ lēdūt, cõtinuò etiã pleraque caput degrauant, vaporũ prauorum congerie ipsum implentia. Sed & quædam os ventriculi tentant atq; affligunt, vt & inde caput per cõsensum lædatur. Communiter verò vniuersa duobus modis cerebrum affligūt læduntq;, aut cùm tota substantia sunt cõtraria, aut cùm vna duabũsve qualitatibus temperaturam immutant.

*Duobus modis dicitur cathartica, hoc est purgans facultas: aut enim quocunque modo expurgans corporis recrementa, aut quia vim attractoriam familiarium succorum obtinet.*

## CAPVT XX.

C Aeterũ quoniã de his sufficiēter dictum iam est, quod quidem ad præsentiã faciat, tempestiuum nunc est, resumptis dictorum capitibus: ea adicere quæ sermone reliqua esse videantur. Nam in veritate quidem nihil est reliquum, nimirũ cùm secundæ iam facultates omnes sint expositę, quales sint genere scilicet, nec pauca speciatim superius explanatæ ceu exempla, vnde quis orsus, quorũmq; auxilio reliquas ipse queas assequi. Verũ nihilo sese res deterius



rius habebit, si claritatis gratia breuibus iterum capitibus ea fuero complexus. Primum enim facultatem omnes purgatoriam in ore habent, haud tamen omnes perinde intelligunt: quia vocabulum duo significat: Alterum commune omnium quæ quouis modo animalis excrementa expurgant: Alterum vero quod per excellentiam de iis tantummodo dicitur, quæ aut per vomitum, aut per ventris deiectionem purgant: non tanquam eiusdem sit generis, tum ea quæ fit per nares, tum ea quæ per os fit purgatio. Vocant autem ea medicamenta, quæ naribus (quas greci *ῥιναὶ* nominant) capitis purgandi gratia infunduntur errhina. At quæ in ore colluntur, aut dentibus manduntur, omnia vna nomenclatura comprehendentes apophlegmatizantia nuncupant: \* Eiusdem cum istis sunt generis, quæ vulgè admota expurgant. Quæcunque siquidem purgare animaduertimus, ea trahendi vim possident, alia vnum quempiam succum, alia duos, aut etiam plures: & id illis inter sese commune est. Nam quæ crassis lentisque humoribus extenuandis aut urinam ciere possunt, aut ex pectore pulmonemque eiciendis excreationibus auxiliari, purgant sane & ea quidem quodammodo, verum antedictis non similiter nuncupantur, sed alia vocantur vretica, alia bechica, alia men-

*Add.  
ipsorum ve-  
ro etiam fa-  
cultates  
apophleg-  
maticas  
nominant.*



ses mouentia: hac re à superioribus diuersa  
 quòd non habeant vim familiariũ succorũ  
 attractricẽ, vt illa. Quamobrem & in hisce  
 sermo aliam distinctionem postulat, nẽpe  
 huiusmodi. Quæ in pësis, aut fomētis, aut  
 quouis modo simili, vuluæ admoventur, ea  
 duplici ratione agere consueuerunt. Nam  
 alia calfaciendo duntaxat prouocāt, alia fa-  
 cultatibus attractoriis & purgatoriis, quas  
 vocant, quas demonstrauius trahendorũ  
 familiaritate \* attractiones peragere. At  
 quæ hoc nomine bibuntur, vt sanguinem  
 extenuent, & meatus obstructione liberēt  
 aperiāntque, ea trahēdi facultate vacuatio-  
 nem non perficiunt. Atque priora quidem  
 cum purgantibus eiusdem sunt generis, se-  
 cunda verò cum iis quæ lac\* & sanguinem  
 generant: de quibus paulò infrā verba fa-  
 ciemus, vbi prius de bechicis dissertũ à no-  
 bis fuerit: quandoquidem & hæc bifariam  
 nominata sunt, partim quia rursim prouo-  
 cent, partim quia sedent. Atqui contrariæ  
 horum facultates sunt. Alia enim extenuā-  
 di naturam habent, alia incrassandi, atque  
 extenuādi quidem facultas in calidis & te-  
 nuium partiũ substātiis sita est, incrassand  
 verò in frigidis & crassarum partium effe-  
 rtiis inest. Atque hic sermo hoc in loco fin  
 habeat. Cōuenit autem trāsire ad id quo  
 paul



paulò antè distulimus. Est enim societas & similitudo quædam tum operum, tum facultatum in iis quæ prouocant sedântque menses, lac, & semen. Sed & affinia illis quodammodo vicinæque sunt quæ vrinas mouent, & bechica. Proinde de quolibet eorum differendum est.

*Quòd lac generantium, aut semen prouocantium facultas moderatè sit calida & humida, aliorum verò in totius essentia cõsistat similitudine.*

## CAPVT XXI.

[Actis & seminis effectrices facultates sunt partim in medicamentis tantum, partim in alimentis. In medicamētis, cum viscosos pituitosos excalfacientes in sanguinem vertimus. In alimentis autē secundum substantiæ totius similitudinem, vbi videlicet boni sunt succi, & moderatè humida, & tepidè calida, ceu ipsum lac. Siquidē sanguinis calor est particeps animali mediocris: plus quàm verò mediocris\* bilis: sicut pituita, frigiditatis. In medio autem pituitæ & sanguinis est lac, vtique quod ad calorem attinet: Non tamen æquè ab vtroque abest, sed longius abest à pituita, propius accedit ad sanguinem. Cùm ergo minus quàm expediat ad vbera lactis venit, velis autem copiosè prouenire, ipsum contemplator sanguinem. Aut enim paucior est, quàm

*flaua bilis.*



quàm cōueniat, aut deterior. Itaq; qui pa-  
cior est, vniuersam victus rationē exposc  
humectantem & excalfacientem. qui aut  
deterior est, si quidem biliosus fuerit, pri-  
mū purgationem desiderat, mox victu  
quem modò dicebamus: si pituitosus, m  
dicamēta requirit excalfaciētia, aut prim  
aut secūdo ordine, nō tamē deficcātia. V  
rū inter ea potiora sunt quæ non tantū  
sunt mēdicamēta, sed & nutrimenta, vel  
eruca, fœniculum, anethū. Dico autē ip  
herbas etiamnum virētes & humidas. N  
ficcæ, plus quàm oporteat & excalfaciunt  
& deficcāt. Huius generis est & smyrniū  
apium, sion, poliū, eaq; virētia prius quā  
ficcētur: quippe cū ea quæ deficcāt, humi-  
rem sanguinis depascentia, ipsum crassi-  
rē simul pauciorēmq; efficiāt: tum si natu-  
quoq; sint calida, iusto etiam calidiorē: l  
frigida, frigidiorē. Debet enim esse m  
dicē calidius, ac neutiquā crassus vt lac g-  
neret. Quocirca quæ sunt illiusmodi, ext-  
guunt magis lac quàm procreāt. At quæ  
vt dictum est calfaciunt, nullam insigni-  
adiunctam habent siccitatem, lactis pro-  
creatricem habere facultatem meritò c-  
cta sunt. Verū ea numero sunt perqua  
exigua. Nec enim profectò facilē inueni-  
est quod propositam in temperie sortitu



mediocritatem: cæterum infinita sunt

& multitudine incomprehensa quæ lac

edant: Etenim quæcunq; plus quàm expe

at calefaciūt, \*quæq; desiccant aut refri-

erant, partim qualitatem ipsius sanguinis

quantitiam, partim \*ipsum minorem reddentia,

lac prouenire prohibent.

*Quod menses mouentium medicaminum facultas*

*calidior est, & modicè desiccant, alimentorū ve-*

*est secundum totius substantiæ similitudinem.*

*Ad. pro-*  
*pemodū.*

*Lege &*

*quæcunq;*

*desiccant*

*& quæcū*

*que refri-*

*gerant.*

*substantiā*

*totam.*

## CAPVT XXII.

Porrò dictis ad similem vim obtinent

quæcunq; prouocare aut sedare menses

possunt. Vtrorumq; enim communis mate-

ria est, nempe sanguis in venis contentus.

Itaque vbi hic fluxilis fuerit, & \*qualitate

contemperatus, vtiq; abundantem suppe-

litat copiā. Cōmunes quinetiam vberibus

uteróq; venæ sunt non exiles. At quæ nam

ex sint, \*alibi dictum est. Itaque vbi ad al-

terutram partium sanguis defertur, altera

siccescit. Proinde quibus menses mediocri-

ter feruntur, iis lac in mamillis[non] col-

ligitur: quibus verò hoc largè suppetit, iis

planè menses supprimuntur. Itaq; miran-

dum nō est, si tum victus, tum medicamen-

ta similia sint, nempe & ea quæ generāt se-

dantq; in menses singulos ex vtero purga-

tionem, & ea quæ lactis in vberibus gene-

ratio

*quantita-*  
*te.*

*Lib. 14.*

*& 15. de*

*usu part.*



rationem procurant ac supprimūt. Quam  
quam hactenus differāt, quòd & calidioribus  
bus & magis incidentibus purgatio men-  
strua nōnunquam indigeat: quippe cū  
*Vena.* in parte sita\* magis aperiri debeant, quā  
quæ tendūt in mammas, & sanguinem flu-  
xilem magis requirant, nimirum cū ut-  
rus ad delationem eius nihil conferat. Mi-  
tuntur enim in venas quæ illi committun-  
tur, haud attrahuntur mēses. At sanguis  
vbera nō tantum mittitur, sed & trahitur  
ac proinde leuiore subsidio medicaminum  
opus habet, cum non abundē in mamma  
confluit. Et medicinæ quæ iuuāt ut sanguis  
in mamillas eat: deficientes atq; imperfe-  
ctas purgationes etiā adiuuant. Sin autem  
multum oblæxæ sint, aut planè retētæ, nu-  
lla ex eiusmodi eas sanare potest: verūm Sa-  
bina, & Meum, & Iris, & Calamintha, &  
Pulegium, tum Dictamnū, Asarū, Co-  
stus, Casia, Cinamomum, Amomū, Arist-  
lochia. Bunium, & eius generis reliqua ab-  
solutas vteri purgationum retentiones sa-  
nant. nam talia quoq; urinam promouent.  
Sed ab iis quæ hoc ipsum tantum appellan-  
tur, nempe vretica pharmaca, hoc quidem  
differunt, quòd non vehementer desiccant.  
Siquidē ex- lfactio tribus generibus me-  
dicaminum communis est, puta quæ lac-  
pro



procreādo succurrunt, quæq; mēſibus cien-  
dis, aut vrinæ conueniunt. Differūt tamen  
caloris menſura: tum etiam quòd quædam  
deſiccant, quædam non. Siquidem quæ nō  
deſiccant & modicè excaſciunt, lacti ge-  
nerando vtilia ſunt. Quæ verò plus excaſ-  
ciunt, nō tamen valenter deſiccant, men-  
ſibus eliciēdis ſunt cōgrua. Verūm & vtra-  
que hæc vrinas prouocant: & ad hæc cum  
primis ea quæ deſiccantia etiam caſciunt.  
Proinde ea peculiariter dicūtur vretica, ſi-  
ue vrinam mouentia, non quia ſolūm mo-  
ueant vrinas, ſed quia ſolas, abſq; vt etiam  
menſes aut lac. Nam præter alia & reddē-  
dis ex pectore pulmonēq; excreationibus  
incommoda ſunt deſiccantia. Poſcūt enim  
& ipſa incidi quidam, at non ſiccari, ceu &  
renum veſicæq; calculi. Verūm de talibus  
medicamentis ſuprà diſſerui.

*Quòd quæ ſemen prouocant, quorūdam vt me-  
dicamentorum quidem facultas eſt flatuoſa, & ca-  
lida, aliorum, verò vt ciborum flatuoſa quidem  
etiam, ſed tota ſubſtantia familiaris.*

## CAPVT XXIII.

**V**T lac, ita & ſemen quædam generare  
dicuntur, & quæ his ſunt cōtraria, ex-  
tinguere: tum quædā prouocare, & ipſis cō-  
traria ſupprimere: ac generare quidē quæ  
procreant quod antea nō erat, extingui-  
verò



verò quæ corrumpunt: prouocare autē quæ  
quod in alto delitescibat, in apertū profe-  
runt, & his contraria, quæ supprimunt. Igi-  
tur semen generant cibi quidem qui bene  
nutriunt, & flatuosi sunt, totisq; substantiis  
familiares, medicamenta verò flatuosa &  
calida. Extingunt autem desiccantia & re-  
frigerantia omnia, & quæ totis substantiis  
sunt contraria. Porro prouocant quęcunq;  
calida sunt & flatuosa absque desiccatione,  
supprimūt verò contraria. Etenim cū se-  
minis substantia ex bona superfluitate ge-  
nerationem sortiatur, sitq; etiam efflatuo-  
sa, bene nutriant & flatuosa sint necesse est  
quęcunq; semen aut procreare, aut prouo-  
care possunt. Itaq; bulbi, cicer, fabæ, po'y-  
podes, conus, edulia dicūtur multi seminis,  
& sunt. At scincus & satyrion medicamen-  
ta sunt. Porro simul cibi ac medicamina  
multi seminis sunt, lini semen & eruca. Cæ-  
terū quæ refrigerare sunt nata tum edu-  
lia, tum medicamine semen cogentia, in-  
crassantia, & stabile reddentia, vim habent  
ipsum supprimentem, non autem corrup-  
pentem: nempe lactuca, blitum, atriplex, cu-  
curbita, mora, melopepones, cucumeres seu  
pepones, seu non pepones, hoc est, maturi  
seu non. Porro quæ resiccant, prorsum ne-  
esse quidem semen permittunt, etiam si ca-  
lid



lida sint natura, velut ruta. Si autē non cal-  
 faciūt, \* multò minus, vt nymphæa. Atque *Imò gra.*  
 hæc sanè rationabile est substātiæ proprie- *πολύ μάλ*  
 tate contrariè affecta esse femini. Eandem *λογ,*  
 proportionē tum esculentorū tum medica-  
 mentorum est inuenire in lacte & mēsisibus.  
 Porro alio modo sub idem genus cadunt,  
 quæ respirandi instrumētorum reiiciendis  
 excreationibus auxiliantur, quæq; vrinam  
 ciere possunt. Hæc enim omnia extenuan-  
 di facultatē obtinent, vti contraria increas-  
 sandi. Sed de victu extenuāte priuatim cō-  
 scriptum est, nihilo secius in eodē volumi-  
 ne indicatis quæ increassant. Verūm exte-  
 nuātia & increassantia medicamenta ex his  
 tribus libris qui deinceps sequētur seligito:  
 in extenuantibus quidem scopum habens  
 caliditatem iunctā partium tenuitati in in-  
 creassantibus verò cōtraria. Ostensum enim  
 est in superioribus libris, q̃ propria quæ-  
 dam sit medicamentorum essētiæ tenuis  
 natura, non solis excalfacientibus coniun-  
 cta. Eadē ratione & increassantium natura  
 non solis inest refrigerātibus. Cæterū vt  
 in talibus facultatibus proportio quædam  
 inest, eundem in modum quæredum est in  
 omnibus, etiamsi nomen nō sit impositum.  
 Vocantur enim quædam oxydorcicæ facul-  
 tates, quæ oculos, vbi nullum illis inest sen-



sibile pathema, malè tamē munere suo fungentes corrigunt, & in integrum restituūt. Ac nimirum & in auribus, & in naribus, & per quēque aliorū sensuū singulatim proportionē talis quēdā sit facultas necesse est, nec tamē facultas nominata est ab acumine auditus oxycoos, sicut nec in olfactu, nec in gustu, nec in tactu, cū tamē in rebus ipsis sensilibus ex pportione insit. Porro si quis similitudinem plus etiam extendat, per quāque nostri particulā talem existere medicamentorum facultatem necesse est, à qua videlicet melior reddatur partii ipsius actio, ut verbi causa, ventris actio. Si quidē talem eius imbecillitatē inuenire et sæpenumero, qualis est in oculis amblyopia, hoc est hebetudo visus, cū ij nec phlegmone teneātur, nec influxu torqueātur, nec ulcerati sint, nec aliud quiduis mali perpessi. Et sanē in medicamētis quæ affectū ventris eiusmodi emendant, peptica siue cōcoquētia nuncupātur, appellationis quidē figura nihil proportionale habētia oxydorcicis cæterū opere ipso & facultate similia

*De facultatibus à partibus corporis cognominatis.*  
CAP. XXIII.

**P**orro quoniam & quasdam appellata à corporis partibus facultates esse diximus, nihilo fuerit deterius & de his disse

rec



rere. Nec enim (quod quispiā forsan existi-  
met) omnibus partis affectibus cōgruunt,  
nec ita vni, vt alij nihil profint: sed quoniā  
frequentissimè aut maximè agāt ea in par-  
te à qua nomē sunt mutuatae. Ophthalmi-  
cæ quidē, quādoquidē maximè ac plurimū  
ad oculos ipsas vsurpamus, velut collyrio  
*διὰ ῥόδων* & alio *διὰ πομφόλυγος*, & cnico  
quod vocāt, & thure, & aliis omnibus qui-  
bus vti quidē liceat & ad aures affectas, aut  
os, aut nares, prætereā pudēdum, & anum:  
verūm nō ita frequēter, nec tanto cum fru-  
ctu. Rursum autē alias nuncupamus hepa-  
ticas, alias splenicās, pleuriticāsq; & stoma-  
chicas: nimirū cū & ipsas ea in parte quā  
nomine designāt, sēpissimè simul ac potis-  
simè prodesse conspiciamus. Porro quæ sit  
profectus & adiumenti causa, in opere De  
curādi ratione, explicabimus, iū quo cētera  
quoq; omnia de medicamentorū vsu expo-  
nētur. Itaque nihil etiā hīc hārendum atq;  
immorandum est, nisi quòd vocabulorum  
nonnihil declarandus est vsus: quē cum alij  
nonnulli recentiorum medicorū, tum prae-  
sertim qui vocātur Methodici, inaniter in-  
nouarunt atque induxerunt.

*De inani nominum vsurpatione, quam medici  
recentiores & inter eos maximè Methodici indu-  
xerunt.*

C A P. X X V.

y 2



**N**am quòd stalticas quasdam facultates,  
 hoc est sistentes seu supprimentes, &  
 constringentes, & còtrahentes, & repellē-  
 tes, aut alias id genus proferant, id nequa-  
 quā absurdum est, nec obscurum. At cum  
 metasyncriticas tum materias, tum faculta-  
 tes nominant, nec apertum est quod dicūt,  
 nec verum, nec etiam sectæ congruens eo-  
 rum, qui se fugitare profitētur quæ à dog-  
 maticis opinionibus (ὕποληψις vocant) pro-  
 ficiscitur indicationem. Sufficere nanque  
 aiunt sibi apparentes communitates. Atque  
 excedētibus corporis meatibus ex statu na-  
 turali in statum præter naturā, iu proprie-  
 tate excedendi existere quædam pathe, ea  
 dogmatica hypolepsis est. Sequitur verò ad  
 hanc quasdam esse facultates eiusmodi πα-  
 θῶν metasyncriticas, videlicet quæ còmutēt  
 meatuum alienā à natura còfusionem: nā  
 sic vsurpāt nomina Thessali sequaces: atque  
 ad ea quæ diutina fluxione vexantur, facul-  
 tates eiusmodi adhibēt, cū nec mōstra-  
 rint meatuū alterationes in talibus pueni-  
 re affectibus, neq; quòd hæc medicamenta  
 trāsmutare (nā ita verto τὸ μετασυνκρίνειν)  
 vitiatum meatuū statum possunt, demon-  
 strare valeant. Nam, per deos immortales,  
 cur obsecro napy, thapsia, pyrethrum, cap-  
 parísq; radix, & absolutè quæcunque vrere  
 pos



possunt, si diutius corpori inhæreant, meatuum statum commutant? Nam quod partes quæ tentantur assidua fluxione, ab hoc genus medicamentis iuuentur perspicue videtur: at quamobrem iuuentur, naturalis speculationis problema est. Ac nos quidem dicimus earum frigidam simul atque humidam esse temperiem, ac proinde poscere medicamenta quæ simul & excalfaciant, & deficcant. Atque alij aliam causam proferent, pro opinione nimirum quam conceperunt de corporis elementis. Nec tamen usurpari conuenit metasynchriseos vocabulum à quoquam alterius sectæ, præterquam eorum qui animantium corpora & existimant & appellitant syncrimata, seu confusiones ex corpusculis inseparabilibus, minimisq; & partitionis expertibus, ac similaribus: quamquam nec istis omnibus, sed iis duntaxat, qui, uti Thessalus in Canone, meatuum alterationi id genus morbos ascribunt. Non enim quia methodicus est Thessalus id dicit (siquidem ubi tanquam methodicus disserit, illic ab <sup>obscuro</sup> oscu-<sup>rorum</sup> lorum recedit indicatione) sed quia dogmaticus, scilicet ab iisdem quæ Asclepiades ponit elementis exorsus, cæterum haud utrobique sequens. Sed nunc tempus non est super talibus prolixius disserere. Nam quedam curandi methodo magis sunt propria, quedam



verò in opere de Themisonis & Theffali  
secta exactius expromentur. Tempestivum  
itaque nunc est, contractis huius libri velis  
quiescere, si modò duo illi prætereà capita  
adicero: alterum superius dilatum, nempe  
de facultatibus contrariis: alterum ad in-  
sequentem sermonem necessarium, definitu-  
rus scilicet cuiusque tum excalfacientium,  
tum refrigerantium, tum exiccantium atq;  
*medicamē* humectantium\*ordinem.

*torum.*

*Quo pacto cōtrarias iudicare facultates oporteat.*

C A P. X . X V I.

**I**Gitur contrarias iudicare facultates ex  
operibus oportet, sicut toto hoc libro sæ-  
penumero ostendimus, dicentes quasdā fa-  
cultates emplasticas: & his cōtrarias exter-  
gentes tum farctu liberantes & infarciētes,  
prætereà emollientes & indurātes, ac laxā-  
tes & contendentes: nam adstringētes, aut  
acres, aut amaras, aut acidas, aut dulces, nō  
facultates medicamētorum, sed gustus esse  
qualitates monstrauius. Itaque in his aut  
prorsum quærenda nō est contrarietas, aut  
non ut in facultatibus quæreda. Quanquā  
& in istis duplex est scopus, nempe earum  
actiones, & temperaturæ. Actiones quidē,  
in densando, & rarefaciēdo, aut quippiam  
ex alto extrahendo, aut repellendo, incref-  
sando materias, aut extenuando, aut infar-  
cien



ciendo meatus, aut factu liberando. Temperaturæ verò in calido, frigido, humido, & sicco: de quibus omnibus abundè in quarto libro determinatum est: monstrantibus nobis quòd astringens terrestre sit & frigidum: acidum verò subtile frigidum: amarum autè terrestre subtile: denique quod absque insigni qualitate frigidum, aqueum. Sic acre igneum ostendimus: salsum verò terrestre calidum, nondum tamen igneum: similiter dulce calidum, sed nòdum vrens. Quæ verò oleosa sunt, omnia aquea sunt & aëria. Secuta sanè sunt temperaturæ eorum & opera. Nam adstringens cōtrahere, constringere, densare, repellere, & incrassare: ad hæc omnia refrigerare exiccaréque natum est: Acidum verò incidere, extenuare, diuidere, factu liberare, perpurgare (*διαβαίνειν* Græci vocant) citra excalfactionem. Acre verò similiter vt acidum agere, quod ad extenuationem perpurgationemque attinet cæterum hoc differt, quòd acidum refrigeret, acre verò excalfaciat: ad hæc quòd illud repercutiat, hoc attrahat & digerat. Sic amarum quoque meatus perpurgat, abstergit, extenuat, incidit humorum crassitiem absque manifesta excalfactione: Frigidum verò aqueum incrassat, cogit, cōtrahit, cōstringit, extinguit, atq; obstupefacit,



Porrò acre extenuat, perpurgat, digerit, perrūpit, attrahit, & escharā siue crustā efficit. At salsum cōtrahit, cōstringit, cōdiendo seruat, desiccāt citra apertā aut caliditatem aut frigiditatē. Dulce verò concoquit, laxat, rarefacit. Oleosum deniq; humectat, emollit, laxat. Facilius itaq; iam erit ex modo dictis ponderantē sapores, inuenire qui temperamēto, quiq; operibus sint cōtrarij.

*De limitatione ac finitione ordinis cuiusque excalfacientium, frigefacientium, humectantium, & desiccantium.*

## CAP. XXVII.


**P**orrò congruens iam tempus est, definitis temperamentorum & facultatum quæ in medicamentis sunt ordinibus, hunc librū absoluerē. Igitur symmetrū appellare medicamen conuenit\* quod neq; excalfacit, neq; desiccāt: neq; frigefacit, neq; humectat, neq; calidum, frigidum, humidum siccūmve est. Quod verò aut calidius, aut humidius, aut frigidius, aut siccus est, à vincente seu excedēte cognominatur facultate. Porrò per vnūquēq; excessum quatuor posuisse ordines, quod ad vsum spectat, sufficit: calidum quidē nominātes primi ordinis, quod nos excalfacit, nō tamē euidēter, verūm vt opus sit insuper demonstratione rationali: sic frigidum, humidū, & siccum, quod

*Add.  
quod ob similitud.  
temperamēti cum  
eo cui ad.  
monetur.*




quod demonstrationē requirat etiam, non-  
 dum actionē valentem \*adeptum. Quæ ve- *Add. ne-*  
 rò manifestè aut calfacere, aut frigefacere, *que euidē*  
 aut humectare, aut desiccare possunt: ea se- *tem.*  
 cundi esse ordinis dicētur. At quæ iam ve-  
 hementer quidem, nō tamen summè, tertij.  
 Quæ autem adeò excalfacere possunt, vt  
 escharā moliātur, & vrant, quarti. Sic quo-  
 que quæ vehementius refrigerant, adeò vt  
 extinguat, & ipsa quarti sunt ordinis. Cæ-  
 terum nullū inuenire est quod quarto or-  
 dine desiccat, quod non etiā vrat: nā quod  
 summè desiccat, omnino id etiam deurit.  
 Attamē tertij ordinis exiccantiū esse quip-  
 piam queat, quod non vrat, ceu omnia quæ  
 vehementer adstringunt, ex quibus est om-  
 phacion, rhus, alumen, balaustiū, galla om-  
 phacitis. In his autem ipsis quædam vicina  
 iam sunt adurentibus, vt squamma æris, &  
 æs vstum, quasi inter tertium quartūque  
 ordinem dubiè hæreant. In medio tertij est  
 æs vstum, si lotum sit. In principio tertij  
 hypocystis. Sic autem & in secūdo & quar-  
 to ordine differentias constituere licet tri-  
 plices. Nec enim perinde \*vrit cauterium *Al. sic-*  
 vt napy, licet ambo quarti sint ordinis. De *cat.*  
 his sanè omnibus in sequentibus libris per  
 singula seorsum medicamenta determina-  
 bitur.





CL. GALENI DE  
 simplicium medicamento-  
 rum facultatibus  
 LIBER VI.

CAPVT I.



DE simplicium medicaminum  
 forma pariter & facultate scri-  
 bere nobis aggressis primis  
 duobus libris ante omnia pra-  
 uos modos ratiocinationum,  
 quibus recentiorum medicorum plerique  
 vñ grauissimè allucinantur, indicare est vi-  
 sum. In tertio velut elementa quædā totius  
 doctrinæ tradidimus. Deinde verò in quar-  
 to\* de saporibus disquisiuius, studio inue-  
 niendorū omniū quæ ex illis ad facultatū  
 conducere cognitionē possent, differuius 2  
 autē in extremo ipsius libri de qualitatibus  
 medicamentorū simplicium quæ ad odoratū  
 attinent. Porro in quinto ad reliquū facul-  
 tatū genus transgressi, quod quidē ab ipsis  
 operibus quæ peragere natæ sunt, denomi-  
 nātur, & illic quoq; cuiusq; substantiā ostē-  
 dimus. Et sanè generalis sermo de simpli-  
 ciū medicamētorū facultate vniuersus iam  
 finē sortitus videtur. Tēpus verò ad sermo-  
 nes

*De sapo-  
 rum natu-  
 ra.*



nes particulares, seu speciales, seu vtcunque nominare cuiq; visum erit, transire. Et sanè hi priuatim in vnoquoq; medicamine peragètur, ceu protinus in initio fecimus: in horum cōmētariorū primo quidē de aqua & aceto cōtemplati: in secūdo verò de oleo & rosaceo. nisi quòd illic velut in exēplis sermonē transegimus aduersus eos qui nō rectè de illorū facultate quid protulissent: hīc autem breuib; de vnoquoq; edisserā: non amplius curans, si quis malè de quouis eorū quippiā pronunciarit: id tantum scripturus quod mihi videbitur verissimū, omisā aduersus illos qui quid peccarūt, concertatione. Porro quòd non modò obscura futura est oratio iis qui superiora ignorant, verū demonstrationis quoque fide destituta, vel me tacente clarum arbitror. Sed tamē & in memoriā reduxissē forsā præstiterit, primum quidē q̄ in natura tēperatissima faciendū est medicaminū facultatis periculū, [deinde in intēperata,] postea deinceps in morbis simplicibus. At si quis ex gustus qualitatibus indicatoriè coniectari velit de \* eorū facultate, in quarto monstrauius quānā sit in his methodus. Siquis ergo aut negligenter lectis superioribus, aut planè nō lectis, statim ad hunc librū pergat, festinās quā primū medicaminū facultatis

per

*Al. de  
ipsa facultate.*



peritus effici, haud certā eorū habebit notitiā. Cæterū quoniā medicamēta omnia partim sunt partes animalū, aut plātarum, aut fructuū, aut horū liquores (quos ὀπὺς Græci vocāt) aut succi, partim verò ex metallis sumuntur: optimū mihi visum est de plātis ante omnia differere, tum quòd numerosissimum illarum est genus, tum quòd viriū robore præcellentissimū: inde de me-

*Add. sic* tallicis tractare, atque\* hinc ad animalium partes trāsire. Quinetiā eo illas ordine perscribere decreui, qui in elemētis visitur, eas plantarum primo loco collocās, quarū appellationes initium sui sortita sunt elementum α; secundo verò loco quæ à β incipiunt, & sic tertio, quarto, quintòq; loco, atq; ita deinceps, pro literarum videlicet ordine. Nam & Pamphilus eum in modū tractatū de herbis composuit. Verūm is ad fabulas versus aniles est, simūlq; præstigias quas dā  
*Ex an- [deliras Aegyptias] iunctis nonnullis incantationibus, quas cū herbas colligunt admurmurant. Et sanè vitur ad periapta, id est quæ appenduntur, & manganas nō solum curiosas, & à medicina alienas, sed etiam falsas vniuersas. At nos neq; horum quippiam, neq; nugaces istorum narrabimus transformationes, nec enim vel paruis admodū pueris vtilis tales esse fabulas existim*



stimamus, nedū iis qui medicinæ opera obi-  
 re properāt. Et profectō protinus in Apho-  
 rismorū initio ab Hippocrate dictum mihi  
 videtur. Vita brevis, ars verò longa: vt tem-  
 pus non in inutilia impenderemus, verū  
 quā maximo studio festinaremus viā in-  
 cedere cōpendiosissimā, nēpe per ea quæ sunt  
 in arte vtilissima. Pleraq; verò ista herbarū  
 nomina aut Aegyptiaca, aut Babylonia,  
 quæque nōnulli\* aut priuatim, notæ gratia *Leg. pro-*  
 illis imposuerūt, hīc adscribere mihi visum *prie aut*  
 est superuacuum. nā præstat, si quis hæc vo- *notæ cau-*  
 let curiosius persequi, seorsū & per se apud *sa.*  
 illos legere qui trāstulere: nam ita & libros  
 illos inscribunt, vt qui eos nō cōposuerint:  
 velut Xenocrates Aphrodisiēsis fecit, vir cū  
 in aliis supra modū curiosus, tum à præsti-  
 giatione nō alienus. At Pāphilus, is scilicet  
 qui libros De herbis cōposuit, planè ex iis  
 quævel ipse scribit, præ se fert grāmaticum,  
 indicātq; se nec cōspexisse herbas\* de qui- *Quas ex-*  
 bus cōscribit, nec vires earum expertū, sed *ponit.*  
 iis qui ante ipsum scripsere, fidē habuisse ci-  
 tra vllam explorationem. Sic sanè libros ex-  
 scripsit, frustra annexo ad quaque herbā  
 nominū aceruo, deinde etiā exponēs siqua  
 ex homine ferebatur trāsformatio: tū epo-  
 das & libationes atque thymiamata, quæ  
 in colligendis illis adhibebātur, adscribens:

nec



necnon & alias eiusmodi præstigias nugaces. At Anazarbensis Dioscorides quinque libris materiam omnē vtilem absoluit non herbarum tantum, sed & arborum, & fructuum, & succorum, & liquorum, memorans insuper & metallica omnia, & partes animalium. Et mihi utiq; videtur omnium perfectissimè tractatum de materia medicamentorum confecisse. Nā licet à maioribus plurima de illis benè scripta extent, tamen à nemine omnium æquè de omnibus: nisi si quis Tanitrum prædicet Asclepiadis. Nā & huic cætera benè dicta esse probantur extra ratiocinationes quas super causis affert. Atque hæc nimirum perlegere debet quisquis peritus medicamentorum materiæ euadere studet. Ad hæc quoq; quæ scripta reliquit Heraclides Tarentinus, & Crateuas, & Mantæas: verum illi nō similiter scripserūt, nec in vnū collegerūt oīa, ceu Dioscorides, qui de materia quinq; libris fecit titulū: verū seorsum, verbi causa, de præparatione aut p̄batione\* scripserūt, vt Heraclides Tarentinus: seorsum verò de purgantibus, aut propotismis, aut clysmis, vt fecit Mātæas: separatim de facili parabilibus remediis, vti Apollonius: aut de iis quæ secundū locos, vt Mātæas. Porro plerunq; medicamentorū vsum veteres in curandi tractatibus

*Add. medicamēt.*



bus prodiderunt, vt & iuniorū medicorum  
 propè omnes. Nam & ab Hippocrate dicta  
 sunt multa, & ab Euriphonte, & Dieuche,  
 & Diocle, & Plistonico, & Praxagora, &  
 Herophilo. Nec est veterū medicorū quis-  
 quā, qui nō aliquid plus minúsve arti cōtu-  
 lerit ad medicamētorum sciētiā, idq; citra  
 præstigiaturam\* aut mendaciū, quæ post- *Et arro-*  
 ea inuexit Andreas. Itaq; cui ocium suppe- *gantiam.*  
 tit legēdis vtiliter de medicamentis scriptis  
 libris, multos quidem habet, vt est dictum,  
 antiquorum, sed nec paucos iuniorū, aduf-  
 que Pamphilū & Archigenē. Quin & Ru-  
 fus Ephesius cū multa medicamēta in cu-  
 randi libris cōscripserit, tum de herbis ver-  
 sibus hexametris quinq; libros composuit.  
 Nec metus est, defecturos libros vtilēs, etiā  
 si in tota vita quis aliud nihil quā de me-  
 dicamētis legere volet. Verū abstinendū  
 10 ab Andrea est, aliisque similiter\* mendaci- *Arrogā-*  
 bus: multoque etiā magis fugiendus Pam- *tib. Gra-*  
 philus, qui ne per somnium quidē herbas ἀλαζό-  
 vidit, quarum aggreditur figuras perscribere *νωρ.*  
 re. nā id genus hominū (quomodo asimi-  
 lauit eos Heraclides Tarētinus) simillimū  
 est præconibus, qui formam ac notas fugi-  
 tiui mancipij, licet ipsi nō viderint vnquā,  
 præconio tamen publicant: notas enim ab  
 aliis qui norūt accipiūt, & ceu cātilenā eas  
 pro



proferunt: vt si fortè is quē præconio indicant, propè adfisteret, agnoscere tamen nō possent. Equidem non possem nō accusare & illos quoq; qui primi herbarum formas scriptis docere sunt conati, cū melius existimē ab ipso præceptore oculis discere, ac non adsimilari iis qui ex libris prodeūt gubernatores: nā sic & verior & manifestior esset doctrina\*, non herbarū modò & fruticum arborūmq; sed & aliorum omnium medicaminū. Verū enim uero si omnino libris est opus, quis adeò miser est, vt præteritis scriptis Dioscoridis, Nigri, Heraclidis, Crateux, & aliorū innumerorū qui in arte ipsa cōsenuerūt, libros grāmaticos scribētis incantationes, trāsformationes, & decanorū dæmoniorūmq; herbas sacras perferat? Nā quòd hominibus istis præstigatoribus vnicū fuerit studium, vt vulgus imperitum talia scribentes in sui admirationē verterent, vel ex ipsis Pamphili libris discere liceat, qui primā inter herbas conscripsit Abrotonon omnibus nobis cognitā: ac deinde Agnon siue viticem, & ipsam admodū notā: inde Agrostin herbā, nec vulgò ignotam mox Anchusam, quam nec ipsam quispiam ignorat: sicut nec Adianton, quæ illi deinceps scripta legitur: atq; in his utiq; nihil, quod quidē sciā, superuacuum scribit: verūm

*Add. sub  
præcepto-  
rib.*



verum postea herbae meminisse nomine (ut ait) Aeti, hoc est Aquilae, de qua fatetur Græcorum nulli quicquam esse proditum, verum scriptam se reperisse in libello quopiam ex iis qui inscribuntur Mercurio Aegyptio, continente triginta sex sacras horoscoporum herbas. Quas clarum est esse omnes nugas meras atque authoris ipsius figmenta similia Ophionicis Cochleacis. Nec enim prorsum quispiam extitit Cochleax: ad risum enim fictum nomen est, sicut pleraque alia in libro eius conscripta. Nec triginta sex herbae illae ultra nomen ipsius quicquam sunt, nec ulla ipsis res subiaceret: verum Paphilo\*ocium fortassis supererant, inutiles fabulas libris intexere. At nos nunc quoque tempus nos perdidisse arbitramur, qui prolixius eorum meminimus. Itaque quae utilia sunt, iam nunc ordiamur.

*Add. ex*

*fide Gra.*

*cod. sicut*

*alijs mul-*

*ti.*

*Abrotonon.*

**A**Brotoni herbae nec speciem formamve scribere post tot tantosque viros oportet, nec particulares actiones, seu illi factitarunt, quas ut non definite distincteque, saltem clare significarunt: verum & nos quoque eas copiosius exponemus in opere De componendis pharmacis, simulque De paratu facilibus: interim verò etiam in curandi methodi libris, nimirum ubi exposcet usus. Verum quod ab initio propositum fuit, nempe

z



uniuersales dūtaxat medicamētorū omniū facultates inspicere, id quidē & in alijs consentaneum est, & nunc sanē etiā faciēdum dicendūmq;, Abrotonon esse calidū & sic cum facultate, in tertio ordine siue recessu post media sitū. Porrò quòd eiusmodi ordo vt ad temperatā naturam expenditur, saepe antè diximus. Sed & inueniemus temperiē eius nō minimē quidē & ex gustu ducta cōiectura, utpote cum sit admodum amarum. Porrò saporem eiusmodi cum terrenæ sit essentia, à largo calore extenuatum ostendimus. Itaq; nō instrenuē excalfacit pariter & desiccāt. Quinimo & cum distincta illa experientia, de qua suprà frequēter dictum est, diligenter explorassemus, ex eadē temperie medicamen hoc comperimus. Nam siue comā cū floribus (nam reliqua eius palea inutilis est) cōtusam vlceri puro illinas, mordax & irritās videbitur: siue eo in oleo macerato caput voles aut ventrem perfundere, admodum calfacere reperies. Quin & si quibus per circuitum redeūt rigores, eos ante inuasiōnē rigorū hoc voles confri- care, minus vtique rigore cōcutientur: imò & sensus quidem protinus vbi admotum fuerit, ipsum calfacere percipit. Porrò quòd lumbricos interimat, par est, nimirum cum sit amarum, ac proinde vel antequā experiar



riaris manifestū, siquidem memoria teneas  
 quæ in horū cōmentariorū quarto De ama-  
 ri saporis natura, prodidimus. Sciēs q; pro-  
 nus, quòd & digerēdi & incidendi quandā  
 vim habeat, sed & quòd magis quàm Ab-  
 sinthio id ipsi necessariò insit, in promptu  
 erit colligere, primū quidē ex gustu pau-  
 cissimē siquidē acerbitalis particeps Abro-  
 tonō est, nō pauca verò Absinthiū: deinde  
 ex eo q; inimicū sit stomacho Abrotonon,  
 velut etiā Seriphon: gratū verò & amicū,  
 Absinthium. Siquidē de istis suprà ostēsum  
 est, q; amarū ipsum per se omnifariā infen-  
 sum sit stomacho: austerū verò aut acerbū,  
 aut in summa adstringēs, stomacho amicū.  
 Porrò vbi qualitates hæ inuicem permistæ  
 fuerint, quæ vehemētior fuerit: ea utiq; vi-  
 cerit. Atq; hæc satis est in hoc tractatu no-  
 uisse. Monstrabitur autē in libris De ratio-  
 ne curandi, quo pacto quis optimē medica-  
 mēto eiusmodi vti possit. Ac proinde quæ-  
 rendū haud etiā est, quāobrē cū malo cydo-  
 neo cocto, aut pane emplastri forma apposi-  
 tū, oculorū sanat phlegmonas, neq; qd' cū  
 farina hordeacea tritū ac coctū digerat phy-  
 mata. Neutrū siquidē horū nec aliorū quid-  
 uis huic proposito nobis tractatui propriū  
 est: sed qui Empiricam profitentur doctri-  
 nam, ij in paratu facilibus medicamētis ea



*Aph. 31.  
lib. 6.*

conscribunt. At qui ex ratione artē tractare volunt, iis opus est methodo curādi. Nā alioqui dānum magis quā vtilitatem ex tali consequantur narratione. Sanē Hippocrati, qui in\* Aphorismis scripsit: Dolores oculorum soluit meri potio, aut balneum aut fomentatio, aut sanguinis missio, aut purgatio; nec adiecit quōsnam dolores vini potio, quos balneū, quos fomētū, quos sanguinis missio, & quos purgatio, ignoscendum forsā quis arbitretur, tribus, vt arbitrator, de causis. Siquidē aphoristicā faciebat doctrinā, in qua propter breuitatē & cōpēdiū pleraq; ita dici concessum est; & omnia quæ dolores solunt enumerāuit, tamē si non definiit ad quē dolorem quōdnā ex illis congrueret. Tum multis in locis aliorum librorū occasiones nobis præstitit, distinctiones in iis quæ hoc pacto dicūtur inueniendi. At qui neq; in aliis libris de talibus scripsere distinctionibus, aut in enarratorio & prolixo tractatu, aphoristicē tamē ac breuiter scribūt, aut insuper etiā ex multis vnū tantum indicant: ij plus nos lædunt quā iuuāt. Nā cū sint multę in ophthalmiis differētię, atq; vna dūtaxat ex eis prædictum poscat cataplasma, alię verò omnes ab eo lædātur; \* si quis ad id omnes sine discrimine adhibeat, multò plus lædet quā iuuat.



iuuabit. Ad hunc itaque modum non tantum de Abrotono, sed de aliis quoque omnibus scribendum nobis est, eas quidem facultates quae sunt in calefaciendo, frigefaciendo, humectando, siccandoque, iis quas saepenumero memorauimus methodis, reperiendis, quae vero secundum totius substantiae proprietatem perficiuntur, sola experientia. Et de iis ostensum est quod deleteria sint, & deleteriarum alexiteriae & purgatoriae. Nam has ex ratione inuenire est impossibile, praeterquam quod in quibusdam suspicionem duntaxat probabiliter inuenire liceat. \* At de facultatibus quae *Add. non* hoc pacto inueniuntur, separatim postea *enim in o-* differemus, ubi videlicet prius singulatim *mnibus re-* per quodque medicamentum de iis quae *lut & ip-* calefaciendo, frigefaciendo, humectando, *sem hoc* siccandoque agunt: tum de iis quae ad has com- *constat ex* sequuntur, narrationem absoluerem. Porro *superiori-* ubi vnum modum adiecero, finem faciam de *bus.* Abrotono dicendi, nempe quod summè suspiciendus ille Pamphilus etiam si hanc primam herbarum recensuit, ac forsitan ut nullam *γράφω.* deinceps aliam, tamen hanc saltem oculis suis conspiciari voluerit. attamen vel maxime allucinatur, existimas hanc herbam à Romanis appellari Santonicum: differt enim ab Abrotono Santonicum, velut etiam Dioscorides exactissimè scripsit in tertio



de materia, & omnes id norūt tū medici, tū  
rhopopolæ. Nā Abrotoni duæ sunt species,  
altera quam marem, altera quam fœminā  
nuncupant: quod ipsum definitum est, tum  
apud Dioscoridem, tum apud ipsum Pam-  
philū, aliōsq; innumeros. At aliud est ab eo  
Absinthiū, cuius rursum tres statuendæ sunt  
species, quarū vnā eodē cū genere ipso no-  
mine appellitāt: cuiusmodi potissimum est  
Ponticum: alterū Santonicum: tertiū Seri-  
phum. Si verò aliud placet appellare Absin-  
thium, aliud verò Seriphū, aliud autē San-  
tonicū, nihil interest, quod ad præsens cer-  
tè attinet. Nec enim nomen diuisuri veni-  
mus, sed studiū nobis est ipsis de rebus. Por-  
rò quoniā hæc tū specie seu forma, tum gu-  
stu, tū facultatibus inter sese diuersa sunt,  
nō obscure vno, si ita lubet, omnia nomine  
nūcupes, verū exactè vires earū edoceas.  
Ac nos sanè sufficienter ipsas formas à Dio-  
scoride explicatas esse, aliisque non paucis,  
iam diximus. Itaque denuò eadē scribenda  
nō sunt, quæ maioribus rectè sunt prodita.  
At si quid illi in facultatibus omisere indi-  
stinctum, cuius profectò gratia ad hanc nar-  
rationem venimus, ea nos adiicere tentabi-  
mus. Absinthiū quidē dictis minus est cali-  
dum, nempe plurimam obtinens adstrictio-  
nem. Quod cū sit & minus quoq; tenuiū  
quàm

*Absin-  
thium.*



quàm illa partium, & utique minori etiam  
 quàm illa ad eundem modum extenuandi fa-  
 cultate, attamen non minus desiccatorium  
 est. At cæterorū Santonicū quidē à Santo- *Santoni-*  
 nia regione in qua nascitur, nomē fortitū; *cum.*  
 proximam habet facultatē. Seripho paulò  
 imbecillius in extenuando & calfaciēdo de-  
 siccādōq;. Porro ipsum Seriphō Abrotono *Seriphon.*  
 minus est calidum: verum calidius. Absin-  
 thio, stomacho impēdiō inimicū, nēpe cum  
 amaritate falsēdinē quādā præ se ferēs. Sed  
 & quandā, licet minimā, adstrictionē obti-  
 net. Sic & Abrotonon & Santonicū admo-  
 dum infesta sunt stomacho. Solū autē in-  
 ter ea Absinthiū, & maximē ponticū, gratū  
 est stomacho, quia plurimā adstrictionem  
 continet. Abrotonum vstum, calidum, sic- *Abroto-*  
 cūmq; facultate est, magis etiā quàm Cu- *nū vstū.*  
 curbita sicca vsta, & Anethi radix. Illa enim  
 vlceribus humidis simul & citra phlegmo-  
 nem callo induratis cōueniunt, ac proinde  
 maximē vlceribus quæ pudendorum præpu-  
 tiis cōpetere videtur. At cinis Abrotoni vl-  
 ceribus omnibus mordax est: ac idcirco cū  
 oleo tenui, cicino scilicet, aut raphanino,  
 aut sicyonio, aut veteri, & maximē Sabino  
 ad alopecias accōmodatur: tum barbam se-  
 gnius, tardiūque enascentem cum aliquo  
 dictorum oleorum elioit: sed nec minus



illis lentiscino maceratum. Quippe pro eo quod tenuium est partium, rarefaciendi vim obtinet, & mordax est, & calidum: quas utique maximè eius facultates nouisse oportet, nec quicquam etiam particulare in hoc tractatu requirere.

*Agnos.*

*Vitex.*

*Deest a-* Agnos, aut lygos, hoc est vitex, plāta illa  
*gnus aut* fruticosa, calidus quidē est & siccus tertio  
*vitex.* ordine, verum multū tenuis substantiæ, tum

gustu acris simul & adstringēs: ipsas tamē  
vitices ad medicinā habet inutiles: ceterum  
folia semēnq; calida siccaq; facultate sunt,  
substantia verò tenui. Nam & utentibus ita  
apparet, & gustantibus acre simul & subad-  
stringens percipitur, tū foliū, tum flos, tum

*ἀγνος.*

\* semen. Edendo tamen etiam \* semen est:  
verum tam perspicuo calfacit, ut capiti hoc  
nomine dolorē pariat. At si frigatur (nā &  
sic editur cū tragematis) minus caput ten-  
tat. Porro flatus vētris discutit & cū nō fri-  
ctus, & multò magis cū frictus fuerit. Co-  
hibet porro impetus in venerē, tum frictio-  
nis expers, tum etiam ipsam expertus: \* fo-

*Ad fru-*  
*ctus.*

lia itē florēsque ipsius fruticis id ipsum præ-  
stare possunt. Itaque nō tantum esā potaq;  
ad castitatem conferre creduntur, verum  
etiam substrata. Hinc est quod Athenis in  
Thesmophoriis, hoc est sacris Ceteris, mu-  
lieres



lieres totū sibi fruticē substernunt. Hinc illi  
 quoq; nomē inditū agni [hoc est casti.] Ex  
 quibus omnibus manifestū est, si quidē me-  
 moria teneamus quæ superioribus cōmen-  
 tariis sunt dicta, agnū calfacere, simulque  
 exiccare, tū omniū maximē flatus discute-  
 re. Porro quod exactē tenuiū sit partiū, fa-  
 cultas eius\* indicio est. Nā quod caput ten-  
 tat, non magis à multitudine vaporū ab eo  
 prognatorū, quā à caliditate eius ac sub-  
 tilitate partiū fieri rationabile est. Nā si fla-  
 tuosum spiritū procreare posset, sanē & vē-  
 trem inflaret, & venerem stimulare, perin-  
 dē ut cruca. Verū cū nō tantū nō exci-  
 tare, imō etiā reprimere queat, fuerit profe-  
 ctō secundū rutæ maximē facultatē, tum  
 in excalfaciēdo,\* tum in resiccando, nō ta-  
 men illi par est. Nā utroque paulò est infe-  
 rior. Siquidem ruta tum magis est excalfa-  
 ctoria, tum magis deficcatoria. Differt etiā  
 qualitaris simul ac facultatis mistione. Nā  
 agni semen ac germina modicā ferunt ad-  
 strictionē: at ruta ubi aruerit, exactē amara  
 est & acris ubi verò humida, subamara. Nō  
 tamen austeritas aut acerbitas illi inest, aut  
 si cui videatur inesse, ea utique omnino ob-  
 scura (scio) videbitur, nec par ei quæ est in  
 agno. Quocirca & ad iecur & lienem indu-  
 rata & obstructa agni semen potius quā

Tempu-  
 rior, si-  
 gnum, at  
 nō quod-  
 uis sed syl-  
 logicū.

quod li. i.  
 alim. item  
 2. cōp. phi.  
 part. refi-  
 gerare di-  
 catur, id  
 errore fa-  
 ctū hinc  
 discēs.



rutę cōpetit. Sed hæc ad curādi iam metho-  
dum pertinet, quā vt omnino nō attingam  
de medicamentorū pronuntians facultati-

*Add. à- πολείπον- τα, his o- missis.* bus fieri nō potest: verū celeriter\* ad rem  
propositā reflectere, viri est vtrique tēperati.  
Magisq; etiā id ipsum in sequētibus medi-  
camentis efficere conabor, hoc. est, vbi ex

*Add. pau- cis.* quibusdā\* euidentibus generalē facultatē  
collegero, particulares postea actiōes omit-  
tam. Nā in præsens id solū nōuisse sufficit,  
quòd agnus calidus est & siccus facultate,  
idque nō mediocriter, sed tertio excessu, tū  
admodum tenuiū partiū. Hæc qui norit, ac  
postea methodum curandi didicerit, ipse-  
met inueniet quo pacto menses hinc cieat,  
quo pacto partes induratas digerat, quo pa-  
cto lasitudinem soluēs, seu acopum, & ex-  
calfactorium ex eo vnguetum præparetur.

*Agrostis. Gramen.*

Graminis radix modicè frigida est, &  
sicca: mordacitatē quandā exiguā, & parū  
tenuitatem obtinens. At herba ipsa primo  
quidem excessu refrigerat, in humiditate  
verò & siccitate moderata. Porro semē ali-  
bi quidē imbecillū est, in Parnaso verò de-  
siccatoriū, & tenuiū partiū, & subacerbū.

*Agrostis esculenta.*

Gramen esculentam habet radicem, vbi  
mollis fuerit, dulcē quidem instar aquæ, sed  
acre



acre quiddam exiguum & subacerbū obtinentem. Hęc herba planē aquea gustatibus est. Ex quibus apertum est, radicem modicē esse tum frigidā tū siccā, ac proinde cruēta vlcera glutinare. At ipsa herba illita nō vehementer refrigerat, in medio cōstituta humiditatis & siccitatis. Porrò mordacitas & tenuitas quæ radici inest, exigua est quidē, sed interdū tamen lapides frāgere assolet, si quis eam decoctam ebibat. At semē alterius quidē imbecillum est, eius verò quæ in Parnaso nascitur, urinā ciet, & fluxus ventris & stomachi resiccat: vis enim eius est exiccatoria, tenuium partiū, & subacerba.

*Anchusa.*

Anchusæ quadruplex species est. Quarū onoclea quidē radicē habet admodū refrigerantem & desiccantē, tum adstringentem & subamarā, tum quæ sufficiat extenuādis & extergendis humoribus biliosis, corporibusq; condensandis. Cæterum folia habet imbecilliora quidem radice, adstringūt tamen & ipsa, & desiccant. Porrò lycopsos cognominata refrigerat & desiccet, <sup>aptius igitur</sup> magisq; <sup>magis</sup> quam onoclea adstringit. At onochelos <sup>que radice</sup> calidior est, & magis medicata. Nā plusculū <sup>eius quā</sup> habet & gustu ipso protinus acrimoniæ. <sup>onoclea</sup> Hęc verò etiā calidior est reliqua & parua, <sup>adstringit</sup> quæ & amarior, & magis etiā medicata est. <sup>git.</sup>

De



*De quatuor anchusis.*

Anchusæ non omnes easdem vires obtinent. Nam onoclea quã vocant, radicẽ habet simul adstringentẽ & subamarã, corporibus condensandis & modicẽ extenuãdis idoneã, tum abstergendis quoq; & ablendis biliosis & salis succis. Dictũ enim supra est, quod qualitas acerba mista amaritudini ea præstare queat. Sic sanè aurigini & lienosis & renũ affectibus est utilis. Sed & refrigerare idonea est. Et sanè cum polẽta illita iuuat erysipelata, & abstergit nõ modò epota, sed & foris imposita. Proinde vitiliginis & lepras sanat cum aceto. Ac radice quidẽ hæc opera sunt, & operum facultates quas diximus. At folia ipsius herbæ radice quidem sunt imbecilliora, nõ tamen aliena sunt à resiccatione, & adstrictione. Itaque etiã profluuiũ sanãt pota cum vino. Et quia lycopsos nominatur, eodẽ modo erysipelatis congruit, & radicẽ habet quàm onoclea magis adstringentem. At\*onocleæ & alciadii cognominatæ vis magis est medicinalis. Nam & gustu protinus maiorem habet acrimoniã, & eos qui à viperis morfi sunt admodũ iuuat tum illita, tum suspẽsa, tum esca. Reliqua verò, nempe quarta quæ parua est, & ferè nomine caret ex illis sola, alebiadio quidẽ persimilis est, verũ & amarior.

onocleis,  
quod est  
labrũ asi-  
ni ita par-  
lus, &  
Aet.



rior, & magis medicaminosa, ac proinde ad  
latos lumbricos idonea, oxybaphi mensura  
cum hyssopo & nasturtio epota.

*Agarici radix.*

Agarici radix, hoc est quæ trũco innasci  
tur, primò quidem gustu dulcis, sed paulò  
pòst subamara apparet, & acrimoniæ quã-  
dam speciem tẽporis spatio inducit, læuicu-  
læq; adstrictionis. Est & consistentia laxa.  
Ex quibus omnibus manifestũ est, si quidẽ  
quæ\*superius dicta sunt meminerimus, q̃ *superiori-*  
medicamentum hoc cõpositum est ex sub-*bis com-*  
stantia aëria & terrea à caliditate extenua-*ment.*  
ta. Porro minimum habet essentiaæ aqueæ.  
Hac ratione & digerẽdi vim habet, & cras-  
situdinem incidendi, tum infarctus viscerũ  
expurgandi; proinde regio morbo laborã-  
tes sanat, eos utiq; qui sic ab infarctu ieco-  
ris laborant. Iuuat & morbo comitiali ob-  
noxios eadem facultate: tum rigores per  
circuitum recurrẽtes ex crassis aut viscosis  
humoribus natos sanat. Iuuat & morsos à  
bestiis frigore lædẽtibus, aut cõpũctos, tum  
foris in affecta parte impositum, tum intrò  
in corpus sumptum pòdere drachmæ vnus  
cum vino diluto. Est & purgatorium.

*Agerantum.*

Agerantum facultatẽ digerendi habet, &  
leuiter quãdamtenus phlegmone liberãdi.

*Adian*



*Adiantum.*

Adiantū in caliditate quidē & frigiditate symmetrum est, verūm deficcāt, & extenuat, & digerit. Etenim caput ex alopecia glabrū capillis cōuestit, & strumas & abscessus digerit, lapidēsq; frāgit epotū, & viscosorū crassorūmq; è pectore pulmonēq; excreationibus nō mediocriter cōfert, & vētris profluuiū sistit: nō tamē vllā manifestā caliditatē affert, sicut nec frigiditatē. Verū posuerit ipsum quispiam secundū hanc oppositionem & temperiem in ordine medio.

*Aëzoon. Semperuiuum.*

¶ parū  
¶ ma.  
gnū.

Aëzoon utrūque, \*tum maius, tum minus, deficcāt quidē leuiter, quandoquidē & mediocriter adstringit, omnis alterius vehementis qualitatis expers: quare in eo plus cæteris abūdat essentia aquea. Cæterū nō mediocriter refrigerat. Est enim ex tertio ordine, & recessu refrigerantiū. Hinc etiā ad erysipelata, & herpes, & phlegmonas à fluxione natas accommodatur.

*Aegilops.**Auena.*

Aegilops digerēdi vim possidet: id quod ex gustu patet: leuiter enim est acris. Verū & ex eo liquet, quòd phlegmonas induratas & ægilopas sanat.

*Aerua.**Lolium.*

Lolium deficcāt, & calfacit efficaciter, v

prop



propinqua sit acribus, magis quàm iris: sed  
 nō est perinde vtilis\* subtilis essentia, verū tenuiū  
 multū in hoc deficit. Secūdū hoc ponat ip- partiū, sed  
 sam quispiā in principio tertij ordinis exal legē prae-  
 facientiū, secūdi verò extremo exiccātium. uertitur.

*Aegyrius, populus nigra.*

Aegyri flores calidi facultate quidē sunt  
 in primo recessu à tēperatis: at in differētia  
 quae habetur in siccādo & humectādo, pau-  
 lum quiddam ad siccius deflexerunt, sed &  
 subtiliorū potius quàm crassiorū sunt par-  
 tiū. Et folia quoq; ipsius quodāmodo flori-  
 bus similia sunt, nisi q̄ ad omnia imbecillio-  
 ra, minūsq; efficacia. Sed & resina eius flo-  
 ribus similem facultatē obtinet, atque etiā  
 calidiorem. Porrò semen tum resina, tum  
 floribus & subtiliorum est partium, & exic-  
 cantius, non tamen admodum calfacit.

*Acacia.*

Acaciae & planta ipsa acerba est, & fru-  
 ctus, & succus, qui lotus quidē & imbecil-  
 lior & minus mordax redditur, vtpote acri-  
 moniā quandā\* in lauatione deponēs. Por- per lotio-  
 rō si parti alicui sanæ illinatur, protinus eā nem.  
 & sicciorem, & contractam efficiet, nullum  
 quidem caloris sensum inuehēs, sed nec fri-  
 goris admodum valentē. Vnde constat me-  
 dicamen id esse frigidum & terrosum, im-  
 mista quadam etiam essentia aquea. Et sanē  
 coniect



cōiectura est, nō esse simile, verū quas-  
dam in sese dispersas habere partes tenues,  
& calidas, quæ in ipsa ablutione segrega-  
tur. Estōq; & hoc iertij ordinis exiccantiū,  
& secundi refrigerantium, vbi quidem elo-  
tum fuerit, \*absque eo verò primi.

Motum  
verò.

*Acalephe.*

*Vrtica.*

Vrtica: & huius herbæ tum fructus, tum  
folia (nā hæc potissimum sunt vsui) admo-  
dum digerentis sunt facultatis, adeò vt &  
phymata & parotidas sanēt. Sed & quiddā  
flatuosum obtinent, quo & venerē extimu-  
lant, & maximè vbi cum musto semē bibi-  
tur. Porro quod nō vehementer calfaciat  
sed multū tenuiū sit partiū, testimonio est  
crassorū viscosorūmq; humorū ex pectore  
pulmonēq;eductio, tum q̄ partes quas cō-  
tigerit pruriāt. Porro flatuosum eius, cuius  
esse particeps dicta est, dū concoquitur, nā  
scitur: non enim actu flatuosa est, sed facul-  
tate. Ventrem autē modicè subducit duntaxat  
abstergēdo, ac veluti titillando, nō pur-  
gādo. Et gangrænosa, & cancrosa, & in te-  
tū quæ exiccarī citra mordicationē posse-  
rūt ea cōueniēter sanat: nimirū cū subt-  
iliū partiū sit, & tēperaturæ siccæ, nō tamen  
tantum habēs caliditatis, vt iam mordice

*Acauthos.*

*Spina vulgaris.*

Acāthos, alij quidem Melamphyllū nō  
minarunt.



minant, alij verò Pæderota. Folia quidem mediocriter digerentem facultatem obtinent, ac radix exiccatoria est, & leuiter incisoria, & tenuium partium.

*Acanthion.*

Acanthium: radix huius & folia facultatis sunt excafactoriæ, vt & iis qui conuelluntur auxiliuntur.

*Acantha leuce.*

*Spina alba.*

Acantha leuce. Hanc quidam Leucacanthion nominant: radix eius desiccatoria est, & modicè adstringens. Quamobrè & coliacos & dysentericos iuuat, & sanguinis reiectiones cohibet, œdematâq; illitu contrahit, ac dentes dolentes iuuat, si decocto eius colluantur: semen tenuis essentia & calidæ facultatis est. Itaq; potui dari iis qui conuelluntur conuenit.

*Acantha Aegyptia.*

Spina Aegyptia. quidâ Arabicâ vocâr: similis autè est spinæ albæ nostrati, verùm facultate validius adstringente pariter & desiccante. Itaq; profluuiû muliebri radix eius iuuat, & alia quæcûq; quibus auxilio est, quæ apud nos nascitur spina: sed efficacius tamè omnia iuuât tû radix, tû fructus ipsius. Hic verò & columellæ prodest, & iis quæ in sede inflata sunt: tû vlcera ad cicatricem ducit mediocrè habens & non molestâ adstrictionem.

A



*Acorum.*

*unde con- stat quod.* Acorū, hui' vtimur radice, quę gustu acri est, & modicē amaro, odorēq; nō iniucūdo. \*Itaq; facultatis calidæ est, & cōsistētiae tenuis. Huic cōsentaneū est, vt vrinā moueat & lienes induratos iuuet, tū ceratoidis crassitiē detergeat simulq; extenuet: sed ad hoc melior est ipsi' succus. Omnino verò siccificū esse clarū est. Et sanē ordinis esto tertij in vtroq;, in calfaciēdo scilicet & desiccādo.

*Aconitum, siue Pardalianches.*

*al. exter- nas corpo- ris partes, aut circa sedem.* Aconitū, siue Pardalianches. Hoc septicae & deleteria facultatis est. Itaq; in cibo potūq; fugiendum: attamen ad putrefaciēdum \* quædam extra os & sedem aptū est: herbæ autem radix ad hæc est utilis.

*Aconitum, seu Lycostonum.*

*Rad. deco- ctū hydro- potum in- nat.* Aconitum, seu Lycostonum: est & hoc similis alteri facultatis, sed peculiariter lupos interficit, sicut illud pardos.

*Acte, Sabucus, & Ebulus.*

Acte, tum magna illa & arborea, tū herbacea, quam & Chamæacten Græci vocāt (Latini hanc Ebulum, illam Sabucū) vtraque potentiam habet tum desiccandi, tum conglutinandi, modicēq; digerendi.

*Alimum.*

Alimum: hæc planta frutex est, plurimo in Cilicia præcipuē prouētū, vbi & germi-



na eius recentia esitant, & reponunt quoq;  
in posterum futura vsuri. Semen pariter &  
lac planra ipsa generat, estq; gustus\* acris *salsi*.

& subadstringētis. Ex quibus omnibus pa-  
lām est ipsam esse dissimilarem. Maior au-  
tem pars\* eius calida est temperatè, cū hu-  
miditate inconfecta, & leuiter flatuosa.

*Deest sub  
stantia.*

*Aloë.*

Hæc herba nō admodum apud nos pro-  
uenit: & quæ nascitur in magna Syria, a quo  
fior est, & facultatis imbecillioris: attamen  
vsque adeo desiccare potest, vt vulnera glu-  
tinet. At in regionibus calidioribus, qualis  
est Cœlosyria, & Arabia, multo est melior.

Optima autē Indica, cuius liquor est id qđ  
ad nos importatur cognominatū Aloë, me-  
dicamentū ad plurimas res propter siccita-  
tem mordicationis expertem vtile. Est autē

nō simplicis naturæ, sed vt\* est indicio gu- *μαρτυρεῖ.*

stus, astringit simul & amara est: adstringit  
qđ modicè, sed fortiter amara est. Subdu-  
cit & ventrē, vtputa ex numero medicamē-

torū, quæ [Græci ab excernendo stercore]

vocant, *ἰκκοπρατικά*. Itaq; ex dictis patet (si

quidem memoria tenemus, quæ in quarto  
libro sunt demonstrata) quod tertij sit ordi-

nis exiccātiū, calfaciētiū autē aut primi in-

tensi, aut secūdi\* remissi. Sed & ipsius facul

*exoluiti.*

tatis misturam attestātur particularia eius



opera. Nam & gratum stomacho medicamen est, ut siquid aliud: & sinus glutinat. Sanat & ulcera quæ ægrè ad cicatricem duci possunt, & maxime quæ in ano sunt & pudendo. Iuvat & eorum phlegmonas aqua subacta, & vulnera eundem ad modum glutinat. Congruit similiter videnti & ad phlegmonas in ore, ac naribus & oculis. In summa repellere & digerere simul potest, cum hoc ut paulum extergat, quantum videlicet re ulceribus puris non sit molestum.

*Alysson.*

Nuncupata est hæc herba Alysson, quod mirifice iuuet morfos à cane rabido. Sed & rabienti quoque data sæpe in totum sanauit: atque hoc ex totius substantiæ similitudine efficit. Dictumque prius est talem facultatem ex sola percipi experientia, & planè nulla constare methodo. Quod si quis ad multa experiat, cognoscat facultatem habere medicamentum siccificam, & digerentem, cum hoc ut abstersorium nonnihil etiam obtineat. Hac ratione & vitiliginem & \* ephelin expurgat.

maculas  
faciei à  
sole.

*Alsine.**Auricula muris.*

Lege simi  
lim.

Alsine, aut Myosota. \* Siquidem hæc facultatem Helxinæ obtinet. nempe refrigerantem & humectantem: est enim essentia aquæ, frigida: quare & citra adstrictionem refrigerat. Quocirca ad feruentes phlegmonas & mediocr



mediocria erysipelata competit.

*Amaracon.*

*Maiorana.*

Amaracon excalfacit nō instrenuē, non valde autē deficcāt, sed in caliditate quidē tertij est ordinis, in siccitate verò secundi.

*Ambrosia.*

Ambrosia illita vim habet adstringētem ac repellentem.

*Ami.*

Herbæ quā vocāt Ami, semē maximē est vtile: facultatis est excalfactoriæ, & deficcatoriæ, tenuiūmq; partiū. Sed & gustu subamarū est, & acre: & clarū est q̄ & digerāt, & vrinā moueat. Fuerit autem in calfaciendo resiccandōq; ex ordine tertio intenso.

*Amarantum.*

Amarantum, facultatis est incidentis & extenuantis: coma igitur eius mēses cū vino pota educit. Sed & grūmos sanguinis liquare ac soluere creditur, non solū in ventre, sed & in vesica: Sed tūc potius cū mulso bibenda. Et omnes simpliciter fluxiones pota deficcāt, stomacho infesta.

*Amorge.*

*Amurca.*

Amurca terrestris est substantiæ, calidæ, nō tamē tantū possidet caliditatis vt palām mordicet. Quod si coquatur quoq;, multò *crassarū* etiā magis\* terrosa redditur: & fuerit sanè *partiū* ex secūdo ordine excalfacientiū, & siccātiū. *sicca.*



intēso quodāmodo magis. Sic & vlcera cor-  
porū tēperatura siccorū curat: quæ verò in  
aliis omnib' sunt, exasperat. Siquidē cōtra-  
hit perinde vt refina, & pix sicca, & bitumē.  
Quæ & ipsa in corporibus admodū duris,  
quæ vulnus habent aut sinum, glutinatoria  
sunt: alia verò omnia cōtendūt atq; irritāt.

*Ampeloprason.*

*domesti-*  
*cis.*  
*Add. &*  
*mensēs.*  
Ampeloprason. Si inter aliū & prason  
hoc est, porrū, medium quiddam cōcipias,  
facultatē ampeloprafi inueneris. Est enim  
agreste, vt sic dicam, porrū: quamobrem &  
acrius eo & siccus est, sicut agrestia omnia  
reliqua \*hortēsis, ac proinde stomacho  
quā illud nocētius: sed & crassos & lētos  
humores potētius incidit, valentiūsq; in far-  
cta organa obstructionē liberat. Hac quoq;  
ratione vrinas \*sepe prouocauit, vbi a cras-  
sis & lētis retinebātur humoribus. Adeò ve-  
rò est calidū, vt illitū cataplasmatīs modo  
exulceret. Dictū est autē ante, quòd quæ eū  
in modū sunt calida, extremi sint ordinis.

*Ampelos agrestis. Vitis agrestis.*

Vitis agrestis racemi extergēdi vim ha-  
bēt, vt ephelas, & nēuos, & id genus omnia  
in extima cute existētia curare pōssint. Sed  
& adstrictionem quandam extrema germi-  
na (ἀνρίμωνες Græci vocant) obtinent, quæ  
& sale condiri assolent.

*Ampe*



*Ampelos hemeros. Vitis sativa & culta.*

Vitis \*cultæ adsimilis facultas est agre- τῆς ἡμέρας  
sti, sed ad omnia imbecillior.

*Ampelos leuce. Vitis alba.*

Ampeli leuces, quam & bryoniā & psilo-  
thrum vocant, prima quidem germina ab  
omnibus pro more edi vere solent, utpote  
eduliū stomacho propter adstrictionē acce-  
ptū, sed & subamarā & modicè acré adstri-  
ctionem possident: quare & urinā modicè  
cient. At radix & abstergentē, & desiccantē  
\*vim habet, & moderatè calidam: quāobrē  
& lienes induratos liquat tum epota, tū fo-  
ris cum ficibus impolita: & pforā & leprā  
sanat. Porro fructus eius racemi speciē præ-  
ferens, \*iis qui coria deplānt, est utilis.

Deest ē  
tenūm  
part.

τοῖς οὐ  
τοῖς ἀν

*Ampelos melana. Vitis nigra.*

Vitis nigra. Vocatur autem hæc propriè  
bryoniā, supradictæ tamen ad omnia simi-  
lis, nisi quòd imbecillior.

*Amygdala.*

Amygdala, quæ quidē palām amara sunt,  
omnino extenuandi vim possidēt, quod &  
qualitas ipsa indicat, & experiētia compro-  
bat. Ac de amara quidē qualitate in quarto  
horū cōmentariorū proditum est. Cæterū  
duo experiētiæ exempla proponi satis est,  
vnde vim eorum possis discere. Siquidem  
ephelin expurgant, & excreationibus ex



pectore pulmonéq; crassorum lentorúm-  
que humorum impendiò conferunt. Porro  
hæc ostensa sunt, genere quidem incidētis,  
specie verò extergētis esse facultatis. Quin  
& quòd per accidens facultatem item ha-  
beāt ab obstructione liberādi, & ipsum su-  
prà demonstratū est. Sed & experiētia mon-  
strat. Nam in iecore crassorū viscosorūm-  
que humorū in extremis vasis impactorum  
obstructiones, abūdè expurgāt expediunt-  
que. Quin & laterum dolores ab huiusmo-  
di causa natos, & lienis, & coli, & renum  
[sanant]. Porro & ipsa arbor\* similem sor-  
tita vim est. Nam huius radices coctæ atq;  
illitæ ephelas purgāt. Quotquot verò sunt  
amygdala dulcia, & ipsa leuiculā amaritu-  
dinē possident, quæ tamen dulcedine supe-  
rante occultatur: cæterum id temporis spa-  
tio clarum fit. Demonstratum autem retrò  
est, qualitatem dulcē moderatè esse calidā.

Add. vni  
uersa.

*Ammoniacum.*

Ammoniacum, opus siue liquor est feru-  
læ cuiusdam: hoc habet emolliendi facul-  
tem intensam, ad eò ut & articulorū tophos  
dissoluat, & lienes induratos sanet, & chœ-  
radas per halitum digerat.

*Amomum.*

Amomum acoro similem facultatē ob-  
tinet, nisi quòd acorū siccius sit, maiore au-  
tem



em concoquendi facultate amomum.

*Anagallis.*

Anagallis vtraq; tum ea quæ cœruleum habet florem, tum ea quæ purpureū, admodū extergentis sunt facultatis. Habent vero nonnihil etiam caloris, & quandam trahendi facultatem, adeò vt & infixa corpori extrahāt. Succus earum ex naribus purgat eadē de causa. In summa autem, desiccandi vim habent citra mordicationē: quāobrem & vulnera glutinant, & putrida adiuuant.

*Anagyris.*

Anagyris frutex est grauitèr olens & digerentis exalfaciētisq; facultatis. Sed folia etiānum virētia cū propter humiditatis admistionē minus sint acria, idcirco tumētia reprimūt: at resiccata incidētis sunt exiccantisq; facultatis. Similem ferè facultatē habet radicis eius cortex. Semē autē magis subtiliū est partiū. Sed & vomitū prouocat.

*Androsæmum.*

Androsæmum, planta fruticosa, natura duplex: vnum enim ascyron, & ascyroides nūcupatū est, species hyperici. Alterū verò à quibusdam dionysias appellatur. Est autē semē eorum purgatorium. Foliorum vero facultas modicè extergens & desiccans, vt & ambusta curare credantur. Cæterū in vino austero decocta, vinū ipsum vulnerū

καρπός.



grandium glutinatorium efficiunt.

*Androsaces.*

*humida.*

Androsaces \* amara & acris herba. Potest autē resiccata ebibitāq; tum ipsa tū frictus eius magnopere vrinam prouocare, & nimirum etiam digerere, & desiccare.

*Andrachne. Portulaca.*

*Add. succorum.*

*Subastrin-*  
*git.*

Andrachne frigida & aquea tēperie est, pauca particeps austeritatis, proinde fluxiones repellit, & maximè biliosas & calidas cum eo quod eas mutet, & in qualitate alteret, magnopere, refrigerās. Et fuerit sanum in refrigerādi quidē facultate tertij excessus à tēperatis ac mediis, in humectādi vero secundi. Hac ratione & aēstuates, vt si quid aliud, adiuuat, tum vētris osculo imposita, tum totis hypochondriis, maximè in febribus hecticis. Prætereā dentium stuporē sanat, nempe quæ ab acidorū \* cōtactu asperata exiccata fuerant leniens, atq; replens, vtpote cum viscosam habeat humiditatē. Similiter verò & succus eius. Itaq; nō foris modo impositus, sed epotus quoq; refrigerat. Hoc sanè & toti herbæ comesse accidit. Quoniam \* autē restringit, vtiliter dysentericis editur, & muliebri profluuiō, & sanguinis reiectionibus. Sed ad hæc quidē multo est, quàm herba, succus ipsius efficacior.

*Anemone.*

Ane



Anemonæ omnes\*extrahendi, & attra- *Imò, a-*  
hendi, & ora vaforum referandi facultatē *cris exter-*  
obtinēt. Itaq; radix cōmansa pituitam euo *soria.*  
cat, & succus ex naribus purgat, & oculorū  
cicatrices extenuat. Insuper sordida vlcerū  
anemonæ expurgant, & lepras detrahunt,  
mensēsque appositæ eliciunt, & lac trahunt.

*Anethum.*

Anethum adeò excalfacit, vt habēdum  
sit aut secūdi ordinis intēsi, aut tertij remis-  
si. Exiccantiū verò ordinis est secundi inci-  
pientis, aut primi finientis. Itaq; meritò in  
oleo decoctū digerit, dolorē sedat, somnū  
conciliat, & crudos & incoctos\*humores *tumores.*  
concoquit. Fit enim ex eo oleū, cuius pro-  
pinqua sit temperies pus mouētibus, & cō-  
coquētibus vocatis medicamētis, nisi qua-  
tenus paulò illis\*tū subtilius est, ac proinde *Deest ca-*  
digerens. Vstum autem tertij ordinis tum *lidius.*  
excalfacientiū, tum desiccantiū fit, & pro-  
inde vlceribus nimis humidis molliūque  
prodest, potissimū iis quæ in pudendis cōsi *etiamniū*  
sunt; at quæ in preputio sint inueterata, ea *succulen-*  
probè cicatrice includit. Cæterum viride *tum.*  
humidius est\*scilicet, & minus calidū, itaq;  
magis cōcoquit, & somnum conciliat\*, sed *Add.*  
minus digerit. Idcirco mihi videntur vete- *plusquam*  
res coronis ex eo plexis vti\* solere. *siccum.*  
*in conui-*

*Anthillis,*

Aut



Anthillis duplex est, sed vtraque modicè desiccatur, ut & vlcera glutinet. Cæterum altera, ea scilicet quæ chamæpityi adsimilis est, quadatenus subtilior est partium quàm altera, adeò ut & comitialibus cõpetat. Quin & ipsa magis quàm altera extergere potest.

*Anthemis, aut Chamamelum.*

Anthemis, aut Chamamelum. Dictum quidem in tertio libro copiosius est de hac herba, diceturq; nunc summatim quòd calfacit & desiccatur in primo ordine: est & tenuium partium, ac proinde digerendi, laxandi, & rarefaciendi vim obtinet.

*Anisum.*

Anisi semine maximè utile est, acre & subamarum, ut propè ad vrentium accedat caliditatem. Est autè & in siccando tertij ordinis, sicut & in calfaciendo. Proinde & urinam ciet, & digerit, & \*flatus ventris reprimat.

*Inflatio -  
nes vètri.*

*Antirinum.*

Antirinum aut Anarinum semine habet vituli naribus simile, ad sanationes inutile. Ipsum autem adsimilis est cum bubonio facultatis, sed multò minoris. Itaque ex illo de hoc coniicito.

*Aparine.*

Aparine, quidam philantropon, alij omphacocarpum cognominant, modicè extergit, & desiccatur, habetq; nonnihil subtilium partium.

*Apia*



*Apios.**Pirus.*

Piri folia pariter ac turiones austera sunt, fructus dulcedinis quiddā obtinet aqueæ, ex quibus clara quoq; tēperies est, inæqualis secundum partes. Nam pars vna terrea est, alia aquea \* ceterum vtraq; frigida: tum alia temperata. Proinde esu pira stomacho grata sunt, & sitim prohibent. Illita autem desiccant, & modicè refrigerant. Nam ego iis illitis vulnus glutinasse me memini, cū aliud ad manum esset nihil.

*Secūdum  
vtranque  
hoc quidē  
frigidum,  
illud verò  
tempera-  
tum.*

*Achrades, Pira syluestria.*

Achrades vocatæ, magis quàm pira reliqua & adstringūt, & desiccāt, & pinde sanè maiora vulnera glutināt, fluxúsque repellūt.

*Apocynum, aut Cynocrambe.*

Apocynum, aut Cynocrambe. Vocant autem quidam eam Cynomorum, quādo quidē canes celerrimè interimit, sicut Lycoston non lupos. Est autem hominibus venenum, herba multum grauitè olens: proinde omnino calida est non instrenuè, non tamen proportionè desiccāt. Itaq; illita ad modum digerentis est facultatis.

*Argemone.*

Et huius herbæ facultas abstersoria est, & digerens.

*Arisarum.*

Arisarū multò min⁹ est Aro. Radicē habet oliuæ



oliuꝛ magnitudine, sed multo est ipsa acriꝛ

*Aristolochia.*

*ad omnia  
efficacior.* Aristolochiæ radix multo est ad medica-  
tiones vtilissima, amara & subacris. Sed ex  
illis omniũ subtilissima est rotunda\*: alia-  
rũ verò duarũ quæ Clematidis appellatur,  
fragrantior est: itaq; ea ad vngueta vtũtur  
vnguētarij: sed ad sanationes infirmior. Al-  
lõgè minus quidẽ tenuitatis obtinet quàm  
rotũda: sed nec ipsa inefficax est, verũ abster-  
gendi atq; excalfaciendi potentiã possidet.  
minus quidem quàm rotunda abstergēs ac-  
digerēs, sed nõ minus calfaciēs, imò forsan  
plus quoq;. Itaq; in quibus vsus est modica  
*carnium  
exulcera-  
tionibus.* absterfionis, cõmodior est lõga puta in\* vl-  
ceribus carne explendis, & fõmētationibus  
vteri. At in quibꝛ crassum humorẽ validius  
extenuare oportet, illic vsus est rotundæ.  
Proinde dolores ab infarctu aut crassitie  
crudorũ spiritũ natos magis curat rotun-  
da, & spicula extrahit, & putredines sanat,  
& sordida vlcera repurgat, dentes, & gingi-  
uas cãdidas efficit. Auxilio est & asthmati-  
cis, singultientibus, comitialibus, podagri-  
cis, si cũ aqua bibatur: tũ ruptis & cõuulsis,  
vt si quod aliud medicamentũ idoneũ est

*Arceuthus.*

*Iuniperus.*

Iuniperus, calida & sicca, vtrinq; tertii  
ordinis. At fructus similiter quidẽ calidu



st, sed non similiter ficcus, verū in hoc\* pri Ald. cod.  
ni fuerit ordinis. ὁ ἄριστος.

*Arctium. Lappa minor.*

Arctiū illud quod tapso verbasco est si-  
nile, radice tenera, cādida, dulci, caule ob-  
longo & molli, semine Cymino simili, fa-  
cultatis est admodū tenuium partiū, & ob  
d exiccantis [extergentisq;] tamē modicē.  
Quamobrem radix ac semen eius cocta cū  
ino quadamtenus dolores dentium miti-  
gant. Porro ambusta & chimethla non ho-  
um modò decoctum perfusum, sed & cau-  
es teneriores sanare possunt.

*Arctium aliud, lappa maior, bardana.*

Alterū verò Arctium, quod\* Prosopitida al. ὡροσω  
vocant, cuiusque folia cucurbitæ simillima πῖλα.  
sunt, nisi quatenus tum maiora, tū durio-  
ra: digerit simul & desiccat, sed & adstrin-  
git nonnihil: quamobrem folia eius veteri-  
bus vlceribus mederi possunt.

*Arnoglossum. Plantago.*

Arnoglossum, mistæ & hoc est tempera-  
turæ: habet enim quiddā aqueum frigidū,  
habet verò & austerum quiddam, id quod  
terreum est, ficcum, frigidum. Itaque refri-  
gerat simul & desiccat, & in vtroq; secun-  
di excessus à mediis est. Porro medicamēta  
quæ cum hoc quòd refrigerant, vnà etiam  
adstringūt, ita & ad vlcera rebellia omnia, sicca sunt.  
& ad



& ad fluxiones & putredines cōueniunt, & proinde & ad dysenterias. Nā & sanguinis profluvia sistunt, & siquid aduratur refrigerant: tum sinus quoq; glutinant, & alia vlcera recentia simul & vetera. In omnibus ferè id genus medicamētis primas tenet, aut certe nulli secundū est Arnoglossum, id quod temperaturæ symmetria & cōueniētia. Nisi siccitatem obtinet morsus expertem, & frigiditatē quę nōdū obstupefaciat, & fructu & radix similis sunt facultatis, nisi quod radix siccioris, tum minus frigida. Sed & seme-

*Add. ex fide Græ. omnium ra- dices verò crass. par. ipsa verò herba folia exicca & multò magis semina. Hæc enim omnia tenuiorum part. sequitur* subtilium est partium, \* & minus frigida facultatis: nempe diffuso ex eo ac digesto excremento aqueo. Hac ratione & radices bus vtuntur ad dentium dolores tum maxillares tum collutionibus ipsorum incoquētes prætereà ad iocinoris & renum obstructio- nes nō has tantū adhibēt, sed folia quoque & ta tenuiorum part. sequitur potest, verū ab humiditatis copia deuinc-

*& minus*

*Arum.*

*Uc.*

Terrena & ipsum essentia cōstat, sed cili- lida: proinde extergendi vim possidet, verū nō valentē sicut Dracontium. Est itaque in exiccādo & calefaciēdo primi ordinis. Radices eius maximè sunt vtilēs: siquidē comest-



meſe craſſitiē humorū mediocriter incidūt  
adeò vt & excreationib<sup>9</sup> ex pectore idoneæ  
ſint: ſed magis tamē aptum eſt Dracontiū.

*Artemiſia.*

Duplex quidem eſt herba Artemiſia, ſed  
vtraq; excalfacit, & modicè deſiccāt: & ſunt  
quod ad calfactionem attinet, exceſſus ſe-  
cundi: quòd verò ad reſiccationē, aut primi  
intenti, aut ſecundi\* remiſſi; ſunt autem & *incipient.*  
modicè tenuium partium. Itaq; ad renum  
calculos mediocriter commodæ ſunt, & ad  
fomentationes vteri.

*Aſarum.*

Huius herbæ radices vtilis ſunt faculta-  
te ſimiles radicibus acori, intenſiores ta-  
men. Itaque ex iis quæ de illis prodita ſunt  
hic facienda coniectura.

*Aſclepias.*

In tertio Dioſcorides de hac herba con-  
ſcripſit: at nos eius nōdū periculū fecimus.

*Aſpalathos.*

Aſpalathus guſtu qdē acris ſimul & ad-  
ſtringēs eſt, facultate verò ex diſſimilarib<sup>9</sup>  
conſtat, nēpe partibus ſuis acribus excalfa-  
ciēs, partibus verò aliis, auſteris ſcilicet, re-  
frigerās. Itaq; vtriuſq; ratione deſiccāt \* & *Add. &*  
proinde ad putredines & fluxiōes eſt vtilis. *refriger.*

*Aſparagus.*

Aſparagus petræus aut myacāthinus ab-

*ita Aëtii.*



stergendi vim habet, idq; citra manifestam  
aut caliditatem aut frigiditatem. Hinc re-  
nes ac iecur infarctu liberat, & maximè her-  
bæ ipsius radices & semen. Quin & dentiũ  
dolores sanat siccitatis nomine, quam vel  
maximè dentes requirũt. Porro Athenien-  
ses per ph, dicunt Aspharagus.

*Asplenium.*

Asplenium, tenuium quidem partiũ, nõ  
tamen calida est herba. Hac utiq; ratione  
& lapides frangit, & lienes liquat.

*Astragalos.*

Astragalos fruticellus est exiguus, radi-  
ces habēs adstrictorias: quamobrem etiam  
ex numero est non instrenuè exiccantium.  
Nam vlcera vetera\* glutinat, & aluum flu-  
xu tentatam sistit, si quis in vino decoctam  
radicẽ bibat. Plurimus huius fruticis pro-  
uentus est in Pheneo Arcadiæ.

cicatri. in  
ducit.

*Aster Atticus.*

Aster Atticus. Alij bubonium vocāt, nõ  
ob id tantum, quòd illitum, sed etiã quòd  
suspensum bubonas sanare creditur: habet  
quiddam etiam digerens, habet verò non  
minimè & refrigerans quiddam ac repri-  
mens: vt mistæ sit potentia, vti rosa: verum  
id non adstringit.

*Astaphis. Vna.*

Astaphis, culta quidem, cõcoquendi, ad-  
strin



stringendi, & leuiter digerendi facultatem possidet. At agrestis vehemēter acrem obtinet, adeò vt ex capite purget, quod ἀποφλεγμᾶσις Græci dicunt, abstergâtque valenter. Itaque ad pforam accommoda est. Sed & vrendi vim habet.

*Asphodelus.*

Asphodelus. Et huius radix utilis est, sicut Ari, Afari, & Dracōtij, nempe extergētis\* facultatis: vltē autē cinis calidior, & exiccantior, subtiliorq; ac digerere potentior efficitur, ac proinde & alopecias sanat. *Add. et discussoria.*

*Atractylis.*

Atractylis aut Cnicus agrestis: hæc planta ex spinarū est genere: facultatem habet desiccādi & modicè digerendi, calfaciendi.

*Atraphaxis. Atriplex.*

Atriplex humida & frigida tēperie est, humida quidē secūdi ordinis à mediis frigida verò primi, quā vtiq; tepidā esse caliditatem posuimus: cuiusmodi rosis inest, non tamen ad strictionis est particeps, sed aquea est, & \*nimirum terrena, similiter malua. *minimè.* Quin & vētrē celeriter permeat, vt illa, ob lubricitatē. Porrò paululū omnino eius est quod digerendi obtinet potētiam. Hortensis autē atriplex & malua, quàm agrestes, tū humidiores sunt, tum frigidiores. Proinde phlegmonis & phygethliis incipiētibus gli-



scantibusque, & mollibus etiamnum, ac velut feruentibus hortenses: vigentibus autem & declinantibus ac indurescentibus commodiores sunt agrestes. Semen eius abstergendi vim habet, itaque ad auriginem\* ex pituitæ infarctu prognatam utilis est.

Aet. &  
Paul. le-  
gunt ἐπὶ

πατὶ  
non ἐπὶ  
πλάγμα-  
τι.

*Aphace.*

Aphace vim habet adstringendi, sicut & ipsa lenticula (φάκον Græci vocant.) Sed & similiter ut lenticulæ edi solet: cæterum ægrius quàm illæ concoquitur: valentius autem deficcet, & moderati caloris est.

*Absinthium.*

Absinthiū adstrictoriā, & amarā, & acrē simul qualitates possidet, excalfaciēs pariter & extergēs, & roborās & deficcās: proinde biliosos ventris humores per egestionē infernā propellit, ac per vrinas euacuat. Magis autē quod in venis est biliosum, per vrinas expurgat. Ob hæc contentā in vêtre pituitam nihil adiuuat sumptum: sic sanè si in thorace aut pulmone contineatur. Nam adstringens in eo facultas, quàm amara valentior est. Porro quòd in sit quoq; acrimonia, idcirco maiori portione calidum est quàm frigidū. At si opus est generatim cōprehensam eius temperiē secūdum primas

ἐπορίσται.

\*circūscribere facultates (etsi anomæ omnes & dissimilare sit) calidū ipsum dixerim

primas



primi excessus, siccum tertij. Succus autem eius longè quàm herba ipsa calidior est.

*Balanos.*

**B** Alanus myrepfica, hoc est glás vnguentaria, adfertur ex barbarica regione. Vtuntur vnguentarij carnis eius succo, qui facultate calidus est. Reliquiæ autem vnde expressus est succus, terrestres scilicet & duræ, vincentē habent qualitātē amaram. Sed & admista est quēdā adstrictio: Proinde extergentem simul & incidentem contrahentēq; & stipantem effectū possident. Itaq; ad ionthos, lentigines, ephelin, & pruritū, deinde & ad pforam, & lepram conueniūt. Verū enim uerò & lienes liquāt iecūrque indurescentia. Quòd si quis carnem eius drachmæ pondere cū melicrato bibat, medicamen experietur vomitorium. Sæpe etiā per infernam aluū largiter subducit. Itaq; cum hoc medicamento vtimur ad viscerū expurgationem, & maximè iocinoris lenisq; ex oxycrato ipsum exhibere cōsueuimus. Gaudet verò vel maximè alioqui aceto ad actiones extrinsecas. Adeò enim efficax efficitur, vt & pforas, & lepras extergeat, & multò etiā magis quæ his sūt minora, lētigines, vitiliginē, iōthos, ephelin, exāthemata, achoras, tū vlcerosa, & quæ crassi sunt succi omnia. Sed & cicatricibus decorē



affert. Porro quod cum illinenda est leni,  
 præstet admistâ esse farinarû quâpiâ exic-  
 cantiû, cuiusmodi est erui ac lolij farina: id  
 iam potius ad componendâ medicaminû  
 tractatione, haudquaquâ ad præsens insti-  
 tutû ptinet: sed & i paratu facilibus ipsum  
 dicetur. Verum in præsens sufficit absterge-  
 re & incidente cû adstrictione quapiâ pro-  
 positi medicaminis dixisse facultatē, ac sic  
 ad aliud transgredi: cortex tamē eius admo-  
 dū adstringit. Itaq; & hūc quoq; possis ubi  
 validus vsus est adstrictionis, accommodare.

*Balsamum.*

Balsamum desiccât & excalfacit secūdo  
 excessu: est autem & tenuium partiû, adeo  
 ut odoratum sit. Sed liquor eius subtilio-  
 rum etiam partium est quàm ipsa planta,  
 non tamen adeo calidus, veluti quidā exi-  
 stimant, tenuitate partium falsi. Porro fru-  
 ctus eius persimilis \* facultatis est, cæterum  
 longè in subtilitate partium inferior.

*Balaustium.*

Balaustium flos est agrestis punice, sicut  
 cisticarû cytinus valēter gustū adstrin-  
 git sicut deliccatis & refrigeratis \* facul-  
 tas est, & nimirū etiam crassæ essentiae, si  
 memores sumus eorū quæ in quarto  
 cōmentariorū sunt prodita, ubi osten-  
 ditur omne adstringens terrestre esse fri-  
 gid



gidum. Aliarum autem qualitatū nullius præ se fert indicatiū. Proinde ipsum quis censet strenuè & exiccare & refrigerare. Siquidem non perperam in quarto horum commentariorū terreis frigidis corporibus adstringentem inesse qualitatem demonstratum est. Sanè verò & euentus ipse comprobabat. Nā si intertriginibus & aliis vlceribus ipsum illinas, celerrimè illa videbis cicatricē contrahere. Hoc sanè nomine & ad sanguinem reiicientes, & ad dysentericos, tum ad ventris vteriq; profluvia non est quispiam medicorum qui curandi tractatus conscribere, qui hoc non vtatur medicamento.

*Batus.*

*Rubus.*

Rubi folia, germina, flos, fructus & radix qualitate adstringēte participāt, eāque nō obscura. Sed hoc inter se differūt, q̃ folia\* mollia & recēns nata plurimū in se habeant substantiæ aqueæ, paucum verò adstrictionis: eadē ratione & germina. Itaque si mandantur, aphthas & alia oris vlcera sanant. Quin & alia vulnera glutinare valēt. Est enim eorū temperies & ex terrea frigida essentia, & aquea tepida. At fructus, siquidē maturus fuerit, nō parum habet succi calidi temperati, qui dulcis est, vti monstrauimus. Itaque ob hoc & ob modicam adstrictionem esui non insuauis est. At im-

*Add. &  
maximè.*



maturus à frigida substātia terrea vincitur, ac proinde acerbus est, & valde exiccatorius. Et sanè vterq; recōditur validius quàm recens deficcās. Sed & flos eandem vim fructui immaturo possidet : vtraq; ad dysenterias, & vētris profluuium, tum robur perditum, & sanguinis expuitionem idonea remedia. Porrò radix præter adstrictionem non paucam habet substantiam in sese tenuem, per quā & lapides renū comminuit.

*Batrachium.*

*Gra. tā-  
tum mo-  
deratè.*

*Deest o-  
mnibus.*

Batrachiū quatuor habet speciatim differētias. Omnia verò vehemēter acré qualitatem possidēt, adeò vt cū dolore exulcerēt : hac ratione si moderatè\* ac cōueniēter vtare, psoras & lepras excoriant, & vngues diuellūt, tū leprosis stigmata digerūt, & acrochordonas & myrmecias detrahunt. Quin & alopecias iuuāt paucò tēpore admota. Nā si diutius inherēāt, nō excoriatur solū ipsa cutis, sed & in crustā vritur. Atq; hæc omnia caulis & foliorum sunt opera, si imponas virentia. Porrò radix arefacta sterutinationem prouocat similiter aliis\* quæ valenter deficcāt. Sed & dentes dolētes iuuat, vt & frangat eos, valenti scilicet exiccatione, & vt semel dicam, calida & sicca valde est tum radix, tum vniuersa adeò herba.

*Bdellium.*

Bdell



Bdellium, quòd scythicū nomināt, quod sanè & acrius est, & resinofum magis, emollientis admodū & efficacis virtutis est. At alterum, nempe arabicum, quod dilucidius est, magis deliçcat quā emolliētia. Igitur recens & humidum est, & contusum facile mollescit, ad omnia ad quæ scythicum idoneum. At quod antiquius est, & admodū gustu amarum, & acre, & siccū, ab eorum quæ indurata molliunt mediocritate excidit. Vtuntur autem quidam illis & potissimum arabico, & ad \*bronchocelas, & \*hy- *i. gutturis*  
drocelas, saliuā matutina ieiunāq; subigen *ramices.*  
tes, vt emplastri cōsistentiam accipiat. Por- *i. hernias*  
rò arabicum & calculos renū in potu sum- *aquosas.*  
ptum frangere apparet, tum vrinas ciere, & crudorū flatuum discursus prætereà laterum dolores & rupturas persanare.

*Bechium. Tussilago.*

Bechiū inde adeò \*nūcupatū est, q̃ be- *Deest sic.*  
chas, hoc est tussiles & orthopnoëas iuuare sit  
creditū, si quis folia arida \*aut radicē in pru *Deest su-*  
nis vrēs ascendente inde fuliginē inspiratu *mens.*  
attrahat. Est autē modicè acris, vt sine mole-  
stia noxave omnes thoracis abscessus cre-  
dita sit rūpere. Sanè folia virētia partes cru-  
da phlegmone obsessas illitu extrinsecus  
adiuuāt, nēpe ob aqueę substātię admistio-  
nē, qua omnia viridia tenerāq; participāt,

A 5



alia plus, alia minus. Nam sicca bechij folia acriora sunt quàm vt phlegmōis cōueniāt.

*Blitum.*

Blitum holus est esculentum humidę frigidęque temperaturę, in secūdo maxime excessu à temperatis.

*Bulbus sativus.*

Bulbus esculentus quidem frigidiorē & crassiorē lentumq; succum procreat. Nā & coctu difficilis est, & flatuosus, & venerem prouocans. Attamen illitus ob amaritatem simul & adstrictionē abstergit simul & glutinat, & nimirum etiam exiccat. Est enim ostensum, amaritudinem in extergentibus esse substantiis, adstrictionem verò in glutinantibus. At siccitas vtrunque cōsequitur.

*Bolbos emeticos. Bulbus vomitorius.*

Bulbus vomitorius multò est calidioris temperaturę quàm superior.

*Bubonium.*

Bubonium, aut Aster atticus, nūcupatū est ita, quia creditum est bubonas sanare tū illitum, tum inguini adalligatum. Est autē mediocriter digerentis facultatis, quia videlicet & modicē calidum est, nec vehemēter: nec ita desiccat vt tendat: maxime cū etiamnum molle ac recens fuerit.

*Buglossum.*

Buglossum humidę calidęq; tēperiei est. Itaq;



aq; vinis iniectū, lætitiæ ac hilaritatis cau-  
esse creditū est. Sed & iis qui ob supremi  
atturis (pharynga Græci vocāt) asperita-  
m tussunt, coctū in melicrato conuenit.

*Bunium.*

Bunium, alij Arctiū adeò excalfacit, vt  
vrinā moueat, & menses prouocet: sed &  
pseudobunium adsimilis illi caliditatis est.

*Buphthalmum.*

Buphthalmum sic appellatum est à flori-  
bus, qui figura quidē boum oculis videan-  
tur adsimiles, colore autē anthemidis flori-  
bus simillimi sunt, sed multò illis tū maio-  
res tū acriores: proinde & vehemētius dige-  
runt, adeò vt & duritias sanēt cerato misti.

*Brathy.*

*Sabina.*

Sabina ex numero est fortiter exiccatiū,  
lq; secūdum tres qualitates quas in gustu  
ræ se fert, similiter cupresso, nisi q̃ ea &  
crior est, & vt sic dixerim, magis aromati-  
a seu odor atior. Igitur huius quā modò di-  
i qualitatis est particeps, nēpe acrimoniæ  
onsistentis in temperamento calido, præ-  
terea amaritudinis & adstrictionis obscu-  
rioris quā in cupresso. Quantū enim ipsa  
cupressum superat in acrimonia, [tantū ab  
pso superatur in adstrictione. Quo manife-  
stū est q̃ omnino calidior est cupresso] &  
ob id etiā potētius digerit. Itaq; glutinare  
nequit

[Græc. nō  
habetur,  
ex veter.  
tū Græc.  
codic. tum  
translat.  
quæ sita.



nequit vulnera, ob siccitatis & caliditatis  
 robur. Nā viriusq; illi tantum inest, vt etia  
 tendat, & inflammationē afferat. At putre  
 dinibus similiter cupressō accōmodari per  
 test, maximē, vbi rebelliores fuerint & diu  
 turniores. Nā hæ citra noxā vim medica  
 menti perferūt. Quin & quæ atra sunt rec  
 dita, & admodū sordida, ea cū melle expu  
 gat. Carbunculos itē soluit. Porro essentia  
 tenuitate menses quoq; prouocat, vt siqu  
 aliud : & sanguinē per vrinas mouet. For  
 etiā viuētē interficit, & mortuū \* educit.  
 Esto autē hoc medicamen tertij ordinis t  
 excalfacientiū, tū desiccantiū, ex numer  
 eorū quæ vel maximē tenuium sunt partiū  
 Et hoc vtiq; nomine vnguentis inditur, &  
 maximē gleucino, & in multas antidoto  
 iniicitur. Quidā verò etiā cinnamomi vic  
 duplum eius subiiciunt. Est enim extenua  
 di & digerendi facultatis, si epotum fuerit.

*Bretanica.*

Bretanicæ herbæ folia adstringētia sunt  
 & vulnerum glutinatoria, similia \* agresti  
 bus lapathis, nisi quatenus atriora sunt, ma  
 gisq; hirta. Sed & expressus ex illis succus  
 perinde natus est adstringere: itaq; coctum  
 quidam reponunt tanquam inter stomati  
 ca medicamēta efficacissimū. Videtur enim  
 sanare iam etiam putrescentia.

Bre

folijs syl  
 uest. lapa  
 thi.



*Bromus.*

Bromus vnū ex leguminibus, verūm vt  
medicamentum similem hordeo vim obti-  
et. Nam illitū desiccatur, & digerit medio-  
riter, & sine morfu. Temperiem autem ha-  
et paulò frigidiorē. Nōnihil etiam adstri-  
ctionis obtinet, vt ventris profluuia iuuat.

*Bryon thalattion.**Alga.*

Bryon thalattion compositum est ex ter-  
rena & aquea essentia. vtraq; frigida. Siqui-  
dem & gustū adstringit, & calidis quibus-  
is illitum, ea\*refrigerat & adiuuat.

Add. eni-  
denter.

*Bryon aut Splanchnon.**Muscus.*

Bryon, quidā verò Splanchnon. Inueni-  
tur autem in quercubus, & piceis, &\*popu-  
lis albis. vim habet adstringentem inuali-  
dam. Nec enim multū est frigidū, sed\*pro-  
ximè fermè mediis, quia videlicet & dige-  
rendi & emolliēdi facultatis est particeps,  
maximè quod in cedrinis lignis reperitur.

Absolut-  
te albu.  
propin-  
quum.

*Gallium.*

**G**Allium inde adeò nomē sortitum est  
quòd lac coagulet. Ad simile autē est  
aparinæ, facultatem obtinens exiccatoriā  
& subacrem: flos eius sanguinis profluuiis  
competere videtur, & combustis mederi.  
Est autem boni odoris, & coloris lutei.

*Gentiana.*

Gentiana. Huius herbæ radix multū est  
effic



efficax cū opus est extenuatione, purgatione, absterfione, obstructiōis liberatiōe : ne mirū si hæc possit, cū impensè sit amara.

*Gigarta, siue acinorum vuæ nuclei.*

Acinorum vuæ nuclei ex secūdo ordinē sunt exiccantiū, refrigerantiū verò primo. Substantia eorum crassa est & terrena : cui gustus indicio est, nimirum cum acerbi ap-  
*docet.* pareant. Quin & experientia\* comprobatur. Nam omnibus ventris cum profluuiō iun-ctis affectibus impendiō conferunt.

*Gingidium.*

Gingidium sicut gustu amaritatē & ad-  
*secundo re* strictionem præfert, sic temperie quoq; ipsi-  
*cessu.* caliditatem & frigiditatem secundū vtran-  
 que verò qualitatem deficcatorium est. Sec-  
 enim stomacho amicum est, utpote nō par-  
 uam obtinens adstrictionem. Quamobrem  
 non admodum conspicuam caliditatē pos-  
*fidet \** sident \* duobus autem numeris deficcatur.

*Glaucium.*

Glauciū adstringit cū quodam fastidio.  
*capōs.* Tū adeò\* insigniter refrigerat, ut solū sepe  
 erysipelata, utiq; si valētia nō fuerint, cura-  
 re possit. Mistura eius cōposita est ex aquea  
 terreāq; substantia: vtraq; sanè frigida, ve-  
 rū non summè, sed ceu aqua fontana.

*Glaux.*

Glaux herba, & ipsa lactis generādi vim  
 obtinet.



obtinere videtur. Quòd si sit, calida quodammodo humidâque\* fuerit.

tempera-  
mento.

*Glichon.*

*Pulegium.*

Pulegium: & hæc herba, quâdoquidem acris & subamara est, valde tû excalfacit, tû extenuat. Porrò quòd excalfaciat, abundè magnû est\* testimoniû, quòd illita rubrifi-  
cat: & si quis diuti' toleret, exulcerat quoq;.

signum.

Quòd verò extenuet, satis indicat, cum hu-  
mida, crassa & lèta ex thorace & pulmone  
excreatu facilia faciat, mensèsq; moueat.

add. ma-  
gis.

*Glæos.*

*Strigmenta balneorum.*

Glæos modicè emolliendi vim obtinet.

*Glycyrixa.*

*Dulcis radix.*

Huius fruticis radicû succus i primis vris est, similiter vt ei' radices dulcis, simulq; euiter adstringēs. Proinde asperitates lenire potest, nec modò in arteria, verû etiâ vena scabiosa, idq; tēperaturę mediocritate. Quocircà fuerit sanè natura ei' familiaris nostræ tēperaturæ: nā tale mōstratû est esse dulce: sed cū adstrictio quædā adiuncta sit, niuersû eius tēperamētû, quātû ex caliditate & adstrictiōe est, tepidę potissimû caliditatis fuerit, quā proximè accedēs ad symmetrû siue tēperatû. Porrò quoniā tēperie quoq; est humidû id qđ modicè est dulce, are sanè etiâ siti cōgruens medicamētû est imirû modicè humidû simul & humana  
natur



natura frigidius. Refert Dioscorides, radicem siccam ad leuorem redactam, pterygiorum seu unguium oculorum idoneum esse illitu remedium.

*Glycyfida.*

*Pæonia.*

Glycyfida, quam pectorobon & pæoniæ nuncupant, radicem habet leuiter adstringentem cum quadam dulcedine: ac si plus sculum detibus mandas, acrimoniam iterum quampiam subamarā subesse percipies. Proinde de menses ciet ex melicrato amygdali potest quantitate. Sanè tundere eam necesse est, ac ita cribratam inspergere. Expurgat porro etiam iecur obstructum, & renes: sed hæc efficere nata est quia acris & subamara est: quod verò quiddam etiam adstrictorium obtinet in ventre prouenientes fluxiones sistere potest. Cæterum eam tunc in auferorum vinorum quopiam decoctā potare cōuenit. Eadem porro omnino & resiccatoria. Eapropter

*Aptius,* haud desperauerim \* eam ex collo pueris suam etiam spensam meritò comitialē morbum sanare ad alligata Equidem vidi puellum quādoq; octo tota, quod mēsis morbo comitali liberum, ac post merito cre eā fortè fortuna cū quod à collo suspensum est, sum erat decidisset, protinus denuò cōuulsionem puerorum fione correptū, rursumq; suspensum in locū illius alio, inculpatè postea egisse. Porro videri sanare. sum est mihi satius esse rursum id collo detrahere, certioris experiētiae gratia. id cū feci



fecissem, ac puer iterum esset cōuulsus, magnam recentis radicis partem ex collo eius suspendimus, ac deinceps prorsus sanus effectus est puer, nec postea cōuulsus est. Rationabile itaq; erat, aut partes quaspiā à radice defluētes, ac deinde per inspirationem attractas, affectos ita locos curare, aut aērē à radice assiduè mutari & alterari. Nā hoc pacto succus cyrenaicus columellā phlegmone affectā iuuat, & melāthium frictum palā catarrhos & coryzas desiccatur, si quis id in calidum linteū rarum liget, assiduēq; calorem ex eo per inspirationem in nares attrahat. Quinetiam si compluribus linis, & maximè marinæ purpuræ, collo viperæ injectis illis viperam præfoces: eaq; postea cuiuspiam collo obuincias, mirificè profuerit tum paristhmiis, tum omnibus iis quæ in collo expullulant. Sanè de talibus priuatim aliquando fortè conscribam. Ac nunc pæoniæ cognoscendum temperamentū est tum exiccatorium, tum subtilium esse partium, haud tamen insigniter calidū, sed aut symmetrum, aut pauxillò calidius.

*Gnaphalium.*

Gnaphalium\* inde adeò nominatū est, sic. quòd foliis eius mollibus pro tomēto utantur. Sunt autē candida, & modicè adstringunt, ac proinde quidem id exhibēt ex au-

C



sterorum vinorum quopiam dysentericis.

*Gongilus. Rapum.*

Gongilidis semen venerē excitat, utpote spiritū flatuosum procreās. Sic & radix coctu difficilis est, inflātq; & semen generat.

*Damaſonium. Alisma.*

**D**amaſoniū, aut Alisma. De hac herba in tertio libro tradit Dioscorides, q̄ radix eius epota dysenterias sanet, & aluū sistat, atque œdemata mitiget. Sed nos ea quidem experti non sumus: quòd autē cōstitutos in renibus calculos aqua in qua decocta fuerit, pota comminuat, id certē experti sumus. Ex quo liquet quòd absterſoriam quandam facultatem obtinet.

*Daucus. Staphylinus.*

Daucus, quem quidā staphylinum nuncupant, agrestis quidē domestico minus est esui idoneus, cæterū in omnibus vehemētiōr: at domesticus esui aptior: sed imbecillior, acrem, & calefaciendi facultatem obtinet, ac proinde etiam extenuandi. Certē radix præter iam comprehensā flatuosum quiddam obtinet ac venerē. Semen autem domestici quidem & ipsum quandam ad venerem ciendi potentiā possidet. Agrestis verò planē flatu caret, quòd ἀφύσπον vocant: ac proinde vrinam mensēsq̄ ciet.

*Dauci semen.*

Daucus



Dauci herbæ semen excalfaciendi vehementer facultatē habet, vt inter prima effi-  
cax sit tum vrinæ mouēdæ medicamē, tum  
mensibus prouocandis. Multum etiam di-  
gerere per halitum foris impositum valet.  
Ipsa verò herba similem quidem vim obti-  
net, tamen semine infirmiore, nimirum  
ob aqueæ humiditatis misturam, quanquā  
vtique & ipsa calida sit temperie.

*Daphne arbor. Laurus.*

Lauri arboris & folia & fructus desiccāt  
& calfaciunt vehemēter, plūsque etiā fructus  
quàm folia. At radicis cortex minus quidē  
acris est & calidus, plus tamen amarus, ha-  
bētque etiā adstrictiōis nō nihil. Quāobrem &  
calculos cōfringit, & iecori prodest; bibitur  
ex vino fragrante triū obolorum pondere.

*Daphne herba.*

Daphnes herbæ, quā & daphnē Alexan-  
drinā appellitāt, temperatura euidenter est  
calida, & gustantibus acris simul est & sub-  
amara, potāque, tū vrinas, tū menses prolicit.

*Chamædaphne.*

Porrò chamædaphnes germina tenera  
edi quoque assolēt. Est autem persimilis vi-  
ribus daphnæ Alexandrinæ, sicut sanè &  
quod daphnoïdes nuncupant.

*Dictamnium.*

Dictamnū tenuiore essentia cōstat quàm



pulegium, cætera illi simile. At quod vocât  
pseudodictamnium, ad omnia imbecillius  
dictamno est.

*Dipsacos.*

Dipsaci spinę radix ex secūdo ordine exic-  
catoria est, habétq; nōnihil & abstersoriū.

*Dorycnidium.*

al. Dory- \*Dorycnidium temperamēto papaueri  
cnium. simile est & mandragoræ, \* ac quæcunque  
alys parem habent refrigerandi potentiam: ex-  
sit refrige cellit & frigiditate aquea\*: quamobrē pau-  
ratorijs. culum quidem, soporem conciliat: pluscu-  
Addead- lum verò sumptum interimit.

modū ef-  
ficaci.

*Dracuntium. Dracunculus.*

Dracuntium quiddā Aro persimile obti-  
net tum foliis, tū radice. cæterum illo tum  
acrius est, tū amarius: ac proinde calfacto-  
riū magis, & tenuioribus partibus. Habet  
etiam leuiculam quandā adstrictionē, quæ  
quandoquidē cum cōprehēsis duabus qua-  
litatibus, acri scilicet & amara cōiūcta est,  
medicamētum factum est, vt quæ maximē  
efficax. Nā radix viscera omnia expurgat,  
crassos potissimū & lētos succos extenuans:  
optimūmq; remedium est contumaciū vl-  
cerum, quæ κληνοῖν nuncupant. Expurgat  
quoque extergétque profectò strenuē tum  
alia quæ extersionem desiderant, tum viti-  
liginem cum aceto, tum folia item, vtpote  
fimi



similē facultatē habētia, vlceribus vulneri-  
búsq; recēs inflictiſ accōmoda ſunt, & quā-  
tò minus fuerint ſicca, tātò magis cōgluti-  
nāt. Nam quæ ſicciora ſunt, viribus ſunt a-  
crioribus quàm vt vulneribus conueniant.  
Creditū quoq; eſt, caſeū humidū ſi illis fo-  
ris tectus reponat, ob tēperaturę illorū ſicci-  
tatē à putredine cōſeruari. Fructus valētior  
eſt nō foliis tantum, ſed & radice: itaque &  
cancros & polypodas eliquare creditus eſt.  
Succus quoq; eius vitia oculorū expurgat.

*Dryopteris. Filicula.*

Dryopteris guſtu miſtam qualitātē præ-  
fert, dulcem, acrem, amarā, in radice verò  
item acerbam. Facultatem habet ſepticam:  
proinde etiam \*pilis glabram cutem efficit. *pilis nu-*

*Drys. Quercus ſiue robur.*

*dat.*

Quercus partes omnes adſtringētis \*fa- *Imò qua-*  
cultatis participes ſunt. Sed plus tamē ha- *litatis.*  
bet quæ in trunci cortice mēbrana ſub eſt,  
tum quæ ſub glādis ipſius caliculo, ea videli-  
cet quæ fructus carnē cōueſtit. Quāobrem  
ad profluuiū muliebri, & ſanguinis expui-  
tiones \*tum dyſenterias & diurnos vētris *Ex vet-*  
fluxus cōmodam eſſe credunt. Maximè ve- *translat-*  
rò ea vtuntur decocta. Valentius tamē ad- *tū dyſe-*  
ſtringunt fagus & ilex, ſeu quis eas ſpecies *non eni-*  
eſſe Roboris velit, ſeu toto genere diuerſas. *Græ. b.*  
Quin & folia harū plātarū tenella illita nō betur.



instrenuè desiccare valent, minus autē quæ  
sunt alterius Roboris, nimirum quātò mi-  
nus sortita sunt adstrictionis. Siquidē ego  
*falce.* quādoq; glutinasse me vulnus memini\* se-  
curi inflitum, cū nullum adesset ad ma-  
nū medicamen præter ipsius quercus folia:  
*trini.* \*terebā ea in læui petra, & vulnus omnēq;  
vicinum locū contexi. Eandē foliis vim ha-  
bet & fructus Roboris, eóq; medici nōnul-  
la ad incipiētes & crescentes vtūtur phleg-  
monas. Nā quæ iam vehementes sunt, ad-  
stringētia respuunt. Sed talia ad curādi po-  
tius rationē quā præsentiē tractatū atti-  
nēt. Cæterū in præsentiā nouisse, quòd ea-  
tenus adstringentē, quatenus dictum est, fa-  
cultatē quercus obtineat, sufficit: ac proin-  
de desiccandi, atq; adstringendi: excalfaciē-  
di autem paulò infra media, in genere scili-  
cet eorum quæ (vt sic dicam) tepida sunt.

*Ebiscus. Althea.*

20

**E** Biscus, siue althea: est autē malua agre-  
stis: facultate digerendi, laxādi, ἀφλέγ-  
*difficilia* *μαυτ* Ⓞ, hoc est phlegmone leuādi, mitigā-  
*tu tu-* di, concoquendi difficiles coctu\* phlegmo-  
*culi.* nas. Radix porrò eius & semen cætera qui-  
*militer* dem\* pari foliis modo agūt, verūm tenuio-  
*ut vt* rum partium, magisque exiccatoriam, ad  
*ba vi-* hæc magis extersoriam facultatem osten-  
*t.* dunt, vt & vitilignes detergant, & semen  
renun



renum calculos cōfringat. At radicis decoctum ad dysenteriā, diarrhœā, hoc est profluuium, & sanguinis reiectionem aptum est, nempe cū adstringentem quandam facultatem possideat.

*Ebenus.*

Ebenus ex iis lignis est, quæ trita cum aqua in succum resoluuntur.\* Vis ei inest excalfaciendi, extergendi, & tenuiū partiū. Quamobrē quæ pupillas offuscāt vitia extergere creditur: miscetur aliis remediis ocularibus, quæ ad vlcera vetera, fluxiones & bullas siue pustulas accommoda sunt.

*Add. ex lapidibus nonnullis.*

*Elæa. Olea.*

Oliuæ\*rami quantum habēt adstrictio- nis, tātæ & frigiditatis participes sunt. Fructus verò, siquidē ad vnguē maturuit, moderatē calidus est: sin immaturus est, magis tum astringit, tum refrigerat.

*germina.*

*Eleon. Oleum.*

Oleū quod ex oliuis conficitur, quod fanè propriissimo nomine oleū appellamus, cuiusmodi sit temperaturæ, superioribus libris definitum est. Quippe humectatorium esse & moderatē calidum ostēdimus. Eiusmodi est quod est dulcissimum: sitq; potissimū ex oliuis, quas Græci *Ἀπυπτεῖς*, vocant, nos druppas. Cæterū quod omotribes & omphacinū nuncupant, id quātum in se ha-



bet adstrictionis, tantum etiā illi inest frigiditatis. Porro oleum vetus quod quidem ex dulci inueterato efficitur, & calidius est  
*mag. di-* \* & potētiōribus ad euaporandum viribus.  
*scussoriū.* Quod verò ex \*cruda, id dū reliquū quip-  
*sub. oliu. 1.* piā seruauerit adstrictionis, mistæ permanet facultatis: vbi verò illā prorsum abiecerit, reliquo fit simile. Quinetiā quicūque in  
*germen.* præparādo \*ramos iniiciūt, ij & ipsi omphacino simile oleū efficiunt. Cæterū rogandum nō est, quo pacto sit præparatum, sed gustādū est potius: ac si præferat adstrictionis quippiā, eatenus etiā frigidū esse existimandū, ceu illud quod ab Iberia portatur, quod spanū, id est Hispanicum nominant. Quod si nequaquam gustātibus adstringere appareat, sed adamsim videatur dulce, id modicè esse calidum putandum. Porro si tenuè quoq; cernatur (tale est quod purum est, quódq; intuenti trāslucidum videtur) ac modicū eius latissimè per corpus extensum sibi maneat continuum, celeritèrque à cute cōbibatur, id vtiq; pro optimo ducendum, ac olei virtute quàm maximè pollere, quale est sabinū. Porro quòd oleum lotum minimè omnium mordacitatem continet, suprā positum est. Cæterū quo potissimū modo id probissimè laues, in sequēti tradā opere, quod inscribetur De medicaminum  
 com



compositione: vbi & de licyonio, & si quod  
 eius generis prætereà oleū est, agatur: nunc  
 sermo mihi est de simplicibus, adiiciámq; *simplicia*  
 & de aliis olei speciebus sermonē. Vocatur *prosequar.*  
 enim quoddā cicinum oleum, in Aegypto  
 maximè proueniens ex fructu ricini. Tum  
 raphaninum, sesamynū, amygdalinū, ca-  
 rym: ad hæc sinapinum, lentiscinū, lau-  
 rinum, melanthinū, terebinthinum, masti-  
 chinum, myrtinū, balaninū, hyoscyaminū:  
 nec pauca præter hæc ex fructibus expres-  
 sa omnia, cæterū tantū inter sese discrepā-  
 tia, quātum & fructus ipsi à se inuicē dissi-  
 dent. Est enim cicinū tum tenuius, tum ad  
 discutiendum potentius, quàm simillimum  
 oleo ex oliua vetusto. Quamobrem si quā-  
 do in medicamento compositione cicinum  
 oleum adscriptum fuerit, si ipsum nō ad sit,  
 communi vtendū oleo, maximè si fuerit fa-  
 binū. Raphaninum autē cætera huic simile  
 est, sed calidius tamen, at hoc etiā calidius  
 sinapinum. Huic simile est quod ex melan-  
 thio, hoc est gith, conficitur. Pugnant cum  
 istis myrtinum & sesaminū, tum quòd ad-  
 stringant, tum quòd crassarum sint partiū.  
 Mixtæ facultatis est lentiscinum & terebin-  
 thinū, & mastichinū: non enim tantū emol-  
 liunt, sed & adstringūt. Amygdalinū porrò  
 amaritatem exuperantem possidet, cæterū



cuiusdam etiam adstrictionis est particeps  
 non tamē caryinū, sed id vel maximē sim-  
 plicis est digerēdi facultatis. Calidius eo et  
*Add. & \**laurinū, & hoc etiā magis cedrinū: proxi-  
*mag. di-* mum ei est quod ex humida pice conficitur  
*scussoriū.* Dadinum, minus quidē laurino calidum  
 verūm valentius desiccans. Hyoscyaminū  
 verò mistæ facultatis est, emolliendū videli-  
 cet, & refrigerandū. Oleum porrò cicinū  
 ventrē subducit. Hoc verò magis, quod fit  
 ex gnidio grano, tantò nimirū, quātò gra-  
 num potentiorē purgandī vim obtinet,  
 quā cici, id est ricinus. Iā quod ex agrestī  
 oliua oleum exprimitur, non simplicē tem-  
 peraturam obtinet: sed extergit, simulque  
 adstringit. Squalidissimum id est ex omni  
 olei genere, & post istricum quoq; deinceps  
 illis est Hispanum. Pinguissimum est liby-  
 cum, & cilicium: simul autem pingue & te-  
 nue sabinum. In medio comprehensorum  
 omniū sunt tum id quod per Cyclades in-  
 sulas nascitur: tū quod per Græciā, Asiā-  
 que. Porrò oleum pingue æstimatur iudica-  
 tūq; viscositate: tenue verò, si perluceat, si  
 purū sit, si plurimū *\*minima* eius portione  
 inungatur, si facilē à cute cōbibatur. Ex di-  
 ctis cognoscere iam liceat & de aliis olei ge-  
 neribus quæ æquiuocē ipsis dicuntur vnguē-  
 tis, puta rosaceo, melino, liliaceo, & quæcū-  
 que

*mini-*  
 40.



ne id genus floribus, fructibus germinibus, foliis in oleo maceratis conficiuntur. eorum quodque vbi vnà cum aromatibus reparatur, vnguentum efficitur. De his commodius dicetur in opere De componendis medicamentis. Porro vbi quod in præsentiarum utile est exposuero, definã. Pro cuiusq; iniectorum natura oleum variari contingit. Ex iis ergo quæ in toto hoc opere de quoque iniiciendorum generatim discas, singillatim quoque confectum ex eisdem oleum cognoscere dabitur.

*Elatine.*

Elatine modicè tũ refrigerat, tũ adstringit.

*Elaphoboscus.*

Elaphoboscus facultatis est \*excalfacto- calida.  
 & tenuium partiũ, ac proinde excicatoriæ secundo maximè excessuum ordine.

*Elenium. Enula campana.*

Elenij herbæ radix maxime \*est utilis, nō al. in vsu  
 primo statim occurſu excalfaciens, ac pro- est.  
 inde dicenda est non calida & sicca exactè,  
 tu piper tum atrum, tum candidũ, sed cũ  
 cremētatio humore. Quapropter eligma-  
 s, quæ faciũt ad educēdos ex pectore pul-  
 monēque crassos lentosque humores, ido-  
 eē commiscetur. Rubrificant eius quoque  
 partes frigidis ac diuturnis vexatas affe-  
 ctibus, cuiusmodi sunt nonnullæ coxarum  
 passiones.



Add. ngā  
ἡμικρα-  
νία.

passiones, ischiadas vocant\* & exiguæ as-  
duæq; articulorum quorundam præ humi-  
ditate procidentiae ac luxationes.

*Eleliphacos. Salvia.*

Eleliphacos euidenter excalfacit, ac le-  
uiter subastit ingit.

*Elleborus. Veratrum.*

Elleborus vterq; tū albus, tū niger exte-  
gētis est & excalfaciētis facultatis. Quam-  
obrem ad alphos, lichenas, psoras, leprās  
accōmodi sunt. Quinetiā niger si in fistula  
demissus  
fuerit. callo induratā\* infundatur duobus tribus  
ve diebus, callū detrahit: Dentibus prode-  
cū aceto colluētibus. Sunt autē in tertio cō-  
dine excalfacientium & desiccantium. Porro

subama-  
rus. niger gustu calidior est, cādidus\* amario-  
rus.

*Elxine.*

Elxine, Aliqui perniciū nomināt, alij pa-  
theniū, alij sideritim, sunt qui heracleū ap-  
pellit: ceterū vis ei inest abstergēdi & cō-  
stringēdi\* cū humiditate subfrigida. Quā-  
obrem phlegmonas omnes in initio & au-  
gmēto sanat vsq; ad statū (ἄκμην Græci vo-  
cant) & maximē si calidē fuerint. Quinetiā  
incipientibus phygethliis cataplasmatibus  
illinitur. Tum etiā ad auriū dolores phleg-  
monosos succus eius\* mediocriter profus-  
rit. Gargarizādū itē nōnulli exhibēt ad p-  
rifthmia. Sunt verò etiā ex medicis quid-



ii iis qui diutina tussi vexantur, illam exhibuerint. Certè euidens extergendi experimentum præbet & in vasis vitreis.

*Elxine.*

Elxine, quæ & cissampelos nuncupatur, digerendi facultatem obtinet.

*Elymus. Meline. Panicum.*

Panicum\* ex leguminum genere est, mi- *Add. vocatur & meline.*  
no specie simile, facultate certè pauci nutri-  
menti, & exiccatoria. Sistit quoq; nonnihil  
entris fluxus, ceu ipsum etiam milium. Si  
erò foris illinatur, exiccat atq; refrigerat.

*Empetron.*

Empetrō ad solas purgationes esse vide-  
tur commodum, bilem ac pituitā educens.  
Gustu salsum est: proinde ad alia quoq; vti-  
lis, licet, ad quæ pollere ostendimus substā-  
tiam falsam. Nominatur item prasoïdes.

*Epithymum.*

Epithymum thymi facultatem habet,  
ad omnia efficacius: exiccat & excalfacit in  
tertio gradu.

*Epimedium.*

Epimediij vis est moderatè refrigerato-  
ria cum aquea humiditate: quare nullā ha-  
bet insignem qualitatem: vberibus illitū ea  
recta seruare potest. Aiunt verò si potu hau-  
riatur, sterilitatem parere.

*Epimelis.*

Epi



Epimelis: acerba hæc plata est, utq; dixerit quispiã, pomus syluestris. Vocatur autem ab Italię rusticis Vnedon. Ingēs eius in Calabria pouentus. Fructus eius acerbus quidem est, nihilominus tamen stomacho ingratus, & capitis mouens dolores Admitti siquidem ei est aliena quæpiam qualitas.

*Erebinthus. Cicer.*

Cicer legumē est flatuosum, copiosi numeri trimenti\* aluo mouēdæ habile, ciendæ vrinæ idoneū, lacti & semini generando aptū prolicit verò & menses. Porro quod vocatur crium, hoc est arietinum, cæteris efficacius vrinā prouocat. Decoctum eius calculos renum cōfringit.\* Reliquum autē cicerum genus (vocatur autē orobixum) eadem vi pollet, puta attrahendi, digerendi, incidendi, extergēdi. Sunt enim calidi, & modicè\* sicci, participes item sunt amaritatis, cuius vi & lienem, & iecur, & renes expurgant.

*Add. Pau. & maximè rigor. humidi.* Non habet Græc. lepras. pŏrtidas Græci vocant) & testes induratos discutunt. Tum etiam vlcera, quæ cacoethe vocant, cum melle sanant.

*Erebinthus agrestis.*

Erebinthus agrestis ad omnia efficacior domestico est, hoc est tū calidior, tum siccior, quantò & acrior & amarior.

*Erich.*



*Erice.*

*Erice* digerendi per halitū facultatē obtinet. Flore eius potissimum ac foliis vtendū.

Ἐρπυλλῶ. *Serpyllum.*

*Serpyllū* vsque adeò excalfacit, vt & menses, & vrinas moueat: gustu multū est acre.

*Erysimum.*

*Erysimi* semē sicut gustu nasturtio apparet simile, ita facultate igneū est, excalfactōrium. Porro vbi in eligmate vti ex vsu est, praestat aqua maceratū\* refrigerare, aut lin Imo tor-  
culo inuolutū & crusta pistoria circūlitū rere.  
torrere. Vtile est cū eligmatis ad promouēdas crassorum lentorumq; pectoris pulmo-  
nisque humorum expuitiones. Quin & parotides induratas & duritias antiquas vberum & testiculorum iuuat. Refert Dioscorides, quòd cum aqua & melle cataplasmatismorem illitum occultis profit cancris.

*Erythrodanum.* *Rubia passina.*

Est autē tinctorū rubia radix acerba, & gustu amara. Itaque quaecunq; agere dicta sunt superiore libro, vbi\* eiusmodi coeunt\* qualitates, ea omnia in hac radice lu- vnum.  
culenter cōspicies: quippe cū & lienē & ie- facult.  
cur expurget, & vrinas crassas multasq; ac-  
nōnunq; etiā sanguinolētas\* moueat. Quin vacuet.  
& menses ciet, & mediocriter quæ extersionem postulant extergit, proinde vitilignes  
albas



albas cū aceto illita iuuat. Sunt q̄ eā ischia-  
dicis, hoc est coxendicū doloribus afflicti,  
& resolutis, in potu cū melicrato exhibeāt.

*Eupatorium.*

Eupatorium herba ipsa tenuium partiū,  
incidēdi extergēdiq; facultatē citra mani-  
festā caliditatē obtinet: quocircā obstructio-  
nes iecoris expurgat. Inest itidē ei & adstri-  
ctio quædam, per quā robur visceri addit.

*Euphorbium.*

Euphorbiū causticē siue vrētis & tenuiū  
partium facultatis est, aliis succis similiter.

*Ephemerum.*

quod & *colchicon* *vocant.* Ephemerum, nō illud letale seu delete-  
riū, \*sed alterū quod & irin agrestē cogno-  
mināt, folia & caulē lilio similē obtinet, ra-  
dicem oblongā, nō rotundā ceu colchicū,  
digiti potissimū crassitudine, adstringens,  
& boni suauisq; odoris. Ex quibus palām  
fit, facultatis tēperaturæq; esse mistæ, nēpe  
repellētis, & halitu euaporātis. Testificātur  
opera quæ particulatim edit. Siquidē non  
inefficaciter radix eius in dentium dolori-  
bus colluitur. Tum phymatū augmento &  
statui folia cōgruūt. Oportet autē ea in vi-  
no decocta prius quā pus moueas, illinere.

*Echinus herba.*

Echini herbę fructus acerbus est, ac pin-  
de repellētis & exiccatoriæ facultatis. Vtun-  
tur



turco ad oculorum fluxiones & aurium. *Et ad au-*

*Zea.*

*res.*

**Z**ea vniuersa sua facultate quodam-  
modo in medio est tritici & hordei.  
Itaque ex illis cognoscatur.

*Zingiber.*

Zingiberis radix utilis est, quā utique ex  
Barbaria ad nos cōuehūt. Excalfacit \*, sed *Add. for-*  
non primo statim occurſu velut piper: vnde *titer.*  
sanè & ipsum minus eſſe ſubtiliū partium  
quā piper exiſtimandū, ſi quidē in tenues  
ſolueretur partes, & celerrimè actu vt illud  
fieret calidum. Apparet enim illaborata &  
graſſior adhuc quēdā ei ineſſe ſubſtātia, nec  
ea ſicca & terreſtris, ſed humida potius atq;  
aquea. Quo fit vt facilè perforetur, cū ſcili-  
cet recrementitia inſit humiditas. Neque  
enim quicq̃ eorū quæ aut planè ſicca ſunt,  
aut humida, ſed elaboratā & familiarē cō-  
tinētia humiditatē, huic vitio obnoxia ſūt.  
Idē vſuuenit piperi longo: Atq; hinc eſt q̃  
diutius perſeuerat quæ ꝑficſcitur à zingi-  
bere aut pipere lōgo caliditas, quā quæ ab  
albo aut nigro. Nā ſicut ab aridis calamis  
flāma ſimul celerrimè accenditur, & vnde-  
quaq; diſpergit: eūdē in modū quæ à ſiccis  
potestate medicamētis editur caliditas. At  
quæ ꝑdit ab humidioribus, ceu ligna ſunt  
viridia, & tardi⁹ accēditur, & durat diutius.

D



Ex quo fit vt vtriusq; medicamēti diuersus sit vsus. Siquidē vbi totum corpus celeriter excalfacere cōsiliū est, ea tunc exhibenda sunt quæ & celerrimē à caloris nostri cōta-  
*celeriter.* ctu incalescāt, & prōptissimē\* quocūq; ferantur. Verūm vbi partē quamuis refrigeratam recalfacere studemus, cōtrā agendū, nimirū quæ tardē calescentia plurimo tempore perdurent, ea præbēdo. Cæterū licet  
*piper longum.* zingiber & \*piper album hac ratione à nigro pipere differāt, nō magna tamē est differētia: at nasturtiū, napy, thapsia, & agrestiū colūbarū stercus maiori tēpore perfectē accēdūtur, & plurimo tēpore perdurāt.

*Zythus.*

Zythus acrior est non parum hordeo, & succi prauī, vtpote qui ex putredine proueniat: est & flatuosus: tum partim acris est & calidus: parte verò plurima frigidus, aqueus, acidus.

*Zyme. Fermentum.*

*alto.* Fermētū tenuiū est partiū, & mediocriter calidum. Proinde sanē sine molestia ac mordacitate\* quæ in profundo sunt, tū extrahit, tū digerit. Cæterū ex cōtrariis & ipsum facultatibus tēperatum est, sicut alia multa. Particeps nāq; est aciditatis cuiusdā  
*putredino.* frigide, & caliditatis\* ex putredine natę, cui accedit & ea q̄ ex salsis est farine & natura.

*Hedios*



*Hediosmos. Menta.*

**H**ediosmos: alij verò minthē\*odoratā *Deest*  
 nūcupāt. Est enim & alia quædā min- *Græ.odo-*  
 he non odorata, quā calaminthen vocant. *ratam.*  
 Vtraq; gustu acri & facultate calida est, ex  
 tertio ordine excalfacientiū. Infirmior ta-  
 nē est mēta odorata quā calamintha, &  
 minus excalfacit. Vt enim in vniuersum di-  
 cā, hæc ceu syluestris quædā est, illa ceu do-  
 nestica: quamobrē sanē ob eā quæ ex cultu  
 accedit humiditatē, mediocriter itē ad ve-  
 nerē excitat. Id quod omnibus\*accidit quæ *commune*  
 humiditatem semicoctam & flatuosam cō- *est.*  
 ninent. Ob talem ipsius herbæ temperaturā  
 in abscessibus ea quidā cū polēta mista vtū-  
 tur. Id quod in calamintha facere nequeas,  
 propterea quòd valentius cū excalfaciat,  
 tum desiccet, quā id genus poscāt. Habet  
 verò etiā quiddā amarum in se & acerbū:  
 illo quidā lumbricos interficit: acerbitate *& ama-*  
 verò si cum oxycrato bibatur, recētes san- *ro quidē.*  
 guinis reiectiones reprimat. Substantiæ est,  
 ut si qua alia herba, tenuium partium.

*Hedysarum.*

Hedysarū, aut pelecinus. Huius fruticis  
 semen colore ruffum est, vtrinque anceps,  
 uti secures. Amarum & subacerbū apparet.  
 Quamobrem potum gratū est stomacho,  
 & viscerum obstructions expurgat. Idem

D 2



præstant totius fruticis germina.

*Hemerocalles.*

Hemerocalles radicem habet lilij radici similem nõ figura tantũ, sed & viribus: prodest non secus: atq; illa, igni ambustis: quippe quæ leuiter digerentẽ facultatẽ habeat, & cum hoc\* nonnihil adstringentem.

repulsiuũ  
quidam  
habet.

*Hæmionitis.*

Hæmionitis simul & adstrictionem & amaritudinem possidet: quamobrem cum aceto pota lienosis auxilio est.

*Herigeron.*

Herigeron facultatẽ mistam obtinet, simul refrigeratorem, & modicẽ digerentẽ.

*Heryngium.*

Heryngium caliditate quidem aut parum aut nihil: quod temperatum est superat: cæterum non paruum habet siccitatem in tenui essentia consistentem.

*Thalietrum.*

**T**halietrum folia habet coriandro similia, caulẽ crassitudine rutæ. Vis ei inest exicatoria citra morsum: itaque vlcera inueterata ad cicatricem perducit.

*Thapsia.*

Thapsia acrem habet ac valẽter excalfacientem facultatẽ cum humiditate coniunctam. Quamobrem ex alto violẽter extrahit, & ipsum quod extraxit digerit. Verum pluscum



plusculum ad ea efficienda tempus postulat, vt quæ\* larga humiditate impleta est *excrementitia.* ob quam celeriter corrumpitur.

*Thermus. Lupinus.*

Lupinus edi potest coctus, multis antè diebus per macerationem amaritudine in aqua deposita. Fitq; tunc nùtrimentũ succi crassi: cæterũ vt medicamentũ ita præparatus ex genere est emplasticorũ. At vbi nativa etiãdũ manet amaritas extergẽdi digerendiq; vim obtinet. Interficit lùbricos, tũ illitus, tum addito melle linctus, tũ ex posca epotus. Quin & decoctũ eius lùbricos eiicere potest, tum etiã foris identidẽ perfusum vitilignes, achoras, postulas, exanthemata Græci vocãt, pforas, gangrænas, vlcera maligna, quæ cacoëthe vocant, iuuat, partim extergẽdo, partim citra mordacitatẽ digerendo siccandóq; expurgat iecur & lienem cum ruta & pipere suauitatis gratia assumptũ. Elicit menses ac foetũ cũ myrrha & melle impositum. Porro lupinorum farina sine mordicatione digerit: nec enim liuida tantũ, sed & chæradas & phymata\*curat: sed *Add. dura.* tũc in aceto aut oxymelite, aut posca coquitur oportet, idq; p laboratiũ tẽperamẽto & affectus diuersitate, quod exusu est eligẽdo. Sed nõ est p̃sentis instituti taliadistinguere. Digerit itẽ quæ liuida sunt: & quæcũque



*ante.* \*modò diximus p̄stare posse decoctū, eadē omnia efficit & farina. Sunt verò etiam qui eā ischiadicis cataplasmatibus modo illinunt.

*Thermos agrios. Lupinus agrestis.*

Lupinus agrestis amarior est, & ad omnia valentior domestico, eiusdem generis cum ipso facultatis.

*Thlaspi.*

Thlaspi semē habet & ipsum facultatem acrem, adeò ut internos abscessus potū dirumpat, menses ciet, & foetū necat. Per sedē infusum sanguinolenta euacuans ischiadibus prodest. Est enim alioqui tum supernè, tum infernè biliosorum humorum euacuatorium oxybaphi mensura epotum.

*Thridax. Lactuca.*

Lactuca humidū est frigidūq; holus, non tamen extremè, (siquidem edendo nō foret) verū maximè secūdum aquæ, ut sic dicam, fontaneæ frigiditatē: proinde ad calidas phlemonas accommodum est, & ad parua & leuia erysipelata: non tamen maioribus satisfacere idonea est. Est etiā edulium siti aduersum. At semen potu genituræ profluuium cohibet: quamobrem etiā iis qui libinosis somniis vexantur, datur: sic & agrestis lactucæ semen cuius colligitur succus, argemas & caligines expurgās, tum ad adustiones cū lacte mulierū inūgi solitus.

*Thymum.*



*Thymum.*

Thymum incidit & calfacit vehementer: ob id & vrinam, & menses prouocat, foetum euellit, viscera potum expurgat, educendis ex thorace & pulmone confert. Itaque in excalfaciendo exiccandoque, in tertio ordine statuendum est.

*Idæa radix.*

**I**Dæa radix gustu admodum acerba est: ac si opere periculum facias, eandem vim preferet, nimirum sanguinis profluvia, alui fluxus, dysenterias, profluuium mulierum, & quæcunque eius sunt generis, tum pota, tum foris imposita curans.

*Ixos. Viscum.*

Viscū ex plurima aërea & aquea, \* pau- *Deest calida.*  
cissima terrena substantia constat. Nam acrimonia in eo amaritudinem excellit. Itaque etiam effectus substantiæ respondet. Siquidem valenter ex alto humores extrahit, nec eos tantum tenues, sed & crassiores, eosque diffundit ac digerit. Est autem ex eorum genere quæ non protinus\* admota excalfaciunt, sed quæ tempus requirunt, velut thapsia: sed & supra commonuimus, inesse calidis facultate medicamentis, *post primam appositionem* ubi largum continet humorem recrementitium.

*Ios. Viola.*

Violæ folia aqueam & subfrigidam substantiam superantem possident: proinde, tum



per se, tum cum polenta illita calidas phlegmonas mitigant. Imponuntur & ori venticuli æstuanti, & oculis.

*Hippuris. Cauda equina.*

*qualit.* Hippuris adstringentē cū amaritudine  
\*facultatem possidet, ac proinde valēter, si-  
mūlq; citra mordacitatē exiccantē. Itaque  
*Add. ca* vulnera vel maxima \*conglutinat etiam si  
*aplasma* præfectos esse nervos contigerit: prætereā  
*ta imposi-* vocatas enterocelas glutinat. \* Ad hæc ad  
*ta.* sanguinis reiectionē, ad profluviū mulie-  
*sed O:* bre, potissimū rubrū, ad dysenterias & reli-  
quos vētris fluxus strenuum ac generosum  
est remediū herba ipsa, aut ex aqua, aut ex  
*scribunt.* vino epota. Sunt qui de ea \*scriptum reli-  
querūt, quod nonnunquam etiam vesicæ,  
ac tenuiū intestinorū vulnera sanavit: eius  
succus pdest etiā profluuiū sanguinis pro-  
rumpe nti ex naribus, tū fluxui obnoxiiis in  
ventre passionibus ex austerorum vinorum  
quopiā potus: ac si febre teneātur, ex aqua.

*Hippomarathrum.*

Hippomarathrum: vnā cum fœniculo &  
de ipso differemus.

*Isatis.*

Isatis domestica quidem, qua vtūtur tin-  
ctores, facultatis est valēter exiccantis, nō-  
dum tamē mordētis: est enim simul amara  
atq; adstringens. Proinde magna vulnera  
corpo



corporum durorū glutinat, etiamsi in ca-  
 vibus musculorum fuerint, & sanguinis  
 fluuio laborātibz partibus vtiliter illi-  
 tur tumores cedematōdas mirificè d' ge-  
 simul ac reprimat, & aduersus omnia vl-  
 ra maligna. & cacoëthe mirabiliter resi-  
 it, etiamsi putrescant, etiamsi exedantur  
 erodātur. Quòd si quādo quā pro la-  
 orātis naturavālētior appareat, solus eius  
 itis miscere oportebit aut panē, aut hor-  
 eaceam farinam, aut triticeā, aut polentā,  
 o vincēte nimirum in vnoquoq; affectu.  
 Itatis syluestris manifestè iā acre quid-  
 am tum gustu, tū actione præfert. Proin-  
 e quā domestica valētius desiccans valē-  
 us humidis etiam putredinibus obsistit,  
 cætera verò iam comprehensa deterior.  
 linus enim moderatè\* mordacitérq; de- *mor-*  
 ccat. talia enim irritantur hoc pacto, & *dendo.*  
 hlegmone grauari incipiūt. Cæterum ob  
 acultatis robur lienosis quoque vtilis fue-  
 t, cum altera nondum prodesse possit.

*Isopyren, aut Phasiolon.*

Isopyrū aut Phasiolū semē habet amarū  
 subacerbū. Extergit itaque & incidit hu-  
 mores crassos cū hoc vt corpora contrahat  
 constringat. Quamobrē excreationibus  
 ctoris cōducit, & iecur expurgat, & san-  
 uinē spuētibus nō est aduersum: imò etiā



iuuare creditur. Nā propter temperaturam  
missionē cōtrariis etiā congruere videtur.

*Itea. Salix.*

*eruentorū  
vuln.*

*habent.*

*demostra  
bitur.*

*Add. a-  
cri.*

Salicis foliis ad \*cruēti vulneris glutina-  
tionē vti possis: verū floribus eius maxi-  
mē propē omnes vtūtur medici ad exicca-  
tis emplastri prēparationē: est enim vis eorū  
ita deficcatoria, vt morſu abſtineat: habet  
verò etiā quandā adſtrictionem. Sunt verò  
etiā, qui ſuccū ex ea expreſſum, medicamen-  
\*ſeruent mordacitatis expers, & exiccato-  
rium, ad multas res vtile. Haud enim inue-  
nias quid ad plures res vtilis medicamento  
citra mordacitatē exiccāte, quod paulū etiā  
adſtringat; ſicut in opere de medicamētōrū  
cōpoſitione, exactius \*docebimus. Porrò ar-  
boris cortex ſimilē facultatē obtinet, tū flo-  
ribus, tū foliis, niſi quòd tēperaturæ ſit ſic-  
cioris, velut omnes proſectò cortices: ſed  
hunc quidā cōburunt, eiūſq; cinere vtūtur  
ad ea omnia quæ valēter deficcare oportet.  
Nam clauos quos vocāt, callos Græci τύλαι  
vocat, myrmecias tollunt, aceto \*ipſum  
macerātes. Nonnulli autē dum floret ſalix  
corticem eius incidunt, & ſuccum quēdam  
colligunt, vtunturque ad ea quæ pupillæ  
offuſcāt, extergente videlicet ſimūlque te-  
nuium partium medicamine. Vti verò ad  
alia multa quis poſſit, ſi quidē talis fuerit


CL



C L. G A L E N I D E

simplicium medicamento-  
rum facultatibus

L I B E R V I I.



EPTIMUM hunc de simpli-  
cium medicaminum faculta-  
tibus commentarium scriptu-  
rus, necessarium duxi præfa-  
ri, solis iis apertum ac clarum

fore, qui in superioribus libris non velut a-  
liud agētes aut obiter fuerint versati: alios  
verò potius perperā inaudituros, quàm co-  
mū quæ in eo dicēda sunt aliquid perceptu-  
ros existimo: tū sese falsuros, & nos forsan  
tanquam non rectè quædā scripserimus, ca-

lumniaturos [atque cōiiciis laceraturos,] *Hæc de*

itaq; qui sanioris mentis sunt, monitis scio *suo inter-*  
auscultabunt: ac si qua illis cura est præsen- *pret.*

tis huius speculationis, ab initio totū opus  
perlegēt. At qui præ curiositate potius quā  
discendi studio huc accesserūt, monita no-  
stra contemnent. Enimvero mirum videri  
non debet, si inuenti sunt qui mysteriorum  
libros à mysteriis alieni legere non sunt re-  
ueriti. Verū illos sui autores nō scripserāt  
prophanis: nec ego, me Hercules, iis qui in  
princ



principiis non sunt exercitati. Exponent  
hoc in libro, & eo qui hūc subsequitur, r  
liquarum plantarum primæ facultates,  
doctrinæ ordine qui in literis à quibus in  
piunt visitur. Antecedente itaq; libro vñ  
ad 1, progressi sumus. Hīc autem princip  
sumemus à κ: id modò præmonētes etiā  
quod ad antè demōstrata principia totū  
referemus. Siquidem hinc omnis membr  
tim medicamentorū in agēdo prouenit d  
uerfitas, quòd hactenus eorū vnumquod  
aut calidū est, aut frigidū, aut siccū, aut h  
midum, aut tenuiū partiū, aut crassarū. C  
terū iuxta exactissimam veritatem qua  
nus cōprehensorum vnoquoq; processu  
fit\* explicatu certè est impossibile. Sed n  
id tamen claris limitibus circumscribere su  
mus conati, qui quidem ad artis vsum suf  
cerent: Vnū esse medicamentorum genu  
monstrantes, quod ad similem corporibus  
nostris temperaturā pertingeret, cum à ca  
lore qui in illis est, mutationis alienationi  
que accipere principiū. Alterum quod cal  
dius quàm nos efficeretur: cuius quatuor  
cōstituēdos esse ordines visum est. Primū  
qui sensu obscurus sit, adeò vt ratione sit o  
pus, quæ verū deprehendat. Alterum ab e  
secundum quodāmodo iam sensu clarum  
Tertium deinde alium, qui valēter quidem  
excalfa

*Græbre-  
uius indi-  
cibile est.*



excalfaciat, sed nondum vrat. Quem sequi-  
 ur quartus & postremus iam adurens. Sic  
 quoque refrigerantiũ. Primum quidẽ\*eo- *τὸν τὰ-*  
 um quæ rationis subsidio indigent, vt re- *ξιν, ord.*  
 rigerare demonstrentur. Secundum eorum  
 quæ sensibilibiter refrigerant. Tertium eo-  
 um quæ valenter. Quartum eorũ quæ ex-  
 ingunt, ac mortem frigore inducunt. Pro-  
 portione istorum & de humectantibus\*.

*Add. &  
 siccantib.*

*Calamintha. Nepitha.*

**C**alamintha essentia est tenui, & calida  
 siccãq; temperie, ex tertio quodammo-  
 do ordine vtraq; qualitate. Horum mani-  
 festa sunt indicia, partim gustu apparentia,  
 partim experiẽtia cognita. Gustu siquidem  
 asperis & palàm calida est, ac paulũ omnino  
 amaritudinis obtinet. Periclitantibus autẽ *subamari*  
 & corpori admouentibus extrinsecus impo- *hab.*  
 sita primũ quidẽ valde excalfacit & mor-  
 dicat, cutẽmq; \*exugit, postremò etiam vl- *laniat.*  
 cus efficit. In corpus autẽ intrò assumpta,  
 tum ipsa per sese sicca, tum etiã cum meli-  
 trato, perspicuò calfacit & sudores ciẽt, o-  
 mnẽq; corpus tum digerit, tum exiccat. Ea  
 ratione ducti quidam ipsam cõtra corporis  
 \*concussiones rigoresq; per circuitũ repe- *rigores.*  
 tẽtes adhibuerunt; foris quidem oleo inco-  
 ctã toti corpori inungentes cum frictione  
 nõ segni, intrò assumẽtes sicuti est dictum.

Quin



Quinetiam & coxendicibus eam quidā in  
 ægritudinibus ischiadicis tanquā strenuū  
 remediū illinunt. Trahit enim quæ in pro  
*Add. ex* fundo hærent ad superficiē, \*totūmq; ade  
*ternam:* articulū excalfacit, cutēq; nō obscure adu  
*intus.* rit, mensēsque; tū epota, tum apposita admo  
 dum efficaciter prouocat. Bonū etiam ele  
 phanticorū remedium, nō eo quòd strenuū  
 tenues humores digerat, verūetiā quia ex  
 tenuet & incidat valenter crassos, qui talē  
 morbum procreāt. Sic & cicatricibus atrū  
 candorē reddit, & sugillata digerit. Sed a  
*in vino co* talia \*recentem adhibere [quā arentem  
*etiam ca-* præstat. Quippe arefacta vehementior red  
*taplasma* ditur, & ad vrēdum promptior. Porro talis  
*imponere* cū sit, ad venenatarū bestiarum morsu  
*viridē ma* assumitur, velut etiam cauteria, & quæcūq;  
*gis quā* medicamenta calida sunt & acria tenuiūc  
*siccā.* partiū, quæq; facilē ex alto ad sese circum  
 iacentem omnem humiditatē possunt at  
 trahere. Cæterū quæ illi inest amaritas, plu  
 nē exigua est: verū ad quædā ita efficacior  
 ter agit, vt quæ valētissima est, nimirū cū  
 cōiuncta sit vehemēti calori cū tenui essen  
 tia. Quare & ascaridas & lumbricos succu  
 eius aut infusus, aut epotus enecat. Eaden  
 ratione auriū vermes, aut si alicubi in cor  
 poris parte sinuosa aut implicata, quæ putr  
 dine tentētur, talis prouenerit affectus. Si



conceptum seu pota, seu admota interi-  
 rit & eiicit. Igitur incidendi quidem ei vis  
 lest propter calorem eius, tenuitatem, &  
 naritudinē abstergerendi verò propter vni-  
 am amaritudinem. Itaque asthmaticis ob  
 nnia antè dicta prodest: ictericis verò, si-  
 regio morbo laborantibus, potissimum  
 amaritudinē, sicut alia fere omnia ama-  
 , vtpote abstergentia & expurgantia in  
 cinore prouenientes obstructions. Ad o-  
 nia iam dicta efficacior est montana.

*Calamus odoratus.*

Calamus odoratus leuiculam quandam  
 lstrictionem, ac minimam acrimoniā pos-  
 let: magna ex parte essentia eius terrena  
 & aërea, in caliditatis frigiditatisq; con-  
 gatione temperata. Quamobrē modera-  
 vrinā mouet, & facultatibus quæ iecori  
 machoq; imponuntur, misceri potest: tū  
 fomenta quoque vteri, quæ phlegmones  
 atia, aut irritandis mensibus assumuntur  
 iliter admiscetur. Ponatur itaque habea-  
 que secundi ordinis eorum quæ excalsa-  
 nt & desiccant, valentius tamen desic-  
 nt quàm excalfaciūt. Inest quoq; ei quæ-  
 m partium tenuitas, velut aliis omnibus  
 oratis, siue aromatibus. Cæterū illorum  
 m pluribus tenuium partium plurimum,  
 amo verò non multum adest.

*Cala*



*Calamus phragmites. Canna.*

Calami phragmitis radicem cum bulbi aculeos & stipites ex alto extrahere quid scripsere, ceu trahendi quædã vis ei inesse. Nos tamẽ eius rei periculũ nõ fecimus: verũ quantũ gustu liceat cõiicere, abstergentem facultatẽ possidet nõ paucã, minimẽ acrẽ. Quinetiã folia ipsa abstergentis sunt facultatis: cortex verò eius cõbustus admodum tenuiũ partium, & digerẽtis facultatis efficitur, adiũctũ habẽs absterforiũ quodã, vt exiccet & excalfaciat tertio quodã modo ordine, plus tamẽ deficcet quàm excalfaciat. \*Vitãdus est eius flos, quã anthelẽ vocant. Nã si in aures incidat, adeò renacite adhærẽs affigitur, vt auelli nõ possit, auditũq; vitiat: quamobrẽ sepius exurda-  
*cauere autẽ eius id conuenit, quod anthelen vocant.*

*Cancanus. Cancalia.*

Cancani radix facultatẽ habet mordacitatis expertem, & modicẽ exiccantem: sentiam crassam, & emplasticam. Quapropter macerata vino sicut tragacantha, & lineta arteriæ asperitates sanat: nec minus quis eam commandat: succus eius defluens prodest arteriæ similiter vt glycyrriza.

*Canabis.*

Canabis semen \*flatus extinguit: adeò deficcat, vt si plusculum edatur, genitura exiccet. Sunt qui ex eo viridi succum exp-  
*flatus expers.*



mentes ad aurium dolores, ab obstructio-  
ne, opinor natos, vtantur.

*Capnios.*

*Fumus.*

Capnios, alij capnos vocāt, acris simul &  
amaræ qualitatē est particeps: nec tamen  
solanè expers est acerbæ. Quamobrem vri-  
nam biliosam multāq; prouocat, sanātq;  
ocinoris obstructiones & debilitates. Suc-  
cus eius oculorum aciem acuit, nō paulum  
trahens lachrymarum, velut ipse fumus.  
Nā hinc ei appellatio indita. Plebeius qui-  
dam ea vti solebat ad stomachum roboran-  
dum, vnāq; ventrem lubricādum. Siquidē  
herbam primū desiccata cōdebat: por-  
rò cū vti volebat, subductionis quidem  
gratia, melicrato inspergebat: \* roborandi *at roborare volens*  
però causa, vino nimirum diluto. *stomachū.*

*Capparis.*

Capparis radice cortex vincentē habet  
qualitatem amarā, proximā acrem, deinde  
acerbā. Ex quo liquet q̄ diuersis pugnan-  
tibúsq; cōstet facultatibus: quibus absterge-  
re, purgare, incidere potest amaritudine: ex  
al facere, incidere, digerere acrimonia: por-  
rò cōtrahere, densare, constringere acerb-  
itate. \* Itaque lienes induratos, siquid aliud *ac proinde.*  
hoc medicamētum iuuare valet, tum foris  
doneis illinēdis remediis admistū, tū intrò  
in corpus assumptum, siue decoctū in aceto

E



aut oxymelite, & id genus siue aridū cōtu-  
 sum, illisq; permistū: quippe cū apertè cras-  
 sos lētosq; humores hoc pacto sumptū eua-  
 cuet, nec eos tantū per vrinas, sed & per  
 ventrē, sæpe etiam sanguinolentos defert,  
 vnde & lienes adiuti sunt, & coxarū dolo-  
 res. Quinetiā menses promouent, & ex ca-  
 pite purgat detrahítque, quod ἀποφλεγμα-  
 τίσαν vocant, auxiliatúrque; ruptis atq; con-  
 uulsis. Cæterū cuiusnam ipsum potioni in-  
 quoq; affectuum misceri conueniat, nō est  
 præsentis instituti persequi, sed aut eius vbi  
 de cōponendis agitur medicamētis, aut vbi  
 curandi traditur methodus. Porrò radicis  
 eius cortex vlcerib⁹ malignis cataplasmatibus  
 modo impositus non malū est remediū: vbi  
 qui illa extergere valeat, nec segniter defic-  
 care. Prætereā dentium labores prædictarū  
 qualitātū ratione adiuuat, interim cū ace-  
 to coctus, interim cum vino, sæpe etiam so-  
 lus dentibus māsus ac morsus. Sed nō per-  
 tinet ad præsens negotiū, quando quodq;  
 horum tempestiuū sit, definire: nec enim in-  
 nunc propositū est; sed ex quoq; particula-  
 rium eius operum viriū eius quandā sume-  
 re indicationem, sermonē ad principia ab  
 initio proposita reducendo. Ex dictis ergo  
 clarū est, incidendi quandā ei facultatē in-  
 esse, itémq; exter gēdi, digerēdi, cōtrahēdi  
 Vitil



Vitilignes siquidem cum aceto detrahit, & chœradas & duros tumores digerit, idoneis ad ea medicamentis mistus. Radicis cortici, ructus, pportione viriû respôdet, nisi quòd ad omnia sit imbecillior. Imò & folia & caues eius similem vim obtinēt meminíq; mefoliis quandoq; paucis diebus duritiē chœradas naturā referētem discussisse. Sed adniscemus scilicet illis quippiā quod eorum viriû obtundat vehementiā. Nec mirū est quòd auriû vermes\* amaritate occidāt sua. Porro capparis quæ in admodū calidis ferientibus regionibus prouenit, vt quā fert Arabia, multò est nostrate acrior, adeò vt plurimū etiam habeat facultatis adurentis.

*Add. succus.*

*Cardamum.*

*Nasturtium.*

Nasturtij semē adurētis seu causticę facultatis particeps est, velut napy, proinde coxendicis & capitis dolores, atque adeò quodcunq; \*rubrificationē postulat, eo excalfaciunt sicut napy. Miscetur quoq; remediis quæ exhibētur asthmaticis, tanquā \*valēter crassos succos incidere valeat, velut & napy. Nā per omnia ei simile est. Porro & herba arefacta similē semini vim possidet. Humida verò est ac viridis propter aqueæ humiditatis admistionē multū semine inferiorē: adeòq; tūc mordacitas eius moderata est, vt cū pane ea vti liceat ceu obsonio,

*Add. aliud. videlicet.*



*Cardamomum.*

Cardamomū est & ipsum sanè facultatis admodū calidæ, nō tamen vsq; adeò ut nasturtiū: sed quantò suavis magisq; fragrans est nasturtio, tātò & imbecillior ei calida facultas inest: nec enim vlcerare idoneum est vel ipsum per se illitū. Porrò adiūctū habet quiddā etiā amaritudinis, qua lūbricos interficit, & cū aceto valēter pforas detergit.

*Caron.*

Cari semē calfacit & exiccat tertio quodammodo ordine, moderatè acré qualitatem possidens: itaq; & flatus extinguit, & vrinas ciet, nō semen tantū, sed planta.

*Casia.*

Casia exiccat & excalfacit tertio quodammodo ordine, sed & tenuiū admodū partium est, gustu verò plurimum habet acrimoniæ, leuiter quoq; nō nihil adstringens. Quamobrē ob hæc omnia incidit simulq; digerit quæ in corpore sunt recrementa, & ad hæc robur etiā instrumentis addit. Idoneū verò etiam suppressis mēsis, cū videlicet à copia simul & crassitudine excrementorum, quòd sufficiat euacuari nequit.

*Carya.**Nuces.*

Carya arbor, tum in foliis, tū in germinibus adstrictionē quandā possidet, cæterūm euidētem multāmq; in nucis putamine recenti



menti pariter & sicco: proinde eo \* fullones *tinctorum*  
 quoq; vti solent. At nos eius expressi succo  
 similiter vt mororū & ruborū, in melle de-  
 cocto, vice stomatici medicaminis vtinur  
 & ad omnia reliqua adhibemus ad quę mo-  
 dō dicti succi conuenire censentur. Porro  
 ipsius id quod edendo est, oleosum est, & *Deest nu-*  
 enue: itaq; \* etiā facilē exprimitur: & quō *ci.*  
 diuti⁹ recōditū fuerit, magis tale efficitur. *ob id.*  
 Quamobrē oleū ex eo inueterato exprime-  
 re liceat. Tunc sanē admodū fit per halitū  
 euaporatoriū. Itaq; quidā eo gangrenas, &  
 carbunculos, & ægilopas sanāt, ac nōnulli  
 ad neurotota, hoc est neruorū vulnera vtū-  
 tur. Cæterū si recēs sit, adstringētis nō ni-  
 hil qualitatis etiā obtinet. Ad qđ imperfe-  
 ctū est etiā dum, ac nondū siccū, veluti reli-  
 qui fructus omnes q̄ virides sunt, plenū est  
 semicoctę humiditatis. \* Nucleus tamē eius *putamen.*  
 vbi \* inaruit, tenuium partium & exiccato- *aridū &*  
 rium est medicamētum, morsus expers. Est *vstūm.*  
 & aliud genus nucū minorum, quę nimi-  
 rum ponticę nuncupantur, plus habēs es-  
 sentię terrestri ac frigide: itaq; etiam gu-  
 stanti austerior tum cortex, tum plāta, tum  
 fructus apparet: cætera magnę nuci similes  
 sunt quę à quibusdam vocatur, Græcè κα-  
 ρύον βασιλικόν. (Latinè Iuglans.) Appellatur  
 autem parua hæc nux, \* λίπτοκάρυον Græcè à multi-



Latine Auellana.

*Caucalis.*

Caucalis, quidā daucum syluestre nuncupāt: est enim ei adsimilis gustu simul ac viribus: excalfacit enim vt ille, & desiccāt, tū vrinā ciet, & muria ad repositionē cōditur.

*Carpesium.*

Carpesium simile est vocato phu, hoc est valerianæ, non gustu tātum, sed & facultate. Sed plus habet tenuitatis: proinde magis eo etiam viscerum obstructions extergit, & vrinam mouet, renēsque calculis degrauiatos expurgat. Non tamē eatenus tenuium est partium vt liceat loco cinnamomi, si nō ad manū sit, vsurpare, sicuti faciebat Quintus. Prestātius est ponticū carpesium Laërtio, nō tamē vel ipsum cinnamomi viribus vicinum est, imō nō paruo deterius optimacasia. Nuncupatur vtrunq; à mōtibus quibusdam Pamphilæ, in quibus nascitur. Ingensque eius prouentus est in Syria.

*Cenchrum.**Milium.*

comeſtū.  
quidē in-  
star edu-  
ly.

Miliū primo ordine refrigerat. Exiccāt verò tertio exoluto, aut certe secundo intenso. Paululum etiam habet tenuitatis. Ex hac tum cōsistentia, tum temperatura\* esu quidē plane inter omnia fere frumentacea edulia minimum cōfert nutrimenti. Sed & vētrē desiccāt. Porro foris impositū in sacculis



culis idoneum est fomentum iis quæ citra  
 morsum exiccare postulant: & cataplasma-  
 tis modo illitum exiccare potest: attamen  
 admodum friabile est: Proinde difficilis est  
 eius in cataplasmatibus vsus.

*Cedrus.*

Cedrus specie duplex est: altera frutico-  
 sa iuniperis ad similes, altera arbor nõ exi-  
 gua: vtraque est calide siccæque temperaturæ ter-  
 tij quodammodo ordinis secundum vtrum-  
 que. Ceterum cedrea (vocatur ita cedri oleum)  
 quartum etiam ordinem videtur attingere  
 \*quemadmodum calida simul & tenuium par- *affatim.*  
 tium\*. Mollē itaque carnem promptè ci- *teneras*  
 trāque dolorē putrefacit, sicut alia omnia, *carnes.*  
 quæ cum eiusdem sint in calfaciendo ordi-  
 nis, adiunctam etiam habent substantiæ te-  
 nuitatem. At in duris plusculo tempore &  
 vix effectum potest consequi. Porro talia *operatur.*  
 omnia medicamenta, septica vocantur, & se-  
 pta: sed inter sese maioris minorisque ratio-  
 ne dissident. Est autem in hoc genere medica-  
 mentorum ex primo & infirmissimo ordine  
 cedrea: pleraque enim eorum admodum sunt  
 efficacia. Talia itaque & mortuorum corporum  
 carnes corrumpunt: at cedrea exiccat, simulque  
 à corruptione tuetur corpora demortua, ut  
 pote humiditates eorum depascens, cæte- *Add. si*  
 rum solida corpora haud attingens: At in vi- *persuas.*



uētibus calor ipse qui in corporibus est, cedreæ vires adaugēs, causa efficitur ut tene-  
re ab ea carnes deurātur. Nec mirum vide-  
ri debet, si cū tanta polleat potētia, lēdes,  
pediculos, & tineas, & in\*corporibus natos  
vermes interficere valeat, tum fœtum viuē-  
tem quidem interimat, mortuum autē eii-  
ciat, sicut sanè etiam\*coitus semē pudēdo  
circumlita. Proinde\*partui aduersum est  
medicamentū, si sic vtaris, nulli secundum:  
Aliāq; multa eiusmodi particulatim effi-  
cit. Itaq; argumētum est ipsum valēter ex-  
calfacere, sicut vbi dētium foraminibus in-  
stillatur. Siquidē dolores eorū mitigat, sed  
& ipsos confringit. Extenuat quoque ocu-  
lorum cicatrices: & visus habetudini ab hu-  
morum crassitudine ortæ medetur. Porro  
quod eius est pinguisimum, & ad vnguem  
oleosum quod suspensis supra eā dum co-  
quitur lanis excipitur ac colligitur, tota ce-  
drea tenuius qdē est, sed minus acre, quā-  
quam non minus excalfaciens. Eādē quip-  
pe rationē habet ad id, quod reliquum est  
cedreæ, crassius illud videlicet, quā oleū ad  
amurcā. Proinde illud, vtpote crassius, mor-  
dax est, & maiore aperiēdi facultate prædi-  
tum. Itaq; vlcera irritat, phlegmonēq; illis  
excitat. Porro oleosa illa cedrea adeò clemē-  
tibus est viribus, ut etiā plebeij experientia  
doct



poſti vulnera ouibus occasione tondendi à  
 orſice facta, illa illita ſanent, ſicut etiã pice  
 umida. Vtũtur autẽ ea & ad ouĩũ ſcabiẽ,  
 ricinos, Græci *κρότωνας* vocãt. Porrò ce-  
 ridides (nam ita fructum cedri nuncupant)  
 moderatiores vires obtinẽt, adeò vt come-  
 di quoque poſſint. Attamen ſi liberalius iis  
 uti, capiti dolorem inferent, ardorẽmq;  
 morſum in ventre percipies.

*Centaurium maius.*

Centaurij magni radix ſicut guſtu con-  
 trarias qualitates, ita in vſu cõtrarios effe-  
 ctus præſtat. Guſtu itaq; acris ſimul adſtrin-  
 gensque apparet cũ leuicula dulcedine. At  
 in actionibus acrimonia quidẽ caliditatis  
 opera oſtentat, mẽſes prouocans, & fœtum  
 mortuum euellens, viuũque corrumpens  
 atque eiiciens. Adſtriçtio verò, opera craſſe  
 terreneq; frigiditatis, cũ vlcera glutinet,  
 & ſanguinem reiicientibus proſit. Exhiben-  
 tur autẽ eius drachmæ duę, febriẽtib' qui-  
 dẽ cũ aqua, febrì verò liberis cũ vino. Por-  
 rò ſecundũ omniũ ſimul qualitatũ actio-  
 nem, ruptis, cõuulſis, dyſpnœæ, ſiue ſpirãdi  
 difficultati, tum inueteratæ tuſſi conuenit.  
 Nec enim in talibus euacuare ſolum quod  
 præter naturã eſt oportet, ſed partẽ quoq;  
 euacuatam roborare ac cõfirmare. Vacua-  
 tioni itaque accõmoda eſt acrimonia utiq;



cum non sola sit, ac pura, sed aut dulcedine iuncta, aut certe non prorsum amaritudini. Siquidem vehementia tunc atque violentia mista illi temperata quadam substantia, cuiusmodi est dulcis, non obtinebit. Porro ad ea quæ evacuata sunt, roboranda contrahendaque, adstrictione est opus. Eadem quæ radix & succus medicami ipsius efficit: ut utrumque; \*eo quidam vice lycij.  
ne. *Centaurium minus.*

*ramuli.* Centaurij minoris radix plane inefficax est: sed \*caulis eius extremus, & potius folia quæ illi inhæret, & flores, \*utiliora sunt: vincit in eis qualitas amara, paululum habens & adstrictionis, atque ob eiusmodi temperamentum admodum exiccatoriū est medicamen, expers mordacitatis. Porro quod omnia talia utiliora sint, supra commonui, & nunc nihilo secius tamen nos repetere tempestivum est, omnes eius particulatim actiones memorantes. \*Vlcera itaque magna herbæ ipsius recentis illitu glutinatur: & vetusta, quæque ægrè ad cicatricem perducì queunt vlcera cicatrice eodem modo utentibus includuntur. Aresacta verò glutinatoriis & desiccatoriis miscetur facultatibus, his videlicet quæ sinus & fistulas sanare sunt natæ, veteresque duritias emollire, tum vlcera maligna & cacoethe sanare. Miscetur etiam iis quæ rheumaticis affectibus medentur. In quibus ea medicami



licamina præstâtissima sunt, quæ vehemē-  
ter deficcātia cū quadam adstrictione nul-  
lam habent mordacitatē. Decoctum herbe  
quidam ischiadicis infundūt, ceu biliosa &  
rassa ducēs: nam & talia purgat: quanquā  
um adeò vehementer operabitur vt cruen-  
ta euacuet, tūc plus proderit. Succus porrò  
sius cū adsimilis sit facultatis, hoc est exic-  
catoriæ & absterforiæ, & cætera iam cōpre-  
hēsa pulchrè præstare potest: & cum melle  
oculis illinitur, mēsesq; & foetum\* euocat. *Add.*  
Sunt qui ipsum præbeāt\* & iis quibus ner- *appositū.*  
ui affecti sunt, vt q. euacuet & deficcet\* in- *bibendū.*  
noxie quæ impleta sunt: quippe cū iocino *citra mo-*  
ris quoq; obstructiōes optimè expediat bo *lestiam.*  
nūmq; sit lieni indurato remediū foris im-  
positum, nec secius siquis bibere sustineat.

*Cerasus.*

Cerasus arbor fructum fert nō paris ad-  
strictionis in omnibus particulatim plāris  
participē. Nā & in harum sicut etiā malo-  
rum granatorū, & malorū, quibusdā auste-  
re qualitatē, in quibusdam verò dulcis, nō-  
nullis autē acida exuperat. Quinetiā ipso-  
rum dulcium ea quæ nōdum cocta sunt ac-  
matura, quædā admodū sunt acerba, quæ-  
dā similiter moris acida. Sed in moris im-  
maturis acida qualitas acerbā exuperat, in  
cerasiis nō semper. Ergo quæ\* dulcia sunt, *dulci*  
magis



magis quę in intestinis sunt subducunt, se-  
minus grata stomacho sunt. Cōtra auster-  
& quęcūq; acida pituitosis excrementosisq;  
stomachis sunt apta. Siquidē austeris magis  
desiccant, & nonnihil etiā incidunt. Porro  
ipsius arboris gūmi cōmunē omnibus vi-  
scosis & mordacitatis expertib<sup>9</sup> medicami-  
nibus facultatē obtinet, quę & ad arterias  
exasperatas accōmoda est. Propriē autē, f

*Add.* quidem quod quidā subscribūt, verum est  
*quod cum* \*calculis vexatos adiuuat. Nam sic illi te-  
*vino bibi-* nuum partium inesset facultas quędam.  
*rum.*

*Ceratonia.*

Ceratonia exiccantis est & adstringētis  
facultatis, sicut & fructus eius, quę ceratia  
vocant, nonnihil etiā dulcedinis cōtinens.  
Accidit autem istis quiddā simile cerasijs.  
Nam si humida sumas, magis vētrem sub-  
ducunt: sicca verò magis sistunt: vtpote cū  
humiditatem expirent, & quod essentię est  
crassioris, tantum reliquum habeant.

*Cestrum. Betonica. Psychrotrophum.*

Cestrum, aut Psychrotrophū, Romanē  
verò Betonica, vim habet incidēdi, vt gust<sup>9</sup>  
indicat. Amariuscula enim est & subacris  
ipsa herba: id quod ostendit & particulatim  
edita actio. Nā cōsistentes in renibus calcu-  
los rumpit: & pulmonem, pectus, & iecur  
expurgat abstergitq;, menses quoq; ciet: &  
com



omitalibus prodest, tum rupta cōuulsāq;  
urat: & omnibus bestiarum moribus vlce  
i illita auxiliatur, postremò acidum ructan  
ibus (ἰξυρεγμύωντα Græci vocant) & ischia  
licis bibita auxilio est.

*Cecis. Galla.*

Galla quę omphacitis nūcupatur admo  
lum acerbū est medicamen, pleraq; sui par  
te essentię terrenę & frigide, per quā defic-  
cat & repercutit fluxiones: ad hæc constri-  
git contrahitque partes laxas ac lāguidas,  
omnibūsq; fluxionū affectibus strenuē resi-  
tit. Esto verò tertij in deficcādo, secūdi au-  
tem in refrigerando ordinis. Altera autem  
galla, flaua illa & magna laxa q;, & ipsa de-  
ccat quidem, sed tantò minus, quantò mi-  
nus acerbæ qualitatē est particeps. Cocta  
taque per se, ac deinde trita, cataplasma est  
non instrenuū sedis phlegmonarū, ac pro-  
cidentiarum. Porro coquēda est, si modica  
opus sit adstrictione, in aqua: si vehemen-  
tiore, in vino. Ac si augere insuper adstri-  
ctionē sit opus, vino vtare \* austeriusculo. Imò au-  
steriore.  
Hæc rustici nostrates διωννίδα, quasi vini-  
gallā dicas, nomināt. Deniq; gallæ cōbustæ  
sanguinis reprimēdi facultatē acquirūt, ac  
nimirū etiā calorē & acrimoniā ex vstione  
assumunt: suntq; iis quæ ignē expertæ non  
fuerint, tū subtiliorū partiū, tū maiore de-  
ficc



siccandi potestate. Cæterum cùm ad sanguinis suppressionem præparare eas voles, carbonibus impositas dum vndeque candeat, aceto aut vino extinguere oportebit.

*Cera.*

Cera quodammodo mediũ tenet calfacientiũ, refrigerantiũ, humectantiũ, & desiccantium. Habet verò quiddã etiã essentia crassæ, atque emplasticum: quãobrem nõ modò exiccare, sed & per accidẽs humectare videri fortassis poterit, perspiratione videlicet prohibens. Quamobrem aliorum medicamentorum tum excalfacientium tum refrigerantium materia est. Ipsa autem per se ex genere fuerit debiliter cõcoquentium: nec tamen intrò in corpus assumptũ, sed foris impositum. Habet enim paulum quiddam digerentis calidæque potentia: quæ plurima melli inerat.

*Cici. Ricinus.*

Ricini fructus quemadmodum expurgat, detergit ac digerit, sic quoq; foliũ, sed vndeque debilius. Oleum quod ex semine conficitur, tum calidius est, tum tenuiorum partium quàm est oleum commune, ac proinde potentius quoque digerit.

*Cinnamomum.*

Cinnamomum summè tenuium est partium, non summè tamen calidũ, sed ex tertio ordine



ordine: nihil autem æquè desiccat corū quæ  
ari sunt excalfaciēdi facultate propter te-  
uitatem scilicet essentiæ. At Cinnamomis  
st velut imbecillum cinnamomū. Nōnulli  
osam pseudocinnamomum nuncupant.

*Circa.*

Circæ herbæ radicem scribit Dioscori-  
es ex vino dulci potā secūdas purgare: est  
nim boni odoris, \* & calfactoria: semē au-  
tem eius in sorbitione exhibitum ad lactis  
enerationem conducit.

*Cisthus.*

Cisthus aut Cistharus frutex ex gustu  
adstringēs, omnibūsq; particulatim operi-  
tus. Attamen folia & parua germina trita  
deò desiccāt adstringūtq; vt \* vlcera gluti  
mare valeāt. At flores magis sunt efficaces,  
deò vt cū vino poti dysenterias, vētris im-  
becillitates, fluxusq; ac humiditates sanēt:  
cataplasmatibus illita vlcerū putredinosa  
uuant. Est enim facultas eorum nō instre-  
nuè desiccans, ferèque secūdi excessus à tē-  
peratis absoluti. Adeò verò frutex hic frigi-  
lus est, vt tepidi caloris sit particeps. Porrò  
hypocistis, quā vocant, multò est magis ad-  
strictoria quàm folia admodū efficax reme-  
dium ad omnes fluxionū affectus, puta san-  
guinis reiectiōes, profluuia muliebria, cœ-  
liacos, dysentericosq; affectus. Quin si quā  
partem

*excre-  
mentitia,*

*Paul. cal-  
fact. idq;*

*puto me-  
lius.*

*γράφμα-  
τα.*



partē roborare consilium sit, quæ videlicet  
plussculo humore exoluta fuerit robur ac  
firmitatē illi nō instrenuē addit. Sic sanē ste-  
machicis, epithematis, hepaticisq; cōmisce-  
tur, & ex viperis cōfecto antidoto inditur.  
nimirū quo corpora confirmet ac roboret.

*Cisthus.*

*Calidio-  
ribus.*

Cisthus aut Ladanū. In\*calidis regioni-  
bus hic cisthus proueniēs, tãetsi haud alius  
sit genere quàm qui apud nos nascitur: exi-  
mium tamē à regione ac peculiarē, digeren-  
tēmq; caliditatē nactus est: atq; vtroq; à no-  
strate differt, tū q̃a frigiditatē deposuit, tū  
quia calorē assumpsit. Itaq; cætera quidem  
huius cisthi, illis quæ in nostrate visuntur,  
similia sunt. Verū ladanū quod vocāt, ex eo  
puenit medicamētū primo excessu iā quo-  
dāmodo completē calidū, vt videlicet & se-  
cūdū attingat, habēs etiā ad strictionis pau-  
lulum. Ad hæc substātia tenui, ac proinde  
emolliēs, siue malacticū moderatē paritēq;  
digerēs, ac videlicet etiā *συμπικνικόν*, hoc est  
cōcoquēs. Itaq; mirādū nō est, si peculiari-  
ter ad vteri vitia cōueniat, quandoquidem  
ad dicta paulum quiddā ad strictionis obti-  
net. Quocircā diffuentes capillos retinet.  
Nā quicquid ad radices eorū prauī humo-  
ris sederit, id omne absumi: tū meatus qui-  
dē infixi sunt cōtrahit\*. Cæterū alopecias,  
&

*Add. &  
constrin-  
git a stri-  
ctione.*



& ophthalmias siue lippitudines sanare nō  
 potest, vtpote magis discussorias vires  
 quā quæ ladano insunt, poscētes: quippe  
 proueniūt isti ex prauis succis lētis crassissq;  
 quos secātia ac digerētiā medicamēta po-  
 tissimū euocāt atq; euacuant. Cæterū te-  
 nuium partiū sint facultatis oportet\* nō ta- *mini-*  
 men vsque adeo tenuium partium, & defic- *mè astris*  
 toriæ, vt nimio plus desiccant, vnāq; cum *gentis.*  
 collectis inibi succis præter naturā, natura-  
 rem quoque humiditatem incrementa pilis  
 appeditantem absumant. Nam sic nō tan-  
 tum alopecia liberabūt, sed & caluitiē affe-  
 rent. Sed hæc ad curādi rationem pertinēt.

*Cissos.*

*Hedera.*

Hedera ex cōtrariis cōposita est faculta-  
 tibus: habet enim quiddā adstringētis sub-  
 stantiæ, quā terrenā & frigidā esse ostendi-  
 mus: habētq; etiā nonnihil acris, quā calidā  
 esse vel gustus cōprobat: Nec deest tertia:  
 aqueam nanq; substantiā quandā tepidam  
 obtinet, certē si viridis sit. Siquidē dum are-  
 scit, hæc prima exhalet necesse est: manētq;  
 quæ terrea est & frigida adstringēnsq;, & ea  
 quæ calida & acris. Viridis autē, foliis eius  
 in vino decoctis, ylcera grandia congluti-  
 nat: quæque maligna sunt sana: tū igne fa-  
 ctas exulcerationes cicatrice includit. Por-  
 rò cū aceto decocta folia lienosis profunt.

F



Flores autem eius quodāmodo validiores sunt vt ad læuorem redacta cū carato ambustis cōueniant. Præterea succus medicamentum est errhinon, hoc est, in nares fufum, capiti purgando idoneū: tum vetustas aurium fluxiones sanat: ad hæc vlcera vetera tum in auribus, tum in naribus. Porro si acrior appareat, aut rosaceo aut dulci oleo *pediculos* miscetur. Lachryma eius\* lentes interimit. *necat.* pilis nudat: vsque adeo calidæ potestatis, vt obscure adurat: est enim velut aqueus quidam liquor, sicut aliæ omnes lachrymæ.

*Clinopodium.*

Clinopodium excalfaciēdi vim obtinet sed nondū adurendi: est verò etiam essentia subtili: ponatq; ipsum quispiam in tertio ordine tum excalfaciētium, tum resiccantiū.

*Clematis.*

Clematidis folia acré & adurētē siue causticam facultatē obtinēt, adeo vt & lepras excoriēt. Fuerit itaq; in quarti ordinis excalfaciētium initio. Vocatur autē clematis & daphnoides, quod quidā myrsinoides, alij polygonoides appellitant. Cæterum id nec exulceratoriū est nec acre, sicut quod antè dictū est, imò profluuiis ac dysenteriis cum vino potū prodest dentiūmq; dolores manus mitigat: tum vteri quoque doloribus in pello admotum vsui est, tantum abest vt perin



perinde vrat aut vlceret, ceu illud superius.  
 Sed summè nobis suspiciendus Pamphilus  
 ille, sicuti in reliquis nugatur de iis quæ nū-  
 quam vidit, literis ea mandans, sic hæc am-  
 po in vnū cōfudit. At Dioscorides vtriusq;  
 in quarto meminit, & eius quæ simpliciter  
 vocatur clematoides, idque in fine libri: &  
 alterius, sed in principio, quamobrem non  
 est necesse, vt ego rursum notis suis vtrunq;  
 depingam, sicut nec in aliis feci.

*Cnicus.*

Cnici semine duntaxat ad purgationes  
 vtimur. Tertij est ordinis excalfacientium,  
 si quis foris eo vti volet.

*Cocus gnidius. Granum gnidium.*

Granum gnidium & ipsum quoque pur-  
 gar: sed acris est adurentisq; facultatis.

*Coccus baphicos. Granum tinctorium.*

Granum tinctorium adstringentem si-  
 mulq; amaram qualitatem possidet. Vtra-  
 que sine morso desiccat. Proinde ad ingen-  
 tia vulnera congruit, & ad neruorum vul-  
 nerationes. Sed tunc ipsum quidam cū ac-  
 to terunt, alij cum oxymelite.

*Coccyalea.*

*Prunus.*

Pruni fructus vētrē subducit, recēs qui-  
 dē plus, aridus min⁹. Cæterū haud scio cur  
 Dioscorides pruna damascena siccata ven-  
 trem fistere dicat, cū & ipsa palam etiam



subducant, minus tamen quàm quæ importantur ex Iberia. Siquidẽ damascena magis adstringũt: at quę Iberia fert, dulciora sũt, Quin & ipsę arbores fructibus proportionē respondēt. Minus enim adstringũt quæ in Iberia nascũtur, magis verò quæ Damasci. Ceterũm vt in summa dicā, quorũ in foliis aut germinibus adstrictio quædā inesse apparet manifesta, iis decoctis phlegmonæ in columella aut tonsillis existentes idoneè colluũtur. Porrò aggrēstĩũ fructus euidenter adstrictorius est, ventrẽmq; sistit. Nominatur autẽ hæc plāta in Asia prumnũ. Gummi autem arboris sunt qui dicant cũ vino potum lapides confringere, cum aceto, puerorum sanare lichenas. Ac si id præstat, clarum est incidendi\* illi facultatem inesse.

*tenuiũ  
part.*

*Colla, aut gluten.*

Glutẽ quod ad libros præparāt ex similagine & garo, emplasticę cõcoctorięq; facultatis est, quibuscũq; ipsum partibus illinas.

*Colocynthe. Cucurbita.*

Cucurbita humidæ frigidæq; temperaturæ est, vtraque qualitate secundi ordinis: quocirca ramentorum eius succus ad auriũ dolores cum phlegmone iũctos, cum rosaceo utilis est, sic tota quoque illita calidas phlegmonas mediocriter refrigerat. In esu autem humida est, & sitim propellens.

Colo



*Colocynthis.*

Colocynthis gustu amara est. Sed \*quæ *Aptius*  
 illi amaritudinis dū potatur adsunt opera, quæ am  
 ea euidēter efficere nequit ob purgatoriam *riß. med*  
 facultatem quam validam in sese continet: *cam.epot*  
 nimirum cū iis quæ expurgat, antè & ipsa *adsunt o*  
 per aluum excerni præuertēs. Viridis ipsius *pera.*  
 succus intritus ischiadibus prodest.

*Comarus.**Arbutus.*

Arbutus arbor ipsa qualitate acerba vnà  
 cum fructu est. Eum memecylum nuncu-  
 pant. Est autem hic & infensus stomacho,  
 & capiti dolorem commouens.

*Cummi.**Gummi.*

Gummi lachryma est cōgelata concre-  
 tāque in truncis arborum ipsam producen-  
 tium, velut resina quoque in multis visitur  
 quæ resinam proferre possunt. Cæterū  
 quod exiccatoriæ emplasticæque potentiæ  
 sit, cōstat. Prætereā asperitatibus medetur.

*Conia.**Lixiuum.*

Lixiuū: sic, quod velut ablutio est cine-  
 ris, nominatur. Porrò omniū maximè tum  
 abstersoriū tum exiccatoriū illud est quod  
 ex cinere ficus & tithymallorū efficitur, fe-  
 réq; vocatę septicę seu putrefaciētis est fa-  
 cultatis, quę cuiusmodi sit, in 5.vo. exposui.

*Conyza.*

Conyza & maior, & minor adsimilis



*ald.*  
*apparent.* sunt, tū temperaturæ, tū facultatis, gustui amaræ & acres: \*excalfaciuntque læuigata admodū luculēter, siue quis folia cū teneris ramulis (est enim fruticosa planta) partim cuipiā illinat, siue vbi in oleo coxerit, eo vta-  
tur. Siquidē concussiones siue rigores per circuitum redeuntē tale sanare oleū vide-  
tur. Flores quoq; eorū ad similes sunt facul-  
tatis. Itaq; quidā & ipsos cū foliis tritos in vino bibendos exhibēt ad menses fortiter ducēdos, eiiciendūmq; fœtum. Est & tertiū conyzę genus in locis humidioribus proue-  
niens, vtrisq; illis tum graueolentius, tum imbecillius. Sed primæ memoratæ tertij sunt ordinis in excalfaciendo exiccandōq;.

*Coriannon, Corion, Coriandrum.*

*nomināt.* Coriannon, siue Corion, aut vtrūq; vo-  
care lubet. Verustiores Græci Coriānō\* no-  
minabant: at recētiore medici omnes Co-  
rion appellitant, sicut & Dioscorides, refri-  
geratoriam esse herbam ipsam dictitās, sed  
perperam. Siquidē ex cōtrariis facultatibus  
cōstat & cōposita est, plurimū habēs essen-  
tiæ amaræ, quam ostendimus esse tenuium  
partiū & terrenā. Nec parū etiā aqueę hu-  
miditatis obtinet, quę repētis est facultatis:  
his adiunctū est quoq; adstrictionis paxil-  
lum. Ex quibus omnibus variē quidē agit  
ea quæ scribit Dioscorides, sed non tātum  
ex



ex refrigeratione. Cæterùm ego cuiusque  
 particulatim actionis causam enarrabo, tã-  
 etsi propositum fuerat mihi vnus dũtaxat  
 hoc in libro sententiã expromere, sed fortè  
 nihil obstabit: imò, si verũ fatendũ est, pro-  
 derit nõnihil, superiores methodos, quæ\* in *ad hunc*  
 paucis medicamentis sunt dictæ, hinc repete *modum.*  
 re. Primùm ergo nõ Dioscorides tantum,  
 sed & alij complures medicorum indeter-  
 minatè de morbis pronuntiant, sicut sanè  
 hac quoq; tempestate non paucos inuenias  
 medicos vel insignes, præter alia, hac in re  
 turpissimè hallucinantes. Interdum enim  
 atra, liuida frigidãq; reddita parte quæ ery-  
 sipelas habuit, nec amplius refrigerãtia po-  
 scente pharmaca, ceu antea, sed ea quæ infi-  
 xum parti præter naturã humorẽ vacuant,  
 quidam tamen refrigerare perseuerant: alij  
 ad digerentia quidẽ transeunt, cæterùm ea  
 erysipelas sanare dicunt. Quanquam scri-  
 bant, incipientibus etiamnum atq; gliscen-  
 tibus crescentibúsvē erysipelatis alia esse  
 medicamẽta, alia verò iam declinãtibus ac  
 flaccescentibus. Sed ita res nõ habet. Neq;  
 enim erysipelas etiam vocari debet postea  
 quàm inflammatio eius & feruor, ac bilio-  
 sum illud abierint: neq; quæ facultate sunt *neque*  
 frigida, neq;\* quæ illa sanant, remedio esse *in modum*  
 putãdum: sed velut si vel in initio protinus *affect.*



aut percussis, aut alia de causa quauis tumor in parte quapiã aut liuidus, aut niger extiterit, eũ esse frigidũ affectum existimabis, & quæ digerãt excalfaciãtq; medicamenta poscere: ad eundẽ, opinor, modum si calida affectio in frigidã reciderit, negligenda quidem prior est, sed secunda alio appellanda nomine: aut si displicet nominis mutatio, saltẽ sicut quidã alia scribunt principij, alia declinationis remedia, haud amplius frigida esse autumantes declinationis remedia: concedendũ fanẽ est. si cui ita placeat, vt talis affectio etiã erysipelas vocetur: sed eã etiã calidam dicere vbi iam refrigerata est, id verò neutiquã cõcedendũ. Itaq; ne quod tũc ei auxilio est, refrigeratorium esse credamus, sicut Dioscorides coriãdrũ, qui cum pane aut polenta\* erysipelas curet illitum. Nã quod ad vnguem est erysipelas, quod vtiq; inflammatũ est & flauum, haud vnquã sanare queat cum pane coriãdrum, sed illud quod iam refrigeratũ est. Proinde nos superioribus voluminibus, cũ determinata ac definita experiẽtia cuiusq; medicaminis facultatẽ explorandmm censuimus, quàm maximẽ fieri posset simplicissimum eligi affectũ cõsuluimus. At pleriq; medici neq; quòd vel plurimi morborũ protinus ab initio cõpositi inuadant, norunt: neque quòd

*et ipse in-  
uit.*



quòd alius affectus sit erysipe as exactum,  
 ius verò is qui vocatur ab omnibus nobis  
 tatè, vt à veteribus quoque phlegmone:  
 ij autem inter hos medij plurimi, partim  
 sic dicam, erysipelata phlegmonode, par  
 n pglemonæ erysipelatodæ. Ac inuenias  
 nonnunquam vbi neutrū vincat: sed ad vn-  
 nem paria sint. Quinetiam nonnunquam  
 dematodes esse erysipelas conspicitur, si-  
 ut aliud scirrholes: vt compositorū mor-  
 rum non paruus aceruetur numerus. De  
 ribus copiosius cū alibi disseruimus, tū  
 curandi rationis voluminibus. Dicitur  
 item & nunc quoad salutem eorum memi-  
 sse necesse est, quòd exactum erysipelas  
 aud vnquā ab antedicto caplasmate cu-  
 ri possit. Voco autem exactum, cū à bi-  
 fluxione pars impleta fuerit. Porro  
 quòd lōgè à refrigeratione absit coriādrū,  
 lex iis quæ ipse scripsit. Dioscorides, di-  
 ere liceat. Nā chæradas siue strumas cum  
 regmo siue lomēto inquit, \*discutit. Por- *dissoluit.*  
 quòd nullum refrigerantium medica-  
 mētorum idoneum sit \*discutiēdis chæra- *iterum.*  
 bus, vel ipsum Dioscoridē non dubitatu-  
 m arbitror, quippe qui sexcēta scripserit  
 medicamenta chæradas sanare potentia,  
 uq̃ omnia tum temperie calida tum actio-  
 ibus digerentia esse confessus est.



*Coronopus.*

Coronopodis radix coeliacis prode-  
creditur manducata.

*Costus.*

Costus leuiculā planē amarā, plurima  
autē acré & calidā in se qualitātē simul  
facultatē cōtinet, adeò vt etiam exulcer  
al. vnde \*cūm ex oleo corpus eorū quibus per ci  
ipso cū o- cuitum rigor inuadit, ante accessiōē in  
leo perfri- cōfricatur: sic verò etiā in resolutis, & isch  
cāt corpus dicis, atq; in summa in quibus exalface  
ante acces- partem quāuis, aut ex alto in superficiē ex  
sionem in trahere \*quippiā est opus, ad costū cōfug  
rigoribus iur. Eadē de causa vrinas mensēsque prou  
per circū. cat, & ad rupta, conuulsa, ac laterū dolor  
redeūtib. cōgruit. Porro ob amaritatē quē illi in  
aliqu. hu- lūbricos \*necat. Ob eadē & ad cōtractas v  
morem. lut ex sole maculas, ἐφ' ἡλίου Græci vocāt, c  
Add. aqua aut melle vsurpant. Inest item flatue  
latos. sa quædam illi temperiei humiditas, p  
quam & venerem excitat cum vino mulso

*Cotyledon. Umbilicus Veneris.*

Cotyledō facultatis mistę est, nēpe hum  
dę subfrigidę, & cuiusdā obscurē adstring  
tis, & cū ea leuiter amaræ. Vnde refrigerat  
repercutit, abstergit, & discutit. Itaq; phle  
gmonas erysipelatodes & erysipelata phle  
gmonode curat: & maximē stomachi arde  
re æstuantis admodum vtile est epiplasma

Pu



stantur folia cum radice māducata callos confringere, & vrinam mouere.

*Crania.*

*Cornus.*

Corni arboris fructus admodū acerbus, esui aptus. Itaque mirum videri nō debet, ipsum valenter ventrē restringere, sicut mespila. Folia quoque & germina gustu terba sūt, valētérq; desiccāt. Itaq; maxima vulnera glutinare possunt potissimū duriorū corporū: at paruis vulneribus & mollioribus corporibus magis cōtraria sunt. Nā nimīū ea cōtendunt, ac plus satis desiccāt.

*Crambe.*

*Brassica.*

Brassica esculenta desiccandi vim habet tum esā, tum foris imposita, nō tamen etiā admodū acré. Alioqui & vlcera glutinat & maligna vlcera sanat, prætereā phlegmaticas iā induratas, ac ægrè solubiles, & id genus quoq; erysipelata. Eadem facultate epiphyctidas & herpes sanat. Habet quiddā tiam in se absterforium, quo lepras curat. Porro semen eius potum lumbricos interficit, maximè brassicæ Aegyptiæ, quantò ea scilicet temperatura siccior est. Sanè amaræ qualitatis particeps semen est, sicut videlicet omnia alia medicamenta quæ ad lumbricos idonea sunt. Secundum eandem facultatem ephelidas, & lentes, & quæcunq; modicam abstersionem postulant, adiuuat.

Porr



Porro caules brassicæ combusti cineres efficiunt admodum desiccantes, ut videlicet iam & causticam siue adurētem vim participant. Hac ratione ei veterem adipem commiscētes, ad inueteratos laterū dolores, si quid eius fuerit generis, aliud adhibere. Nā valenter digerens pharmacū efficitur.

*Crambe agria.*

*Brassica agrestis.*

Brassica agrestis quodammodo calidiorq; tēperie, domestica est, ceu alia prope modū omnia agrestia sui generis domesticis, secundū utrāq; hanc facultatē valentiora sunt. Quamobrem neq; intra corpus citra noxā sumitur, ut quæ lōgius ab humana recesserit tēperatura. Eadem de causa & gustantibus amarior est quàm domestica, quanquā domestica quoq; acrimonię non nihil & amaritudinis contineat, sed utrāq; habet agrestis validam: quare etiam extergit, & digerit quàm domestica valentius.

*Crambe thalattia.*

*Brassica marina.*

Brassica marina suprà quàm quòd ventrem deiiciat, utpote subsalsa & subamara gustu, fuerit sanè etiam ad externos corporis vsus, & ad omnia ea ad quæ tales qualitates accommodantur, idonea.

*Cratægonos.*

Cratægoni herbæ fructus & acris gustanti est, & vtenti admodum similis milio.

*Cratæ*



*Crethmon.*

Crethmon gustatibus falsum quodāmo  
est, cū paucula amaritate: quamobrē vis  
est exiccatoria & absterforia. Vtraque  
nē imbecillior in eo est quā in amaris.

*Crithe.**Hordeum.*

Hordeum primi est ordinis in exiccādo  
refrigerādo: habet etiam paucillum ab-  
sterforis. Paulò etiam plus deficcat quā  
trina fabacea, cui non insint cortices, cæte-  
rò similia sunt foris vtentibus. In cibo  
hoc fabis præstat, quòd flatuosam na-  
turam exuat: fabis, quantūcunq; coxeris,  
flatuosa natura remanet, sunt enim crassio-  
ris essentię quā hordeum: quamobrē eo  
us etiam alunt: porrò quoniam vtrunq;  
modò à medio recessit, multò sunt  
ui. Nam talia medicamenta multis aliis  
iscuntur ceu materiæ quædam: itaq; etiā  
ra & oleum nō paucis medicamentis con-  
iunguntur. Alphiton verò hoc est polenta,  
multò plus hordeo deficcat.

*sic nomi-  
natur, &*

*Crimnon.*

Crimnon\* quod crassę essentię est tū in *cras. part.*  
itico, tū in zea, ita appellari cōsuevit. Plus est tū tri-  
utrit quā polēta, sed ægrius cōcoquitur. *tice & tum*  
orrò sorbitio quā ex eo conficiunt, poltos *quæ ex*  
uncupatur, eaq; si ex zea cōficiatur, leui- *Zeæ est fa*  
r vëtre m sistit, ac potissimum si frigatur. *rina.*

*Crinos*



*Crinos.**Lilium.*

¶ vn-  
guent.

Lilij flos temperaturā mistā obtinet partim ex tenui, partim ex terrena essentia, qua utiq; habet ut gustu sit amara, partim ex aqua, eaq; tēperata. Itaq; etiā quod co cōficitur oleū\* citra morsum digerent simulq; emolliendi facultatē obtinet: vnde fit ut vteri duritiebus sit aptissimum. Porro radix foliāq; per se trita desiccāt & abstergunt, & digerūt moderatē: proinde quod ambustis competunt. Siquidem hęc quod moderatē desiccantē extergētēmq; facultatem postulant. Radicē ergo tostā, ac deinde cum rosaceo cōtritā, ambustis quoad obducatur cicatrix imponunt: quippe cū alioqui & aliorum vlcerū omnium bonum sit inducēde cicatrici remedium. Quineti vteros emollit, mēsesq; prouocat. Folia vero præcoquentes, & ipsa ad obductā vsque cicatricem imponūt, nō in ambustionibus dūtaxat, sed aliis quoq; vulneribus. Sed & sunt qui aceto ea cōdiētes ad vulnera succēpore vtantur. Plus tamen inest abstergentis facultatis in radice quā in foliis, quāquā tamen nec in ea ipsa multū inest, sicut prædiximus. Nam primi ordinis abstergentium est medicaminum: itaq; cū aut vitiligines, aut psoam, aut leprā, aut achoras, aut aliquid id genus extergere volumus, commi-



immiscemus illi aliquid aliorum medica-  
 rum validius extergentiũ, cuiusmodi est  
 l. Cæterum si id moderatè illi ac con-  
 niçter admisceatur, & ad neruorũ diui-  
 nes cõpetit, & ad alia vniuersa quę valen-  
 exiccari postulāt absq; morſu. Imposui-  
 is verò etiam quandoq; & foliorum suc-  
 cum cum aceto & melle coctũ.\* *Quinque* *quintu-*  
 rtibus succi plus vtroq; erat: eratq; insi- *plus autẽ*  
 e medicamen ad omnia ea quę exiccari *erat suc-*  
 ſtulant absq; morſu, ceu vulnera omnia *cus ad v-*  
 gentia, & maximè quę in capitibus mu- *trunque.*  
 alorum eueniunt: tum ea quę nimis mol-  
 ſunt, & diuturna, atq; ægrè ad cicatricẽ  
 educuntur vlcera. Sed hæc iam ad medi-  
 camentorum componendorum institutum  
 nent, à quo quantum licet abſtinere in  
 ſentiarum adnitor. cæterum rerũ ipſa-  
 m natura ſæpenumero vt attingam adi-  
 : celeriter verò relinquenda ſunt, atque  
 propositum reuertendum.

*Crocodilium.*

Crocodilij ſemen acre eſt atq; odoratiſ-  
 ſimam menſeſq; ciens. Itaque facultatem  
 buerit calidam digerentẽ & exiccãtem.  
 ccus tum caulis, tum ſeminis, vt quę ſi-  
 lis ſint facultatis, nephriticos adiuuant.  
 dix pectoris excreationibus valẽter con-  
 cit, minus quidem quàm ſemen acris,  
 non



non tamen minus amara. Trahit verò et per nares sanguinem.

*Crocus.*

Crocus paulum etiam adstringens quod obtinet, quod terreum frigidumq; ostendimus: sed superat in eo calfaciēs & qualitas & facultas, ut tota eius essentia secundi ordinis excalfaciētium, & primi exiccanti proinde concoquendi quoq; vim quādam obtinet, adiuuante scilicet in hoc & paucum illa adstrictione. Quippe quibus medicamentis, cum non admodum excalfaciant, paucum adest adstrictio, ea parē facultatem habent essentiis emplasticis vocatis, quas cum iure etas esse caliditati non vehementi cōtingerit pepticas, hoc est cōcoquētes esse ostendimus.

*Crommyon.*

*Cæpa.*

Cæpa ex quarto ex ordine excalfaciētium essentia eius potius crassarū est partiū: unde etiam hæmorrhoidas aperit tum appositum cum aceto iniuncta. In sole alphas abstergit, tum alopecij, attrita pilos alcyonicius restituit. Porro si succū ei' exprimas quod reliquū est, admodum terreæ substantiæ est, eiusq; calidæ: at succus aqueæ aëreæque caliditatis. Hic igitur vis quæ suffusi sunt, aueraciam oculorum obtusam præ crassitudine humorū obtinent, inunctus prodest: ex huius temperatura tota cæpa flatuosa est ma-

duca



acata. Itaque quæ temperatura sunt sic-  
ore, minus flatuum generant.

*Cyamos. Faba.*

Faba in utroq; medijs temperamēti pro-  
mè est in exiccando & refrigerando. Ca-  
eius paulū quoq; abstergentis facultatis  
ontinet, sicut putamen nō nihil adstringē-  
s: idcirco medicorū nōnulli totam fabam  
um oxycrato decoctā dysentericis, cœlia-  
s, vomētibus, quos *ιμετικούς* nomināt, ex-  
buerunt. Porro vt eduliū, flatulenta est,  
coctu difficilis, si quid aliud: excreatio-  
ibus\* ex pectore & pulmone idonea. Vt *ικ δάρκα-*  
medicamentū verò foris imposita, deficcat *κθ.*  
innoxie. In podagricis ea sæpenumero vsi *ἀλύκως.*  
mus ex aqua decocta, & ita adipi suillo  
dmista. Ad neruorū tum cōtusiones, tum  
vulnerationes, farinā eius cum oxymelite *ελκῶν.*  
nposuimus. Ad eos quos ex ictu iā phleg-  
none occupauerat, cū polenta. Sed & testiu  
vberum aptum est cataplasma. Nam hæ  
artes cū phlegmone tenētur, moderatè  
refrigerari amant, maximè cū vbera ex  
cte in ipsis cōcreto phlegmonē patiantur.  
Quin lac quoq; ab eo cataplasmate extin-  
uitur, sicut puerorū pubes farina fabacea  
lita plurimo tempore\* glabra permanet. *ιμπυβία.*

*Cyclaminos. Rapum, siue tuber terre.*

Cyclaminus varias vires possidet. Nam

G



*alijs in  
stuppis.*

*proprio di  
citur hoc  
genus me  
dicament.*

*omnibus  
modis.*

& abstergit, & incidit, & oravenarū aperit,  
& attrahit, & digerit: clarū id est ex parti-  
cularibus operibus. Nā succus eius hæmor-  
rhoïdas referat, violētérq; ad secessum pro-  
uocat in\* crocyde siue floccis appositus. Sic  
etiā facultatibus phymata, strumas, aliásq;  
durities digerētibus cōmiscetur, ac suffusis  
cū melle illitus competit: ad hæc quoq; per  
nares expurgat. Adeò vehemēs eius facul-  
tas est, vt abdomine illito ventrē subducatur,  
& foetum interimat. Nā & alioqui validū  
proprio di \*interimēdo foetui medicamen est, in pesto  
citur hoc additus. Tota autē radix succo imbecillior  
genus me est, quanquam & ipsa vehemēs sit. Nam &  
dicament. mēses siue epota, siue apposita euocat, & au-  
rigini prodest, non modò ipsum viscus ex-  
purgans, sed etiā quæ in toto corpore bilis  
fuerit, eā per sudorē eiiciens. Proinde sanē  
post eius portionē\* sudoris adiuuanda pro-  
uocatio est. Modus eius bibēdi est drachma-  
rum triū, siue cum melicrato, siue cū passo.  
Cutē detergit cū in alijs, tū quòd alope-  
cias, ephelidas, omniāq; exanthemata siue  
efflorescentias curet: lienē quoque indura-  
tum iquat emplastri modo illita tum recēs-  
tum arida. Sunt qui radicem siccā asthma-  
ticis seu anhelantibus exhibeāt. Porrò alte-  
ra cyclaminus, quā quidam cyssanthemon  
nomināt, propterea quòd cyssō, hoc est he-  
dere



leræ flore sit aſſimilis, radicem quidē \* ſu-  
 cruacancam habet, ſed fructū admodum  
 efficacem: nam hic cum vino \* pluribus die-  
 bus potus lienes ſanat, vrinas mouens ac  
 ventrem ſubducens: locos quoque eiicit, &  
 aſthmaticis prodeſt. Qualitas eius guſtanti  
 acris eſt, & ſublenta.

*inutilem.*

*Add. ad  
 bo cyathis  
 duob.*

*Cuminum. Cuminum.*

Cymini ſemine maximè vtimur, quē ad-  
 modū aniſi, liguſtici, cari, petroſelini. Eſt ve-  
 rō & facultatis excalfacientis, ſicut illorum  
 vnū quodq; cum vrinā mouētis & flatū ex-  
 tinguitis: ex tertio ordine excalfaciētium.

*Cynosbatus. Sentis canis.*

Huius fruticis fructus non ſegniter ad-  
 ſtrictorius eſt, folia verò mediocriter. Itaq;  
 particularis eius vſus haud ignotus eſt. Ca-  
 uendum ab eo quod in fructu eius lanæ ſpe-  
 ciem habet, ceu arteriam vitians.

*Cypariſſus. Cupreſſus.*

Cupreſſi folia, germina, pilulæ recentes  
 & molles, magna \* vlcera cōglutināt in du-  
 ris corporibus: ex quo clarū eſt q̄ reſiccā-  
 di vim habeat abſq; inſigni acrimonia, aut  
 caliditate, ſicut certè & guſtus teſtificatur.  
 Apparet enim in ea leuis quidē acrimonia  
 ſed plurima amaritudo, multoque etiam  
 plus acerbittatis in tota planta. Tanta ei in-  
 eſt acrimonia caliditasque, quanta ſatis ſis

*τραυμα-  
 των.*



deducendæ in altū acerbitati, ac nullam tamen mordicationem aut caliditatē in corporibus efficiat. Proinde in alto latentes in flaccidis putrescētibusq; affectibus humiditates innoxie tutōq; depascitur, atque absumit, cum quæ excalfaciūt simul desiccāntque, eas quidem quæ cōtētæ sunt absumat, cæterū acrimonia & caliditate alias attrahant. Sic enterocœlicos iuuat: siquidē exiccet, robūrq; addit corporis partibus præ humiditate laxis: utpote cum adstrictio in altū subeat, deducente ipsa caliditate quæ admixta est, eū seruante modū, ut deducere quidē valeat, nō tamen mordicare queat. Quidā ea utūtur ad carbūculos, & herpes potentæ miscētes, tanquā absumat citra excalfactionē eos morbos facientē humiditatē. Sūt qui ad erysipelata utātur, admixta nimium polenta cū aqua aut oxycrato aquoso.

*Cyperus. Iuncus quadratus.*

Cyperī radices maximè vsui sunt, excalficientes pariter & exiccātes absq; mordacitate. Itaq; vlcēribus quæ præ nimia humiditate cicatricē difficulter admittunt, mirifice profunt: habent enim quiddam etiam adstringens: quapropter vlcēri itē oris conueniunt. Quin & incidendi vim quampiā illis inesse testificandū, quia & calculo vexatis cōgruunt, & urinā mensēsque prouocant.

*Cypros.*



*Cypros.*

Cyprus, huius arboris folia summáq; germina in vsum veniūt, & facultatis, & qualitatibus *mistæ*: habēt enim quiddā digerēs cū *maximè* quæa substātia modicè calida, habēntque *mistæ*. etiā adstrictoriū quiddā ex terrena substātia frigida. Itaq; eorū decocto quiddā ambu-  
la fouent. Utuntur verò etiam aduersus igneas phlegmonas & carbūculos. Nā ab-  
que molestia & morfu deficcāt. Quinetiā spō-  
pueñiētib; in ore vlceribus aphthode-  
, & ipsis *aphthis* cōmāsa accōmoda sunt. *Add. pua-*

*Cytisus.**rorum.*

Cytisi folia digerēdi facultatē obtinēt a-  
quæ & tēperatæ mistā, sicut & malug folia.

*Conesion. Cicuta.*

Cicuta quòd extremè refrigerantis sit  
facultatis, omnes norunt.

*Conos.*

Coni fructus, quem quiddā cocalon nū-  
cupant, & strobilon, viridis totus, habet cū  
humiditate amaritudinē quampiā & acri-  
monia: proinde pululenti, & quibuscūque  
vitiis quæ in thorace & pulmone sunt, facile  
extussire & expuere expedit accommodus  
est. Porro fructus ex eo esculētus, nutrime-  
ntum est coctū difficile, & validū. At vt me-  
dicamen asperitati leniendę congruit, cūm  
videlicet in aqua maceratus omnem in ea



acrimoniam reliquerit. Nam reliquum omne minus mordax, magisq; emplasticum redditur: in medio calidæ & frigidæ qualitatis consistens, ex aquea & terrea mistum substantia, minimum participans aëreæ.

*Lagopus.*

**L**agopus facultatis est desiccantis, adeo ut fluxus alui probè exiccet.

*Lathyrus.*

**L**athyrus, sunt qui dicant & hanc esse thymalli speciẽ, tum quòd similiter illis succum habeat, tũ quòd eodẽ modo purget, totaq; illis facultate assimilis sit, nisi quòd semen gustantibus videatur dulce: quòd sanè etiã maximè purgatoriam vim possidet.

*Lampfane.*

Lampfane esca quidẽ succos prauos procreat, ceterũ illita abstergendi nonnullã digerendique facultatem possidet.

*Lapathum.*

**L**apathum moderatè digerẽtem fortitũ facultatem est, at oxylapathũ mistam: nam cum eo quòd digerit, nõnihil quoq; repercutit. Semen eorum manifestã quoq; quandam adstrictionem obtinet, ut & dysenterias, & diarrhœas siue profluvia sanet & maximè oxylapathi. Porrò hippolapathũ, quod in totũ in paludibus prouenit, easdẽ dictas facultates obtinet, sed imbecilliores.

*Lemo*



*Lemonium.*

Lemonij fructū, vtpote\*acribum\*exhi- *ἀνταρξιν.*  
 et cœliacis, & dysentericis, hæmoptoicisq; *Add. cū*  
 ue sanguinē spuentibus: iuuat & proflu- *vino.*  
 uū muliebri. Satis est oxybaphi mensura.

*Leichen.*

Leichē qui in petris nascitur, est velut mu-  
 sus quidam, sed rectē ex plantarum cense-  
 genere potest. Porro ita nominatus vide-  
 ur, quod lachenas curet: extergentē habet  
 c modicē refrigerantē facultatē, vtranque  
 erò resiccantem. Atq; abstergentem qui-  
 em atq; exiccantem à petra obtinet, refri-  
 erantem verò ab humore aqueo: nascitur  
 nim in humidis & \*grauiter olentibus sa- *Al. rere*  
 is. Porro quod ex talibus cōponitur, ad- *persusis.*  
 ersum esse phlegmonæ (quod aphlegman  
 on vocant) nihil mirum est. Cæterum an  
 æmorrhagias sistat, vt refert Dioscorides,  
 d verò neutiquam dicere queam.

*Leontopetalon.*

Leontopetali radice maximè vtimur, di-  
 gerendi facultatem & exiccandi excalfa-  
 uendique in tertio ordine possidet.

*Lepidium.*

Lepidium ex quarto est ordine excalfa-  
 uentium, simile nasturtio, tum odore, tum  
 gustu, tum viribus: sed minus eo desiccatur.

*Leucas.*



Leucas acrem possidet qualitatem exuperantem, temperaturam verò calidam siccamque in tertio quodammodo ordine.

*Leucacanthos.*

Leucacanthos, quidā autē polygonaton alij ischiada nuncupant. huius amara radix est, ac pinde incidit, & exiccat in tertio ordine: in calfaciēdo autē ex primo est ordine.

*Leucoion.*

Leucoij frutex vniuersus extergētem facultatem possidet, ac tenuiū partium, plus tamen flores, & inter hos qui sint sicciores magis etiā quā virides, adeò vt & oculorū cicatrices crassas extenuēt. Tū mēses quoque decoctū eorū mouet, & locos partūque emortuū elicit: ac si bibatur, \*abortum facit. Est ergo id medicamētum, vt si quod aliud, amarum. Ac si quis virium eius vehemētiā multa aqua admista retūdat ac mitiget, aut certe id genus aliquò, habebit & ad phlegmonē non malum medicamē. Sic decoctum eius si non merum fuerit, vteri phlegmonas idētidem perfusum sanat, potissimū quæ diutino tēpore ad scirrhi modum induruere. Sic cū cerato vlcera ægrè ad cicatricem perueniētia curat. Sunt verò etiam qui cū melle & ad aphthas adhibeāt. Semē cum eiusdē sit facultatis, aptissimum est duarum drachmarum mensura potum,  
tum

fat. vinū  
perimens  
abig.  
medic.



in mensibus ciendis impositū\* conuenire. *Add. cū melle.*  
 editur partūque viuente interficere, ac mortuū eiicere. Radices similis quoq; facultatis, nisi quatenus crassioris sunt essentia, magis terrenæ: cum aceto lienes induratos sanant. Nonnulli verò & phlegmonas induratas iis curant.

*Leuce. Populus alba.*

Leuce arbor mistæ quodammodo temperaturæ est, ex aquea tepida & terrena exenuata essentia: quamobrem & abstergens facultatis est particeps.

*Libanotus. Thus.*

Thus excalfacit ordine secūdo, desiccatur primo, habet quoque adstrictionem pusillā. Sed minimū manifesta adstrictio est cālidido cortex eius euidēter adstringit: proinde sanè strenuè quoque desiccatur, adeò vt ex secundo sit ordine completo desiccantium. Est autē crassiorū partiū quā ipsum thus, & minimū habet acrimonix. Ob has ergo tū facultates, tū qualitates multus est eius vsus apud medicos in hæmoptoicis, stomachicis, coeliacis, ac dysentericis nō tantum iis quæ extrinsecus applicātur, ipsum admiscētes, sed & iis quæ intrò in corpus sumuntur.\* Ramus eius tum siccioris, tū calidioris est facultatis quā ipsum thus, adeò vt ad tertiū vsque excessum perueniat. Habet ve-

*Vet. addit. in articulis.*

*germen eius.*



rò etiā absterforiū qddā. Itaq; eo nomine  
& expurgare & implere q̄ in oculis cōsistūt  
ylcera videtur, velut & myrrhæ, & styracis.

*Libanotides.*

Libanotides tres sūt, vna sterilis, duæ fru-  
ctū ferentes: omnes verò eiusdē facultatis,  
emollientis & digerētis. Succus tū radicis,  
tum herbæ mistus melli obtusam oculorū  
aciē ab humorū crassitudine curat. Porro  
eius libanotidis quæ ad coronas est utilis,  
quam Romani rosmarinum nuncupāt, de-  
coctum regio morbo laborātes potum ad-  
iuuat. Omnes enim libanotides abstergen-  
tis & incidentis facultatis participes sunt.

*Lignys. Fuligo.*

Fuligo omnis exiccatoria est, ac proinde  
terrestris est essentia, habens quasdā etiā  
ignis qui materiā cōbussit, reliquias: sed id  
pusillū est. Porro tota ei⁹ natura terrena est,  
tenuiū partiū. Sed quæ speciatim in ea diffē-  
rētia sunt, eæ pro vsta materia eueniunt: ex  
acriore & calidiore, tali etiā pueniēte fuli-  
gine, ex dulciore simili quoq; & hinc fuligi-  
ne proueniēte. Primū enim thuris fuligine  
vtūtur in ocularias medicinas mista, eas vi-  
delicet quæ ad oculos etiāmnū phlegmone  
tētatos accōmodātur, atq; etiāmnū fluxiōe  
vexātur, & ylcera habēt: nā & illa expurgat,  
& carne iplet. Ad hæc vsurpāt quoq; eā ad  
fac



cultrates quas vocāt calliblepharas. Præter  
 terrebinthinę myrrhæq; fuligo molestia  
 et, nō aliter quā thuris: sed styracis quo-  
 dammodo valētior \* est: magis etiā picis liqui- *Add. his.*  
 e, qua etiā magis cedri. Porro acrioribus *palpebr.*  
 untur ad vitia \* superciliorū vocata pila, *aët. in pal*  
 erosos oculorū angulos humidósq; citra *pe. gla-*  
 alegmonem. At mollioribus mitioribúsq; *bris:*  
 m ad hæc, tum ad ea ad quæ competere  
 ulò superius diximus thuris fuliginem.

*Libyſticum.*

Libyſtici radix & ſemē ex genere excal-  
 cientium ſunt, adeò vt & menſes cieant,  
 & vrinas prouocent, flatúsq; diſcutiant.

*Linoſpermon. Lini ſemen.*

Lini ſemē eſum flatuoſum eſt etiā ſi fri-  
 atur: adeò ſanè recrementitia humiditate  
 lenum eſt. Eſt verò etiam in primo ordine  
 quodammodo calidum, ac humiditatis &  
 accitatis quodammodo in medio eſt ſitum.

*Linozoſtis. Mercurialis.*

Linozoſtide vrūtur oēs ad vētris purga-  
 tiones dūtaxat. Verū enimuerò ſi quis eius  
 acere periculū volet in cataplaſmate, ſanè  
 admodum eam eſſe digerentis experietur  
 acultatis.

*Lonchitis.*

Lōchitidis, eius videlicet quę ſemē habet  
 riāgulare, \* cuſpidis figura, radix potiſſimū *figura la*  
 quodāmodo ſimilis eſt radici dāuci: p̄inde *ſte ſimile.*  
 vri



Deest po-  
ta.

vrinam ciet. Porro eius quæ scolopendria  
similia habet folia, ea ad glutinâda vulne-  
ra idonea sunt viridia, sed sicca cum aceto  
\*lienes induratos sanant.

*Lycion.*

ad differ.  
\*ffec.  
ad eâque  
pupillas  
obtene-  
brant.

Lycion, siue pyxacanthō, arbor spinosa  
ex qua lyciū quod vocât cōficitur, id videl-  
cet medicamentū liquidū quo ad sugillata  
utūtur, & sedis orisq; phlegmonas, vlcera-  
tionésq;, tū herpetas, putredines, & vlcera  
cōtumacia, & aures pure fluētes, & intertr-  
gines, ac paronychias. Est autem facultatis  
exiccatoriæ, compositum ex diuersi generi  
substātiis, quas *ἡρεπογυῖα* Græci vocât. alte-  
ra quidē tenuiū partiū digerēte atq; calida  
altera terrestri & frigida, ex qua adstrictio-  
nem obtinet. Porro hæc qualitas pusilla me-  
dicamētō inest, digerit verò & desiccatur non  
parū, nēpe in secūdo ordine: in calore autē  
mediis & symmetris proximū est: proinde  
\*ad varia hoc utūtur medicamine, ut abster-  
gēte quidē\* [ad putredines, & cacoëthe vl-  
cera:] ut cōtrahēte verò, cœliacis, dysenter-  
cis, ac muliebri pfluuiio adhibētes. Lycium  
hoc in Lycia & Cappadocia plurimū pue-  
nit: alterū verò indicū ad oīa valentius est.

*Lysimachios.*

Lysimachios superantē habet qualitatem  
adstrictoriā, per quā & vlcera glutinat, erit  
per



ntēq; ex naribus sanguinē emplastri mo-  
 illita reprimat: quin & reliquas sangui-  
 s eruptiōes sistere potest tū ipsa, tū succus  
 us multò magis. Pota dysenterias, sangui-  
 s reiectiōes, ac muliebre profluuiū sanat.

*Lychniv.*

Lychnidos coronariæ semē calidum est  
 cūdo quodammodo ordine, aut iam etiā  
 rtio: siccum sanē eodem modo.

*Lotos.*

Lotus domestica, quā quidā triphyllon,  
 oc est trifoliū nominant, vt mediocriter\* *Pau. &*  
 decoquēdi vim possidet, sic etiā exiccādi: in *Aët. leg.*  
 diditatis frigiditatisq; cōiugatiōe media *nō περι-*  
 odammodo est, & tēperata. Lotus autē *κῆς, sed*  
 greffis plurima in Libya prouenit: semen *ρύκηκῆς,*  
 us secundi est ordinis excalfaciētiū, ha- *absterfo-*  
 étq; nonnihil absterforium. Porro Aegy- *ria.*  
 tiæ loti semen etiam in panes fingitur.

*Lotos arbor.*

Lotus arbor non ita multæ adstrictoriæ  
 ualitatis est particeps, sed & tenuiū partiū *Add. ipso*  
 t, & exiccatoria. Itaq; lignorū\* assulæ de- *rum. As-*  
 usæ muliebri accōmodantur profluuiō, & *sul. dera-*  
 ysenteriiis, & cœliacis affectibus. Decoquū *sa.*  
 ar verò interim in aqua, interim in vino, *sa.*  
 imirū prout vsus poposcerit, nec infundū  
 ur tantū, sed & bibūtur. Quinetiam quòd  
 ilos defluentes cohibeat: non mediocre si-  
 gnū



gnum est ipsum adstringentis esse cuiusdam  
similiter mediocriter desiccantis faculta-  
tis. Dictum quippe est & in sermone de lada-  
no eiusmodi esse facultatis oportere, quo  
fluentes capillos esset cohibiturum.

*Macer.*

**M**Acer, cortex est, qui ex India cōuehi-  
tur, gustu multū acerbo, cum leuicu-  
la quadam acrimonia odorata, iucundū sa-  
nè redolens, ut pleraq; aromata siue odora-  
ta quæ ex India cōuehantur. Videtur itaq;  
& ipse ex mista constare essentia, pleraque  
terrena frigida, paucula verò calida, & tenui-  
um partiū. Quamobrem valenter desic-  
cat, adstringitq;: proinde cœliacis & dysen-  
tericis miscetur facultatibus, in tertio exi-  
cantium consistens ordine, in caloris frige-  
risq; differentia neutrum insigniter efficie-

*Malabathrum.*

Malabathri folium cū spica nardi simil-  
limam facultatem obtinet.

*Malache. Malua.*

Malua agrestis quidē, digerentis paulu-  
lum & emolliētis leuiter est facultatis: hor-  
tēsis verò quātò plus habet aqueæ humid-  
tatis, tātò facultate imbecillior est. Fructus  
eius tantò validior est, quātò & siccior. Pe-  
rò huius generis est, & ea quæ anadendro  
malache nūcupat, sed efficacissima cōpre-  
he-



farú í digerēdo. Appellatur etiā Althea.

*Mandragora.*

Mandragora vincētem habet facultatē frigeratoriā, adeò vt tertij sit ordinis refrigerantium. Veruntamē nonnihil etiam caloris inest & in pomis humiditatis: proinde soporem ea conciliandi vim habent. Radicis cortex cū sit valentissimus, non tantū refrigerat: sed & desiccāt reliquum quod intus est, imbecillum est.

*Marathrum. Fœniculum.*

Fœniculū tam valenter excalfacit, vt ex tertio ordine excalfacientium censerj procreetur: desiccāt verò nō æquē, sed ipsum quispiam in hoc primi esse ordinis posuerit: proinde lac procreat: quod si admodum desiccaret, non sanē \* efficeret. suffusis eadē *non generatione auxiliatur, vrinas mensēsque ciet. raret.* Porro est & alterū fœniculum\*, quod præ *Deest syl. uestr.* magnitudine hippomarathrū nuncupant, cuius radix ac semen amplius quàm domesticum, desiccandi vim obtinet: quocircā ventrē quoque eo nomine sistere videtur. Nec sanē manifesta illis inesse videtur adstrictio. Huius non radix modò, sed & \* semen *Add. &* Lachryi asimile est, potēstque & calculos *multo magis.* trāgere, & auriginosos sanare, mensēsque & vrinas mouere, nō tamē lac cōgerere, sicut illud superius. Aliud est hippomarathrum, cuius



cuius semen rotundum est & acre, simile semini coriandri, facultate quidem hippomarathro simile, sed debilius.

*Mastiche.*

Mastiche cādida quidē, & Chia cōsuetudine cognominata, quodāmodo ex cōtrariis composita facultatibus est, adstringente videlicet & emolliēte. Proinde stomachi ventris, intestinorum, iecorisq; inflammationibus competit, vtpote secundo ordine excalfaciens & desiccans. Nigra verò, quae Aegyptia cognominatur, tū magis hac desiccant, tum minus adstringit: quamobrem aptior est ad ea quæ validiorem digestionem per halitum exposcunt: hac ratione furūculis bonū est remediū. Porrò oleum vnguentūmq; mastichinum ex Chia \* conficitur, nō admodum sanè ex Aegyptia. Cæterum similis est & ipsum mastichæ facultatis.

*Melanthium. Nigella.*

Melanthiū excalfacit atq; desiccant tertio ordine. Videtur etiā tenuium esse partium, hoc enim nomine catarrhos sanat\* in lintheo admotū, atq; assiduò olfactū. Quinetiā si intrò in corpus sumatur, vel maximè flatus extinguit. Vnde constat essentia ipsam esse subtilis, & ad vnguē à caliditate elaboratæ. Propterea sanè etiā amarū est. Oñsum verò in quarto horum voluminū est.

quod



quod cum ad extremam tenuitatem atque  
 laborationem terrena pertingit substantia,  
 mara proueniat qualitas. Itaque mirum non  
 est si lubricos interimat non esum modò, sed  
 etiam foris\* impositum. Siquidem & id præstare *ventri.*  
 posse saporem amarum monstratum est. Nec sane  
 etiam mirandum si lepras, clauos, myrmecias  
 iiciat, ei præsertim qui in superioribus li-  
 ris comprehensorum haud est immemor. Sic  
 etiam orthopnoeam iuuat, & menses  
 prouocat, qui utique ob crassitiem aut viscosita-  
 tem\* retenti fuerint. In summa verò, ubi se- *Add. li-  
morum.*  
 ctione, extersione, desiccatione, excalfactio-  
 ne est opus, præstantissimum id remedium est.

*Melilotum.*

Melilotum mixtæ facultatis est: habet  
 enim quiddam adstringens: sed & digerit  
 & concoquit: copiosior enim in eo est sub-  
 stantia calida quam frigida.

*Mel.*

Mel desiccatur & excalfacit ordine secundo.  
 Est autem simplicis, quoad fieri potest, tum fa-  
 cultatis, tum temperamentum extergētis, ut nobis  
 appellare mos est, medicamentorum speciei  
 existens. Porro coctum minus acre absterfo-  
 riumque redditur: itaque ad sinuosorum vlcera  
 glutinationes eo utitur. Cæterum si quod  
 mel amarum est, ceu Sardoum, clarum est &  
 ipsum mixtæ esse facultatis, tamquam si nostrum

H



quispiam ei absinthium admiscuisset. Sed & Sacchar, ut vocant, quod ex India atque felici Arabia conuehitur, in calamis, ut aiunt, concrevit, & ipsum mellis est species, minus certe quam nostrate dulce, sed ad similes ei vires obtinens, quod ad abstergendum desiccandum, & digerendum attinet. Porro quatenus nec inimicum stomacho est ceu nostras, nec sitim afferens, eatenus ab illo substantia differt.

*Melissophyllon. Citrigo.*

Melissophyllū marrubio simile est facultate, sed plurimū ab eo vincitur: quamobrem nec utitur eo quispiam. Superuacaneū siquidem foret præsente marrubio, cuius tantus est ubiq; terrarū prouentus, velle uti melissophyllo: cæterum si cui fortè ad manū quædam *Add. ad eandem.* doque marrubiū nō fuerit, illo uti liceat, modò nō exciderit quātò ab hoc exuperet.

*Mespilum.*

Mespilū, alij tricoccū nomināt, q̄ tria introitus in vniuersum gerat grana, quorū vnū quodq; arboris est semē, ceu ea quæ in malis inueniuntur, ipsius mali: & nuclei, ipsius vitis: & ficus, minuta illa grana quas cēchramidas Græci vocāt. Arboris huius fructus admodū acerbus est, vixq; edi possit, vtrē strenuē coërcēs. Quin & i germinibus & foliis acerbā hęc qualitas nō pauca reperitur.

*Mea*



*Medion. Trifolium odoratum.*

Medij radicē contrā atque semen ipsum  
imperatam esse cōtingit: nam illa quidem  
stera est, & fluxiones cohibet cū alias,  
m verò etiam profluuiū muliebre quod  
cant. At semen tantum abest vt tale quid  
iciat, vt etiam menses cieat, nimirum te-  
nium partium, & incidendi facultatis.

*Mecon. Papauer.*

Papauer alterū rhœas nuncupatū est, q̃  
licet celeriter flos eius defluat. Alterum  
mesticū, quādoquidē colitur. Quin & al  
ræ duæ sunt\*species syluestris papaueris: *Add. præ*  
terum velut incidentē calicē sustinēs, alte *ter hæc.*  
m longiorē quā illud calicē obtinens,  
tum autē procerius ac squalidius. Ab hoc  
ecus defluit, atq; hinc est quòd hāc speciē  
idam rhœada nominēt. Porro omnium  
cultas refrigeratoria est. Cæterum satiui  
men quod & thylacite cognomināt, me-  
ocriter somnū conciliat, visu candidum:  
oinde pani ipsum inspergūt, ac melle ma-  
ratum edūt. At eius quod primo loco re-  
suimus, cuius florē celeriter decidere po-  
imus, validius semen refrigerat, itaq; ne-  
aquā eo quis\*innoxie solo vti possit, si- *citra mo-*  
it satiuo sūt domestico melli admiscens. *lestiam.*  
dmodum verò si ita sumptū sit, somnum  
nciliat. Cæterum pusillum eius inspergūt



iis quæ ex melle conficiuntur bellariis, atque  
itriis, panibusque. Porro tertio loco dicti se-  
men atrum etiam medicamentum est, ad-  
modum refrigerans. At quod quarto loco  
positum est, omnium est medicatissimum.  
tū in semine, tum in cauliculis, tū in foliis,  
tum in succo. Validè enim refrigerat, ad stu-  
porem usque & mortem perducens. quare me-  
dici quò probè eo utantur, medicamentis mi-  
scentes, frigiditatis vehementiam retundunt.  
Est enim ex quarto & ultimo refrigerantium  
ordine. Porro quo pacto maximè ex metho-  
do mitione facere oporteat, non est præsen-  
tis tractationis proprium, sed eius quæ de cõ-  
ponendis medicamentis agit, quæ post hoc  
opus à nobis exponetur.

*Mecon ceratitis. Papauer cornutum.*

Papauer cornutum nominatum quidè sic est  
à semine leuem inuersionem habere, velut &  
foenum græcū: ut bonis cornu esse videatur  
simile. Vocatur porro à quibusdā paraliū,  
quandoquidè ut plurimū iuxta mare nasci-  
tur. Vim habet incidendi, & abstergendi. Ita-  
que radix herbe in qua decocta ad dimidiū,  
hepaticos affectus adiuuat. Porro folia &  
flores sordida admodū & cõtumacia vlcera  
iuuant: sed ea reiicere oportet vlceribus iam  
expurgatis. Adeo enim abstergere valèt, ut  
& puræ quoque carnis nonnihil eliquet. Hoc

viriu



rium robore non sordem duntaxat, sed  
crustam vlceribus detrahit.

*Mecon Heraclua. Papauer Herculeum.*

Papauer herculeum, vocatur verò & a-  
hrodes, hoc est spumosum: eo quòd totum  
andidū est & spumosum, exile. Semen ha-  
et pituitam expurgans.

*Melea. Malus.*

Malus nō omnis eiusdē naturæ est, velut  
nec eiusdem fructus. Quippe quædā mala  
dulcia sunt, quædā austera, \*nōnulla acidā,  
alia extremè exoluta & aquea: & sanè in  
stis aqueū exuperat: vt tēperies eorū sit tū  
humidior, tum frigidior: in acerbis autem  
errenū frigidū. In austeris verò tum istud,  
tum aqueū frigidū, sicut in dulcibus aqueū  
temperatū. Sic quoque succi cortices, folia-  
que arborum inter sese dissident. Itaque si  
austeriora sint atque acidiora, vulnera illis  
glutinare possis, tum in phlegmonarū prin-  
cipio influxionē repercutere, ac stomachū  
ventrēmq; exolutū, ac languidū roborare:  
at aquōsioribus mediocres phlegmonas in-  
cipientes & gliscentes remittere. Sed hæc  
iam ad cūrandi rationem attinent: proinde  
ea citius etiā relinquenda. Porro quòd plu-  
rima pomis omnibus recrementitia frigi-  
dāq; insit humiditas, vel hinc liqueat, quòd  
torum omnium nullus omnino succus du-

*Add. nō-  
nulla acer-  
ba.*



rare, ac vetustatē ferre possit, verū acescant,  
corrumpanturque vniuersi. Solus enim ci-  
doniorū & struthorū (vtpote quæ propter  
vincentē adstrictionē minus ceteris sunt ha-  
mida) succus coctus cum melle durare pōt  
tamen si ipse per se non ita durare queat.

*Melea persice. Malus persica.*

Melea persice, hæc vulgò nunc ab omni-  
bus vocatur Persice tantum, illo videlicet  
omisso Melea. Ipsa igitur arbor in germi-  
nibus & foliis vincentem habet amaram  
qualitatem: proinde folia eius trita & super  
umbilicum imposita lūbricos necāt. Alio-  
qui sanè etiam digerēs medicamen est. Fru-  
ctus eius, nempe esculentum hoc persicum  
humidior est & frigidior temperie.

*Melea armenice. Malus armenica.*

Melea armenice, huius vetus nomen de-  
ficir. Vocāt enim omnes tum fructum, tum  
arborem\* præcocion. Fructus humidior fr-  
gidiorque est, vtrunque secundo quodam-  
modo excessu perpeffus.

*Melea medice. Malus medica.*

Melea medice, huius fructus nō amplius  
malū medicū, sed ab omnibus citrium nun-  
cupari adsolet: in semine quidem vincētem  
habens qualitātē acidā & siccam, vt ipsum  
tertij sit ordinis resiccantium refrigeran-  
tiūmq;: in cortice verò itidem desiccantem

ten

προκί-  
μαρ.



temperiem est sortitus, non parum tamen habentem acrimoniæ: proinde desiccatur hic secundo excessu, nō tamen frigidus est, sed ut temperatus, aut paulò infrà. Porro caliditas eius pariter crassi succi est, & pituitosa & frigidaque. Nam & ipsa editur sicut & cortex, semen omne edi ineptum est, tum humidum illud & acidū de quo primūm disserui, & nucleus qui in illo inuenitur, id quod reuera semē est. Hic amarus est, & digerendi videlicet siccandique facultatē obtinens, secundo quodāmodo ordine à temperatis recedens. Folia verò denique exiccādi ac digerendi vim obtinent.

*Meum.*

Meum, huius radices perutiles sunt, calidæ tertio ordine, siccæ secundo: proinde crudiores urinam mensēsque ciere volentes hoc vtuntur pharmaco. Sed si plusculum sumatur, & flatu capiti dolorem mouet, utpote cū plusculum sit calidum quā siccum, quippe cū humiditatem \* crudiusculam etiamnum & flatuosam caliditatem ad caput deferat, atque ita ipsum afficiat lædātque.

*Milax trachia, hoc est aspera.*

Milax trachia clauiculis plena est. Variè nanque arboribus circumuoluitur sursum deorsum. Folia leuiter acria gustantibus sunt, & alioqui vtentibus calida.



*Milax laea, hoc est laevis.*

Milax laea quodammodo iam dictæ similes vires obtinet.

*Morea. Morus.*

*efficitur admodum densans phar-*  
Mori fructus maturus quidē vētrē subducit, immaturus verò vbi aruerit, \*admodum restringit. Itaq; ad dysenterias accommodus est, & affectiones cœliacas, & quas-  
*pharma-*  
cunq; alias fluentes: cōtuditur autē, ac obsoniis cōmiscetur, velut rhoi fructus: aut sicui ita videatur, ex aqua aut vino bibat. Porro quod maturorū succus ad stomatica medicamenta sit utilis, propter eā videlicet quæ inest illi adstrictionem, neminē latet. Prætereā ad alia cōplura particularia, quæ mediocrem poscunt adstrictionē competit. At  
*immatur-*  
\*matura mora præter quàm quod acerbitate & aciditatem sortita sunt: & tota adeò arbor in omnibus suis partibus mistam aliquā vim obtinere videtur ex restringēte & purgante cōpositā. Attamen in radicis cortice purgatoria cū quadā amaritudine exuperat, adeò vt & latum lumbricum interficiat. In aliis autem partibus restringens vincit: in foliis tamen & germinibus quodammodo media vtrisque temperies est.

*Myagros.*

Myagri semen pingue est: nam si tundatur, oleosum quid effundit, quod emplasticam



vim obtinet.

*Mycetes. Fungus.*

Fungus frigida humidâque admodum  
anta est: quamobrem etiam proximè ad  
eleteriam & enecantem facultatem acce-  
t: & sanè inter eos sunt qui interficiant,  
tissimum qui ex natura mistam habent  
ualitatem putredinosam.

*Myle.*

Myles radix paruo bullo similis est facul-  
tis, contrahentis: nam cum farina ærina,  
oc est lolij, \*apertam vuluam sanare scri-  
Dioscorides. *Deest ap-  
posita.*

*Myos òtis. Auricula muris.*

Myos òtis, quidam verò myos òta: desic-  
t secundo ordine: cæterùm nullâ eviden-  
m caliditatem possidet.

*Myrice. Tamarix.*

Myrice abstergētis est accidētis faculta-  
s, absq; perspicua desiccatione: habet verò  
lâ adstrictionē nonnullâ. Has ob qualita-  
s facultatésq; admodū prodest lieni indu-  
to decocta cū acetō, aut vino, siue radice,  
e foliis, siue extremis ramulis. Sanat por-  
dentiū dolores. Cæterùm fructus & cor-  
nō paucā sortita sunt adstrictionē, adeò  
gallæ omphacitidi proxima sint, nisi  
od acerbitas euidēs est in galla, sed myri  
fructui tēperatura inest inæqualis: immi



ita est enim naturæ eius multa partium tenuitas, atq; vis abstergendi: quod sanè gallæ non accidit. Attamē ubi galla fortè ad manum nō erit, eo vti liceat ad omnia ad quæ illa vrimur: in eisdē & cortice. Porrò myricæ cōbustæ cinis admodū deficcatoriæ facultatis est plurimā habens abstergendi & incidendi facultatē, pauxillā adstringendi.

*Incid. ex  
veter. in-  
terpr.*

*Meriophyllon.*

*græ. enim  
nulla vox  
est quæ  
huic respō  
deat.*

Meriophyllon vsque eò deficcatoriæ facultatis est, vt vulnera glutinet.

*Myrrhis.*

Myrrhis, quidam myrrhā nominant: radicem habet odoris iucūdi, & dulcē, quæq; menses moueat, tum ea quæ thoracem ac pulmonem degrauant, purgantem. Itaque ex secundo ordine fuerit excalfacientium, adiuncta quadam partium tenuitate.

*Myrrhine.*

*Myrtus.*

Myrtus, ex cōtrariis substātiis hæc plāta cōstat: vincit tamē in ea frigidum terrenum. Habet verò etiā tenue quiddam calidum. Itaq; valēter deficcat. Porrò tū folia, tum germina, tū fructus, tū succus, nō parū inter se in adstrictione dissidēt. Porrò quod ramis & trunco adnascitur tuberosum, quā quidem myrtada nūcupant, quantò dictis ficius est, tantò & deficcat & adstringit vehementius. Quidā id tondētes reponunt  
post



osteà vino subigentes, in pastillos formât.  
 oia itein arida viridibus plus desiccant:  
 niscetur enim virentibus humiditas quæ-  
 am. Porro succus non tantû ex virentibus  
 oliis exprimitur, sed & fructu restringen-  
 i vim hæc omnia habent tum foris im-  
 ita, tum intrò sumpta in corpus:quòd scili-  
 et nondum vllam deleteriam aut purga-  
 oriam substantiam habeant admistam.


*Moly.*

Moly, hoc quidam vocant Peganon a-  
 grion, hoc est rutam syluestrem. Nonnulli  
 Harmolan, Syri Besasan, sicut Cappadoces  
 Moly, quia radicem habeat nigram, & flo-  
 rem lacteû. vis eius tenuium partium est, &  
 calida tertio\*ordine: vnde & crassos humo-  
 res\*desiccac ac digerit, & vrinam mouet.

ἀπὸ τῆς

σιν.

secat, non  
desiccac.



C L. G A L E N I D E

*simplicium medicamento-  
 rum facultatibus*

L I B E R V I I I.



VANTVM itaque reliquû est  
 facultatis secûdum naturam,  
 id hoc libro dicetur: nec id  
 quidem omne, sed tantû effe-  
 triciû qualitatum actiones.

Nam



Nam totius substantiæ plantarū opera post-  
eā per se exponā. Commonefactis itaq; le-  
ctoribus de iis quæ suprā tractauimus, nem-  
pe quòd cuiusq; simplicis facultatis in ma-  
ioris minorisque ratione discriminationem  
quatuor ordinibus notauimus, quòdque  
perspicuis limitibus cuiusq; ordinis latitu-  
dinem circumscripsimus, tum q̄ inuenien-  
darū facultatū rationē quandā ac viā do-  
cuimus, horūque omniū demōstrationes  
confecimus, ac scopos posuimus, & cuiusq;  
facultatis iudicandi normas tū peculiare,  
tum cōmunes: sic iam reliqua adiciemus,  
hortantes, siquis sit qui in superioribus ver-  
satus nō sit, vt aut hæc omnino relinquat,  
aut si amans laboris est, ab initio prius to-  
tū opus perlegat. Siquidē prius quā in il-  
lis exercitatus fuerit, obscura omnia & de-  
monstrationis expertia videbūtur dicendā.

*Nardu stachys. Spica nardi.*

*Ita Pau.*  
*& Aë. at*  
*Græ. cod.*  
*tertio, sed*  
*perperā.* **N**Arđi spica excalfacit excessu\* primo,  
desiccāt secūdo iam completo. Com-  
posita est ex adstringente sufficienter sub-  
stantia, & acri calida nō multa, & quadam  
leuiter amara: ex his constans facultatibus  
radix & ad iecur, & ad stomachū rationabi-  
liter conuenit tum pota, tū extrinsecus im-  
posita. Vrinā ciet, morsus stomachi sanat,  
in ventre ac intestinis cōsistentes fluxiones  
desic



ficcat, ad hæc & eas quæ in capite & tho-  
ce. Valentior est vocata Indica, quæ ni-  
ior est quàm Syriaca.\*

Add. ro  
cata.

*Nardus Celtica, hoc est Gallica.*

Nardus Gallica iã dictis similis quadate-  
us i genere facultatis est: ceterũ ad oĩa im-  
ecillior, pterquã ad puocadã vrinã. Siqui-  
em calidior illis est, sed minus adstringit.

*Nardus oreã, hoc est montana.*

Nardus montana, quæ & thylacitis, &  
yritis nuncupatur, plurima in Cilicia na-  
tatur, sed prædictis debilior.

*Narthex. Ferula.*

Ferulæ semẽ excalfacit & attenuat.\* Cæ Aptius  
erũ id quod intus inest, quod medullã vo- at interna  
ant, adstringentẽ qualitẽ participat, cu- eius pars  
us nomine sanguinẽ spuẽtibus & cœliacis recẽtis ad-  
onuenit. huc.

*Napy.*

Napy calfacit & desiccatur ordine quarto.

*Narcissus.*

Narcissi radix vsq; adeò exiccãdi faculta-  
te pollet, vt & maxima \* vlcera conglutinet τράυμα-  
rel ad incisioẽs vsq;, quæ circa tẽdones acci- τὰ.  
dũt. Habet verò quiddã absterforiũ & attra-  
ctorium.

*Neuras. Poterium.*

Neuras, quidã Poteriũ vocant: desiccand-  
i absque morfu facultatẽ possidet, adeò vt  
& nervos incisos glutinare credatur. Radi-  
ces eius potissimum eiusmodi vim obtinẽt:  
quin



quin & decoctum earum quidam exhibent  
iis quibus affecti sunt nerui.

*Nerium, aut Rododaphne.*

Nerium aut Rododaphne, notus omni-  
bus frutex: foris quidē illitus digerēdi vim  
obtinēt. Porrò si intrò in corpus assuma-  
tur, perniciosus ac venenosus nō tantū ho-  
minibus, sed plerisque etiam pecoribus est.

*Nymphaea.*

Nymphaeae tū radix, tum semen desiccā-  
di vim habet citra morsum. Itaq; vētris pro-  
fluua cohibet, semēnq; siue per insomnia,  
siue alio pacto immodicē profluēs retinet.  
Iuuat porrò etiā dysentericos. Cēterū nym-  
phea quæ candidā habet radicem, potētio-  
ris est facultatis, vt & muliebri medeatur  
pfluuiō. Verū & hæc, & ea quoq; quæ atrā  
habet radicē, ex vino nigro austero bibitur.  
Porrò nonnullā habēt quoq; & abstergēdi  
potentiā. Itaq; & alphas sanāt, & alopecias.  
Cæterū ad alphas macerātur aqua, ad alo-  
pecias, pice liquida. Sed ad hæc aptior est ea  
cuius radix nigra est, sicut ad alia cui' alba.

*Xanthium.*

**X** Anthium vocatur etiam phasganium.  
Semen digerendi vim obtinet.

*Xyris.*

Xyris: quidam xyrida: tenuium partiū,  
attractoriæ, digerēdi, ac nimirū etiā desic-  
can



ndi est facultatis cū radix, tum multò  
amplius fructus qui quidem & urinā  
et, & lienes induratos sanare potest.

*Xiphion. Gladiolus.*

Xiphij radix, & maximè altera illa quæ  
superior est, attrahentē, digerentem, & de-  
cantem scilicet facultatē etiam possidet.

*Oe. Sorbus.*

Orbus arbor, cuius fructus Græcè ὄξυς vo-  
cātur, & à plerisq; ὄξυς hoc est sorba no-  
minātur, adstringentē obtinet qualitatem, *Add. τὸ, v.*  
d multò imbecilliorē quā mespilus:  
coinde sanè etiam esui iucūda est, minús-  
que quā mespilus ventrem constringens.

*Oenos. Vinum.*

Vinū ex secundo est ordine excalfacien-  
tum: sed quod admodū vetus est ex tertio  
cut mustum quod vocāt, ex primo. \* Cali- *Add. or-  
dine.*  
tati eius proportionē respondet siccitas.

*Olynthi. Grossi.*

Grossi\* acré vim possident propter suc- *acris sunt*  
um totius arboris communem qui illis in- *& discus-*  
st. Cocti itaque duros tumores discutiūt. *soria fa-*  
rudi verò myrmecias, & thymos eiiciunt. *cult.*

*Olostium.*

Olostiū desiccādi vim habet cū adstrictio-  
ne: quāobrē ipsum ad rupta potui exhibēt.

*Olyra.*

Olyra mediā tritici & hordei naturā pos-  
sidet,



sideret, tam ut nutrimentum, quàm ut medicamentum. Ex illis igitur de istis colligito.

*Onagron.*

Onagron aut onathera, aut onathyrus, huius radix arefacta vinosum quiddam fedolet. Sed & facultatis vini est maximè.

*Onosma.*

Onosma, vel osmas, vel phlonitis, vel ononis, ex acri & amara constat substantia: proinde quoque creditur fortis necare & eiicere, foliis eius in vino potis.

*Onobrychis.*

Onobrychis rarefaciendi digerendique vim obtinet: proinde folia eius virētis etiamnum, illita ad morem cataplasmatum, phymata digerunt: arefactæ verò si cū vino bibantur, strangurias sanant. Quinetiam sudores elicit cum oleo iuncta.

*Ononis.*

*Cortex  
eius.*

*Add. cito.*

Ononis radicem habet tertio quadantenus ordine excalfaciētē. \*Radix eius maximè est utilis, habēs quippam & absterforiū & incisoriū. Itaque nō tantū urinas prouocat, sed & lapides constringit. Eadem facultate & crustas \*detrahit. Utuntur porrò ea quoq; & ad dentiū dolores: collui videlicet eam in oxycrato coctam præcipientes.

*Oxos.*

*Acetum.*

Acetū in primo horum cōmentariorum  
mista



istæ esse substantiæ, nempe frigidæ pariter  
& calidæ, eiusq; vtriusq; tenuiũ partiũ de-  
monstratũ est. Cæterũ calidã frigida exupe-  
rat. Porrò magnã desiccandi facultatẽ obti-  
net, adeò vt sit tertij ordinis desiccantium  
nam completi, vtiq; cum validum extiterit.

*Oxyacanthos.*

Oxyacanthus. Hęc arbor vt piro syluestri  
similẽ habet speciẽ, ita & vires nõ dissimi-  
les: quin & ipsi fructus: piri quidẽ syluestris,  
prorsum atq; absolutẽ amarus est: cæterũ *Vox uni-*  
oxyacanthos & tenuium est partiũ, & paulũ *ca ἀπλως.*  
quiddã incisiuũ obtinet. Porrò arboris hu-  
ius fructus, piri syluestris fructui similis nõ  
est, verũ myrthis, scilicet rubens & rarus.  
Habet verò & nucleos. Porrò nõ esus tan-  
tum, sed & bibitus affectus omnes fluxio-  
num, quos *ῥέματα* Græci vocant, cohibet.

*Opus, siue succus.*

Opus, siue succus cyrenaïcus quidẽ om-  
nes & caliditate & tenuitate exuperat, ac  
proinde etiã omniũ maximẽ p halitũ dige-  
rit: quanquã sanẽ & reliqui admodũ calidi  
sunt & spirituosì: siquidẽ plurima eorũ pars  
essentiæ aëriæ est & igneæ. Porrò cõplures  
habentur succi. Quauis nanq; radice incisa  
aut caule, quod ex vulnere crassum ac len-  
tum effluit, succus est: cæterũ specialius, &  
velut per excellentiam quandã Cyrenaïcũ



ita nuncupant, & Medicum, & Syriacum

*Origanus.*

Origanus, heracleotica quidē efficacior est onitide: sed agrestis, quam quidā Panaces heraclīū, alij Conylem cognomināt, valentior vtraq; est. Omnes verò incidēdi, extenuādi, exiccandi, calfaciendiq; facultatē possident: hæcque tertio excessu obtinent. Porro ea quam Tragoriganum appellitāt, assumpsit etiam adstrictionis quippiam.

*Orobos.*

*Eruum.*

Orobos desiccatur quidem excessu secūdo intēso, calfacit verò primò. Porro quatenus amaritatis est particeps, eaten<sup>9</sup> icidit, extergit, atq; obstructions expedit. Cæterū si sumatur copiosè, sanguinē per vrinas euocat.

*Orobanche.*

*Eruangina.*

Orobanche siccae frigidaeq; temperaturæ est in primo ordine.

*Oryza.*

Oryza habet adstrictorium quippiam: quare mediocriter ventrem sistit.

*Orchis.*

*Testiculus canis.*

Orchis, nūcupatur & herba hæc Cynos orchis. Radici eius bulbosæ ac geminæ vis inest, humida & calida, ac gustantibus dulciuscula est. Cæterū maior radix multā videtur habere humiditatē excrementitiā, & flatuosam: quapropter epota venerē excitat



at. Altera verò, minor videlicet, ecōtra, nimirum admodum elaborata: vt sit eius temperamentum ad calidius & siccus vergēs. Itaq; hæc radix tantum abest vt ad coitum stimulet, vt etiam planè contrà cohibeat ac eprimat. Eduntur bulborum more tostæ.

*Orchis.**Serapias.*

Orchis, quē & Serapiada nūcupāt, sicciorē facultatē obtinet quā vt primi ordinis haberi mereatur, quocircā nec perinde ad venerem accommodus est. Oedemata illitus discutit, vlcera sordida expurgat, herpes sanat. Siccatus multò amplius desiccatur. Nā & putrescentia contumaciāq; vlcera sanitati restitui: quippe cū & subadstringēs sit, ac proinde etiā vētrem ex vino potus sistit.

*Osiris.*

Osiridi herbæ, ex qua fiunt & \*cacore-mata, amara inest qualitas, & obstructions expediendi facultas. Quare & in iocunore consistentes adiuuat obstructions.

*Pancration.*

**P**ancration. Radix huius scillæ\* similem gustum refert. Quare ea quidem pro scilla, si ea non adsit, vtuntur: efficit enim omnia in genere quidem similiter, sed longè imbecillius.

*Paliurus.*

Paliuri folia & radix adeò nō obscuram

*Mendosè**puto κα-**κρημα]**pro καρη-**ματα,**quod sco-**pas inter-**pretatur**sapore &**virib. sim-**lis.*



habent adstringendi facultatem, vt & ven-  
trem fluentem cohibeant: adeoq; digerūt,  
vt & phymata curent, quæ quidē non ad-  
modum phlegmonode sunt & calida. Fru-  
ctus porrò tantam obtinet incidendi vim,  
vt & calculos vesicæ cōminuat, & pectoris  
pulmonisq; excretionibus auxilietur.

*Papyrus.*

Papyrus ipsa quidē per se in vsum medi-  
cinalem haud ingreditur. At macerata aut  
vsta utilis efficitur. Igitur oxycrato vinove  
macerata recentia vlcera glutinat maximē  
in circulum circumposita. Verūm hīc qui-  
dē est ceu materia quæ medicamina sanan-  
tia accipiat: at vbi vsta fuerit, medicamē est  
exiccatorium velut & chartæ cōbustæ cinis  
nisi quatenus infirmior est quàm papyri.

*Panax Heraclæum.*

Panaces Heraclæū. Ex hoc fit vocat' opo-  
panax, radicibus eius & caulibus scilicet ex  
cis. Porrò opopanax ipse longē est ad plu-  
rimos vsus aptissimus, vtpote excalfaciens,  
emolliens, & digerens: ponatq; ipsum quis-  
piam in calfaciendo tertij ordinis, in desic-  
cando verò secūdi. Cortex radice exiccato-  
riū simul & excalfactoriū est medicamētū:  
sed minus quàm succus. Quin & nonnullā  
offa de habet abstergēdi facultatē. Quare eo quo-  
dam. que vtimur & ad \* nuda ossiū, & ad vlcera  
mali



naligna & cōtumacia. Sufficiēter enim ta-  
 ia carnē procreāt, scilicet abstergēdo simul  
 ac desiccādo, nec ita magnopere calfaciēdo  
 quæ omnia ad carnē generandā necessaria  
 ſunt, velut in libris De curādi ratiōe, ostēdi-  
 mus. Fructus calidus & ipse est, ac mēſibus  
 mouēdis medicamē accommodū. Cæterū  
 nescio quo pacto nūc fere omnes ex more  
 nō panaces, sed panaca herbā hanc vocitēt.

*Panaces Asclepium.*

Panaces Asclepium minus est calidū su-  
 prā dicto panace: quamobrē\* floribus eius *Deest*  
 & semine melli mistis, ad vlcera, phymata, &  
 & phagedænas vtuntur.

*Panax Cheironium.*

Panaces Chironium & ipsum similem  
 prædicto facultatem possidet.

*Paronychia.*

Parochynia ab effectu nominata est: sa-  
 nat enim paronychias: vt & refert Diosco-  
 rides, fauos quoq;. Vis eius est tenuiū par-  
 tium, & exiccatoria, morsu vacans. Talia  
 enim sint oportet quæ paronychias sanant.  
 Porro satis cōstat tale esse idoneū ad dige-  
 rēdos affectus omnes qui digeri postulant.  
 Talia enim sunt quæ cū ex tergio sint or-  
 dine excalfacientium & desiccantium, ve-  
 lut & hoc, essentia insuper subtilis sunt.

*Pentaphyllum.*



Pētaphylli radix deficcatur vehemēter, minimū verò acris est: quare multo est vsui velut alia quoq; omnia quæ cum sint tenuiū partiū, citra morsum deficcāt. Est enim hæc radix deficcatoria ex tertio quodammodo ordine, minimū habēs euidentis caliditatis.

*Peplos.*

*diminu.* Peplos quidā verò mecona aphrode, & hic\* frutex succum habet similē tithymallis, cum in aliis, tum quia purgat ceu illi.

*Peplium.*

Peplium, & hic quoq; fruticulus succū obtinet sicut tithymalli, nasciturq; plerūq; ad mare, radicem habens superuacua, ut & peplos: succum verò validum, non tamē admodum vtilem: sed semen vtile est & flatuosum, similiter semini pepli purgans.

*Peperi.*

*Piper.*

Piperis radix vires costo similes potissimū obtinet. Porro fructus eius nuper quidē admodū germinantis, longum piper est: quare etiā maturo humidius est, humiditatis eius indicium est, quod facile repositū perforetur, ac non protinus mordicet, sed post paulò incipiat, verū plusculū duret. Porro fructus qui velut omphax est, piper albū est, nigro quidem acrius. Nam illud iam quasi superassatum est, & superexiccātū. Verū vtrūq; valenter tum excalfacit, tū deficcatur.

*Persea*



*Persea.*

*Perseæ* folia adstringentem vim modicè participant, adeò vt queant etiam nonnunquam vtiliter sanguinis eruptione affectis partibus imponi.

*Periclymenos. Volucrum maius.*

*Periclymeni* tum fructus utilis est tū folia, adeò vehemēter incidētis pariter & excalfacientis facultatis, vt si plusculū bibantur, vrinā sanguinolentam efficiant, principio quidem vrinā duntaxat, mouentia: porro foris cū oleo illita excalfaciunt. Iuuant & lienosos & difficulter spirantes. Competens portionis mensura est drachmæ vnius cum vino. Porro desiccant quoque semen: & quidā aiunt, si copiosius bibatur, sterilitatem bibentibus afferre. Sed & sunt qui certum dierum numerum ad talem portionem præfiniunt, vt Dioscorides, qui septem & triginta eos tradi refert. Hic etiam vrinam cruentam reddi à sexto die memorat.

*Peristereon.*

*Peristereon.* Appellata est inde adeò, quòd in ea peristeræ, hoc est colūbæ versentur. Vim habet hactenus desiccantem, vt vulnera conglutinet.

*Petasites.*

*Petasites* ex tertio est ordine desiccantium. Quamobrem ad cacoëthe & phage-



ca vltim- dænica vlcera\*eam adhibent.

zmr.

*Petroselinum.*

Petroselini semen maximè vsui est, cū tota etiā herba vnā cum radice similē, sed imbecilliolem facultatē sortiatur. Est autē vt gustu acre cū amaritudine, sic & in operibus calidum, vnā cum incidendi effectu. Hinc mēses & vrinas affatim prouocat. Est & aphyson, hoc est flatus discutiens. Fuerit itaque & ipsum tertij ordinis tum exalfacientiū, tum desiccantium. Porrò Cilices, id modò petroselinon appellant, quod natum est in Amano. Sed id smyrnium potius fuerit, quā petroselinon. Non tamē ita multum à petroselini viribus abest.

*Peucedanum.*

Peucedani radice quidē maximè, sed tamen etiā succo & liquore vtimur. Sunt autem omnia hæc eiusdem specie facultatis, sed valentior succus, admodum exalfaciēs & digerens: quare affectibus omnibus circa neruos consistentibus conuenire creditur, tum morbis in pulmone thoracēq; ex crassitudine & viscositate humorū prouenientibus. Atq; intrò quidē in corpus sumptus, sed tamē etiā olfactu prodest. Porrò quòd incidat & extenuet, sæpe etiam dentiū perforatorum dolores cavitati impositus protinus sedauit, quia videlicet tenuiū est partium



ium, & excalfactorius. Quinetiam lienes  
 induratos iuuat, nempe incidendo, digerē-  
 do atq; extenuando crassos humores: sed &  
 radice ad hæc vti liceat, quæ & squamas ce-  
 lerrimè ab ossibus\* detrahit, quia videlicet *al. dispa-*  
 validè desiccet, minus tamen quàm succus *rat.*  
 excalfaciens. Et vlceribus cõtumacibus re-  
 medium est optimum arida illita: ipsa enim  
 expurgat, carnem inducit, & ad cicatricem  
 perducit: excalfaciens quidem ordine secun-  
 do iam completo, desiccans verò tertio iam  
 quodammodo incipiente.

*Pergamon.*

*Ruta.*

Ruta agrestis ex quarto est ordine excal-  
 facientiũ & siccantium: domestica verò ex  
 tertio. Est autem non solũ gustu acris, sed &  
 amaro. Ex quo sanè etiam digerere atq; in-  
 cidere crassos lentosq; humores potest. Ob  
 eã vim & vrinas mouet. Quin & tenuiũ est  
 partiũ statũsq; extinguit. Quare ad inflāma-  
 tiones cōpetit, ac veneris appetitum cohi-  
 bet, digeritque atq; exiccat sanè strenuè: est  
 enim eorum ex numero medicamentorum  
 quæ valenter desiccant. Porro quod supe-  
 rius moly\* & basanũ nominari diximus, & *ngel. Bas-*  
 ipsum vtique fuerit ruta syluestris. *an.*

*Pissa.*

*Pix.*

Pix sicca qdè desiccet & excalfacit secũ-  
 do à mediocribus siue symmetris excessus



ac plus deficcare potest quàm exalfacere. Humida verò ecōtra, plus videlicet calfacit quàm deficcat: habétq; nōnullam partium tenuitatem quo & asthmaticos & purulēros adiuuat. Satis est autem cyathi linxisse mēsuram melli mistæ. Sed & abstergendi quādam vim habēt, atq; cōcoquendi digerendiq;: veluti & in gustu leuem amaritatem & acrimoniam. Sic leprosos vngues eximunt mistę cum cera, lichenāsque detergūt: concoquunt item duos & crudos tumores omnes cataplasmati inditæ. Ad ea omnia humida valētior est. Arida verò pix tametsi ad hæc quidē deterior est, glutinandis tamen vulneribus magis congruit. Ex his itaque clarum est humidæ pici calidam humiditatem affatim esse admistam.

*Pisselæum.*

Pisselæū ex humida pice efficitur, genere quidem illi simile, sed essentię tenuioris.

*Pistacium.*

Pistaciū, in Syria vbertim hæc plāta nascitur. Fructus eius quodāmodo tenuioris essentię est, subamarū quid & odoratū habēs: obstructions itaq; liberat, sed maximē iecoris, verūtamen etiā thoracis, pulmonisq;.

*Pityides.*

eg. pino  
m.

Pityides, nominatur ita fructus pityon, hoc est\* picearum. At quidam per abusum  
simi



similiter quoq; \* pini fructum nuncupant. *piceæ.*  
 Mistam vim obtinent, vipote adstringētes,  
 & acrimoniam quandam cum amaritate  
 possidentes: quamobrem thoracis pulmo-  
 nisq; expuitionibus conferunt.

*Pitys.*

*Pinus.*

\*Piceæ cortex vincentē habet facultatē  
 adstrictoriā, vsque adeo vt & intertrigines  
 \*bellissimē sanet, & ventrē potus sistat, sed  
 & ambusta cicatrice includit. Porro \*tedæ  
 cortex illi adsimilis est, sed viribus tamen  
 moderatiorib<sup>9</sup>. In foliis arboris vtriusq; vt  
 quæ multò sunt cortice humidiora, vis inest  
 vlcerum glutinatoria. In cono, quāquā his  
 similis sit, validior tamē facultas est tum in  
 cortice, tum in foliis, adeo vt dictorū nihil  
 probè efficere queat, verū molestam quā-  
 piā habeat mordacitatē. Porro fuligo quæ  
 ex dictis colligitur, \*ad pilos superciliorum  
 accommoda est, itēmq; ad angulos oculo-  
 rum \*erosos, lippientes, ac lachrymantes.

*pini cor-  
tex.*

*Add. ca-  
taplasm.*

*impositus.  
piceæ.*

*ad palpe-  
brarū de-  
fluvia.*

*Deest lu-  
sciosus.*

*Pityusa.*

Pityusa, & hanc quidam speciem putant  
 esse rithymalli, quod succum habeat vt illi,  
 quodq; similiter illis purget: cæterāq; om-  
 nia viribus illis est adsimilis.

*Platanus.*

Platanus humidioris frigidiorisq; essen-  
 tiæ est, nō ita multò quā symmetra. Proinde  
 folia



folia viridia trita & illita, nō obscure phlegmonas nascētes adiuuant. Cortex autē & pilulæ magis desiccantem vim obtinent, ut ille quidē in aceto coctus ad dentium adhibetur dolores, pilulæ verò cum adipe ad vlcera ambusta. Sunt autē qui cortice cōbusto medicamen desiccatoriū & abstersoriū efficiūt, ut cū aqua lepras sanet: per sese autem illitum, ob humorem nimium vlcera vetera & sordida. Vitādus est puluis foliis arboris insidens: alioqui si spiritu attrahatur, arteriā offendit, valēter desiccās & exasperans, vocēmq; lēdit, sicut sanē etiā visum & auditum, si in oculos aut aures inciderit.

*Polygonon. Seminalis.*

Polygonō uti adstrictionē quandā obtinet, ita sanē vincit in eo aqueū frigidum: ut videlicet secundi sit ordinis medicaminum refrigerantiū, aut etiā quodāmodo in initio tertij, proinde sanē quibus stomachus æstu feruet, foris frigidū illitū prodest, velut etiā erysipelata & calidas phlegmonas iuuat. Porro tale cū sit, & fluxiones repercutit & hac ratione videtur esse exiccatoriū. Quare cū herpetum, tum vlcerū, tum aliorum bonū est remediū, tum etiā efficacissimū in inflāmaris partibus. Est & cruentorum vulnerū glutinatorium. Sed & aurium vlceribus prodest. Ac si vel plurimum insit



fit puris, hoc tamē etiā desiccat. Easde ob-  
 acultates sistit profluuiū muliebre, ac dy-  
 enteriā & sanguinis eiectiones, & vndeūq;  
 liūde immoderatus quippiā feratur. Re-  
 ert Dioscorides, q̄ & urinā prouocet exhi-  
 bitū stillicidio seu stranguria affectis: nō ta-  
 nē exactē dispositione discriminat, in qua  
 psam dari expediat. Porro mas ad omnia  
 licta quā fœmina validioris est effectus.

*Polygalon.*

Polygalon modicē austera folia obtinet:  
 idetur autē si bibātur, lac generare. Ita-  
 que superauerit in eo calidum ac humidū.

*Polygonatum.*

Polygonatum mistam habet tū faculta-  
 tem, tum qualitātē: habet enim adstrictio-  
 nis pariter & acrimoniæ \* quippiam, \* nec  
 non fastidiosam quandam amaritatem ex-  
 plicatu difficilem. Quocircā nec admodū  
 est vsui, sed tantum quod radicem eius qui-  
 dam vulneribus illinunt. Sunt etiā qui næ-  
 uos in facie illo detergant.

Deest &  
 amarit.  
 & indici-  
 bile cuius-  
 dam in-  
 suauita.

*Polemonium.*

Polemonium, quidā philæterium, quidā  
 (velut Cappadoces) chiliodynamō: tenuiū  
 partium est, & desiccandi vim obtinet: quā-  
 obrem quidam radicem eius cum vino ad  
 ischiadicos, dysenteriam, lienēque indu-  
 ratum potui exhibent.

Pol



*Polium.*

Polium amarū est gustantibus, & modicè acre: obstructione itaque liberat viscera omnia, urinamque & menses ciet: ac viride etiānum magna vulnera glutinat, & maximè species eius fruticosa: aridum cū fuerit rebellia vlcera sanat illitum: & magis hoc præstat quod minus est.

*Polium minus.*

Poliū minus, quo etiā utimur ad antidos: nā & acrius & amarius est hoc quā maius, adeò ut ex tertio sit ordine desiccantiū, ex secundo autem completo excalfaciētiū.

*Polycnemon.*

Polycnemon desiccatur & excalfacit secundo excessu. Itaq; & ipsū vlcera glutinat.

vulnerū  
est glutin-  
ator.

*Potamogeton.*

Potamogeton adstringit & refrigerat similiter polygono, sed essentia eius crassior quā polygoni est.

*Polypodium.*

Polypodiū dulcē simul & austerā habet vincentem qualitatē: ut facultatis sit admodum quidē desiccātis, citra morsum tamē.

*Prasium.**Marrubium.*

Prasium sicut gustu amarū est, ita si quis utatur, cōueniētē huic saporī actionē possidet, iecur ac lienem obstructione liberās, & thoracē pulmonēq; expurgans: ac menses pro



romouēs, sed & illitū detergit ac digerit:  
 onátq; ipsum quispiā in caliditate quidē  
 ecūdi ordinis iam completi: in siccitate ter-  
 ij medij aut completi. Succo eius\* ad aciei *ad visu*  
 oculorū claritatē vtuntur cū melle. Quin- *acumen*  
 etiam & per nares aurigenem purgāt, & ad  
 urium dolores inueteratos adhibēt, vtiq;  
 in quibus obstructionē disicere, meatū-  
 que ipsum & ramos meningum seu mem-  
 branarum expurgare est vsus.

*Propolis.*

Propolis extergētis nō ita valētis est facul-  
 tatis, cæterū admodū valēter attrahētis: est  
 enim elsetia tenui. porrò excalfacit recessu  
 secūdo iā cōpleto, aut certè tertio incipiēte.

*Ptarmice.*

Ptarmices flores quidā ciēde sternutatio-  
 nis vim obtinēt: vnde & herbæ nomē obue-  
 nit. Totus autē frutex [si cōtundatur viri- *Hæc ex*  
 dis] sugillata, & reliquas ecchymosiss dige- *vet. trās-*  
 rit: est enim tēperies eius calida & sicca, viri *latio in*  
 dis etiāmnū ordine secūdo, siccateq; tertio. *Græc. nō*

*Ptelea.**Vlmus.**habetur.*

Vlmi foliis quandoq; recens vulnus glu-  
 tinauimus, cōfidentes adstringentē pariter  
 & abstergētem inesse illis facultatem. Cor-  
 tex amplius etiā subamarus est & adstricto-  
 rius. Itaq; cum aceto & lepram sanat. Por-  
 rò viridis etiāmnū ac recens si vulneribus.  
 vincu



vinculi vice circumligetur, ea glutinare potest. Radices eandem vim obtinent: nam & decocto earum quidam perfundunt fracturas, quæ topico siue callo inducto opus habent.

*Pteris. Filix. Thelypteris.*

*4. dra-* Filix radicem habet maximè utilem: latum enim lumbricum interficit, si quis eam quatuor drachmis in melicrato ebibat. Ad eundem modum partum vivum quidem necare, mortuum autem eicere mirum non est. Est enim amara, paulum habens adstrictionis. Quà obrem ulceribus imposita vim habet valenter desiccandi: non tamè mordax est. Similem ei vim habet Thelypteris nominata.

*Pycnocomum.*

Pycnocomi radix, fructus, folia, omnia digerendi attrahendique, habent facultatem, utpote quæ & gustu sunt acris: folia itaque phymata & furunculos discutiunt, fructus valentior est: & hæc quidem efficere potest mistus alicui digerentium cataplasmatum, cuiusmodi est quod ex hordeacea farina conficitur: palos & alia id genus infixæ ad extimam cutem elicit. Porro radix ad supradicta quidem deterior est & infirmior, cæterum bilem flavam expurgat.

*lentium*

*frigera.*

*lores le-*

*Pyrethron.*

Pyrethri radice potissimè utimur causticam violentè facultatem obtinente, qua utique etiam dentes refrigeratos mitigat, & ad rigores



gones ante periodum cum oleo confricatur. Ad hæc stupidos, quoque quos *vagnō-*  
*ds* vocant & resolutos adiuuat.

*Pyros.*

*Triticum.*

Triticum vt alimentū quidem quam habeat naturam, non est huius instituti exponere: vt medicamentum verò foris impositum, primi est ordinis excalfacientium: nō tamen nec resiccare; nec refrigerare manifestò potest, habet verò etiam quiddam lentoris, obstruentisq; naturæ. Porro quod ex eo cōficitur amyllum, eo tum frigidius est, tum siccus. Quod verò ex pane fit cataplasma, vim habet magis digerētē quàm quod ex tritico: nimirū cū & salem, & fermentum panis adiuncta habeat; quippe cū fermentum vim habeat attrahendi digerendique ea quæ in alto resident.

*Rhamnus.*

**R**hamnus desiccat & digerit excessu secūdo, refrigerat in primo cōpleto, aut secūdo incipiente; proinde herpes sanat, & erysipelata non magnopere calida. Cæterum ad hæc teneris vtendū est foliis.

*Raphanis.*

*Radicula.*

Raphanis excalfacit qdē excessu tertio, desiccat verò secūdo: agrestis autē in vtroq; efficacior est. Quin & semē ipsum plāta efficacius est. Facultas ei inest digerēdi. Itaque

K



ad sugillata, & alia id genus liuida ob-  
talem facultatem accommoda existunt.

*Rheum.*

*Rha.*

Rheum, quidā id Rha nuncupant: mistā  
habet tum temperaturā, tū facultatem: ha-  
bet enim quiddā terrestre frigidū, ceu indi-  
ill. cio est adstrictio: & adiūcta est quædā\* cali-  
ditas: siquidē si plusculū mādatur, subacre  
conspicitur. Quinetiā aëreæ cuiusdā substā-  
tiæ subtilis est particeps. quod indicat, tū la-  
xitas, tum leuitas: verūm \* & opera: ob id  
Ad mi- enim\* non tātū conuulsis, sed & ruptis &  
nimè. orthopnœæ prodest: Sic quoq; liuentia & li-  
Add. li- chenas sanat illitū cū aceto. Porro quòd ad-  
et ad- strictionis opera haud infrenua sunt, hinc  
stringens, discere liceat, quod sanguinē expuentibus,  
amen. coeliacis, & disentericis conferat: nec enim  
reluctatur terrestri frigido tenue aëreum,  
imò eò quòd deducat, & in altum perdu-  
cat valentioris effectus causa existit.

*Rhetinæ.*

*Resinæ.*

Resinæ omnes desiccāt & excalfaciūt. Cæ-  
terū inter se discrepant: quòd plus ac mi-  
nus habeāt in gustu quidē acrimoniæ in fa-  
cultate verò caliditatis: tū quòd aliæ plus,  
alię min' sortitę sunt partiū tenuitatis: præ-  
tereā quòd nōnullę adstrictiōis sunt parti-  
cipes, alię nequaquā. Primas meruit omniū  
nō iniuriā lētiscina. Eā vocāt mastichē. Nā  
prat



præterquam q̃ paucula ei adest adstrictio,  
 adeò vt stomachi vètrisque, & iecoris imbe-  
 cillitatibus, & phlegmonis conueniat, insu-  
 per illi inest mordacitate vacans desiccatio.  
 Minimū enim acris est & maximè tenuiū  
 partiū. Inter alias præfertur terebinthina,  
 manifestā quidē, nō tamen similiter atque  
 mastiche adstrictionē possidēs: cæterum ad  
 unctam habet amaritudinē quandam, per  
 quam magis etiam quàm mastiche digerit.  
 Ob eandem qualitatem inest & abstersio,  
 tanta quidē, vt & psoras sanet. Quinetiam  
 quæ in profundo residēt, cæteris resinis ma-  
 gis attrahit, nimirū cū illis maiorē habeat  
 partiū tenuitatē. Attamē\* pinea, & hac etiā *picea.*  
 magis strobilina, acriores quidē ea sunt, sed  
 nō magis tamē digerūt neq; attrahūt. Me-  
 dia inter has sunt\* picea & abietina: acro- *pinea.*  
 res quidem quā terebinthina, minus tamē  
 quàm aut\* pinea, aut strobilitia. Habet por *picea.*  
 tō etiam emolliens quiddam terebinthina.  
 Secundum locum habet in emolliendo len-  
 tiscina, sicut & cyparissina acrimoniæ.

*Rhodos.**Rosa.*

Rosarū vis atq; facultas superioribus li-  
 oris pluribus verbis exposita est, nēpè quòd  
 ex aquea substātia calida mista duab' aliis  
 qualitatibus, adstringenti videlicet & ama-  
 ræ, composita sit. Quinetiam cuius sit natu

K 2



ræ vtraq; amara scilicet & adstringens: in horû commētariorû quarto declarauimus. Flos earum magis etiam ipsis rosis adstringit, ac proinde sanè etiam exiccatorius est.

*Rhodia rhiζa. Radix Rhodia.*

Rhodia radix ea videlicet quæ in Macedonia nascitur, tenuiû partiû, & digerētis est facultatis. In calefaciēdo verò secūdi ordinis cēsenda est, aut certè tertij incipiētis.

*Rhododaphne.*

Rhododaphne tota sua essentia venenû est, nec tantûm hominibus, sed plerisque pecoribus. At temperie sanè tertij est ordinis excalfacientium, incipientis vtique, primi autem desiccantium.

*Rhæa. Malum granatum, siue punicum.*

Malû granatû omne adstringētē qualitātē obtinet, nō tamē in omnib' ea exuperat. Sūt enim inter ea quēdā acida, quēdā plus dulcia quàm austerā. & sanè quę abvnoque eorû procedit vtilitas, secūdū vincentē eueniat qualitātē necesse est. Dictû autē in quarto horû cōmentariorû est super dulci sapore, austero, & acido. Itaq; ex illis de malorû punicorû differētia liceat colligere. Porro succi ipsius acini tū adstringētiores, tū exiccātiores sunt, his etiā magis putamina: vocātur autē Sidia. Ad similitudinem illis vim habēt cytini: [sic enim eorû appellantur flores.

*Rhæa*



*Rhus.*

*Rhus fruticosa* planta adstringit, desicc-  
at. Nam & \* coriarij ad desiccandū & ad- *coriarij*  
stringendum \* planta vtuntur : ac proinde *tinēlores.*  
*υγροσκληρὴν* Græce, (Latinè Excoriaria) ap *Add.*  
bellata est. Porro medicis in vsu sunt in pri *τὰ ἀδύνα*  
mis fructus eius & succus multum austeræ *τα.*  
qualitatis. Consentaneus est vsus particu-  
laris ipsi gustus sensui. Fuerit itaque & hoc  
medicamen ex tertio ordine exiccantium,  
ex secundo verò refrigerantium.

*Rhypos.**Sordes.*

*Sordes* in gymnasiorū statuis, in quibus  
largū oleū inheret, digerēdi emolliēdi que  
vim obtinet: In palæstris aut, quātū accepit  
pulueri tantū etiā diuersa est. Hāc sordem  
*πάτον* Græci vocāt. Prior cruda phymata  
digerit: secūda optimū est phlegmones ma-  
millarū remediū. Si quēdē feruorē earū velu-  
ti igneū extinguit, & quod affluit repellit:  
deniq; & qđ cōtinetur halitu digerit. Cō-  
stat enim ex puluere, oleo, sorde humana,  
& sudore : Ac puluis quidē emplastica vim  
habet, & refrigeratoriā, percussoriāmq;  
oleū verò emollit: porro sudor & sordes di-  
gerētia sunt. Cæterū quæ à statuis corra-  
ditur cū puluerē nō habeat, & ab ære æru-  
ginem quandā sumpserit, nō iniuria acrior  
est: porro huius mētionem modò fecimus,



plur. in se \*quòd maxima sui parte ex planta originē  
 hab. oleo- fortatur. Sed & vbi de iis quæ ab animali-  
 subst. bus proueniūt, verba faciemus, eius tū quo  
 ex planta que meminisse necesse erit propter sudorē.  
 originē ha  
 bentis.

*Sagapenum.*

**S**Agapenū liquor est calidus, & tenuium  
 partium, sicut & alij liquores. Sed & ab-  
 stersionem quandam possidet, qua oculorū  
 cicatrices expurgat atq; extenuat. Quin &  
 suffusionibus & hebetudinibus oculorum,  
 quæ ob humorū proueniūt crassitiem, non  
 malum est medicamētum. At ipsa planta ex  
 qua prouenit, ferulæ asimilis, imbecilla &  
 inutilis est. Sanè ipsa primum sagapenū ap-  
 pellatur. At liquor eius abusiue hoc nomē  
 obtinet, ceu alia quoque multa ex nominis  
 defectu per abusum nuncupamus. Perfe-  
 ctius nanque foret ipsum cognominare nō  
 sagapenum, sed sagapeni succum.

*Sampsycon.*

*Maiurana.*

Sampsycon tenuium partium, & dige-  
 rentis est facultatis: desiccatur enim & exal-  
 facit ordine tertio.

*Saprotes Xylw.*

*Caries lignorum.*

Caries lignorū & maximè eorū quæ ad-  
 strictionē simul habēt & abstersionē, velut  
 vlmus, expurgat implētq; vlcera humida.

*Sarcocolla.*

Sarcocolla lachryma est arboris persicę:  
 mi



nistā vim habet ex emplastica quadā sub-  
tātia, & paucula amara: itaq; citra morsum  
desiccatur, ac proinde glutinare\* vlcera valet. *πάυμα-  
τα.*

*Satyrium.*

*Triphyllum.*

Satyriū aut Triphyllum humidū & ca-  
lidum temperaturā est: quamobrem gustu  
quoque apparet dulce. Attamen recremen-  
titiam & flatuosam humiditatem possidet.  
Quocircā ad venerem incitat. Hæc verò &  
herbæ ipsius radix præstare potest. Porro vt  
quidam aiunt, ex vino nigro austero potū  
sanat opisthotonon.

*Selinon.*

*Apium.*

Selinū vsque adeò calidū est, vt & vrinas  
& menses cieat. flatus quoq; discutit, & ma-  
gis semē quā herba ipsa, sed & oreoselini  
& hipposelini similis vis est: verū hippose-  
linon imbecillius est, oreoselinon valētius.

*Seris.*

*Cichorium.*

Seris holus est subamarū, & magis quod  
agreste est, quod ob id ipsum picrida, hoc  
est amarā quidā nuncupāt, quidā verò ci-  
chorium appellant. Est autem ea sicca frigi-  
dāq; tēperaturæ, vtrunq; \* secundo excessu. *primo.*  
porro domestica magis etiā quā agrestis  
refrigerat. Sed & humiditatis multæ admi-  
stio siccitatem extinguit: verū vtrāq; ad-  
stringentis qualitatis est particeps, velut &  
chondrilæ: nam & ipsa est sereos species.



*Seriphum.**Deest tñ  
facultat.*

Seriphū, dictū sanè de hoc est & in sexto libro in sermone De absinthio. Est enim absinthio tñ specie, tñ gustu simile: attamē discrepat, gustu quidē, quandoquidē non æquē vt illud adstringat, plūsque exalfaciat amaritatēmq; quandam cum falfedine refpiat: tñ\* quod ftomacho infestū fit, magisq; absinthio lumbricos necet, siue foris impositum, siue intrò in corpus assumptum. Et sanè calfacere ipsum in secundo ordine intenso censendum est, exiccare in tertio.

*Seseli.**Ald.  
medicam.*

Seseli, & radix quidē, sed & fructus vsq; adeò exalfacit, vt admodū vrinā mouere queat. Sed &\* tenuium est partium, vt & comitiali morbo & orthopnoeis competat.

*Sesamon.**Deest ex*

Sesamon non parum in se cōtinet viscosum & pingue: quare emplasticū est & emolliens, ac modicè calidum. Eiusdem facultatis est quod \* conficitur oleum: & herbæ quoque decoctum similem vim obtinet.

*Sesamoïdes.*

Sesamoïdes magnum, quod & anticyricos helleboros appellatū est propterea videlicet quia semen eius vt helleborus expurgat: hoc & reliqua facultate helleboro simile est. Nam & in abstergendo, exalfaciendo



o, desiccandóq; similem illi vim obtinet.

*Sesamoïdes album.*

Sesamoïdis albi semen nonnullam item  
namam qualitatē cōtinet: sed multū ama-  
rum est: excalfacit itaq; rūpit, & extergit.

*Sideritis*

Sideritis habet quidē etiam abstergendī  
uādam facultatem, sed plurima eius pars  
humida est, & mediocriter frigida: paucula  
erò inest adstrictio: quare phlegmonē se-  
cat & glutinat. Quidam etiā vocant Achil-  
leon Sideritin, quæ propositæ quidē, quod  
ad iam dicta attinet, viribus est nō dissimi-  
libus, cēterū adstrictione exuperat: quare  
ad sanguinis eruptiones, dysenterias, &  
muliebre profluuium congruit.

*Sicyos.*

*Cucumis.*

Cucumis esculētus, pepon quidē, hoc est  
maturus, tenuioris essentiae est: \* qui imma-  
turus est, crassioris. Sed & abstergēdi & in-  
cidēdi facultas eis inest: quare & urinā mo-  
uent, & corpus splendidū reddūt, ac magis  
quoq; si quis semine arefacto cōtusóq; atq;  
cribrato vice pulueris abstersorij, siue *ρύμα*  
τ & vtatur. Superat ī eis humida frigidāq;  
tēperies, nō tamē magnopere, sed quasi in  
secundo cēsetur ordine. Attamē si quis aut  
semē, aut radicē arefaciat, haud ampli⁹ hu-  
midæ fuerit naturæ, sed iā desiccātis idq; in

qui verò  
nō est eius  
modi.



primo quodāmodo ordine aut etiā secūdo: sed incipiente. Est & in istis maior abster- gēdi facultas, quā in fructus ipsius carne.

*Sicyos agrios. Cucumis agreſtis.*

Cucumeris agreſtis tū fructus ipsius suc- cus, quē vocant elateriū, tum non minimē radicis & foliorum ad medicationes peruti- lis est. Elaterium itaq; mēſes ciet, & fœtum interimit appositum, ceu alia omnia amara & subtiliū partiū, maximē si quam habeant caliditatē, velut nimirū elateriū: summē si- quidē amarū est, leuiter calidū: vt ex secun- do sit ordine excalfaciētiū: porrò tale pro- tinus quoq; digerēdi vim possidet. Sic igi- tur eo angina laborātes inungūt quidā cū melle aut oleo vetere. Bonum itē est regio morbo affectis fusum cum lacte in nares. Sed & dolores capitis sanat hoc vsu. Atque elaterium quidem eiusmodi est. At radicis succus, vt & foliorū, licet elaterio similem vim habeat, imbecilliolem tamen. Sed & ipsa radix ad similem facultatem possidet: abstergit nanque digerit, atque emollit. Porrò cortex ea potentius desiccāt.

*Silphium.*

*Laſerpitium.*

*succus.* Silphij\* liquor calidissimus est: verū enim uerò & folia, & caulis, & radix sat strenuē excalfaciunt. Sed omnia flatulentæ magis essentia sunt, ac proinde coctu difficilia: foris



oris tamen imposita corpori efficaciora &  
 omniū potissimū liquor, admodū trahens *ἐκπύρ.*  
 mem facultatem possidens. Attamē & excre-  
 mentas amolliendi, & liquādi vim quandā  
 propter propositam temperiem obtinet.

\* *Sison.*

*al. Sinon.*

Sison calidus & subamarus gustu est: qua-  
 e & urinā mouet, & cōcoquit, mēsesq; puo-  
 cat omnesq; viscerū obstructions expedit.

*Sion.*

Sion quantum gustu odoraturū est, tan-  
 tum etiam excalfacientis facultatis est par-  
 ticeps. Sed & digerit, & urinam mouet, &  
 calculos renum frangit, & menses euocat.

*Sisaron.*

Sisari radix cocta stomacho grata est, &  
 urinam mouet, secūdo ordine excalfaciēs,  
 adiectam habens amaritatem quandam  
 cum leuicula adstrictione.

*Sisymbrium.*

Sisymbrium tenuium partium, digeren-  
 tis excalfacientis, & resiccantis facultatis  
 est, & temperaturæ in tertio ordine. Sed &  
 semen eius tenuium partium est, & calidum.  
 Quocircā ipsum quidam cū vino exhibent  
 singultientibus, & tormina patientibus.

*Sisymbrium.*

Sisymbrium, quod quidam cardaminen  
 vocant, quandoquidem cardamomo simile  
 quiddam



quiddam gustu præfert: cum siccum est, tertij est ordinis excoalscentium & desiccantium: cum humidum & viride, secundi.

*Scandix.*

Scandix ex agrestium olerum genere est, subacre & amarum, adeo ut in siccando & excoalscenti aut secundi ordinis intensi  
[Hæc [aut tertij incipientis] urinam valenter ciet,  
Gra. nus & viscera obstructione liberat, ex dictis  
quam. qualitatibus constans.

*Scilla.*

Scilla admodum incidetem facultatem obtinet, non tamen admodum calidam. Sed secundum hoc eam quispiam secundi ordinis censeat excoalscentium. Præstat autem aut assam, aut elixam sumere: sic enim virium eius vehementia exoluitur.

*Scolymus.*

Scolymi radix copiosam urinam graueolentem elicit, si quis eam in vino coctam bibat: ac proinde graueolentiam sanat tum alarum, tum totius corporis. Atque hoc sane medicamento ex tota inest essentia, nimirum cum succus sit purgatorius. Atque secundum qualitates editur actio, calidum in secundo ordine completo, aut tertio incipiente, medicamen indicat, siccum vero in secundo.

*Scordium.*

Scordium ex variis id tum saporibus, tum  
facul



facultatibus cōstat, nā & amarū quid obti-  
 net, & acerbū, & acre, & maxime scorodo,  
 hoc est allio, ad similes ei est acrimonia: vn-  
 de sanè, mea sentētia, nomēclaturā sortitū  
 est. Expurgat igitur simūlq; excalfacit vi-  
 cēra, tum menses vrināmq; prouocat. Præ-  
 terea conuulsa ruptaq; & laterum dolores  
 ab obstructione & frigore natos sanat epo-  
 tum: deniq; viride quidem illi, tum magna  
 vulnera cōglutinat: sed sordida purgat, & cō-  
 tumacia ad cicatricē perducit illitū aridū.

*Scorodum.*

*Allium.*

Alliū desiccāt & excalfacit quarto excessū.  
 Porrò ophioscorodo\* agreste alliū est, do- *nomina-*  
 mestico valentius, cēu reliqua agrestia oīa. *tum.*

*Scorodoprasson.*

Scorodoprasson sicut gustu & odore me-  
 diam scorodi, hoc est allij, & prassi, id est,  
 porri, qualitatem possidet, ita & viribus.

*scorpioïdes.*

Scorpioïdes excalfacit ordine tertio, de-  
 siccāt secundo.

*Smilax.*

Smilax aut Cactus, arbor est venenosa  
 facultatis,

*Smyrna.*

*Myrrha.*

Myrrha secūdi ordinis est tū excalfacien-  
 tiū, tum desiccātium. Itaq; capitū vulneri-  
 bus illita glutinare ea potest. Inest & ama-  
 ritas



componun  
tur.

ritas non pauca, per quã fœtum & lumbricos, tum enecat, tum eiicit. Adest hinc ei & abstergendi potentia. Sic igitur ocularibus miscetur facultatibus, utique quę ad vlcerã & crassas cicatrices\* præparantur. Eadẽ de causa inditur & medicamentis, quę ad tussim veterem & asthma, siue anhelationem exhibẽtur, non tamen arteriã exasperat sicut abstergentiũ nõnulla. Verũm adco moderatã obtinet abstersionem, ut nõnulli eã arteriacis quę vocant medicamentis cõmisceant, tanquã sufficiẽter excalfaciẽs & deficcãs medicamen: scilicet abstersionẽ proficiscentem ab amaritudine nihil verentes.

*Smyrna boïce. Myrrha beotia.*

Smyrna boïce vim habet excalfaciendi, fundendi, emolliendi.

*Smyrnium.*

Smyrnium quidam hypposelinũ agreste cognominãt. Ex eodẽ genere & ipsum cũ apio est, & petroselino. Fueritq; apio quidẽ validius, imbecillius petroselino. Mẽses itaque & vrinas mouet, calidũ siccũmq; tertio ordine. Cilices petroselinum nominant quod í amano nascitur. Sed & ipsum smyrniũ minus est petroselino smyrnióq; acre: proinde sanẽ vlceribus imponi potest, quia videlicet sine molestia deficcet. Sed & digerere quę indurata sunt potest. Reliqua  
vis



us eius apio & petroselino similis est. Quo  
 scà & semine eius vtimur ad menses, vri-  
 us, & asthmata, siue anhelationes.

*Sonchus.*

Sonchus vbi\* adoleuerit, ex spinosis plan  
 est. Cæterum viridis etiamnum & tener  
 tur perinde vt cætera olera. Temperamē-  
 um eius quodammodo mistū est: constat  
 nim ex aquea terreâque essentia, vtraque  
 uiter frigida. Nam & adstrictionis cuius-  
 am est particeps: & siue cataplasmatibus in  
 morem illinatur, siue edatur, manifestò re-  
 rigerat: postea verò quàm planè resiccatus  
 erit, terrestre eius temperamentum red-  
 itur, modicam habens caliditatem.

*Sparganium.*

Sparganiū & ipsū desiccātis est facultatis.

*Spartum.*

*Genista.*

Sparti, quo & vites alligāt, tum fructus,  
 um virgarum succus nō instrenuè trahen-  
 s est facultatis.

*Staphilinus.*

*Pastinaca.*

Staphilinus satius imbecillior, agrestis  
 d omnia potentior est. Vrinas mensēque  
 ouocat cum herba quidem tota, tum ma-  
 imè semen ac radix. Habet porrò etiā ab-  
 erforium in se quippiam: quamobrem vl-  
 erū phagedænica quidam foliis eius\* cum  
 elle, quò pura reddant, illinunt.

*Deest vi-  
ridib.*

*Stachys*



*Stachys.*

Stachys, frutex ille marrubio similis gu-  
 stu acri & amaro, tertij est ordinis exalta-  
 non solum ciētiū. Quāobrē rationabiliter \*mēses, pu-  
 mēses mo cat. Sed & arbortū affert, & secundas eiicit  
 uet &c.

*Stæbe.*

Stæbes fructus & folia maximo sunt  
 vsui adstringendi vim habētia mordacita-  
 tis expertem. Sed & desiccant euidenter in  
 tertio ferē ordine incipiente: quamobrem  
 decoctum eorum dysentericis iniicitur, &  
 auribus pure fluentibus, tū vulnera magnā  
 cōglutinat. Euidētius hæc præstat cū vino  
 atro austero. Valēter enim desiccant omnes  
 præter naturam humiditates. Præterea fo-  
 lia viridia si illinantur, vim habent erum-  
 pentis sanguinis supprimēdi, deniq; & oculi  
 lorum ex ictu suffusiones illita iuant.

*Stæchas.*

Stæchadis gustu qdē qualitas amara est  
 & mediocriter subadstringēs, cæterū tēpe-  
 ries cōposita, nēpe ex terrena essentia frigida  
 exigua, vnde sanē adstringit: & extenuat  
 altera terrena copiosiore, à qua utiq; amara  
 est. Ob utrorūq; verò conuenientiam  
 & coitū, obstructione liberare, extenuare  
 totius ani extergere, roborarēq; tū viscera omnia, tū  
 malis ha- \* totū corpus est nata. Suprà nāq; ostensum  
 bitum. est, quod quæ ex eiusmodi essentia cōstan  
 med



medicamina, dictos effectus reddere possunt.

*Stratiotes.*

Stratiotes aquaticus quidem humida & frigida facultate est, terrestris verò non nihil habet adstrictionis: proinde sanè & vlcerum glutinare potest, & vlceribus esse utilis. Sunt qui eo & ad sanguinis eruptiones vtantur, & ad fistulas.

*Struthion.*

Struthij radice potissimùm vtuntur, vt potius gustu, acri, & calida siccâq; temperamento ex quarto quodammodo ordine\* excalfaciens *interp. est.* iū. Sed & abstergit & irritat: proinde quoque sternutationem prouocat, ceu cætera omnia quæ calida sunt temperie, & gustu acria.

*Styrax.*

Styrax excalfacit, emollit, cōcoquit quæ ob re tussibus, catarrhis, pituitæ destillationibus, raucedinibusq; quas *νοψύς* & *βράγυς* vocant, prodest. Tum menses seu potum seu admotum prolicit. Combusti eius fuligo, thuris fulgini quodammodo est similis.

*Syca. Ficus.*

Ficus aridæ vim habet excalfaciendi ordine primo etiam cōpleto, aut secundo incipiente: habent verò etiā partium tenuitatem quandam. Ex istis duobus idoneæ sunt quæ tubercula dura concoquant: statim verò *duros* etiā ea digerunt. Atq; ipse per se illitæ eius *mores.* modi vim obtinēt. Sed & decoctum earum



eiusdē vtique naturæ est. Verūm vbi magis concoquere consilium est, miscenda est farina triticea : vbi verò plus digerere, hordeacea : panis horum in medio. Sed hæc magis sunt propria tractatus De medicamentorū compositione, & rationis curandi : verūm in præsentiarum hæc de ischiadibus nouisse sufficiat. Porrò scire oportet, quòd quæ pinguiore sunt, magis possunt cōcoquere : quæ verò gustu acriores, magis tū extergere tū digerere. Cæterū quod ex iis plurimū in aqua coctis efficitur, simile est melli non solum consistentiā, sed & facultate. Porrò ficus virides comesæ propter admistam humiditatē facultatis sunt imbecillioris : subducunt tamen aluum utræq; tum humidæ, tum siccæ. Porrò ficus caprifici acris & digerētis facultatis sunt : sic etiam domesticarum grossi, Græcè vocāt δαύπθς : inest enim illis nonnihil etiam succi ex ficu arbore.

*Syce. Ficus arbor.*

Ficus arbor calidæ tenuiūmq; partiū tēperaturæ est, ceu indicāt tū liquor eius, tum foliorū succus. Valenter enim eorū vterque calidus est. Itaque non mordicat tantū, aut vehementer abstergit, sed & vlcerat, & ora vasorū reserat, & verrucas quas myrmecias vocāt, eiicit, sed & purgare potest. Porrò ficus agrestis, quā erineū Græcè (Latinè caprifici



prificum) nomināt, \* tum opus, tum succus tū liqu  
ad omnia quā̄m satiuæ valentior est. Sed & tū succu  
cradæ earum adeò sunt calidæ, tenuiūmq; tempera  
partium \* vt carnes bubulas duras, si coquē  
dis adiiciantur, friabiles ac teneras efficiāt.

*Symphytum petræum.*

Symphyton petræum ex cōtrariis con-  
stat viribus: habet enim secādi vim quāpiā,  
qua collectū in thorace pulmonēq; pus ex-  
purgare potest: habētq; etiā quandā cōtra-  
hēdi vim, qua eiectionibus sanguinis auxi-  
liatur: & tertia ad eas inest humiditas quæ-  
dā non immodicè calida, per quā gustanti-  
bus dulce apparet, & odoratu iucūdū. Mā-  
sum sitim extinguit, & arteriæ asperitates  
sanat. Porrò secundū omnium dictarum vi-  
rium missionem simul digerere abundè po-  
test, simulque corpora cōtrahere cōstringe-  
réque: proinde enterocelis imponitur, & ad  
o conuulsa & rupta cum oxymelite bibitur.  
Porrò qui ipsum in vino decoctū \* ad mu- ad dyser  
liebre exhibent profluuiū, vtuntur tāquam ter. & v  
desiccante & contrahente. Qui verò ad ne- fluuiū  
phritim, tanquā expurgante & incidente. brum.

*Symphytum magnum.*

Symphyton alterū, puta magnū, similē  
dicto vim habet: nō tamē gustantibus dul-  
ce est, nec odorātibus odoratū. Sed his sa-  
nè à modo scripto diuersum est. Cæterum



quatenus viscositatem quādam & mordacitatem obtinet, scillæ simile est. utiturque ad omnia, ad quæ iam dicto.

*Spondylon.*

Spondyli fructus acris & secātis est facultatis: itaque ad asthma & comitialē morbū aptū est medicamen: prodest & aurigini. Et radix, nimirū ad similes facultatis, ad eadē accommodatur. Sed & insuper fistularum callos tollit: cæterū imponere eā oportet circumrasam. Porro floris etiam succus ad diuturniora auriū vlcera cōueniens reponitur.

*Schinos. Lentiscus.*

*Deest facultate. b quam d moderate adstring.* Schinos, frutex hic ex aquea essentia leuiter calida,\* & terrena frigida nō pauca cōpositus est.\* Desiccatur igitur secundo ordine cōpleto, aut tertio incipiēte: in caliditatis & frigiditatis differētia quodāmodo est mediū & symmetrus. Similē oībus sui partibus adstrictionē obtinet ī radicibus, ramis, 2 extremis turionibus, germinibus, ac foliis: prætereā fructu, & cortice: ac si succū ex foliis eius viridibus exprimas, similis hic ordinis est, moderatē adstringēs. Itaque bibitur & per se, & cū aliis medicamētis, quæ dysenterias & alui affectus sanāt: quin & ad sanguinis expuitiones: sanguinisque ex vtero eruptiones, tum sedis vuluæq; prociētias idoneus est, utpote ad hypocystida non nihil



hil propè accedens.

*Schinu anthos. Schini flos.*

Schinu anthos modicè calfacit, modicè-  
que etiam adstringit: nec planè à tenuitatis  
natura alienus est. Quocircà his de causis  
urinā mouet, mensēsq; ciet adhibitū siue in  
fomentationē, siue in potionem. prodest &  
iecoris & stomachi, ac ventris phlegmonis.  
Magis eo adstringit radix. Quod verò flo-  
rem vocant, calidius est. Porro in omnibus  
sui partibus, in aliis magis, aliis minus, gu-  
stantibus apparet adstrictio: proinde medi-  
cinis quæ hæmoptoicis, siue sanguinem re-  
iicientibus exhibentur, commiscetur.

*Schænos leia. Iuncus laevis.*

Schænos leia, quædam oxy-schænos, alia  
oligoschænos nuncupatur: gracilior du-  
riorq; oxy-schænos, crassior laxiorq; obli-  
goschænos. Fructus oligoschæni somnū af-  
fert. At oxy-schæni duæ sunt species: altera  
sterilis, cuius quidē in medicina nullus vsus  
est: altera verò semē fert: cōciliat verò & hu-  
ius semē somnū, sed minus q̃ obligoschæ-  
ni, quanquā tamē hoc caput tētet. Vtrūque  
si frictū cū vino bibatur, vētris fluxus desic-  
cat, & muliebri profluuiū rubrū sistit. Ex  
q̃bus clarū est, q̃ cōposita eorū tēperies est  
ex terrena videlicet essentia leuiter frigida,  
& aquea leuiter calida: vt & inferna desicca



re possint, & sensim frigidos ad caput vapores submittere, quibus somnolētos efficiāt.

*Terminthos. Terebinthus.*

**T**erebinthi tum cortex, tum folia, tum fructus adstrictoriū quiddā obtinēt. Sed & secundo ordine excalfaciunt. Itaq; quod etiā desiccant manifestum est: recentes quidē etiānum humidīq; modicē: sicci verò, ordine secūdo. Cēterū fructus aridus propinquus est etiā tertio ordini desiccantiū. Est enim adeò calidus, ut mādētib; p̄tinus eius caliditas percipiatur. Itaq; etiā vrinā prouocat, & lienibus prodest.

*Teutlon. Beta.*

*nitrosum*  
*acre*  
*ne.* Beta nitrosæ facultatis particeps est, quātum digerit tum extergit, & per nares purgat. Cēterū cocta nitrositatem omnem exuit, fitq; facultatis aphlegmantæ, hoc est phlegmonis aduersæ, leuiter digerentis. Porrò ad detergendum digerendūq; validior est beta alba. Nam nigra adiunctum habet adstrictionis quippiam, & magis in radice quā in aliis partibus.

*Teucrium.*

Teucrium incidendi & tenuium partiū facultatis est: quare lienes sanat. Ponātque ipsum quispiam in tertio exiccantium, secundo verò calfacientium ordine.

*Tephra. Cinis.*

Cinis,



Cinis, combustorum lignorum reliquæ  
 sic nuncupantur, compolitæ ex contrariis  
 tum qualitatibus, tum substantiis. Habet  
 enim in se partim terrenum, partim velut  
 fuliginosum, Græcè æthalodes, siue lygnio-  
 des, id est fuliginosum, siue quomodocūq;  
 quis appellare volet: atque hæ sanè partes  
 sunt tenues, & quæ maceratis aqua cineri-  
 bus & percolatis vnà asportantur, atque ab-  
 eunt. Quod verò reliquum est, terreum est  
 & infirmū\*calida facultate\*deposita. Sed  
 nō omnis cinis eadē temperatura præditus  
 est, sed pro cōbustæ materiæ diuersitate va-  
 riat. At nescio quo pacto Dioscorides o-  
 mnes\*cineres adstringēdi habere vim pro-  
 diderit, cū ficulneus eiusmodi omnis qua-  
 litatis sit expers, utpote cū & ipsa arbor  
 nulla sui parte acerbam qualitatem præferat,  
 ceu quercus, ilex, arbutus, fagus, lentiscus,  
 hederæ, & hoc genus alia, verū plena suc-  
 co valido tota sit, eoque acri & calido. Ergo  
 ex acerbis utique lignis factus cinis, nō pa-  
 rum adstringit, meminique me quādoque  
 cū aliud ad manū nō esset medicamē,\* san-  
 guinis suppressisse eruptionem. Verū nul-  
 lus vnquā ad tale uti ficulneo audeat. Siqui-  
 dē hic acrimoniæ multū adurētisq; faculta-  
 tis obtinet, mixtæ abstersioni: & utroq; dif-  
 fert ab eo qui ex quercinis lignis cōficitur,

Add. e

morsu v.

Add. i

lixivio.

aliās ip

sub. cin

res.

per huc



tum quòd in eo fuliginè multò est acrius,  
tum quòd in illis terrenū quodāmodo sub-  
adstringens est, in hac abstergens, veluti in  
cinere tithymallorū, est & calx cineris quæ-  
dā species, cæterū tenuioris essentia quā  
qui ex lignis fit: nimirū quantò lapides ex-  
citius torrerentur ut cinis fiant postulāt: nō tamē  
multum reliquum in se habet velut naturā  
igneæ, quod vocāt *ἐμπύρευμα*. Proinde elota  
medicamē est citra morsum desiccans, ma-  
gisq; si bis tēve lauetur. Cæterū si marina  
aqua abluta sit, admodum digerit. Dicitur  
porrò de ea ubi de metallicis sermo habe-  
bitur.

*Telephium.*

*Leg. pri-* Telephiū exiccandi & detergendi facul-  
*ti.* tate est, non tamē insigniter calida: verūm  
in hoc forsā quispiam ipsum\* secundi esse  
ordinis censeat. Desiccatur tamen secūdo or-  
dine intenso: aut certē principio tertij: pro-  
inde ad putrida vlcera conuenit, & vitiligi-  
nem vtranque sanat cum aceto.

*Telis. Fœnum græcum.*

Fœnum græcū calidū est secūdi ordinis,  
desiccatur primo: proinde feruētes phlegmo-  
nas irritat acerbātq;: quæ verò minus sunt  
calidæ, & magis duræ, eas digerēdo curat.

*Tithymalli.*

*ipsis.* Tithymalli omnes vicentē habēt acrem  
calidāmq; facultatem, inest verò \* & ama-  
ritas



ritas. Validissimus itaque eorum est liquor:  
 secundū locū tenent fructus & folia. Sed &  
 radix dictarū facultatum particeps est: sed  
 non ex æquo. Sane ipsa cum aceto decocta  
 dolores sanat dētiū, maximē qui illis erosīs  
 proueniunt: at liquores, vt qui valentio-  
 rem vim habeant, in foramina quidē ipsa den-  
 tium induntur: cæterū si aliā corporis par-  
 tem cōtigerint, cōtinuò adurūt, vlcerāntq;  
 proinde foris illis cera circūlinitur: quippe  
 cū ex quarto sint excalfaciētiū ordine, quē  
 esse adurentiū posuimus. Sic pilos quoque  
 succus inūctus tollit. Porro cū vehemētior  
 sit, oleo miscetur: & si id idētidē ac sēpe fiat,  
 tādē prorsum pilorū radices adustæ corrū-  
 pentur, corpúsq; depile reddetur. Eadē fa-  
 cultate verrucas, quas acrochordonas no-  
 mināt, & myrmecias, & pterygia, siue ocu-  
 lorū vngues, & thymos auferūt, detergēt-  
 que lichenas & psoras: quia scilicet & abster-  
 gēdi facultas inest, ppter amaritudinē. Præ-  
 terea vlcerum phagedænica, anthracode, &  
 gangrænode, quia valēter tum excalfaciūt,  
 \*tum desiccant, si in tempore & moderatē *exterg.*  
 vtare, iuuare aliquando poterunt. Verum-  
 enimvero & fistularū callos eximūt.\* Cæ- *Add. e-*  
 terum hæc omnia genere quidē similiter, *dem fac-*  
 imbecillius tamē & folia, & fructus præsta- *tat.*  
 re possunt. Quibus sanē & ad pisces in aqua



stagnali capiendos uti assolent. Celerrimè  
 nāque ab illis in vertiginē acti, ac semimor-  
 tui reddit, ad aquæ superficiem feruntur.  
 Porro cū septem sint eorum genera, valē-  
 tissimus est quē characian nomināt, quem  
 utique etiam quidā marem cognomināt, &  
 fœmina nūcupata myrsinites: & qui in pe-  
 tris nascitur ad modū arboris: deinceps qui  
 phlomo adsimilis est, & cyparissias: deinde  
 paralius siue marinus: deniq; helioscopius.  
 Proportione verò comprehēſæ illorum fa-  
 ex ipso. cultatis & cinis & \*lixium erit.

*Tragacantha.*

*L. que a-* Tragacantha similem gummi vim obti-  
*rimoniā* net, emplasticam quandam, & \*acrimoniā  
*brundit.* hebetiorem. Et sanè similiter illi desiccat.

*Tragion.*

Tragij folia, fructus, lachrymāq; trahē-  
 tis digerentisq; sunt facultatis. Est verò &  
 tenuium partiū, & facultate in principio  
 tertij ordinis calida: stipites & hærentia cor-  
 poribus extrahit, lapides frangit, menses  
 mouet drachmæ pondere potum. Porro in  
 Creta sola nascitur tragion lentisco adsimi-  
 le. Cæterum alterum tragium hoc minus,  
 cuius folia scolopendrio similia sunt, visi-  
 tur quidem multis in locis: sed non parum  
 habet facultatis adstringentis: ut & ad flu-  
 xionum affectus conueniat.

*Tra*



*Tragoriganum.*

De tragorigano in sermone de origano  
suprà est dictum.

*Tribolos.*

Tribolus ex humida essentia modicè frigida & sicca nō mediocriter & ipsa frigida cōponitur, in terrestri tamē superat terreū frigidum, quòd adstringēs ostēdimus: in aquatico verò aqueū. Propter utrūq; itaq; & cōtra phlegmonarū generationes, & omnino contra omnes influxus congruit. Porro terrestris ipsius fructus cū tenuiū sit parvum, potius lapides in renibus comminuit.

*Tripolium.*

Tripolij radix gustanti acris est, & facultate calida tertio excessu.

*Triphyllum.*

Triphyllum, quidam asphaltion, quidā oxyphillon, nōnulli minyāthes, sunt & qui cyniciū vocitent: prima quidē tria ab accidentibus frutici, reliqua duo nomina haud scio vnde. Vis plantæ est calida & sicca vt bitumē, cui odore est similis, vtrinq; tertio ordine. Proinde pota laterū dolores ab obstructione natos iuvat, & urinā mēsēsque puocat.

*Trichomanes.*

Trichomanes eadē præstat quæ Adiātū.

*Trychnon. Solanum.*

Trychnon quidam præposito s. strychnū

VOC



vocant. Esculentū quidē quod in hortis nascitur, notū est omnibus, vtunturq; ad omnia ea quæ refrigerari adstringiq; postulāt. Potest enim hæc duo ordine secūdo. Cæterorum nō esculentorū vnum quidē nuncupatur alicacabū, fructū habēs rufum, acinovæ tum figura, tū magnitudine adsimilē quo & ad coronas vtūtur: alterū verò fruticosum, à cōciliādo somno hypnoticū: & tertium\* quod insaniā afferat, manicū appellant. Alicacabū igitur in foliorū facultate hortensi solano simile est, fructū habēs ciendæ vrinæ idoneū: proinde cōpluribus facultatibus cōpositis quæ ad iecur, ad vesicā, & renes accōmodātur,\* adiūgitur. Solani verò hypnotici cortex radice si cū vino bibatur, somnū accersit drachmæ pondere sumptus. Sed & ad cætera quoq; papaveris succo persimilis est, nisi quòd hæctenus imbecillior est, quòd ipse tertij habeatur ordinis refrigerātium, cū hic positus sit in quarto. Huius solani semē vrinā ciendi potestatem habet. Cæterū si plus duodecim corymbis hauseris, dementiā quoque adsciscet. Porro quod reliquū est ex ppositis solanis, ad medicationes quæ intrò in corpus adhibentur inutile est. Nā si quatuor eius drachmæ offerātur, mortē inferēt: si pauciores, saltē insaniā. Vna certe\* innoxie sumitur, cæterū

*præter  
hæc.*

*miscetur.*

*καυπια.*

ne



ec ipsa vtile quid obtinet. Verū si foris cor-  
 pori emplastri modo illinatur, vlcera ca-  
 poëthe, & nomode, siue pascētia curat. Sed  
 talia radice cortex præfertur, desiccans  
 secūdo ordine iam completo, & tertio inci-  
 piente, refrigerans secundo incipiente.

*Hyacinthus.*

**H**Yacinthi radix bulbosa est ordinis pri-  
 mi in desiccādo: secundi verò cōpleti,  
 ut certe tertij incipientis in refrigerando.  
 atq; pueros diutissimè seruare impuberes  
 lita\* creditur. Fructus leuiter extergit &  
 dstringit: quamobrē & ipse regio morbo  
 laborātibus exhibetur in vino, ordine qui-  
 tem tertio quadantenus desiccās, cæterum  
 a medio cōsistēs caliditatis ac frigiditatis.

*Add. cū  
vino.*

*Hydnon. Tuber terræ.*

Hydna omnibus nota sunt. Substātiā  
 habent vincentē terrestrem quidē, \*sed ta-  
 mē cū paucula quadā tenuiū partiū mistā.

*Alid. cū  
sistentia.*

*Hydropeperi.*

Hydropeperi à locis in quibus nascitur, &  
 similitudineque illi cū pipere in gustu est,  
 omē sortitū est. Cæterū nō vsq; adeo cali-  
 dū est atq; piper. Attamē herba ipsa etiam-  
 viridis\* cataplasmatibus in modū imposi-  
 ta, sugillata & tumores induratos digerit.

*cū fructu.*

*Hyoscyamus. Altercum.*

Hyoscyamus cui semen atrū est, infantiā

ac



ac soporem affert: sed is cui semē mediocriter flauum est, propinquā ei facultatē possidet. Verūm vtrique fugiēdi sunt vt inutiles & venenosi, seu deleterij. Cæterū cuius semen ac flos candidus est, ad sanationes vel maximè idoneus est, ex tertio quodammodo ordine refrigeratiū. Porro flos eius quidem cui semē est nigrum, mediocriter purpureus est: eius verò cui est subflauum, leuiter mali colorem refert.

*Hypericum.*

*Vet. inter pres, ad vlcera.* Hypericum calfacit & desiccatur essentia tenui, adeò vt & menses & vrinas prouocet. Sed ad hæc totus sumendus est fructus, non tantum semen. Porro cum foliis illitus viridis ad cicatricem ducit cum alia, \* tum etiam ambusta. Cæterum si sicca cōtusa inspergas, sanabis & mollia nimis, humidave & putredinosa vlcera. Sunt & qui ischiadicis bibendum exhibeant,

*Hypecoon.*

Hypecoon refrigerandi vim habet ex tertio ordine refrigerantium, vt parum absit à papauere.

*Hypoglosson.*

*sic.* Hypoglosson\* inde adeò nuncupata est quòd summis corymbis velut ligulæ quædam exeunt. Cæterum radix & succus fruticis emolliendi vim possident.

*Hys*



*Hyssopum.*

Hyssopum desiccatur & exsiccatur ordine tertio, sed & tenuium est partium.

*Phaci. Lentesc.*

**L**entes valenter adstringunt: mediū tenent caliditatis & frigiditatis, desiccant tamen in secundo ordine: ipsum itaque earum corpus desiccatur & sistit ventrem: ceterum decoctum prouocat: proinde etiam prior aqua abiicitur, ubi retentionis causa adhibentur.

*Phacos. Lenticula palustris.*

Lenticula palustris humidæ frigidæque temperaturæ est, utrinque ex secundo quodammodo ordine.

*Phaleris.*

Phaleridis\* tum succus, tum semē, tum folia potari vtiliter creduntur ad vesicæ dolores, ceu in sese habeant tenue quiddam & calidum.

*Add. herba.*

*Phalangites.*

Phalangites sic appellata est, quod moris à phalangiis auxiliatur: est autem facultatis tenuium partium, desiccantis: quamobrem & tormina patientibus succurrit.

*Phlomos. Verbascum.*

Phlomos quidā per p literā & scribūt, & proferūt. Quædā foliis alba est, quædā vero nigra. Et albæ quidē mas est, cuius folia ang



angustiora: foemina, cuius maiora. Et præter has est alia phlomos agria cognominata, flores habet aureos & luteos, siue melizotas. Sed & alia præter has est, quam propriè phlomida nominât, & thryallida. Priorum itaq; duarû radix acerba gustu est, & fluxionis affectibus pdest: sed & ad dētiû dolorē eā quidā colluunt. Attamen folia digerēdi vim habent: sic & aliarum folia, & maximè eius quæ aurei coloris flores obtinet, aut etiam pilis flauescences. Omniû enim folia desiccandi & detergendi\* vim possident.

idd. mo-  
ratè.

*Phoenix. Palma.*

Phoenix arbor adstrictoriæ facultatis omnibus sui partibus est particeps. Igitur ramorû succus\* est, ex aquea substantia tepida & terrea frigida cōstās similis\* facultatis est encephalos quē vocant, [hoc est cerebrum siue medulla] esui aptus. At fructus eius, & maximè dulcis, nō paucā obtinet caliditatem. Cæterû cū edēdo sit, multo est vsui, non tantû foris impositû, vbi quid roborare & desiccare, cōtrahere, stipare, densareque cōsiliû est: sed & tanquā cibus sumptus & simul cū aliis & per se. Porrò quod elatè vocât, nempe tenerû illud palmæ germen, eandē cum cerebro eius facultatē possidet. Quòd verò velut\* decoctû eius est, adstringētem & ipsum qualitātē habet, verû plus quàm

rupte.



quàm dicta omnia exiccat : vtpote quod & sententiæ consistentia illis siccius est, & \* ni- *Imò, mi-*  
 mum habet humiditatis. Itaq; iure vtùtur *nimè par-*  
 to ad vlcerum putrescentia, miscéntq; me- *ticeps est*  
 camentis articulos plus iusto laxatos cō- *humid.*  
 ahentibus; ad hæc facultatibus hepaticis  
 stomachicis, seu intrò sumantur, seu fo-  
 s admoueantur. Sed & radix plantæ defic-  
 toriæ citra morsum facultatis est, adiun-  
 cum habēs & ipsa adstrictionis quippiam.

*Phorbion.*

Phorbij semine ad leucomata, hoc est al-  
 uugines, cum melle applicant. Sed & spicu-  
 extrahere creditur. Porrò & ipsa herba  
 idem præstare videtur. Ex quibus cōstat  
 quòd tenuium partium, & attrahendi de-  
 mergendique potentiam obtinet.

*Phu.*

Phu, odorata quodammodo est huius  
 herbæ radix, nardo viribus similis : sed ta-  
 men ad pleraque infirmior, vrinas mouet  
 plus quàm aut Indica, aut Syriaca nardus  
 perinde vt Gallica.

*Phycos. Alga.*

Phycos humēs etiamnū & virens ex ma-  
 ri exēprus deficcat & refrigerat ordine se-  
 cundo: habet enim quiddā modicè acerbū.

*Phyllitis.*

Phyllitis cūm qualitatis sit acerbæ non

M



absurdè diarrhœas, siue profluuia, & dysenterias pota iuuat.

*Phyllon malabathru. Folium malabathri.*

Folium malabathri nardo similem vim possidet.

*Chalbane. Galbanum.*

**G**albanum succus est plantæ ferulacæ moliendi & digerendi vi. Fueritq; sanè ex tertio ordine excalfacientium incipiente, aut secundo completo: in desiccando verò ex secundo incipiente.

*Chamædris.*

Chamædris vincētem habet qualitatem amaram: est & quodammodo acris. Quocirca meritò lienes colliquat, & vrinas ac menses prouocat, crassitudinem humorum incidit, & viscerum obstructions purgat. Ponátque eam quispiam in tertio ordine excalfacientium & desiccantium: plus ta-

Contrà men\* calfacit quàm desiccet.

plus desic.  
quàm cal  
fa.

*Chamæcissos.*

Chamæcissi flos cùm sit admodum amarus, iecur obstructione liberat, datúrque ex coxendice laborantibus.

*Chamælea.*

Chamælea vicentem habet qualitatem amarum: quamobrem admodum sordida vlcera, & quæ maximas habent crustas, cū melle purgare potest.

*Cha*



*Chamæleuce.*

Chamæleuce calidæ facultatis est tertio  
modammodo ordine, siccæ primo.

*Chamæleon.*

Chamæleontis radix, nigri quidem, leta  
quiddam obtinet: quam obrê foris utique  
eius ad psoras adhibetur, & lichænas,  
vitilignes, & in summa, quæ deterfionē  
stulant: prætereà digerentibus & emol-  
limentibus pharmacis commiscetur: & pha-  
gænica vlcera sanat illita. Est enim sicca  
tertio ordine, calfacit verò secundo ordine  
soluto. Porro albi chamæleontis radix  
motui datur cū vino austero mensura oxy-  
phi. Exhibent sanè ipsam etiam aqua in-  
cutem laborantibus adsimilem haben-  
tem temperiem ipsius nigri radici, nisi qua-  
nus illa acrior est.

*Add. ad  
lumbricos  
latos.*

*Chamæpitys.*

Chamæpitys gustu quidem amarum sa-  
porem validiorem acri obtinet, effectū ve-  
ro expurgat abstergitq; viscera plus quàm  
calfacit: proinde auriginosis, & omnino  
tribus facilè iecur obstruitur, bonum est  
medium. Quin & menses ducit, tum po-  
tius, tum apposita cum melle. Sed & urinæ  
mouendæ medicamen est. Sunt autem etiā  
qui eam exhibent decoctam in melicrato  
qui coxendicis doloribus torquentur.



Herba porrò ipsa viridis vulnera magna  
conglutinat, & vlcera putrescentia sanat,  
prætereà vberum durities discutit. Est enim  
in siccando ordinis tertij in calfaciendo ve-  
rò secundi.

*Chamæsyce.*

Chamæsyce abstergendi simul & acrem  
vim possidet. Itaq; acrochordonas & myr-  
mecias caules eius teneriores in modum ca-  
taplasinatis admoti, & ex eis liquor, aufe-  
runt. Cum melle verò crassas oculorum ci-  
catrices detergant: sed & heberudinem vi-  
sus à crassitie natam adiuuant, sicut sanè &  
suffusionum principia.

*Chelidonium.*

Chelidonium extergentis admodum &  
calidæ facultatis est, sed & succus eius ad a-  
cuendum visum commodus est, utique in  
quibus crassum quiddam in pupilla colligitur  
digestione atque discussione indigens.  
Vbi sunt radice eius quidam ad auriginem  
ab obstructione iecoris proficiscentem, in  
vino eam albo potui exhibentes.\* Similiter  
mansa confert dentium doloribus. Porro  
chelidonium minus cum acrius sit, maior  
celeriter illitū cutem exulcerat, vnguesque  
scabros exterit. Succus eius per nares pur-  
gat, utpote admodum acer. Itaque hæc her-  
ba quarti ordinis fuerit [calfacientium in-  
cipie

*et aniso.*



patientis. Maius autem chelidonium tertij  
ordinis] absoluti iam, idque, tum in cal-  
faciendi, tum in siccando.

*Chondrila.*

Chondrila, & hanc quidam setin nomi-  
nant. Est enim eiusdem ferè cum illa facul-  
tatis, nisi quòd gustu amariuscule est, ac  
proinde facultate siccantiore.

*Chondrus.*

Chondrus est sanè nutrimentum opti-  
mum, sicuti & triticum: sed huius instituti  
non est de nutrimento distinguere: verùm  
ut medicamen emplasticæ facultatis est  
temperie tritico similis, plus tamen illo vi-  
cosus: quare sanè etiam illo plus nutrit.  
Estque ceu materia quædam idonea exci-  
piendis acetò, marina aqua, muria, & id ge-  
nus aliis valenter desiccantibus: proinde  
quidam ex genere admodum exiccantium  
esse & hoc semen autumarunt. Cæterùm  
chondrus ex numero est potius concoquen-  
tium, ut & triticum, quæ minimè profecto  
desiccant. At ob exiccantium medicami-  
num admistionem, cum quod ex illis com-  
positum est, exiccatorium sit, medicorum  
complures in errorem inducti sunt, ut fal-  
sò putarent desiccationem chondro acce-  
ptam ferendam, iis quæ admista erant præ-  
teritis.



*Chrysocome.*

Chrysocome, vocatur & chrysites. Radix vincentes habet acrem simul & adstringentem qualitates, quare non admodum multum usus est. Vtui tamen est decocta in melicrato in perigneumoniis, & morbis hepaticis siue iecorariis: sed & menstruæ purgationis prouocandæ vim quandam obtinet.

*Pseudodictamnium.*

**P**seudodictamnium imbecillem dictamni vim habet.

*Psyllium.*

Psyllium semen habet admodum utile ex secundo refrigerantium ordine: in desiccando verò & humectando medium quodammodo est & symmetrum.

*Ocimum.*

**O**cimum ex secundo est ordine calfacientium, habet, autem recrementum humiditatem, proinde nec commodum est quod in corpus sumatur. Cæterum foris illitum, ad digerendum & concoquendum idoneum est.

*Ocimoïdes.*

Ocimoïdes, quidam philiterium cognominant. Radix superuacua est. At semen inuium partium, & desiccantis citra morosificationem facultatis est.


C



CL. GALENI DE  
 simplicium medicamento-  
 rum facultatibus

LIBER IX.

PROOEMIUM.



QVOTQVOT plantarū partes  
 sunt, & fructus, & succi atque  
 liquores, suprà dicta sunt om-  
 nia. Nunc autem de reliquis  
 medicamētis, quæ metallorū  
 genere censentur, quæq; ipsius terræ\* pro-  
 priæ sunt differere propositum est: post quæ  
 deinceps nonnihil tractabitur De partibus  
 animalium, utiq; quibus ceu medicamētis ad  
 curationes utimur. Cæterum præstare mihi  
 videtur, cōmuniter de illis omnibus præfa-  
 ri quò videlicet, tū clarius intelligi possint,  
 tū quæ dicēda sunt distinctè ceu in articu-  
 los inaudiātur. Nā si quis in omnibus sequa-  
 tur scriptores, siue medicamētorū, siue ma-  
 teriarū, siue illorū præparandorū: in multis  
 profectò turpissimè allucinabit, & ea quæ  
 præfinitè ac determinatè à me posita sunt  
 perperā accipiet. Cæterum cū duo sint ca-  
 pita cōmunis orationis iā proponēda: Alte-  
 rū est, an spōte nascentiū medicaminū quæ  
 cōbusta sunt, calidiora arbitrari oporteat,

*In cod.  
 Germ.  
 species.*



*μ δδδ.*

an frigidiora: Alterū de medicamentis ad-  
stringētibus, quorum\* in genere esse supra  
ostēsum est, tū austerā, tū acerba. Itaque su-  
per his quidē in quarto horū cōmentario-  
rum verba fecimus: sed & modò cōmemo-  
rare satius fuerit, medicamētis adstringēti-  
bus, & facultatē & qualitātē inesse cū acri-  
bus pignantissimā. Adstringūt enim Aca-  
cia, Balauſtium, Hypocystis, Cytini, Galla,  
Rheon, Rhus, Omphaciū, Mespila, Corna,  
Malicoriū, Myrta. Acria verò sunt Emphor-  
bium, Allium, Cæpa, Porrū, Napy, Piper,  
Gingiberi, Smyrniū, Origanū, Pulegium,  
Calamēthe, & Thymus. Reuocandū itaq;  
in memoriā dūtaxat qualē cuiusq; dictorū  
percipimus sensum, & protinus sequetur  
qualitatis eorū diuersitas, quā in quarto li-  
bro exposui vnā cū aliis omnibus gustus dif-  
ferentiis. Sanē cōtrahūt cōstipantq; atque  
condensant substantiā nostrā adstringētia:  
ac proinde in quāuis corporis nostri partē  
extrinsecus imposita, continuò illam rugo-  
sam & contractam efficiunt, contrā quā  
acria, quæ imposita cuti perspicuò ex exal-  
faciunt, atque in molē attollunt, cum rubē-  
te colore: ac si diutius immorētur, etiam vl-  
cerant. Hæc itaque euidenter apparent, tum  
incidere, tum excalfacere, tum etiā à vicinis  
partibus ad sese sanguinē attrahere: at ad-  
string



ringentia refrigerando, contrahendo, cō-  
ringendóq; in illis etiā contentum repel-  
re. Facultas itaq; aduersissima est adstrin-  
gentibus cú acribus: nec quæ in gustu appa-  
ret qualitas: simile quippiam obtinet. Quid  
ergo nōnullis in mentē venerit, vt piper, al-  
um, atq; adeò acria omnia adstringere di-  
cerēt, sanè cogitatione assequi nequeo. Nā  
vt hæc adstringere dictitāt, ita Rhum, Ba-  
uustiū, Omphaciū, Mespilū, & quotquot  
ius sunt generis, acria cognominarent, di-  
uersa ac cōmutata in nominibus cōsuetudi-  
ne, ignaros profectò illos vocū, & earum si-  
gnificatum: nō tamen gustādi aut olfaciē-  
di carere iudicio dicerē. Nūc verò cū res  
duas & olfactu, & gustu, & effectibus suis  
maximè contrariā inter sese naturā osten-  
tantes, vna appellatione nō cupent: admirā-  
da profectò hominū aut stupiditas est, aut  
demētia, aut simul vtraq;: perinde enim fa-  
ciunt atque illi qui & ignis, & niuis eūdem  
esse sensum aiunt. Atque adeò in quendam  
quondā incidi, qui præ tā aliena atq; absur-  
da vsurpandorū vocabulorū consuetudine  
diceret nihil prohibere quo minus diceretur  
nix eādē igni habere, tū qualitātē, tum  
facultatē, quia videlicet & hæc sepe nume-  
ro visa sit pedes diutius per eā ambulātium  
aduississe. Sanè nō paruo tēpore opus est vt



*ἡ δὲ αἰ.*

illis hominibus sordem animi expurges. At quibus nō in tam profunda ignoratiæ cæ-  
gine degere cōtigīt, ac quartū horū cōmē-  
tariōrū perlegerint, iis quæ iam dicta sunt,  
memoriæ causa repetita sufficiunt: quò di-  
stinctè nomina de quaque propriarū rerū  
ita inaudiūt, quemadmodū Latinis\* effer-  
re Græcisq; mos est. Trāsibo verò ad secū-  
dum scemma siue speculationem, haud etiā  
de nomine & significato eius habendū, ve-  
rū de rei natura. Nam pleriq; existimant  
cōbusta omnia seipsis effici frigidiora. Alij  
econtra, combustorum omniū augeri cali-  
ditatē existimant, vtriq; sanè errātes. Con-  
spiciūtur enim liquidò quædā calidiora red-  
dita & ad gustum, & ad tactum, & eā quæ  
in vsu cernitur facultatem: velut suprā dice-  
bam de acribus & adstringentibus. Quædā  
contrā adustione minus apparent calida:  
idq; clarè discernimus tum tactu, tū vsu. Di-  
co autem vsu, ceu antè dixi, cum cuti im-  
posita alia calidiorē rubentiorēq; partē  
efficiunt, alia exāguem & frigidam: & alia  
molem attollūt, alia cōtrahūt. Igitur acris  
multum caloris amittunt v̄sta. At quæ eiū-  
modi nō sunt, assumunt. Sanè combustorū  
omniū nullū planè est frigidū. Relinquitur  
enim in illis velut ἡμύρημα, hoc est igni-  
tio quædam: nam ita vocabat Aristoteles  
atque



Atq; id est quod per ablutiones detergitur:  
 ex combustorum substantia subtilissimum:  
 quod vbi cum aqua abierit, quod vsti reli-  
 quum est, substantia terrena est. Siquidē hu-  
 midum omne cōbustio absumit: reliquum  
 autem terrenum est vnà cum empyreuma-  
 te ab Aristotele vocato. Hoc ergo vbi per  
 lotionem ablatum ac semotum fuerit, aqua  
 in qua medicamē ablutum est, calidam ad-  
 sciuit facultatem, eamque tenuiū partium:  
 quod reliquum verò est, terreum est, \*defic  
 care citra mordacitatē potens. De his qui-  
 dem & suprā diximus: cæterum nihilo de-  
 terius est in memoriā nunc ea reuocasse, vt  
 refricata illorum memoria, simul quæ dicē-  
 da sunt, exactius quis assequatur.

*De terræ differentijs.*

**C**VM duæ sint res quæ terræ vocabulo  
 significantur, necessariū duxi prius eas  
 distinguere, vt clariora sint quæ dicēda ve-  
 niūt. Altera sanè\* Græcis pariter Latinisq;  
 consueta est. Siquidem vbi triticum, hor-  
 deum, aut aliud quodpiam seminū, quæ ce-  
 realia nuncupantur, seminant, mediocriter  
 humidam esse terrā oportere aiunt: at vbi  
 vites, ficus, oleas, aut aliam quauis arbo-  
 rem plantant, fugiendam præcipiunt, tum  
 eam quæ vliginis planè expers sit, & arida,  
 tum quæ humida sit & lutosa. Nam lutum  
 vocant

*Vet. co  
 add. sim  
 & fig.*

*Tantum  
 omnib.*



vocāt terrā humido subactā. Tum qui de-  
colendis agris seu georgica conscribunt, in  
regionū differētiis atram terrā, argillosam,  
arenosāque discriminātes effertunt: sed &  
pinguem terrā vocant, ex qua lutū fit visco-  
sum [ac lētū:] Alterā verò cōtrā quā hęc  
dispositam, quę lutum efficiat, pinguitudi-  
nis expers, & friabile, vt sic dicā. Atque hoc  
est vnū terrę vocabuli significatū, omnibus  
vsitatū. Alterum est solis philosophis vsur-  
patū, cū aiunt elementa corporū esse ter-  
ram, aquā, aërem & ignem. Corpus nāque  
extremē siccum ac frigidum terram nuncu-  
pant. Secundū hos ergo nullum cōpositorū  
huiusmodi corporū terra cēsetur elemēta-  
ris: aiūt tamē ea plurimū habere terrę, pu-  
ta adamantē, & saxa: & quātō corpore fue-  
rint duriorē, tātō magis ea dicunt esse ter-  
rea, cōtrā quā agricolę. Haud enim quō  
durior sit corporū cōsistētia, eo plus terreā  
esse dictitāt, verū lapides & petras\* planē  
ad agriculturā esse ineptissima cōtendunt.  
Cæterum eā esse terrā dicunt exactissimā,  
quę quā longissimē recessit à fixi conti-  
stentia: quippe cū & argillosam & areno-  
sam ad pleraque damnent inutilē. Secundū  
itaque significatū quod à philosophis cele-  
bratur, tribus finiētur generibus terrę dif-  
ferētię. Siquidem vnū eius genus lapis est,  
alte

add. τὰ  
λαύτα.



materū corpus metallicum, tertiū verò terra  
 quæ colitur: facta apud eos differentia de  
 metallicis corporibus quæ fundi possunt,  
 velut ære, stannò, plumbo. Hæc enim quidā  
 nō terræ, sed aquæ plus cōtinere. At-  
 tamen cæteri homines omnes eā duntaxat  
 terrā nomināt: quæ humido subacta lutū  
 efficitur: de qua utiq; & ego nunc statui dif-  
 ferētias exponere, id modò præfatus, quòd  
 proposita sectio corporū terrenorū in lapi-  
 des, metallica, & terram quæ colitur, absq;  
 corporibus quæ propriè physica seu natura-  
 lia nominantur, dicta est. Nā si ea accedāt,  
 ligna omnia, & fructuū partes cōplu-  
 res, velut etiā animalīū, essentia esse terre-  
 na dicentur: fructuū quidē partes, vt nuclei  
 oliuarum & acini vuarū, putamina nucū &  
 conorū, & eius generis multa alia. Anima-  
 liū verò ossa, cornua, dentes. Verū de plā-  
 tarū partibus, quæ terrenæ utiq; sunt & du-  
 re, partim iam suprà dictū est, partim etiam  
 nunc dicetur. Et de iis quæ animantiū sunt  
 infrā tractabitur, vbi prius terræ species ab-  
 soluero. Licet enim ea tibi aut differentias,  
 aut species, aut etiā appellare genera. Dico  
 autē hæc, lapides, metallica corpora, terrā  
 in lutum solubilem. Ac primū omnium di-  
 cam ab Latinis nūcupatæ terræ differētias,  
 quæ cōmune hoc habet, vt addita aqua cō-  
 tinuò



tinuò solvatur, & fiat lutum. Nam quòd à philosophis sic appellatur, nō habet omnibus commune, sed illis tantum consuetum ac celebratum significatum.

*De differentijs nominatæ passim terræ.*

**T**Errā vsitatē Latinis vocari dixi, quæ iniecta aqua statim soluitur, & fit lutum. Huiusmodi ergo est quā homines ad culturā elaborāt, differentias habens quasdam sanè secundum propriā rationē, dum pinguis & viscosa, quæ utiq; omnino & atra colore est: alia verò friabilior, & pinguitudinis expers, quā vocant argillā, quæ sanè quodāmodo candidior est. Atq; hæ contrariissimæ sunt differentię. Aliæ harū in medio sunt, alteri atq; alteri magis accedētes: atq; adeò quædā etiam quæ ex æquo ad vnguē in medio, pari interuallo ab vtraq; distāt. At aliæ sunt terræ differentię ex diuersi generis corporum natæ cōmitione, qua ratione lapidosæ & arenosæ habentur: atque admistā talium substantiā segregant largæ aquæ effusione ac maceratione, dum

*Al. non* \* totū humidum efficiatur. Cū enim id effectū est, id quod defertur atq; inest lapidosum atq; arenosum, id omne subsidit, & terra exacta supernatat. Tale quiddā & in Lemnia terra visitur, quā cognomināt quidam milton lemniam, id est rubricam lemniam, &



alij quidã sphragida lemniam, hoc est si-  
 llum lemniũ, ob impressũ videlicet illi  
 fillum, Dianę sacrũ. Siquidẽ hanc terram  
 sacerdos cũ patrio quodã honore sumens,  
 lud maētatis animalibus, sed tritico atq;  
 ordeo piamēti gratia terrę redditis, in vr-  
 m cōportat: quã deinde aqua maceratã,  
 que in lutum redactã, vbi valenter cōtur-  
 ruit, paulũmq; inde quiescere siuit\*, aquã *Add. pri-*  
 æ supernatat, aufert, & mox quod sub ea *mum.*  
 \*lutũ tollit, ac reliquum duntaxat quod *pingue ter-*  
 imũ subsedit, lapidosum scilicet & areno- *re sumit.*  
 m, relinquit vt inutile ac superuacaneũ.  
 Porro lutum illud pingue vsq; eò desiccet  
 mollis ceræ consistentiã accipiat: huius-  
 ne exiguis acceptis particulis, sacrũ Dianę  
 gnũ imprimit. Ac postea rursus in vm-  
 a siccãdũ reponit, donec omnẽ planẽ hu-  
 iditatẽ amittat, fitque illud medicis om-  
 bus cognitũ medicamẽ lemnia sphragis,  
 e sigillũ. Sic enim quidã illã cognominãt  
 dixi ob impressã illi sphragida, hoc est *Add. hæ-*  
 illum: ceu etiã nõnulli ob colorẽ lemnia *bet quidẽ*  
 lton siue rubricã appellitant\*. Verũ ab *eũdem cũ*  
 differt, quòd cōtactu nõ cōtaminet atq; *multo seu*  
 : & secundũ collem in Lemno qui totus *rubrica co-*  
 ore fuluo est, & in quo neq; arbor \* ne- *lorem.*  
 e planta nascitur, tantũ huiusmodi terra *Add. õv-*  
 itur. Porro tres eius signatur differētiæ: *τὴ πέτρα.*  
 vna



vna quam posuimus terræ sacræ, quam alij  
 nemini præter vnâ sacerdotē cōtingere fas  
 est: altera verò eius quæ reuera multos est si-  
 ue rubrica: vtuntur autē ea potissimum fa-  
 bri: demū tertia eius quæ extergit, qua vtū-  
 tur qui lintea & vestes lauāt, quibus vtique  
 collibitum est. Cæterū cū & apud \* Dio-  
 scoridē & alios quosdā scriptum legissem,  
 lemnix terræ hircinū misceri sanguinē, at-  
 que ex luto quod ea mitione cōficietur,  
 sacerdotē \* lemnias sphragidas tum cōfor-  
 mare, tum consignare, cupiebā profectò &  
 ipse mitionis modū inspicere atq; symme-  
 triam. Itaq; quēadmodum in Cyprum na-  
 uigauerā videndorū quæ in ea sunt metal-  
 lorum gratia, & in cauam Syriā Palæstina  
 parte profectus fuerā, bituminis & aliorū  
 quorundā inspiciendorum causa, ita nec in  
 Lemnum enauigare piguit, vt quantū san-  
 guinis terræ admisceretur, conspicerē. Ne-  
 iterū cū \* Romā pedestri peterē itinere per  
 Thraciam & Macedoniam, prius à Troa  
 de Alexandræa in Lemnū ad nauigauī, na-  
 ctus illic nauē quæ ad Thessalonicā cursū  
 destinabat. Conueniebā autē cū nauclero  
 vt in cursu Lemno appelleret. Et sanē illi  
 præstitit, sed non ad eam ciuitatē ad quam  
 oportebat. Antea enim nesciuerā duas esse  
 in insula ciuitates, sed credebam, vt Samum  
 Chium



Chius, Cos, Andrus, Tenus, & omnes ad-  
 quæ in Aegeo sunt mari [vnā duntaxat  
 uitatē habēt toti insulæ cognomine] ita  
 Lemnū nominis\* sui vnā habere ciuita- *eiusdē ci-*  
 tate. Porro vt ex naui descenderā, intellexi ci *tota insu-*  
 tati nomē esse Myring: nec in regione ci- *la nomi-*  
 tatis illius aut Philoctetis tēplum esse, aut *nis.*  
 crū Neptuni collem, sed in altera quæ vo-  
 retur Hephestias: nec ciuitatem eā My-  
 næ esse propinquā. Cūmq; me nauclerus  
 spectare nō posset, distuli, vt cū Roma in  
 iam redirē, tunc Hephestiada viserem: id  
 quod feci prout speraueram & proposuerā.  
 Nam vbi ex Italia in Macedoniā traiecis-  
 m, eāq; penē totā pedestri itinere pertran-  
 ssem, peruenissēmq; Philippos, quæ ciui-  
 s est finitima Thraciæ: inde ad mare de-  
 endi quod proximū aberat cētum viginti  
 radiis: primūmq; Thason trāsmisi distantē  
 us minus ducētis stadiis: atq; illinc in Lē-  
 um septingentis, ac rursus fermē septin-  
 tētis in Alexādræā Troada traieci. Ac pro-  
 de sanē ex industria tū de nauigatione,  
 de stadiis adscripsi, vt si quē eadē quæ me  
 peret Hephestiada visendi cupiditas, co-  
 nito eius situ, sic nauigationē institueret.  
 tota nanq; insula Lemno orientem spe-  
 at Hephestias, occidentem verò Myrina:  
 quod à poëta dictū de Vulcano est, qui

N



græcè dicitur Hephestus. Decidit in Lēnū,  
 propter collis naturā occasionem sumpsi-  
 se fabulæ crediderim. Apparet enim cōbu-  
 sto simillimus tū colore ipso, tum etiā quia  
 nihil in eo nascitur. In hunc itaq; collem sa-  
 cerdos quo tēpore ego ad insulam accessē-  
 ram, egressa, certo quodam tritici hordei-  
 numero in terrā coniecto, aliisq; quibusdā  
 pro religione patria perpetratis plaustrum  
 totū terra impleuit. Atq; vbi in urbem con-  
 uexisset, quo dixi modo, illas fama hominū  
 adeò celebratas lemnias sphragidas præpa-  
 rabat. Visum ergo mihi erat percōtari, nun-  
 quid vnquā antea hircinū sanguinem\* huic  
 terræ misceri solitum, memoriæ proditum  
 accepisset. Quo audito omnes in risum so-  
 luti sunt, nec ij sanè quiuis ex vulgo, sed viri  
 oppidò quàm eruditi cū in aliis, tū præ-  
 cipuè in vniuersa patriæ historia. Quin &  
 quodam librū accepi quondam ab incola-  
 rum quopiam conscriptum, qui omnē lem-  
 niæ terræ vsum edocebat. Quamobrē ne-  
 me quoq; piguit huius medicamenti peri-  
 culum facere, acceptis sphragidum vigin-  
 millibus. Sed & is à quo librum dono acce-  
 pi, inter principes habitus, ad multa hoc vo-  
 batur medicamine. Siquidē ad vulnera  
 vetera tū cicatrici inducēdæ cōtumacia: ac  
 hæc ad morsus viperæ, atq; adeò oēs ferarū

*Deest aut  
caprinū.*

mor



morsus, necnon aduersus medicamenta letalia non antè modo exhibere, sed & post sphragide vti consueuerat. Addebat porrò sese periculum fecisse medicamento, quod quia fructū iuniperi accipit, *διὰ τῶν ἀγρευθίων* nuncupatur, cui vtique indebatur & terra lemnia: vomitūque ciere aiebat, si quis cū etiamnum in ventrem letale venenum hæreret, alexiterium siue amuletum ebibisset. Et sanè nos quoq; huius fecimus periculum in lepore marino, & cātharidibus, cum sese tale quippiam accepisse homines suspicarentur: verū hausto quod lemniam sphragida habebat medicamēto protinus omne euomuerunt, nec postea vllum illis accidit symptoma eorū quæ ad leporem & cantharides comitari cōsueuerunt. tametsi conuicta esset perniciosorū medicaminum exhibitio. Cæterū an ad alia mortifera medicamenta, hæc inquam quæ vocant deleteria, eandem vim habeat medicamentum quod ex fructu iuniperi & terra lemnia conficitur, mihi vtique ignotum est. At ille ab Hephestiade profectò asserbat, adeò vt & rabientis canis morsum eam sanare diceret in vino diluto epotam, at vlceri ex aceto impensè acri impositam: Sed & aliarum ferarum ictus ex aceto sanare referebat, extrinsecus foliis insuper



impositis, quæ putredini resistere didicim<sup>us</sup>.  
 In primis verò prædicabat Scordium, dein-  
 de Cētaurium exile, inde Marrubiū. Por-  
 rò si quādo nos sanè ad vlcera cacoëthe &  
 putrida terrā lemniā adhibuimus, magni-  
 ficè profuit. Vsus autē est pro prauitatis vl-  
 ceris magnitudine. Quippe id quod graui-  
 ter olet, impendiōq; \*laxum mollēq; est, ac  
 sordidum, sustinet vt vel per acerrimū ace-  
 tum lemnia terra in lutosam soluatur con-  
 sistentiam, aliorū more pastillorum, quorū  
 alius alio vtitur: dico autē Polyidæ, & Pra-  
 fionis & Andronis, & q nūc dictus est, quē  
 Betinū vocāt. Siquidē hi omnes valēter de-  
 siccantes prosunt vlceribus contumacibus,  
 soluti interim quidē in vino dulci, interim  
 sapa, interim œnomelite, nonnunquā etiā  
 Add. vi alborum\* quopiā, aut fuluorum, aut flauo-  
 rum. rum, prout nimirum vsus postulat. Nam de  
 talibus alibi definietur. Similiter verò quā-  
 doq; soluuntur, aut ex aceto, aut vino, aut  
 aqua, aut oxymelite, aut oxycrato, aut meli-  
 crato. Porrò lemnia terra ex aliquo cōpre-  
 hensorū soluta, medicamen fit idoneū tum  
 recentibus glutinādis vulneribus, tum me-  
 dendis inueteratis, ægrè ad cicatricē veniē-  
 tibus, & cōtumacibus. Similiter autē & alia  
 quæuis terra pharmacodes siue medicamen-  
 tosa. Necessè enim erit distinguere, sicuti  
 supr



ſuprà, ab elementari terra, in qua & lapides  
 cōprehendebantur, eam quæ in lutum ſol-  
 uitur: ſic nunc ab ea quæ colitur, medicamē-  
 toſam: nihilo enim deterius erit ita eam co-  
 gnomināſſe qua ad curationes vtimur: tã-  
 tũ eius quoque quæ colitur, ſi qua pinguis  
 eſt, commoda eſt ad curationem earum o-  
 mnium partium quæ deſiccari poſcunt: vn-  
 de ſanè ea & Alexandriæ & per Aegyptũ  
 vtuntur multi ſua vtique ſponte ac iudicio,  
 multi verò etiã moniti ſomniis. Vidi enim  
 Alexandriæ quosdam aqua inter cutem la-  
 borantes ac lienofos Aegyptiæ terræ luto  
 vtētes, \* qui ſibi ſuras, femora, cubitos, bra-  
 chia, tergum, latera, pectũſq; \* inungerent,  
 ac perſpicuò iuuarentur. Eundem in mo-  
 dum & veteres phlegmonas, & laxa œde-  
 mata adiuuat lutũ hoc. Noui ſiquidẽ quos-  
 dam, qui ex immodica per hæmorrhoidas  
 euacuatione \* turgentes effecti ac tumidi,  
 non obſcurè fuere adiuti. Sed & quidã diu-  
 tinos fixosq; parte quapiã dolores perpeſſi,  
 luto hoc planè perſanati ſunt: deſiccandi  
 nanque vim terra quæuis poſſidet. Quoniã  
 verò corpus eius natura ſiccum eſt, & quia  
 proriſum igneæ ſubſtantię miſtionis eſt ex-  
 pers, ita deſiccatur, vt minimè ſit mordax: ad  
 quod tamen etiam proficit ſi lauetur.

*De terræ lotionē.*

N 3

*multi ve-  
rò.*

*Add. l.  
to terræ  
iuſdem  
uncti.*

*Deeſt to  
to habitu*



μαφύρα  
ἡσα.
ἡσόντι  
ἡσόντι
**C**Aeterum lauatur terra omnis ad eun-  
dem modum quo propositum est de  
lemniam. Primum quidem \*maceratur aqua  
quæ nullam habet medicamentosæ qualita-  
tis suspicionem: at ubi lutum confederit, ef-  
funditur quæ innatat aqua: ac quod in fun-  
do erat, segregatur à lapidosis atq; areno-  
sis quæ ad imum resederunt. Ac si exerci-  
tatum habeas gustandi sensum, ipse iudex  
eris accuratus, quam oporteat terram lau-  
re quam non. Nam quædam \* lauari non  
desiderant, quædā etiam bis terq; elui ex-  
poscunt. Ac lemniam quidem paratam ac-  
cipis semel à sacerdote lotam, quæ iterum  
ablui non exigit.

*De terra Samiā:*

**A**T Samiam ne lauari quidē opus est:  
utimur autē altera eius specie magis,  
quam Samium altera cognomināt, aut san-  
guinis expuitiones vndecunq; natas, velut  
etiam Lemnio sigillo. Eadem vi iuuāt san-  
guinis ex vtero profluvia, & vocatū fluxum  
muliebrē. Quin & prosunt exulcerationi-  
bus dysentericis antequā putrescentia eua-  
dant vlcera. Nomas id genus affectus appel-  
lare medicis mos est, ab eo quod putredo  
depascit, & ad vicinas partes serpat, quod  
Græcè dicitur νέμεσθαι, vna cū primū vitia-  
ta & ipsas corrumpens. Tamen etiam in istis  
quan



quandoq; sum vsus Lemnia, & palàm pro-  
fuit tum per sedem infusa, tum epota vtiq;  
anteà: quod facere solemus vlceribus mcli-  
crato\* prius ablutis, posterius verò muria. *Ald.*  
Iniiciebatur ergo cum succo arnoglossic: bi- *mercatio-*  
bebatur verò ex oxycrato aquoso. Sed nec *re.*  
parum efficacioribus videtur esse viribus  
Lemnia terra quàm Samia: quare nec ea quæ  
iam phlegmone tentari cœperint, vim eius  
perferunt sed clarè irritantur, atq; exaspe-  
rantur, potissimùm si homo sit habitus mol-  
lioris, quem malacosarcon Græci vocant.  
At à Samia adeò nō exasperatur vlla sic af-  
fectarū partium, vt etiam mitigentur, ma-  
ximè quæ\* humidiores sunt & laxiores, ve- *calidiores.*  
ut vbera, testes, adenes. Idoneè autē vtaris  
terra eiusmodi, si vbi ad læuorē redegeris  
tum aqua, tantum admisceas olei rosati bo-  
ni\*, quod mistione sua medicamentum à  
reficcatione prohibeat: sed & commodum *Apt. vt*  
utilēque est, vbi sic præparatum fuerit, ad *mixtum*  
illas quoque phlegmonas calidas, & bubo- *quod fue-*  
nas incipientes, & fluxiones podagricas & *rit non si-*  
summatim vbi refrigerare statutū est me- *vat exare-*  
diocriter cū mitigatione ac lenitione: vt cui *scere me-*  
lenter appareat vim samie mediocriter es- *dic.*  
s refrigeratorem. Quin & magis quodam  
modo aërea est eius essentia collata ad lem-  
niam, cuius argumentum est & leuitas. His



itaq; notis & omnem aliam terram medicaminosam æstimato. Dico autē notas consistentiæ tum leuitatem, tum grauitatē, prætereāq; in gustu asperitatem ac leuitatem ad hæc tenacitatem, & abstergendi potentia. Tenax enim & viscosus est Samius aster cum & Lemnia sphragis eiusmodi paululū quiddā habeat. Absterforiā quoq; facultatem moderatam obtinēt & Selinusia terra, & Chia: quamobrē mulieres quædam ad faciem iis vtuntur. Ostensum autem est in tertio libro De ratione curādi, quicquid leuiter absterget, producendæ vlcerum canni esse idoneum. Id autem si etiā deficcet cicatrici inducendæ habile est. Porro omnia ex iis aptissima sunt & ad vlcera quæ in summa cute cōsistūt, & ad ambusta illa quæ cū citra morsum exiccant, tum neq; manifestò excalfaciunt, neq; refrigerant. Quocirca circa terra Selinusia & terra Chia pulcherissima sunt ad ambusta vlcerū remedia: Exponunt enim ea moderatissimè extergēti medicamina absq; insigni, aut calfactione aut refrigeratione: quod utique inest tum Selinusie, tum Chie, tum Samie terre. Ostensum est autē quod & huius species est Aster quem vocant, reliqua terra hoc præstant quod viscosum quiddā ac tenax obtineat. Quocircā quod cū ad alia vlcera, tum a

am



ambusta pertinet, aliis terris quę tenacitatē  
 non habent conferendus non est. Siquidē  
 substantiā tenacitas magis reddit emplasti-  
 cam, quā ut sinat abstergere: scilicet vbi  
 nulla vtiq; alia adsit acrimonia viscoso te-  
 naciq; corpori, ut in visco cernere est. At ta-  
 mē Chia & Selinusia terra inferiores sunt  
 Samia ad phlegmonas in mammillis, testi-  
 bus, atq; inguinibus incipiētes: tametsi vbi  
 copia est aliorū quę summē prosunt, nec  
 ipsę planē ineptę sunt & incommodę. Por-  
 rō Cimolia cū mistę sit facultatis, partim  
 refrigerat, partim etiā digerit, sed leuiter:  
 proinde dum lauatur\* hāc facultatē depo-  
 nit atq; exuit. Absq; eo secundum vtrasque  
 agit facultates, ceu alia quoq; compositorū  
 medicamentorū plurima digerētia pariter  
 & repercutientia. Porrō vtranq; facultatē  
 facilē indicat dum illi miscentur humores  
 naturę cōtrarię. Nam si mista sit repercu-  
 tientibus refrigerātibúsq;, lutum quod ex  
 ipsa & illis conficitur, refrigerans repercu-  
 tiēsq; efficit. Sin digerētibus, & ipsum di-  
 gerens. Sic ambustis conuenit. Atq; idiotę  
 quidā proutinus aceto maceratam illinūt.  
 Sed in tali vsu non impense acre sit acetum  
 oportet. At si tale sit, aquā miscere pręstat.  
 Et illud mihi semper memoria teneto, ceu  
 cōmune omnis terrę leuis: omnes enim am

*Tantum  
 hoc depo-  
 nit.*



busta iuuāt, cōtinuò illitæ ex aceto, aut oxy-  
crato, nimirum bullas existere prohibētes.

*Deest in hoc.* Cæterum cōtemplandum insuper\* est, cor-  
poris curandi quæ sit natura siue habitudo,

durāne an mollis : id in vniuersum semper  
præ oculis habendo, corpora mollia valētū  
medicaminū vim haud posse perferre, du-  
ra verò posse. Sed hæc huius instituti non

sunt, verū copiosius exponētur tū in tracta-  
tu De cōponēdis pharmacis. tū in libris De

facile parabilibus. Præsens autē narratio à  
principio id studuit, vt generales inueniret

facultates. Quibus animū intēdens quispiā  
cōplura habiturus est ad particularis vsus

copiam, vtique si vtendi eorum viam ac ra-  
tionē insuper adiunxerit atque edidicerit.

Quare immorandum nō est. Verū quod  
antē dictum est nunc in memoriam reuo-

care oportet, nempe terram ipsam expertē  
misionis substātiæ generis alterius, vim ha-

bere citra morsum deficcādi. Atqui cū nul-  
lum reperire corpus queas missionis ad vn-

guem expers, inspiciēda item est eorū quæ  
illi accidūt commissio, idque secundum le-

uitatis & grauitatis differētias, easque quæ  
in gustu visuntur. Nam si qua eluceat astri-

ctio, tantum assumpsit frigiditatis, quantū  
habet, & adstrictionis. Sin etiā acrimonia

quædam appareat, tantum inesse scito cali-  
ditatis



itatis, quantum & acrimonię. Similiter in  
 leui & graui videndum: cum leuitas illi inde  
 troueniat quod larga & copiosa in tota  
 temperie aërea insit substantia: grauitas  
 quod quātō maior sit, tantō itidē syncerior  
 terra existat. Terræ propriū est, quod igni  
 admota nō fundatur aut lique scat: id quod  
 incidit plumbo, stanno, argento, & auro.  
 itaq; cum terra audis [argento] nominari  
 argyriten\* nam ita nuncupant quidam il- *Vet. ad.*  
 is quæ ex metallis sumuntur) haud putes *chrysitē.*  
 per totum terræ immistum esse argentum, *add. etiā*  
 aurum, aut ferrum: sed contingere, coniun- *aut fer-*  
 ctasque esse paruis terræ particulis immi- *ream.*  
 ctas particulas paruas: in chrysite quidem,  
 quæ ab auro dicitur, auri, in argyrite, quæ  
 ab argento, argenti: in siderite, quæ à ferro,  
 ferri: easq; ab igne in fornacibus fusas, coi-  
 adinuicem. Eundem in modum quæ vi-  
 trū cōtinet terra, arenosa est. In arena enim  
 otissimū eiusmodi substantiæ frustula re-  
 riuntur sæpenumero parua. Et qui earū  
 rum periti sunt, conspectis arenis talibus  
 haud difficulter cognoscunt, quantū ex eis  
 colligi queat vitri. Sed & auri quoq; frustu  
 exigua frequenter nō paruo numero in  
 uibusdam inueniuntur arenis. Verūm nō  
 quauis arena, qui negotio huic sunt de-  
 sti, aurū vitrumq; extrahūt: sed eas eligūt  
 arenas



arenas quæ quàm minimo impendio plurimum cōgerunt. Siquidē post multos sumptus quos in fornacibus instruendis facere necesse est, si paulū modò colligeretur substantiæ, damnosum id ipsis esset. Itaq; cū in plurimis arenis auri vitriq; frustula parua cōtineātur, qui talia callent, nō ad quavis accedunt. Ad eundem modum neq; æ aut argentum, aut ferrū, aut stannū plurimūve ex quavis terra colligūt. Nec tam vbi dictorum quodq; ab admista terra separauerint, quæ reliqua est, aliis terris est similis (quas passim sic ab omnibus nūcupa proposui, quæ communem habent notam quòd irrigatæ facile soluuntur in lutū) terræ quæ in metallis est, reliquæ lapideæ sūt,\* nec macerari rigariue possunt. Dico autē rigari, per totam substantiā humectari: madescere verò, extima tantū superficiei madefieri, haud etiam in altum penetrant humore: illud *ρέγειν*, hoc *βρέχειν*. Græci appellāt. Sic fit cadmia fossilis quā vocā lapidea, nec ipsa rigari potis. Sed de talibus corporibus infrā differetur. Nunc rursus ad medicaminosam terram reuertor, quaproinde quòd aqua irrigata facilè in lutum soluitur, terra appellatur. quia verò ea videtur velut aliis medicamētis, idcirco nō iniuria Græcè *pharmacitis*, Latinè *medicamentosa*

*ἄτρυκτον*  
*vet. autē*  
*cod. hab.*  
*ἄτρυκτον*,  
*illiquabi-*  
*les.*

no



iosa sola vocatur, nempe quia aut sola est  
 iusmodi, aut euidentiorē vim medicami-  
 osam possidet. Id quod sanē verū est. No-  
 minatur autem apelites, nō quòd vitē in  
 ferere præstat, sed quòd viti circūlita in-  
 erimat nascētes in ea vermes, quos scnipas  
 apud nos vinitores cognominant. Nascun-  
 tur porrò hi ineunte verē, cū germinare  
 incipit, turgereq; earū pars vnde germē exit  
 (quem oculū nominant) incipiūt. Hos igitur  
 oculos scnipes depascentes, non leuē vi-  
 noxam afferunt, ac proinde oculorū isto-  
 radices, qui hæc sapiunt, inungunt ac il-  
 lant. Hac itaq; ratione ampelites & phar-  
 acites id genus terra appellata est, vel ex  
 quòd scnipas perdat, quantū habeat fa-  
 ltatis medicaminosæ indicās. Sed & à re-  
 ua terra, qua ad curationes vtimur, mul-  
 diuersa est: quippe quæ proxime ad lapi-  
 perueniat: quāobrē misceri eā in medi-  
 minū scriptionibus comperies, vbi exic-  
 re atq; digerere quid opus est. Nec enim  
 ordacitatis expers est, nec moderata, nec  
 tigandi vim obtinet velut Chia, Samia, &  
 inusia, Atq; de Cimolia quidem dictū  
 quòd illis paulò sit valentior, verunta-  
 en etiam morsus expers, maximè si elota  
 Cretica verò terra istis quodammodo  
 similis est: verū admodū imbecilla est,  
 mul



multum habent substantiæ aëreæ: inest  
men ei vis extergendi: quamobrè ea homi-  
nes vasis argenteis sordidis splendorem re-  
perant. Itaque & hæc tibi vsui fuerit ad  
omnia, ad quæ alias sine morfu extergen-  
idoneas esse posuimus. Harum omniũ Le-  
nia valētissimas vires obtinet, siquidem  
adstrictio ei quædam inest. Porro Eretrie-  
sis hac etiam valentiorē possidet, hæc enim  
tamen, vt nondum mordicet. Quod si la-  
tur valde moderata efficitur, nō secus a-  
supradictæ. Expediit verò hanc terram nō  
semel, sed bis tēque lauare, vt & Cimolus.  
Quin & vrunt eam quidam, quò videlicet  
essentiæ reddant subtilioris & acrioris,  
& ad digerendi potentiam transeat. Cæ-  
rùm si vsta lauetur, tunc deposita in aqua  
acrimonia subtilitatem quidem quam  
rosthione acquisuerat, retinēs, desiccant  
constituitur. Quocirca cū vstionem nō  
experta communi ratione terræ cuiuslibet  
vulneribus sit accommoda: magis certè  
congruit, & ad ea quæ carnem sibi resti-  
tuerent, & ad ea quæ ad cicatricem  
difficulter perueniūt, si postquā combu-  
fuerit, abluatur. Porro cū dux eius spec-  
sint, ea quæ colore est cinericio, illi quæ  
modū albida est præfertur. Est & alia te-  
dicta pnigites, tota quidē facultate Cin-



liæ assimilis, cæterum colore diuersa. Est enim atra, perinde vt Ampelites. Porro viscositatē & tenacitatē non minorem quàm Samia terra obtinet, imò nōnunquam etiā maiore. Cæterum durante hac immani & graui peste allata ad me terra est ex Armenia ea quæ Cappadocię finitima est, etiā siccior, colore pallido. Lapidē qui donarat, non terram appellabat: promptissimeq; in æuorem soluitur, ceu etiam calx. Sic enim uidelicet nuncupo petrā cōbustā. Verū uti nec in illa arenosum quippiā admistum est: ita nec in Armenia. Nā postea quā in mortario pistillo comminuta est, adeò est leuis, nec plus est lapidea, quàm aut calx, aut Sanius aster: tãetsi nō æquē vt aster leuis est. itaque illo etiam magis conspissata est minusque aëria, quamobrem opinionem ac phantasiam præbet iis qui negligentius inuentur quasi lapis esset. Cæterū quod ad præsentia attinet, nihil interest, lapidem an terram vocites, si id modò teneamus quòd summe desiccat. Siquidē ad dysenterias & hæmorrhoidis profluua, tū sanguinis expuitiones, & catarrhos, ad hæc ad putrescētia oris vlcera in primis cōpetit. Quin & eos magnifice iuuat quib⁹ ex capite in thoracē fluxio ecumbit: quamobrem illis quibus ex tali occasione assidua difficilis est anhelitus valde



lide prodest. Sed & eos qui phthoë laborāt  
 adiuuat. Vlcus enim eorū desiccatur: vt hau  
 etiā tussiant, nisi in victu peccetur nō leu  
 ter, aut ambiens derepente ad intemper  
 recidat. Ac mihi videtur, quōd sicut in fist  
 lis sæpe conspeximus, non in aliis partibu  
 dūtaxat, sed in ipso etiā ano, vt citra col  
 lyrij immissionem quod sordem & callum  
 auferret, ipso duntaxat desiccante medica  
 mine contraherentur ac clauderentur, ita  
 quoq; in pulmonis eueniat vlcere. Siquid  
 & ipsum ab exiccātibus iuuari medicamē  
 tis perinde cōspicitur, vtiq; cū mediocr  
 est, nō admodum magnum. Itaq; visi sum  
 quidam eorū qui talia habebant, prorsus  
 esse liberati. Ac quidā qui Roma in Lybi  
 talem ob causam profecti sunt, planē se sa  
 nos esse credidere: & sanē vsq; ad annos a  
 quot inculpatē transigebant: postea verò cū  
 nō pari degerent cura & cautione, reditu  
 morbi apparuit. Hos ergo, vt dixi, bolu  
 armenia cuidēter adiuuit: Quin & eos qu  
 Romæ agunt, qui assiduò difficultate spi  
 randi disrutiantur, magis etiam. Porrò in  
 solum ijs magna hac peste, cuius eadem facies fuit  
 qui erant atque eius quæ Thucydidis memoria gra  
 uis inurabi - sabatur, quotquot hoc medicamen bibere  
 les, nihil celeriter curati sunt. At quibus non pro  
 profuisse. fuit, omnes interiere, scilicet cum nec ali  
 quouit



quouis iuuarētur. Vnde colligitur quòd iis  
duntaxat nō fuerit auxilio, qui planè erant  
incurabiles. Cæterum bibitur ex vino\*al- *Albo, in*  
bo, consistentia tenui, modicè diluto, si aut *terpr. est.*  
planè febris careat, aut leuiter ea teneatur,  
sin grauis febriat, admodum aqueo. Nō ta-  
men calore vehemētes sunt febres pestilen-  
tiales. Porro de vlceribus resiccati postulan-  
tibus quid attinet dicere quantam vim ha-  
beat bolus hæc armenica? Liberum est au-  
tem vtcunque appellare velis: siue lapidem,  
vt is qui mihi donauit: siue terram, vt ego,  
quandoquidem humidis rigari patitur.

*De lapidibus.*

**E**X sponte natis corporibus sunt & lapi-  
des, hoc diuersi à vulgo nuncupata ter-  
ra, quòd rigari non sustinent. Vires habent  
partim secundum totius substantiæ proprie-  
tatem, partim secundum qualitates effectri-  
ces. Porro vt hæc\* differāt, superius docui. *Add. in*  
Nunc autem sermo nobis esto de illis, quæ *ter se.*  
secundū effectrices agūt qualitates in qui-  
bus sanè est & vtēdi ratio ac methodus. Si-  
quidem, vt ostendimus, facultates quæ pro-  
prietatis totius substantiæ ratione insunt, à  
methodo ac ratione alienæ sunt, & per so-  
lam noscuntur experientiam. Nam cur hic  
lapis tacto vulnere, vnde sanguis prorumpit,  
cursum eius reprimat ac sistat, haud no-

O



deest gu-  
stare vo-  
lueris.

μεταρ-  
ρῆσαι.  
εἰσπναι.

uimus. At cur lapis quē Hematiten vocā-  
in oculares facultates indatur, haud late  
Nā id rationis inuentū est. Si enim in com-  
oculari eum fritum cum aqua donec mell-  
crassitiem accipiat, \*adstringentem facul-  
tē percipies. Atqui didicisti quod phlegm-  
nas etiamnum gliscentes, potissimum qui  
contingunt in partibus nervosis, restringi-  
tibus medicamentis repercutere oporteat:  
vbi haud amplius sanguis in partē affluit  
adstringētibus medicinis, quæ digerāt ad  
iungere, & sensim ad ipsa sola trāsire. At  
de huiusmodi quidem facultatibus in lapi-  
dibus differemus, vbi ea prius in memori-  
reuocarimus, de quibus fusè locuti sumus  
in libro cōtra eos cōscripto, qui insultāt  
qui voce solœcismum cōmittunt. Nā ho-  
rum quidam λίθον (quæ vox lapidem Græci  
significat) masculino genere efferri non si-  
nunt: verū si dicas, ἔμβαλλον τὸν λίθον ἔ-  
τὸν κύνα, nō aliter vociferātur, quā si ipse  
in caput lapidis esset coniectus, velut etiam  
quis dixerit, τὸν Ἀγῶν (quercū sonat) excla-  
māt tanquam fuisse percussi. Itaque si qui  
eorū suāsu consueta medicis nomina \*mu-  
tare in animū inducat, dicēs, πῶ λίθον πῶ  
ἁιματίπῶ, & πῶ πυρίπῶ, & τὴν γαλακτίπῶ  
& πῶ σχιστῶ, vt curiosus sanè & stolidus  
dānabitur: nimirū cū veteres ex more oē

ma



masculinè efferant eorū differētias, ἀιματί-  
 τω, πυρίτω, γαλακτίτην, μελιτίτην, γαγάτην  
 σχιστόν, φρύγιον, ἀράβιον, μεμφίτην. Ecōtrario  
 verò τὴν πέτραν fœmininè pronuntiant,  
 nō τὸν πέτρον masculinè. Nā ἄσιαν πέτραν,  
 non ἄσιον πέτρον nomināt, \*λίθον ἄσιον, hoc *Add.*  
 est lapidem asium, ceu etiam asiae petræ flo *δλ.*  
 rem. Porro ex petra combusta calcem fieri  
 dicunt. Attamē Heraclides Tarentinus, &  
 alij nonnulli, non ex quouis lapide calcem  
 fieri volunt, sed ex sola petra, nuncupantes  
 ita per excellentiam solum qui sit lapidum  
 durissimus. Equidē ego vel ex industria &  
 studio consueui mutatis inuicē nominibus  
 utroque modo omnia talia efferre, de qui-  
 bus inutiliter nonnulli rixantur, id re ipsa  
 demonstrans, nihil offendi enarrationis  
 claritatē vtrouis modo quis dixerit. Cæte-  
 rum mirandum non est, qui ignorant enar-  
 rationis naturalis aut vnam solāmq; habē-  
 ntiam virtutem, ipsam scilicet perspicuitatē  
 & claritatem, aut certē omnium aliarum  
 primam atque optimā, si ad tantas vertan-  
 tur nugas. Itaque de iis lapidibus primū  
 disseram, qui \*mortarij aut cotis attritu in *triti in*  
 quorem succūmve soluuntur. *mortario*  
*aut cote.*

Ciferis.

Pumex.

Cæterum si pumex inter lapides recēseri  
 potest, & ipse eiusdē est facultatis, quòd cer

O 2



quidam  
fam mi  
cent.

tè ad absterfionē attinet, velut etiā figulina  
testa, ac multò magis ea quę fornacium est.  
Sed Smiris acrimonię quiddā obtinet: pro-  
inde causticis & desiccantibus facultatibus  
\*additur, eisq; quę curant gingiuas laxas,  
ac mollitię fluidas. Pumex autē si combura-  
tur, haud erit inferior eisdē ad vsus Smire.

*De lapidibus qui in spongijs reperiuntur.*

Lapides qui reperiuntur in spongijs, fran-  
gendi vim obtinent, non tamē ita validam  
vt lapides in vesica comminuant: & qui id  
scriptū reliquerūt, mentiti sunt. Verūm qui  
in renibus cōsistunt rumpunt, velut qui ex  
Cappadocia cōuehūt, quos in Argeo na-  
sci aiunt. Soluuntur autem hi in succum co-  
lore lacteū: ex quo liquet, quòd extenuād  
vim obtinēt absq; vt insigniter excalfaciāt.

*Ostracites.*

Porrò ostraciten vocatum lapidem præ-  
dicare quosdam audio quasi desiccandi va-  
lenter facultatem obtineat, temperatā  
adstrictione & acrimonia, velut & Geodes  
nomine pupillas expurgare, & vberum te-  
stiūmque phlegmonas sanare, ex aqua vi-  
delicet inunctum. Attamen Cotis Naxi  
xamentum mammas virginibus suo tem-  
pore prohibet tumescere, & puerorum te-  
stes, tanquam videlicet particeps faculta-  
tis refrigeratorię.

Op



*Ophites.*

Sed ophites quē vocant, lapis\* extergen- *Add. v-*  
 di confringendiq; vim possidet, ceu etiam *stus.*  
 vitrum. Admodum enim ipsum ex vino al-  
 bo ac tenui epotum lapides vesicæ conterit  
 atque confringit. Verūm ipsum in lapidi-  
 bus quispiam fortē non numeret.

*Iaspis viridis.*

Proprietatem nōnulli lapidibus quibus- *Partū a*  
 dam testimonio suo adscribūt, qualem re- *celerat.*  
 vera habet Iaspis virēs, nempe stomachum  
 adhæsu, ventrisq; os adiuuans. Ac nonnulli  
 quoque annulis inserūt, scalpūtque in eo  
 draconem radios habentem: velut rex Ne-  
 chepsos memoriæ prodidit in\* sexto & de- *τῇ τέσσα-*  
 cimo libro. Sanē huius ego quoque lapidis *ρα ἡ δ.*  
 abundē feci periculum. Torquem enim ex *κατὴν 14*  
 huiusmodi lapillis confectū à collo suspēdi,  
 ita vt lapides os ventris cōtingerent. Appa-  
 rebant autem nihilominus prodesse, etiā si  
 sculpturam nō haberēt quam scripsit Ne-  
 chepsos. Porro lapidē\* omphatiten vir fide *al. ophite*  
 dignus reuera iuuare morsos à vipera suspē-  
 dum retulit. Sed eiusmodi facultates extra  
 sum sunt methodo constantem: velut etiā  
 cum Hieracites & Indicus profluentem ex  
 hæmorrhoidibus sistunt sanguinem.

*Sapphyrus.*

Sed & Sapphyrus ictos à scorpio epotus



iuuare creditur.

*Aphroselinus.*

Et aphroselinus quem vocant, comitiali morbo vexatos: non tamen nos experti sumus. Sunt verò & alij lapides nonnulli, qui aduersus quædam suspenduntur. Cæterum quidam characteres quosdã & literas inscriptas habent: sicut qui hæmorrhoidibus congruit Hieracites: cuius nos fecimus periculũ. Sed nõ est nũc tẽpus de illis differere, quĩ sola experientia fidem habent, ac nõ rationali quadam methodo in vsum veniunt. Aliud de his tempus erit & locus. Nunc au-

*Add. ab*

*itio no-*

*is.*

*Dioscoridis Thyites.*

*ardacẽ.*

*Add. ex*

*rg.*

tem ad id quod toto opere propositũ\* fuit. Omniũ dictorũ lapidũ valentissimã vim habet is qui ex Aethiopia affertur, quadãtenus subuiridis, vt Iaspis quẽ vocãt. Soluitur hic lapis in succũ colore lacteũ gustu verò\* acrẽ, ac proinde illũ nemo ocularibus miscet facultatibus, nec fluxiones reperiuntur, neque vlcera sanantibus: sed tantũ ad purgandũ, & abstergendũ quẽ pupillam offuscant absq; phlegmone: ex quibus sunt cicatrices recentes, quas attenuare potest sed &\* oculorum vngues (Græci pterygia vocant) vtique si nõ admodũ duri fuerint.

*Iudaicus.*

Est & alius lapis viribus valẽtioribus in Pala-



algestina Syria proueniens, colore cādido  
ecie cōcinna, lineas habens ceu torno du-  
as. appellant eum à loco in quo nasci  
onfuevit, Iudaicum: vtunturque ad vesicæ  
pides, in cote soluentes, & ex aquæ calide  
bus cyathis potui præbētes. Sanè in qui-  
us nos experti sumus, profecit nihil quod  
lapides vesicæ pertinet: verùm ad eos qui  
renibus hærent, efficax est.

*Pyrites.*

Vnus eorum qui validam facultatē possi-  
ent, est & pyrites quem vocāt, quo vtimur *Vulgò*  
gerenti emplastro admisto: adiucitur ei & *marca-*  
histos. Ab hoc medicamine & pus sepe nu- *sita.*  
cro, & cōsistētia grumosa in spatiis inter-  
ediis musculorū nata, per halitū digesta  
nt. Cæterum vbi in vsum vocātur lapides  
admodum vehementer cōtusi, atq; ad læ- *Add. o-*  
rē redacti sint oportet, similiter atq; ea *mnes.*  
uæ in ophthalmicas facultates admiscen-  
ar. Etenim pollinis instar comminuantur,  
deò vt in profundū corporū quibus appli-  
itur subeāt, assimiles manēt istis marinis,  
fluuiatilibus arenis, quæ & ipsæ cōmunē  
mnum lapidum vim possident. Siquidem  
riccant tumentem ab aqua inter curē car-  
em, videlicet laborante in eis exalfectis  
ecumbente. Non tamen ad aliud quippiā  
vtimur tanquā prædictis, puta ad oph-



thalmicas & fistentes, tum sanguinem, tum muliebre profluuium facultates, prætere ad glutinanda vlcera, cicatrice claudenda carne implenda. Nam qui ex eis acres non  
*omnes.* sunt, ad hæc\* omnia sunt vtilis: velut & acres, quorum posterius mentionem faciam ad detergendum abstergendumq; tum detrahendum, extenuandum, digerendum valenterque siccandum, & colliquandum.

*Phrygius.*

Huius facultatis habet & phrygius quem vocat. Sed eo semper vtor combusto quidem ad vlcera putrida, idq; aut ipso per se, aut et aceto, aut ænomelite, aut oxycrato: ad ocululos verò medicamentum siccum efficiens quod multi nunc acceptum à me obtinent. Miscentur ei & alia quæpiam. Dicitur autem de ipso in opere de componendis pharmacis. Nunc satis est de generali eius facultate explicuisse: validè enim desiccatur, habet quiddam adstrictionis simul & mordicationis. Dictum verò superius est, ea esse omnia optima medicamina, plurimiq; usus quæ mistas in sese hæc\* facultates habent nempe repercutientem, & digerentem.

*Add.  
duas.*

*Ageratus.*

Est autem lapis ageratus quem vocat, quem utitur coriarij, facultatis miste, adstringentis scilicet, & digerentis. Sed de sola adstringente



gente considerandum. Iuuat quidem euiden-  
ter columellas phlegmone grauatas: non  
tamen apertam gustu adstrictionem præ-  
ferre aut acrimoniam conspicitur.

*Afius.*

Est & alius lapis in Afso proueniens, quæ  
ob id ipsum Afion cognominant, non du-  
rus ut petrae. Siquidem color illi est pariterq;  
consistentia ceu tophi, friabilis & lusus. In-  
nascitur ei quiddam farinae tenuissimæ simil-  
limum, qualis in molarum parietibus adhæ-  
rere visitur. Appellitant hoc medicamentum  
petrae afiae florem. Est verò & subtilium par-  
tium, ut sine morsu nimis molles carnes ac-  
fluidas eliquet. Petra verò in qua nascitur,  
tametsi vim habeat illi similem, actionis ta-  
men vehementia inferior est. Hoc enim ea-  
potior est flos, non tantum quod magis col-  
liquet ac digerat, & velut sale condita ser-  
uet, sed & quia hæc præstet absq; vehemēti  
mordicatione. Habet & salsedinē quandā  
in gustu hic afiae petrae flos: ut coniectura sit  
illum nasci ex eo quod ros ex mari in pe-  
tram residens, postea à sole desiccetur.

*Gagates.*

*Gall. Geet.*

Est & alius lapis colore atro, qui ubi igni  
admotus fuerit, persimile bitumini odorem  
exhibet: quem Dioscorides nonnulliq; alij  
in Lycia inueniri prodiderunt, ad fluuium



Add. ni  
gri.

Flatuosos  
tumores.

nomine Gagatē, vnde & ipsi lapidi nomē  
claturam inditam dicunt. Ego tamen eum  
fluum nō vidi, tamen si parua nauicula  
tius Lyciæ littora legerim, quò videlicet  
quæ in ea sunt inspicerem. Crustaceos vero  
lapides\*, & qui in ignem additi exilē flam  
mam ederēt cōplures ex Cœle Syria aspor  
taui, natos in colle mari mortuo, quod vo  
cant, circumdato, qua orientem spectat, ubi  
& bitumen est: eratq; lapidum odor simili  
bitumini. Vtebárque eis ad\* tumores in g  
nu diuturnos, & ægrè curabiles, mistis vid  
licet facultatibus quæ ad hoc symptom  
probatæ fuerāt. Planèq; visum est mihi eui  
dentiorem earum facultatē reddidisse. Mi  
scui verò ipsum & barbato quam vocāt: &  
palàm medicamentū effectum est exiccan  
tius, adeò vt & sinus contraheret, nedum  
cruenta vulnera glutinaret, ad quæ comp  
tere maximè creditur. Est & alius lapis, cui  
ius meminit Nicander hunc in modum:

*Si lapis vratur candenti Thracius igne, &  
Pòst madefiat aqua, flagrabit totus: at idem  
Mox oleo affuso penitus restinguitur: adfer  
Thracius hunc ad nos pastor de flumine, nomen  
Cui Pontus.*

Verùm nullus eius in medicina vsus est  
neq; Nicander præter graecolentiam, quæ  
suffitu feras fugat, quicquam ei adscriptum

*Magn*



*Magnites, quæ & Heraclia. Magnes.*

Ex lapidibus vnus est & magnites, & heraclia quam vocant, ad similem hæmatiti  
m obtinens.

*Arabius.*

Attamen Arabius quem nominant, la-  
s elephanti similis, desiccantis abstergen-  
sq; facultatis est.

*Alabastrites.*

Et alabastrites vocatus vnguis in medi-  
næ vsum ingreditur combustus. Quidam  
um bibendum dant stomachicis.

*Smiris.*

Sed & Smiris\* quod multā abstergentē *Add. vo-*  
abeat facultatem, clarū est vel ex eo quod *cata.*  
actylioglyphi, hoc est qui annulos excul-  
unt, eum in vsum illo vtantur. Quinetiam  
uod dentes puros efficiat, experti sumus.

*Hæmatites, Galactites, & Melitites.*

Porrò talium quoq; vnus est hæmatites  
quem vocāt, à coloris similitudine id appel-  
latis sortitus, sicut & galactites, quādo &  
se in succū solutus lacti similis cōspicitur.  
Huic autē colore ad similem succū efficiens  
melitites à mellis similitudine, quod gustu  
representat ita nuncupatus est. Porrò osten-  
um in quarto horum cōmentariorum est,  
quod succus omnis dulcis à tēperato calo-  
re talis cueniat, adstringens verò à frigore.  
Hab



Habebit ergo lapis hæmatites tantū frigiditatis, quantū habet adstrictionis: meliores verò calorē temperatum: mediam autem utriusq; temperiem galactites. Merito itaque aucti sunt medici ocularib<sup>9</sup> facultatibus lapidem miscere hæmatiten. Ac solo eo videri possis superciliis exasperatis: si quidem cum phlegmōe aspera sint reddita, ex ovo ipsius diluens: ac si magis, etiā per decoctum ferri nigreci. Sin verò citra phlegmonē, ex aqua Incipito verò semper à modicè humido per specillū infundens. Vbi autē quod virgula eius ferat conspexeris, magis ac magis crassum efficies: ac tandē adeò crassum facies ut specilli cuspide inungas secundū subiectionem aut euerfionē\* supercilij. Hic idem lapis similiter in cote contritus, sanguinis expuitioni competit, omnib<sup>9</sup>q; vlceribus. Porro siccus si ad tantū redactus fuerit lauiorem, ut pollinem tenuitate æquet, reprimat excrefcentia, atq; eo nullus solo atque per sese vtitur. Ego verò\* vti proposui, vsus sum facultate eius ex gustus qualitate conperta, cum mox experientia periclitari vellem, nūquid recte coniecissem. Et ipsa quidem oculorum vlcera solus per se cicatricem includit (ut paulò ante compræhensum est) attritus, cæterum aut effusus, aut inunctus. Nam & id experientia exploratum habet.

Schiff

το βλεφα  
ρι.

ἰφ' ὧν αἰ-  
πορ, ad ea  
qua dixi.



*Schistos.*

Huic lapidi per similem vim obtinet, ve-  
 rim infirmiore, is qui vocatur schistus: ac  
 post eum galactites. At melitites caliditatis  
 iam non nihil, vt dixi, adiunxit. Vt itaque  
 unusquisq; ipso leuiter ac sensim ab hæ-  
 matitis facultate recedit, ita ad oculos\* in *Add. si-*  
 sum ducitur: est tamen mitior. Porro mi- *militer.*  
 ra remedia partibus etiā phlegmone  
 afflctis semper gratiora sunt atq; iucūdio-  
 ra: cæterū liberis iam phlegmone partibus  
 infirmiora quā quæ persanare valeāt. Por-  
 ro cū lapidibus omnibus commune sit vt  
 efficient: quotquot ex iis in succum soluti,  
 ut alioqui ad læuorē triti, nullā continuō  
 qualitātē in gustu obtinēt, hos putandū est  
 esse tū infirmisimos, tū mitissimos, tū mi-  
 nime mordaces. At q manifestā gustui qua-  
 litātē offerunt, hi pro qualitatis proportio-  
 ne potentiā possidēt: ac si quidē adstringāt,  
 ad cōprimēdum, cōstringendū, spissandū,  
 contrahendū, si verò mordicēt, ad exal-  
 sciendum, digerendum, & liquandū me-  
 dij inter eos sunt qui abstergent solū citra  
 mordicationē\*. Igitur hæmatites schistos, *Ad. ant.*  
 galactites, ac melitites, in succum soluūtur *astrict.*  
 quo posui modo, ad cotē aut mortariū at-  
 riti: cum sint & alij lapides in succū solubi-  
 les, vt q in Aegypto nascitur, quo vtūtur ad  
 splen



splendorem linteis conciliandū. Est autem  
 omnium dictorū minimè qualitatis particeps,  
 nec adstrictionē, nec morsum, nec al-  
 terationē præ se ferens: quocirca hoc ipsu  
 dūtaxat lapidi huic inest, quod deficcet  
 delictet: proinde cerato eū miscētes, ad cic-  
 tricē vlceribus inducendā in mollibus co-  
 poribus vsurpant. Sed & ocularibus misc-  
 tur facultatibus perinde vt modò dicti:  
 quantò est maiore emolliendi vi quàm pri-  
 dicti, quòd nullam videlicet effectricē qu-  
 litatem habeat, tantò etiā moderatior e-  
 magisq; dolorē leuat. Hunc lapidē quida  
 moroxum, nonnulli graphida nuncupant.

*Metallica medicamenta.*

**M**etallica medicamenta appellare me-  
 dicis mos est, quorum generatio  
 metallis est, siue spontanea, siue per fornā  
 facta. Et ad hæc tertio loco sunt quæ ru-  
 sum homines ex his ipsis præparant quou-  
 modo, velut cerussam, psoricum, sandyc-  
 phycū. Deinceps itaq; \* de singulis dicetur  
 ea serie literarū, qua quodq; nomē incipit.  
 Verū illud primum de omnibus illis di-  
 mus communi præfatione qualē de lapid-  
 bus paulò antè habuimus, & his etiam sup-  
 rius de terra medicaminosa. Nam vt ill-  
 id inter sese omnibus cōmune est, vt defici-  
 cent, ita metallicis quoque medicamentis

omni-

de omni-  
bus.



omnibus: est enim essentia eorum terrea,  
 secundum elementaris videlicet terre signi-  
 ficatū nunc loquendo. Sed quemadmodū  
 nobis ex terra figulina dolia, & fictilia,  
 illæq; & alia eiusmodi parantur, per ignē,  
 qui torrendo humiditatem absūmit, dura-  
 ti: eundem in modum in terra, caliditate  
 lutina mistam ex terra & aqua, nonnun-  
 quam etiam aëre, substantiam vniente tem-  
 perantēq; ac postea desiccante, metallico-  
 rum medicamentorum proueniunt confi-  
 rentiæ. Porro locorum in quibus hæc pro-  
 ueniunt, natura, prout plus minúsque est fri-  
 gida, alia plus, alia minus cōgelat ac cogit.  
 Quemadmodum itaq; in terræ differentiis  
 durissima inest essentia terræ elementaris.  
 Pululum verò aëris: ita in metallicis multū  
 mistum est igneæ substantiæ. In medio  
 eorum sunt lapides. Proinde pleraq; metal-  
 licorum medicamentorum alia semel aut  
 bis, alia verò frequentius lota idonea sunt  
 desiccantes sine morsu facultates. Atq;  
 hæc sunt communes rationes\* quas præsci- *de omni-*  
 oporteat. Deinceps verò dicentur quæ *bus hisce.*  
 singule singulatim sunt propriæ, idq; iuxta  
 rerarum, à quibus appellationes incipiūt,  
 ordinem.

*Hales.*

*Sales.*

quæ partim ex mari puenit, in salinis vide-  
 licet



licet, quas Græci vocāt halas, cuius & inter  
marina medicamenta mentionem factus  
sumus: patim ex terra effoditur, Græci ὀφθαλμική  
πτὺς ἅλας nomināt, cōmuni metallicorum  
genere comprehensus. Vtriq; vis adsimilis  
est, siue fossilis sit, siue ex mari. De quib;  
suprà verba fecimus libro quarto, eo loco  
vbi falsum aut falsuginosum sapore ab amaro  
distingnimus. Ac nūc quoq; dicetur, quod  
aphronitri quidē amarus est & abstergens  
salis verò tantò in abstergēdo inferior est  
quantum accessit adstrictionis. Est enim  
duabus qualitatibus mistus abstergēte  
delicet, & adstringēte. Porro quod magnopere  
vterq; deficcet, suprà monstratum est: C

*Pau. ni-* terum vtriusq; in medio est\* spuma nitri.

*tro vim*

*tribuit a-*

*phronitr.*

*& salis*

*mediam.*

*Armeniacum.*

Armeniacum vim habet extergētem  
leuicula acrimonia, & leuissima adstricti  
ne. Itaq; tale cū sit, ocularibus miscetur  
cultatibus. Et ipso per sese quoq; ad  
nis læuorē redactō, vtuntur sicco ad pilo  
in superciliis incrementum: nempe vbi  
humorū acrimonia partim excidūt, parte  
verò nec crescūt, nec aluntur. Siquidē de  
stis his acrimoniis, in bonū naturæ habi  
pars reducitur, cuius cū alia sint munera  
tum etiam producendi, incrementum pro  
bendi, ac roborandi qui in superciliis su



ali: quippe cū prima & ex professo quædam sunt medicamentorum opera: quædam vero mediante natura, quæ animantium corpora dispensat, eduntur, velut quæ in his solis calliblephara nūcupant. Ipsa enim par et factitius læsas mediocriter desiccant, pilos corpore impentem humiditatem absumendo, quæ ubi abolita est tum natura ad proprias re- actiones, nimirum sublatis quæ hactenus ipsi impedimento fuerant.

*Arrhenicum. Auripigmentum.*

Arrhenice, siue \*arrhenicū (vtrōq; enim modo appellitant) facultatis est causticæ, siue vrentis, idq; tam cōbustum, quàm vstionis expers. Cæterum id constat vstione red- di tenuiorum partium. Utuntur porro eo seu adurente ad denudandam pilis partem quamuis. Verū si diutius inhæreat, nec tuti etiam ipsi parceret.

*Aphrolitrum.*

\*Aphrolitrū\* ab aphronitro differt. Li- quid enim Aphros, hoc est summa medicamen- tum est exiccatoriū, aspectu triticæ farinæ similis. Etenim alba est, non vt asie petreæ, cinericea. Aphronitrum verò farinæ composito nomine, & ἀφρός τοῦ ὑγροῦ ἵν' ἵπῃ duab. vocib. id est aphronitr. & spuma nitri. vide Gal. 4. simplic. cap. 20. & 21. item Paul. & Aët.

*Alarfenicum.*

*Præter so-*

*sitiū sunt*

*et factitij*

*genera 2.*

*alb. & lu-*

*teū, vene-*

*na ambu-*

*præsentis.*

*Sic atti-*

*pro aphro-*

*nitr.*

*Legend.*

*ἀφρός ὑ-*

*γρὸς ἵν'*

*ἵπῃ ἵν'*

*ἵπῃ ἵν'*

*ἵπῃ ἵν'*

*ἵπῃ ἵν'*

*ἵπῃ ἵν'*

*ἵπῃ ἵν'*

*ἵπῃ ἵν'*

*ἵπῃ ἵν'*

*ἵπῃ ἵν'*

*ἵπῃ ἵν'*

*ἵπῃ ἵν'*

*ἵπῃ ἵν'*

*ἵπῃ ἵν'*

*ἵπῃ ἵν'*



speciem non habet, neque solutum est, sed congelatum & coactum, quo omnes qui in balneis sordes exterunt, quotidie vtuntur: ea detergendi facultate, vt non modò sordes exerceat, sed etiam pruritum sanet, nempe discussis eo quæ ipsum excitant facinibus. Non abs re itaq; medici ex eo multa digerentiũ medicaminum præparāt. At spuma litri, eiusdem quidem cum litro tum naturæ, tum facultatis est, cæterum essentia tenuioris. Dictum tamen paulò antè est \*aphrolitrum in medio consistentem habere facultatem aphronitri & salis. Aphronitre enim sola inest vis extergendi: sali verò etiam adstringendi multò magis, ac extergendi.

*Leg. ni-  
trum.*

*Gypsus. Gypsum.*

Gypsum & ipsum ad communẽ omnium terrenorũ lapidosorũq; corporum facultatem, quæ deficcare dicta sunt, insuper hoc adiunctũ habet, quòd est facultatis emplastricæ. Vnitur enim ipsum ad sese, & cogitur lapidescitq; maceratũ. Quamobrem siccis medicamentis, quæ ad sanguinis accommodantur eruptionẽ, vtiliter cõmiscetur. Nam ipsum per sese lapidosum fit coactum, ac congelatum: proinde rigare diluerq; illud excogitavi tenui albòq; oui liquore, quod ad ophthalmias vtile est, admisto quod in farina triticea est puluilli tenuissimi, qui in pariet



parietibus molarum residet. Excipere verò quod sic maceratū est tenellis leporis pilis, aut qui perinde sunt molles, expedit.

*Gypsum ξενον μείον, hoc est, densum.*

Gypsum cōbustum non æquè emplasticam vim habet, cæterum tenuiorū est partium, & valētius desiccatur. Quin & repercussorium est, maximè si maceretur oxycrato.

*Diphriges.*

Diphriges mistam habet tum qualitatem, *Perfectum* facultatem. Habet enim in sese quid- *aris velu* dam & mediocriter adstringēs, mediocri- *fex colic* ter acre: quam obrem ulcerum rebellium o- *rens im* ptimum medicamē est. Conuexi autem & *forna pa* huius medicamenti vim ingentem ex Cy- *ti.* pro Solis, vbi metallum ab vrbe abest quasi triginta stadiis. Proiectum enim erat in medio spatio ædiū quæ ante metallum extructæ erant, & vici qui ei subiacet. Cæterum præfectus ac procurator metalli, id quod post cadmiā reperiretur, esse dicebat inuile: itaque abiici non secus atq; vstorū in foco ignorum cinerem. Verum hoc mihi multo vtilissimum factum est medicamentum, tum ad putrescentia oris vlcera, siue per se, siue cum melle cui detracta sit spuma: tum ad anginam, videlicet vbi iam per adstringentium medicaminū auxilium cōstitit quod influebat. Præterea columel-



lam ubi præsecuissem, ipso solo & statim, & usq; ad cicatricem sum vsus: ac frequenter exactè occlusam effecit cicatricem tum huius particulæ, tum omnium adeò exulceratorum: sic in vlceribus omnibus pudendorum, atq; ani. Vfus autē similis est vt in oris vlceribus: siquidem ex partes eisdem ferè medicamentis gaudent, nimirum calidæ similiter ac humidæ. Verùm hæc oratio iam tractatum de componendis medicamentis attingit. Ea itaq; omisâ, ad id quod propositum est pergamus, vniuersalem medicamentum cuiusque facultatem exponentes, sicut sanè diphrigis diximus. Adiciam verò huic qui de illo habetur sermoni, rem non modò de diphrige scitu utilem, sed & de lemnia sphragide, & pompholyge, & opobalsamo, & lycio Indico. Nam etiamnum *περι α \** *πιορ.* adolescens didici hæc ita præparare, vt à *περι α \** *πιορ.* veris natiuisq; nihil differre videretur. Nā qui me docebat ingēti mercede, homo curiosissimus erat, nō in his tantū, sed & aliis similibus. Itaque in Lemnum, in Cyprū, in *περι α \** *πιορ.* Palæstinam Syriam eo studio \* nauigauī, vt medicamentorum istorum cuiusque vim magnam, quæ in omnem vitam meam satis forent, reponerem. Sed & lycium Indicum cum aloë Indica id temporis commodum accipere contigit, cū à Palæstina iter



iter reflecterem: cū persuasum haberem, eo ipso quod à camelis cum tota sarcina aduentum esset, proculdubio esse Indicū: quòdque adulteratum haud nosci ab iis qui portassent posset, propterea quòd materia, ex qua id præparatur atque adulteratur, illis in locis haud nasceretur. Porro satius visum est mihi, \* quibus rationibus ea adulterantur, haud quaquā adscribere, utpote cū homines scelerati in lucro ponant talia posse discere. Nec enim necessarium est cū verorum ac germanorū, notis ac indiciis, adulterandorum nosse cōpositiones, cum nihil ad ea discernenda conferant: imò optem, si queam, quæ à maioribus me perperam cōficiendorum atque adulterandorū medicaminum proditæ sunt cōpositiones, omnes prorsum delere atque extirpare.

*Theon. Sulfur.*

Sulfur omne trahendi vim possidet, estq; temperamenti calidi, atq; essentia tenuis, adeo ut ad multa venenatorum animalium resistat. Siquidē ego aduersus turturem marinam & draconem sæpenumero eo sum usus, & cum id piscatores quosdam docuissem, reuerso post aliquantum tēporis magnifice medicamentū hoc commendarunt. Usus eius est ut & siccum ictui inspergatur, & cum salua mistum: nā cū & hoc exco-



gitassent, ab experientia comprobari reperi. Sed & urina maceratum idem effecturum excogitaui. Docebam enim piscatores medicamenta maximè parabilia, dixique pulchre illos & cum oleo veteri, & melle & resina terebinthina vsuros. Et sanè horum omnium experientia iudiciū præstitit. Quin & psoras, & lichenas, & lepras, non rarè hoc medicamento cum resina terebinthina sanaui. Extergit enim omnes id genus affectus, absque ut in profundum repellat, cum alia multa medicamenta quæ illos curent, mistam habeant potentiam, nempe ut digerant pariter & repercutiant.

*Icos. Aerugo.*

*Vulgò* Aerugo gustatibus acré qualitatem offer-  
*verdegri* digerens, detrahens, & liquans non teneram  
*aut ver-* modò sed & duram carnem. Porro supra di-  
*det.* tum est, nonnullos eius generis medicamen-  
*Al. pu-* ta, epulotica, hoc est, quæ cicatricem indu-  
*refac.* ciat, appellare, cum iis in tenuissimum polli-  
*Cap. 15. li* nem tritis per specilli cuspidem contigerint  
*no 5.* vlcera excrescentia, ac postridie contracta  
*Ad. wol-* reperiant: tamen si illos haud lateat, si paulo  
*à.* plus impositum foret, sese vlcus non contra-  
 tum, sed erosum inuenturos. Siquidem colla-  
 quat & digerit carnem cum medicamenta epulo-  
 tica contrahant, constipent, costringant, & cal-  
 li in morem illam indurent. Quin & gustum

mo



mordicat ærugo, nō tātū ipsa vlcera. Quòd  
 pauculū eius cerato nō pauco admisceas,  
 quod ex ambobus mistū est, citra mor-  
 um exterget. Dictū verò suprā est de taliū  
 medicamentorū natura, tum vt sese quidā  
 allunt, ex talibus compositionibus aut sar-  
 oticam, aut epuloticam adscribētes facul-  
 atem medicamentis quibus minimè opor-  
 et, vtpote cū ipsa id præstare nequeāt,  
 erūm ea quæ ex ipsis composita sunt.

*Cadmia.*

Cadmia fit vbi in fornacibus æs paratur:  
 nempe tota terra illa ex qua æs generatur,  
 in fornacibus in altum egerēte velut fuligi-  
 nem quāpiā, aut fauillā\* siue vtcūq; appel- *Add. au-*  
 are libebit. At si non terrā, sed lapidē nun- *fauil.*  
 cupare velis, ex quo in fornacibus secernen *fulig.*  
 o partim fit æs, partim cadmia, partim di-  
 hriges, nihil sanè retulerit. Sed & in argē-  
 eis metallis efficitur simili secretionē siue  
 generatione, aut quomodocūq; vocare vo-  
 es. Quin & ex pyrite lapide in fornacibus  
 isto fit cadmia. Cæterum absq; fornace in  
 Cypro cadmia inuenitur: ac iure quispiā il-  
 lam lapidem nuncupet. Itaque in Solis, quo  
 tempore ego in insula peregrinabar, pau-  
 issimum etiam erat cadmiæ quæ in for-  
 nacibus fit. Verūm lapidibus qui in monti-  
 bus & riuis reperiēbantur, à metallis pro-



fecto acceptis, eos in Asiam Italiámq; por-  
taui ad amicos (à quibus summā inibā gra-  
tiam) quòd se vel maximū munus accepis-  
se dicerent, & quæ alia omni cadmia multo  
esset præstantior. Et talē certe meritò qui-

*cadmia la-  
pis, vulgò  
calamina  
ris dici-  
tur.*

*id est cru-  
staceam.*

\*lapidosam vocet cadmiā. At eius quæ cō-  
busta est, aliā botryitin, aliam placitin me-  
dici nūcupant: botryitin quidē, quæ in edi-  
tioribus domorum, in quibus fornaces ex-  
structæ sunt partibus colligitur: Placitin ve-  
rò, quæ in inferiòribus. Ac liquet sanē bo-  
tryitin partium esse tenuiorum, crassiori  
verò placitin, \*vtranq; autem vi desiccandæ  
ceu alia metallica omnia, & lapidosa terre-  
næque. Porrò præter desiccandi facultatem  
mediocriter item extergit. Attamē quæ in  
fornacibus colligitur, igneæ facultatis ali-  
quid habeat necesse est. Merito itaq; laua-  
tes eam medicamentū efficiūt mediocriter  
tum desiccans, tū extergens absq; mordica-  
tione vtile ad vlcera impletionē poscentia  
& in oculis, & in toto corpore. Porrò vlce-  
ra magnopere humida aut putrescentia in  
corporibus impendio mollibus, qualia sunt  
eunuchorū, puerorū, ac mulierū, eiusmodi  
cadmia adiuuat. At in durioribus & cōter-  
tioribus, quæ valētius desiccāt requirūtur.  
Itaque illud semper memoria tenendū, ser-  
monem ad temperatam & mediam excessum  
suum



omnium naturā in iis omnibus quæ ita simpli-  
 ter efferuntur, referēdum: puta cum dici-  
 mus medicamentū aut vlcera carne imple-  
 re, aut cicatrice claudere, aut aliud quiduis  
 eius generis præstare: ad quā vtique & nos  
 respicientes, leuiter desiccatoriam\*abster- *Leniter*  
 toriamq; cadmiæ inesse facultatē dicimus. *absters.*  
 In caliditatis autem & frigiditatis differen-  
 tia temperata quodāmodo existit cadmia,  
 nempe neutrum insigniter efficiens.

*Cinnabari.*

\*Cinnabari modicè acré facultatē obti- *De vera*  
 net. Habet verò & adstrictionis quippiam. *cinnaba.*

*Ciferis. Pumex. variant*

Pumicem si inter metallica recēscas, ca- *sent. Neo-*  
 umniabuntur quibus animus prurit accu- *teric. cin-*  
 andi libidine, & si inter lapides ponas, lapi *nabr. fit*  
 le esse negabunt: ac multò minus terrā esse *ex argen-*  
 concedēt, nec marinorum haberi quodpiā *to viuo et*  
 volent. Atqui alicubi tamen de illo dicēdū *sulph. vi-*  
 est: quippe qui in sarcotica indatur medica *uo simul*  
 menta, & ea quæ dentes extergunt, partim *vstis.*  
 vstionem nō expertus, partim etiam vstus,  
 quando videlicet, aliis omnibus cōbustis si-  
 militer substantiæ efficitur tenuioris. Cæte-  
 rum vstione quiddam acquirit acrimoniæ,  
 quā rursus lotionem exuit. Videri autē po-  
 terit splendorem cōciliare nō tantū facul-  
 tate, sed etiā asperitate, velut etiā si smirin,



aut testā, aut hoc gen<sup>o</sup> quippiā tritū admix-  
ueas. Quæ certè & ipsa splēdorē afferūt, f-  
tè vtroq; tū quia detergēdi habeāt facul-  
tem, tum quia asperitatē. Eundē in mod-  
cornua deusta dentes splēdidos efficiunt.

*Conia. Lixiuum ex cinere.*

Lixiuū abluto cinere fit lixiuū. Cin-  
rem autem, vstorū corporū reliquias Lat-  
ni nuncupant, siue natura sint lapidea, siue  
arborū animaliumve particulæ. Fit ergo li-  
xiuum pro eius quod eluitur natura: ei-  
quidem quod empyreuma, siue igneam na-  
turā habet acerrimam: ipsum quoq; acerr-  
imum est, eius quod tale non est, etiam mo-  
deratius. Quare & septicis vocatis facultat-  
ibus commiscetur, vtpote causticam cal-  
ditatem possidens, sed propter substanti-  
tenuitatem citra dolorem adurens.

*Mes. voc.*

*lapi. la-*

*zul. &*

*stellatum*

*æral. na-*

*mus chry-*

*ocollā in*

*ē cōtinet.*

*Malè ca-*

*apot. è fa-*

*litio præ-*

*arant.*

*Cyanos. Cæruleus.*

\*Cyanos siue masculino, siue foeminino  
genere pronunciare velis: hoc medicamen-  
acri facultate est tū detrahēdi, quā καθαί-  
τικόν vocāt, tū digerēdi, potētiore quā Ci-  
nabari. Inest quoque ei nōnulla adstrictio.

*Lepis: id est squama æris & ferri.*

Squama alia est æris, medicamen multū  
utilissimū: alia ferri & stomomatis. Quid-  
verò nominant & helitin lepida, siue squa-  
mā. Omnes sanè vehemēter desiccāt. At in-



et sese diuersæ sunt, tum quòd alia magis,  
 alia minus exiccat: tū quòd alia crassioris,  
 alia tenuioris sit essentia: quòdque plus mi-  
 nusve adstrictionis sint participes. Helitis  
 arte principē in desiccādo locū obtinet. nā  
 subtilissimæ omniū substantiæ est, nimirū  
 aquæ & æruginis nonnihil assumpserit. Ma-  
 iorem obtinet adstrictionē squama ferri, &  
 hac etiā maiore stomomatis: quam obrē ad-  
 contumacia vlcera meliores sunt quā squa-  
 ma æris. Detrahit & liquat carnē potentius  
 quam aqua æris, & hac etiam violētius helitis.  
 Omnes autē squamæ nō instrenue morda-  
 ces sunt. Ex quo clarum est, quòd essentia  
 asarū consistentia non admodū tenuis est,  
 sed potius crassa. siquidem inter quæ eandē  
 vim obtinent, minus est mordax quod est  
 tenuius: ceu superioribus libris ostēdimus.

*Lithargyros.*

\*Lithargyrus desiccatur quidem velut alia *Lithar.*  
 omnia metallica, lapidea, & rrenāque medica *auri opti-*  
 menta, verū omniū id efficit moderatiss- *ma argē-*  
 imē: & sicūdum alias tum qualitates, tum *ti & plū-*  
 facultates quodammodo in medio est, neque *bi deterior*  
 manifestò excalfaciens, neque refrigerans: *est autem*  
 modica tamē adstringendi abstergendiq; *horum me-*  
 facultas ei inest: quam obrem inferior est & *tall. effer-*  
 narcoticis medicamentis, quæ mediocriter *uescē. spu-*  
 xtergētia ostēdimus, & cōtrahētibus atque *ma-*  
 adst



adstringētib; . Cæterum ad intertriginē  
femorum utilis medela est: quandoquidem  
vtriusq; iam dictę facultatis leuiter est pa-  
ticeps. Iure itaque medi; ordinis in metal-  
cis habebitur. Proinde ea frequēter vtuntur  
ceu materia iis miscētes quę valentem  
cultatem obtinent siue mordicantem, si  
vel aliud adstringentē,\* sicut in liquescētibus ad  
quippiam raque medicamēta ceram adhibemus ta-  
efficientē. quam materiam, quia scilicet & ipsa quā-  
dammodo medium tenet eorum quę v-  
lentem facultatem possident.

*Nitrum.*

Nitrum dictum est suprà in medio et  
aphronitri & salis viriū: cæterū vltum pro-  
pius ad aphronitrū accedit, vtpote exust  
ne tenuius redditū: desiccāt itaque ac dig-  
rit: & si intrò in corpus sumatur, secāt  
extenuat crassos lentosque succos potēt  
multò quàm sal. Aphronitrū verò nisi gr-  
uis vrgeat necessitas, deuorandū nō est, n-  
mirum inimicum stomacho: quandoquid-  
plus etiam litro incidit. Sanè ad fungos s-  
focātes, rusticus quidā vti eo assolet: & se-  
per profuisse probatum est. Cæterum nit-  
vsto simul & non vsto, & multo etiā mag-  
Add. & eius spuma\* in talibus vti consueuimus.

*Melanteria.*

Melāteria ex medicamēti est multū a-  
str



ingētibus, cū hoc quòd omnia propemo  
adstringētia tenuitate partiū exuperet.

*Melangraphicum. Atramentū scriptoriū.*

Atramentū quo scribimus, admodū &  
um deficcat aqua solutum: vlcera autem  
si ambusta protinus illitū iuuat: at si ace-  
n quoque habeat, multò magis.

*Misy.*

Misy in metallo Cypri, cuius modò mē- *Arab. vi-*

nem feci, in montibus Solorum, domus *triolū Ro*

ingēs, cuius ad parietem dextrum, sed *manum.*

nos vtrique qui ingrediebamur sinistrū,

scensus erat in ipsum metallum, in quo *Introitus.*

qdā cōspexi in longissimū porrectas ve-

zonas alias super alias numero tres: in-

era erat ipsius foreos, super quā erat altera

alciteos, suprema misyos. Cæterum id tē

is præfectus metalli, his commōstratis.

ut inquit, nūc aduenis in cadmiæ forna

æ inopia, ita horū triū admirandas has

es diuitias. Itaque ego\*ingēti eius acce- *Cum eius*

pōdere, primū quidem in Asiā, dein- *multū ac-*

Romam attuli, & vsq; modo habui, cla- *cepissem.*

iam annis plus minus triginta. Et sorte

qdā absolutū fuit hoc opus adusq; octa-

librū ante annos viginti, nec adiectus

onus hic, partim quòd lapides quosdā

qdū cōspexissem, partim ob alia negocia

mihi interea tēporis obuenerē. Nunc

autem



autem cum nonū hunc librū cæteris ad  
re parare, interea forte fortuna mihi ad  
dit res spectatu lōgè pulcherrima, ac si  
spīā eo studio ac industria magno cū ar  
cio effecisset. Nā cū misy opus haberem  
medicamē quodpiā præparandū, bolū  
accepi, quā ferè plena manu teneas, quā  
sanè consistentiā misy non admodum  
habere, cū in parua frustula diuidatur.  
ratus itaque insolitā eius condensatione  
bolo facta extimum quidem misy circum  
qua; reperi eius quod intus erat velut  
florescentiam. Porro sub eo, inter chalcit  
videlicet & misy, quiddā erat medium  
gens ex chalcite ad misy, ex dimidio iā  
mutatū: principio enim bolus fuerat c  
citicos, cæterum quod in alto erat, per  
erat chalcitis, nullā dum alterationem  
perta. Hoc igitur ubi vidissem, cogitavi  
repetēs & in metallo ita super chalcitin  
sci ipsum misy, ut ærugo super æs, in me  
subiit inspicere quod seruabatur adhu  
pud me reliquum ipsius foreos, nunqu  
ipsum vllā accepisset mutationē in ch  
tin: & quædā levis certè apparuit susp  
ut videretur & ipsum fortè lōgo tēpor  
rationē in chalcitin posse accipere. Itaq  
rū non est, tria hæc medicamina ejusd  
mere facultatis esse, sori dico & chalcit



misy, tenuitate & crassitudine partiū inter  
diuersa. Crassissimum enim est inter ipsa  
mi, tenuissimū misy, mediā vtriusq; facul-  
tem habet chalcitis. Adurūt vniuersa hæc  
ia, & escharas quas vocāt efficiūt. Attamē  
iam si vrant, non nihil quoq; adstringunt.  
æterū misy admotum corporibus duris  
minus chalcite mordicat, tametsi ea nō mi-  
us sit calidū: verū id habet beneficio te-  
nuitatis. Porro cū vtraq; hæc in decoctioni  
is fundatur, & magis chalcitis quā m-  
i, fori tamen non liquefcit, nimirum quod  
pidosius sit ac vehementius compactū: si-  
t rursum misy quia à congenito calore  
laboratius est, ac proinde siccus chalci-  
idcirco merito quoq; ægrius liquefcit.

*Molibdæna. Plumbago.*

Molibdæna similē lithargyro vim possi- *Ita appel-*  
t, tantū à media tēperie ad frigidius pau- *lata, siue*  
m quid recedēs. Sed nec abstergetis facul *quod plu-*  
tis est particeps. Vtraque autē hæc medi- *bi colore*  
mina liquari possunt, ac nō vt lapides, & *sit, siue ex*  
admia, & arena liquationē respuūt, sed ce- *ea plum-*  
rimè liquantur, vbi oleo additum nō ni- *bum fiat.*  
laceri est: liquantur tamen etiā admista  
ua, sed diutissima coctione. Porro ceu in  
ypro Cadmiam, quæ in mōtibus & riuis  
scitur accipiebam, quæ & ipsa lapidis, vt  
xi, species est: ad eūdē modū Molibdænā  
mul



multam cum aliis proiectā lapidibus con-  
spexi in via quæ ad Ergasteria ducit à Per-  
gamo. Vocatur autem Ergasteria pagus  
quidam in quo & metalla sunt inter Cyzi-  
cum & Pergamum, quadringentis & qua-  
draginta stadiis distans à Pergano.

*Molibdos. Plumbum.*

Plumbū facultatis est refrigeratoriæ. Si-  
quidem non modò multam habet substan-  
tiam humidam à frigore cōgelatam, sed & aë-  
reā, paucam autem terreā. Igitur quòd  
plurimū habet essentiæ humidæ à frigore  
coactæ, indicium tibi esto, quòd vbi admo-  
tum est igni, celeriter fundatur fluatque.  
Quòd verò & aëreæ sit particeps, hoc habet  
to signū. Omnium quæ nouimus, vnicum  
plumbum tum mōle ipsa, tum pondere au-  
getur, si condatur in ædibus subterraneis  
aërem habentibus turbidum, ita vt quæcū-  
que illic ponātur, celeriter situm colligant.  
Tum etiam plumbea statuarum vinclatæ  
quibus earū pedes annectuntur, sæpenum-  
ro creuisse visum est, & quædam adeò int-  
muisse, vt ex lapidibus dependerēt crystal-  
li modo. Atque hæ probabiles quidem sunt  
humiditatis eius frigiditatisque notæ, prius  
quàm experiaris: cæterum scientificæ &  
certæ per experiētiam cognoscuntur. Præ-  
parato igitur mortario, simulque pistil-

lo



vtriusq; ex plúbo, infunde quélíbet liquo-  
 rem: itaq; terito vt & pistillus, & plumbeú  
 mortariú succú quendá reddat. id quod ex  
 utroq; constabit, multò erit frigidius facul-  
 tate quàm liquor ipse fuerat. Licet auté &  
 quam, & vinú tenue aqueú, & oleú iniice-  
 re, aut quiduis eiusmodi. At si etiá plus effi-  
 cere succú voles refrigeratoriú, oleum om-  
 nibacínú sit, aut rosaceú, aut melinum, aut  
 myrtinú. Porrò si succo qui proueniet vt  
 iole, optimú habebis remediú & ad phle-  
 monas in sede cum vlcere aut rugis, & ad  
 eas quæ in pudendis, testibúsq; & vberibus  
 consistút: similiter aduersus cæteras omnes  
 fluxiones incipientes, quæ aut in inguina,  
 aut in pedes, aut in aliú quemuis articulum  
 decumbunt. Sed & vlceribus rebellibus vti-  
 le est. Nã & ad \*câcros eo vtēs, virtutē me- *cancrofa.*  
 dicamentū mirabere. Quòd si celeriter mul-  
 tum succi plúbei volles colligere, conare in  
 sole terere, aut quocūque certè modo aëre  
 excalfacto. Multò auté utilissimú habebis  
 medicamētū, si adfuso refrigeratiú succorú  
 quopiã teras, ceu semperuiui, cotyledonis,  
 ntybi, lactuæ, chondriles, psilij, omphacis,  
 portulacæ. Porrò si qua horú non facilè in  
 succú soluuntur, velut portulaca, misceto  
 illis aliorú succorú quempiã, velut ompha-  
 cis, qui & ipse per sese prædicto mortario

Q



inditus, medicamētū efficit refrigeratoriū  
longè pulcherrimū. Quin & in laminā di  
*Add. ab-* ductū plumbū ipsum\* per sese athletarū se  
*que alio* se exercitantiū lūbis insternitur, vbi Vene  
*illo.* ris somniis vexātur scilicet : nimirum hau  
obscurè eos refrigerans. Sed & bractea  
*Add. ex* nuis\* probè gāglio illigata planè ipsum d  
*plumb. fa-* sipat. Illigabit autē probè quisquis ab Hip  
*sta.* pocrate didicerit in ipsam noxā potius fir  
mandū, quàm hinc vel inde. Mirū ergo n  
est, si plumbū crematū, ac rursus ablatū, re  
frigerantis efficiatur facultatis, cū ante lo  
tionem mistæ fuerit. Et hoc ipsum medica  
men, nēpe plumbū cōbustū, bonum est a  
vlcera rebellia. Vbi verò lotū fuerit, multū  
optimum medicamē est & ad vlcerum im  
pletionem, & ad eadem cicatrice obducen  
da. Conuenit & Chironeis quæ vocāt vlc  
ribus, & cācrosis omnibus, & putredinosis  
tū ipsum per sese, tū medicaminū ad cicatri  
cem perducētiū, quibusdā commistū, qual  
est quod ex Cadmia cōficitur. Cēterū sc  
uēdū est principio, si copiosa sit sanies, quo  
tidie: si minus, tertio aut quarto quoq; die  
Verū foris spongiā imposito aquæ frigi  
dæ, quæ si deficcetur, rursus mergatur. Sed  
hæc fusiùs quàm pro instituto diximus, plu  
sculum sermonis affinitate prouecti. At  
tempus iam est sequētia deinceps persequi

Ostracom.



*Ostracon. Testa.*

Testa desiccandi vim possidet, atque ab-  
ergendi, maximè quæ ex fornacibus est,  
quòd videlicet tosta sit. Quocirca Empla-  
strum quam vocat Hephestiada, ex hac præ-  
parata videlicet, optimum est medicamen-  
tū inducendæ cicatrici.

*Pompholyx. Spodium.*

Pōpholyx fit & in æris fornace, velut &  
Cadmia: fitq; & dū in fornacibus Cadmia  
vritur, vt in Cypro. Cū enim præfectus  
ad æris fornacē instructas res non haberet,  
cepit ex ipsa Cadmia præparari (præsen-  
tibus atq; inspectatibus nobis) pōpholyga,  
videlicet minutis Cadmiæ fragmentis in  
ignē cōiectis, qui ante ærariū iacebat follē.  
Camera erat incurua, nusquam pertusa sed  
integra, quæ egestā ab vsta Cadmia fauillā  
excipiebat, quam vbi collegissent, habebāt  
pompholyga. At quod reflectēs infra in pa-  
mentum recidebat, spodos est quā vocāt.  
quæ plurima vbi es in fornacibus vritur,  
colligi assolet. Quidā cam spodium neutro  
genere pronuntiant: Cui videtur similem  
habere facultatem quod vocant Antispo-  
dium. At ego illo vsus sum nunquam, cum  
urge mihi semper pompholyx suppeteret.  
Nec enim quisquā vbi hæc ad sit, spodio vti  
celit, nedū antispodio. Est autem pompho-

Q 2



Deest aut  
vlcera.

lyx medicamētum propè omnium quæ ci-  
tra morsum desiccāt, si elota fuerit, præstā-  
tissimum: quamobrem ad vlcera cancroſa  
idonea est, & ad alia omnia maligna. Itaq;  
inditur collyriis quæ ad oculorū imponun-  
tur fluxiones, quæq; bullas siue pustulas, in  
eis natas\*curāt. Prætereà ad pudendorum  
ac sedis vlcera optimum est medicamen-  
tū nimirum sine morſu desiccans. Sed non est  
huius negotij in istis diutius immorari.

*Sandarace.*

Chymist.

arsenicū

rubrū di-

citur, vt

arsenic.

croceū est

auri pig.

est & fa-

cti. ex ce-

ruſa vſta.

\*Sandarace vrentis est facultatis, ceu A-  
senicum quod vocant. Merito itaque ean-  
digerentibus facultatibus commiscet, ac  
que extergentibus.

*Sandix.*

Sandix qua sit facultate prædita, in sen-  
mone de plimythio explicabitur.

*Scoria.*

Scoria omnis reficcatorium medicame-  
est, potissimum autem ferri. Siquidē ad la-  
uorē redigens ipsam in aceto quā acerr-  
mo, posteaq; decoquēs, ad aures, quæ lon-  
go iam tempore pure fluxerūt, ea vtor  
medicamento, maximē exiccatorio, ade-  
vt mirentur qui præparātem me vident,  
ante rei periculum fidem non habeant au-  
res tale posse ferre medicamen. Porro ar-  
genti scoriam propriē helcysma appellan-

V



Verum emplastris quibusdam resiccatoriæ facultatis commiscetur.

*Stimmi.*

\*Stimmi ad facultatem desiccantem ad-  
iunctam habet hoc medicamen adstrictio-  
nem: quamobrem & ocularibus medicinis  
commiscetur, & illis scilicet quæ conformā  
tur in collyria quæ vocāt, & siccis, quæ uti-  
que sicca collyria cognominant.

*Styperia schiste, & strongyle, & hygra.*

*Alumen fissile, rotundum, & humidum.*

Styperia huius medicamenti nomen ab  
adstrictione deductū est: nā adest illi vehe-  
mentissima. Cæterum cū sit crassarū partiū.  
tenuior quodāmodo est\* quæ vocatur\* schi-  
ste, hoc est fissilis: proxima est strongyle, &  
infra galote. Admodū autem crassa est, tū  
liquida, tū placites, & plinthites appellata.

*Titanos. Calx.*

Calx, viua quidē, quæ ῥοβίς & Græcè di-  
citur, vehementer vrit, adeò ut crustam effi-  
ciat: extincta verò protinus etiā crustā mo-  
litur & ipsa: at post diem vnū aut alterū mi-  
nus vrit, minúsque inducere crustā potest. At  
verò temporis progressu prorsum nec cru-  
stam quidē gignere queat, tametsi etiam-  
num calfaciat, carnemque liquet. Porro si la-  
uetur in aqua, suam mordacitatē exuit: ef-  
ficique nuncupatā Græcè νοβία (Latinè

*Add. a-  
lijs alumi-  
nū gene-  
ribus.*

*Vulg. ala-  
plumæ.*



lixium.) At ipsa absque morfu resiccata: si bis tēque aut amplius abluta fuerit, plānē mordacitatis expers constituitur, ac sit nūc absque mordacitate exiccat.

*Hydrargyros.*

*Hac ex  
minio fa-  
ctit. alia  
mineral.*

\*Hydrargyrus non est ex sponte nascentibus medicamentis, sed ex his quæ præparantur, velut psimythium, ærugo, psoricium lithargyros. Nullum autem eius feci periculum, neque quod interimat, si deuoretur, neque ubi foris admota sit.

*Phycos.*

Phycos cuiusnam sit facultatis, ubi de psimythio agetur, exponam.

*Chalcanthos. Atramentum sutorium.*

*Fulgo vi-  
trium.*

\*Chalcanthos. Fortē fortuna & chalcāthū in chalcitin transire cōspexi. Asportau enim ex Cyp̄o & huius medicamēti ingētem copiā. Extimum eius omne post annum plus minus viginti chalcitis effectū est, intima eius parte chalcāthi speciē seruāte. Quobrem & vsq; in hūc diē quod sic mutatur assēruo, obseruans dum ad imum vsq; \*voluentibus annis procedat mutatio, ceu chalcitidis quoq; in misy, vt est antē positū. Ceterū mirari subit de hoc medicamēto, quod pacto vehemētissimæ adstrictioni admistū est caliditas nō instrenua. Cōstat ergo q̄ omnium maximē condire seruareq; carne hum



humidas potest, nimirū caliditate humidi-  
 tem absumēs, atq; adstrictione substantiā  
 contrahens atque constipās: hoc enim opere  
 non nihil etiā humiditatis ipsius exprimit.  
 Constringit verò, desiccatur atque contrahit  
 in sese totius substantiam carnis. Porro quo  
 tempore in Cypro diuersabar, hunc in mo-  
 dum medicamentū hoc colligi cōspexi. Do-  
 mus erat magna quidē, sed humilis, ingres-  
 sui in metallū obiecta. Ad parietē autē do-  
 mus sinistrum, qui erat ingredientibus de-  
 ster, effossus erat specus in continentē col-  
 lem ea latitudine, vt tres sese viri in eo con-  
 ingerēt, tanta verò altitudine, vt viro sum-  
 mē procero recto liceret incedere. Specus  
 hic decliuus quidem erat, sed non planus, &  
 multis locis præruptus. Porro ad finē eius  
 quasi in fladiū porrecti, lacus erat aquæ vi-  
 ridis & crassæ, tepentis \*. At in toto descēsu *Add. ple-*  
 calor similis qualis in primis balnearū ædi- *nis.*  
 bus percipitur: quas, quòd in eis corpora  
 præmolliri soleant, promalacteria appella-  
 re consueuerūt. Aqua verò quotidie gutta-  
 tim ex pertuso colle destillans, quatuor &  
 viginti horis totius diei ac noctis colligi af-  
 solet ad amphoras Romanas quasi octo.  
 \* Eam vincti quidam in piscinas quasdam *eā aquā*  
 quadratas fictiles in domo ad ingressum po-  
 sita sitas efferebāt, in quibus paucis diebus



*aëris non  
aris.* cōcrescebat fiebátq; chalcáthus. Mihi verò  
vbi ad terminũ effossi specus descendissem,  
vbi videlicet tepida hæc viridisq; aqua col-  
ligitur,\*æris odor visus est suffocás, & tole-  
ratu difficilis, chalcitín æruginémq; redo-  
lés. Hæc aqua quoq; gustu præferebat qua-  
litatem eiusmodi. Ea propter & nudi, & cū  
festinatione amphoras vincti exportabant:  
nec longiorem illic moram perferre pote-  
rant, sed celeriter recurrebāt. Accensi autē  
erant mediocribus in specu interuallis ly-  
chni, qui nec ipsi longo tēpore durabāt, sed  
celerrimè extinguebantur. Hunc ergo spe-  
cum pedetentim excavatũ multis annis, ab  
iis tunc didici. Hæc enim, inquiebant, aqua  
viridis quam vides ex colle in lacũ manan-  
tem, sensim se ipsa minor effici assolet. At  
vbi propè adest vt desinat, rursus vincti,  
quod continens est ipsius collis, perfodere  
pergunt: euenítq; aliquando olim vt subito  
quicquid perfossum esset, cōcideret, omnes  
que ad vnum occideret, ac totam viam cor-  
rumperet. Id vbi fit, alio foramini fodiendo  
eiusque insistent, quoad rursus aqua illis  
ad sit. Hæc habui quæ tibi de chalcátho ex-  
ponendo censerem, & sanè fortasse non ne-  
cessaria, ceterum quæ scire præstaret quàm  
ignorare. Memineris autem quòd ad fini-  
stram manum ingredientibus conspectum  
nobis



his dixerim metallū foreos, chalciteos, & syos: vt ex his conicere liceat, aquā pluri-  
mā totius collis terrā illam colluere atq;  
fluere, ex qua sponte quidem fiebat fori,  
sy, & chalcitis: & per fornaces æs, cad-  
mia, pompholyx, spodium, & diphryges.

*Chalcitis.*

\*Chalcitis. dictū de ea est in sermone de  
sy: nūc autē tātūm dixisse sufficiat, quod  
hæstas habeat astringentem acrimq; facul-  
tates. Cæterū vincit acris, vt quæ adeo est  
rehe-mēs, vt carnem vrat, vocatāq; escha-  
mam efficiat. Vstūm hoc medicamen minus  
quidem mordicat, cæterū non minus de-  
ccat: sed & adstrictionis nō parum\* remit-  
it. Itaque vnde quaque melior est chalcitis  
ista quā quæ nō vsta est, nempe partibus  
tunc quidem tenuioribus, ceu alia omnia  
robusta. verūm haud assumpta acrimonia,  
velut in aliis multis accidit. Dedicisti por-  
ro, quod vsta omnia si lauentur, moderatio  
reddantur, minúsque mordacia.

*Chalcos cecaumenos. Aes vstūm.*

Aes vstūm habet & acrimoniā quandam,  
sed & adstrictionis est particeps. Proinde si  
lauetur, pulcherrimum est medicamē,\* in-  
ducendis cicatricibus: quanquam id ipsum  
prestare & antequam lauetur possit, potis-  
simum in carne duriore: alioqui in molliorē.

*Chalcitis  
ex chalcē  
tho facti-  
tia est  
in hæc tã-  
dem per se  
redit.  
deponit.*

*Ad cicā-  
tric. vlee-  
rib. indu-  
cen.*



re commodius est quod ablutum est.

*Chalcu anthos. Flos æris.*

*tenuior.* Flos æris \* tenuioris essentiae est, quam  
*part. fa-* aut æs vstum, aut squama. Merito itaq; ex  
*cult.* eo factis collyriis extergunt auferuntque  
superciliorum magnas asperitates, quas vo-  
cant *lycolæis*.

*Chrysocola.*

*Nostri o-* Chrysocola, & hoc medicamentum ex  
*mnis facti* iis est quæ carnem liquant, non tamen va-  
*tia est.* lenter mordicat, quâquam sit facultate ad-  
modum digerente deficcanteq;. Igitur qui-  
dam id modo quod in metallis inuenitur.  
ita nominât: alij verò id quod in æreo mor-  
tario pistillôque æreo ex pueri vrina præpa-  
ratur: id quod quidam inter æruginum dif-  
ferentias numerant. Satius verò est ipsum  
præparare tempore æstiuo, aut certè aëre  
prorsum calido, vrinam in mortario teren-  
tes. Præstat autem æs, ex quo mortarium  
pistillûmque conficias, rubrum sit. Nã quò-  
*tenerius.* æs \* mollius fuerit, eò plus circumagendo  
pistillo deteritur. Hoc medicamentû aptis-  
simum est vlceribus cõtumacibus, tum per  
se, tum aliis mistum, vt in opere de compo-  
nendis medicamentis referetur. Nunc au-  
tem id nouisse sat est, quòd quantò plus  
quàm chrysocola metallica deficcet, mi-  
nûsque mordicat, tantò etiã ipsam excellit  
tenuit



nuitate. Ipsam tamen chrysocollam illā  
 cyras, multò tenuiorem efficies.

*Psimythium. Cerussa.*

Psimythiū, & hoc medicamen testimo-  
 nium præbet modò dictæ facultati. Nam si  
 acri aceto soluatur, gustu tamen neque  
 cre erit, neque mordax\*, sed emplasticum *Ad. ne-*  
 refrigeratorium: facultatis ærugini\* dis- *que discus-*  
 millimæ, tametsi & illa conficiatur aceto *sorium.*  
 dissolvente. Porrò cerussa adusta, in san- *sal. & ol.*  
 cyca quam vocant, transit medicamentum *ex cerussa*  
 ipso tenuius, nondum tamen excalsa- *efficacissi.*  
 mens. *ad multa.*

*Phycos.*

Phycos autem seruata cerussæ frigidita-  
 te, tenuitatem assumpsit, vt per eam in pro-  
 undum altūmq; corporum quibus admo-  
 netur, vis eius penetrare valeat.

*Psoricum.*


Psoricum, Conficitur hoc medicamen-  
 dupla chalcite admista lithargyro: antè ta-  
 men vtrisque aceto acerrimo solutis, sicque  
 in ollam nouam cōiectis, quam fimo æstate  
 media diebus quadraginta obrutam sepe-  
 lies. Hoc medicamen desiccatorium est, si-  
 mūlque minus chalcite mordax: nimirum  
 cū partibus sit tenuioribus.

CL.





C L. G A L E N I D E  
 simplicium medicamento-  
 rum facultatibus  
 LIBER X.



*βλάψει no-  
 cebunt.*

*N* I H I L eorū quæ nunc dicēda  
 veniūt, magnopere iuuare po-  
 terit eos qui ea quæ principio  
 huius tractationis, primis vi-  
 delicet quinque libris tradita  
 sunt, ignorāt: imò quædam fortassis\* noxæ  
 occasio erūt illi, qui cū scriptis hīc medi-  
 camētis vti volet, rationē tamē ac methodū  
 nō habeat. Tanquā itaque illa didiceris, ita  
 tecū verba faciam: repetita totius tractatus  
 summa. Ostēsum est, medicamēta quæ effe-  
 ctricibus nominatis qualitatib⁹ agūt, nēpe  
 caliditate, frigiditate, humiditate & siccita-  
 te, harū mistione effici acerba, austerā, sal-  
 sa, saluginosa, amara, acria, dulcia, præter-  
 eā extergentia, repercentia, attrahentia,  
 emolliētia, vrētia, septica, crustifica: ad hæc  
 secūdum alias actiones magis speciales sar-  
 cotica, synulotica, glutinatoria, tū fistularū,  
 tū vlcerū, aut carnis excrescētiā detrahētia.  
 ostensum quoque est, quo pacto vniuersalis  
*Ad. expe* facultas experiētia vnica demonstratoriē in-  
*ientia.* ueniatur, nec ea vulgari & quauis,\* sed quæ  
 cum



dictis adhibeatur limitationibus. Ceterum inuenta semel facultate vniuersali, nullo in super experientia opus esse ad particularis actiones, nisi ad confirmationem eorum *Ad. solā.* quæ ratio reperit. Sic ergo nunc quoque iudicium faciamus propositæ materiæ, quæ est quæ ab animantibus accipitur. In tribus enim libris qui insequuntur quintum, nempe sexto, septimo, & octauo, materiam ad plantas attinentem exposuimus, non sanè omnem quæ vniuerso terrarum orbe reperiatur, sed quantum nobis experiri eius datum est. In superiore verò qui est totius operis nonus, eam quæ versatur in terrosi ac lapidosi, *Deest corporibus.* enarrauimus. Reliquum porrò nunc est, ut eam quæ ab animalibus sumitur materiam, *al. enarramus.* diuidamus. Deinde restat quæ in mari, paludibus, aut omnino in aqua nascuntur, quæ quidem neque plantæ, neque terra, neque lapis, neque animal sunt. Ea planè paucissima sunt, & ultimo loco scribenda, postquam videlicet quæ ad animantium corpora pertinet, absoluero. In quibus is doctrinæ ordo seruabitur, qui in nomenclaturarum primis visitur literis. Porro sicut in plantarum materia etiam de succis, qui ex ipsis fiunt, disserui, ita nunc quoque non solum edocebo solidarum in animalibus partium facultatem, sed eorum quoque quæ in ipsis continentur, puta pituitæ, bilis, sanguinis,



nis, urinae, stercoreis, & similiū. Igitur in illis  
 quæ superius sunt dicta, haud ita multa par-  
 ticularia eorum quæ in materiis conscripta  
 sunt à medicis, ignota mihi fuere: verū ope-  
 ram dedi, ut ipse per experiētiā facultates  
 eorū cognoscerem. Quod siquid ignorabā,  
 planē nec de illo quicquam cōscripsi, haud  
 credendum aliis censens, ne de vno quidem  
 eiusmodi, quod certum habeam nonnullos  
 multa mentiri. At in præsenti materia non  
 ita se res habet. Ingenuē siquidē fateor, cō-  
 plura esse tum partiū, tum liquorum in ani-  
 mantiū corporibus comprehēsorū, quo-  
 rum nullius eiusmodi feci periculum, cuius  
 modi quidam scriptū reliquerūt. Siquidem  
 quædam eorū abominanda detestandaque  
 sunt, quædā etiam legibus vetita, de quibus  
 haud scio quo pacto scribere licuit Xeno-  
 crati, homini non olim nato, sed pro aiorū  
 nostrorum seculo, cū imperiū Romanum  
 hominibus vsci vetuisset. Atq; ille sanē, tā-  
 quam ipsemet fuerit expertus, magna pro-  
 fecto fiducia scribit, quosnā affectus curare  
 valeat comesum cerebrū, aut carnes, aut ie-  
 cur humanū: quos autē capitis, suræ, & di-  
 gitorū ossa partim vsta partim vstionē non  
 experta: \* quæ denique & sanguis. Sed hæc  
 sanē tametsi contra leges sunt, non tamen  
 sunt fœda atque abominanda. At potio su-  
 doris

*Ald. bi-  
 ota.*



oris, aut vrinæ, aut mensiū mulieris abo-  
 minanda detestandāq; est: atque his nihilo  
 minus stercus, quod tamē scribit Xenocra-  
 tes, si oris ac gutturis partibus inūgatur, &  
 ventrē deuoretur, quid præstare valeat.  
 scripsit etiam de aurium sordibus deuorā-  
 tis. At ego ne has quidem vnquam deuora  
 sustineam, ne si in totum quidē morbo  
 princeps liber degerem. Atque his etiā ma-  
 ius abominandum puto stercus. Estq; pro-  
 prium grauius homini modesto audire *κο-  
 σμάριον*, hoc est stercoriuorum, quàm fel-  
 latorem aut cinædū: & inter fellatores ma-  
 ius execramur qui phœnicissant, quàm qui  
 sbiantur. Cui non dissimile mihi videtur  
 perpeti qui menses bibere sustinet. Itaque  
 eorum nemo periculum facere non auersa  
 nitur, hominum certe secundum naturam  
 habentiū: neque insuper quæ tamen mo-  
 deratiora his videantur, tamen etiam fœ-  
 da sunt, nempe partem aliquam corporis  
 mercore inūgi perpeti, ob affectum scilicet,  
 quem patiatur: aut humano semine, id  
 quod *γένον*, hoc est genituram, appellare so-  
 let Xenocrates: summāque diligentia di-  
 stinguat, quænam ipsa genitura sola illita\*,  
 quæ verò vbi ex sinu mulieris post coitū vi-  
 \*effluxerit. Nam ingēs sit medicamento-  
 rum penuria oportet, vbi qui quò chimethla,

liue

Add. in-

uare que-

at.

Add. O

v. xoris.



siue perniones curet, viri semen conquirere cogitur, quod in mulieris congressu intus nō remāsit, verū effluxit, atq; effusum est. Atque pleraq; sanē eiusmodi materiæ species est in iis, quæ de vtilitate ab animalibus percipienda, ab illo sunt cōscripta. Siquidē non quam vim habeat epota vrina, aut deuoratū illitūmve oris partibus sterco durat taxat hominis enarrat, verū etiam aliorū cuiusque animalium, atque alia etiam non pauca rarorū & paratu difficilium, puta cū elephanti aut equi Niloi meminit. Nā be-

*Al. basi-  
liscum.*

stiam seu feram regiam, quam vocāt\* βασι-  
λινὸν θηρίον, ne videre quidem mihi vnquā  
contigit: & si vera sunt quæ de illa referun-  
tur, periculosum etiā est, vel propè accede-  
re ad hoc animal: Non dissimilia iis quæ  
Xenocrate scripta sunt, & ab aliis prodita  
sunt de animalibus, ex quibus & ipse Xeno-  
crates pleraque exscripsit. Nā vnde illi tan-  
tarum taliūmque rerū experiundarū fuis-  
set copia? Sanē rex quondā noster Attalus  
cum ambitiosissimē talia ad experientiam  
conquireret, tamen pauciora scribere con-  
spicitur. Porro quidam Ateuristi eandē tra-  
ditionem commendans, enarrādā mihi  
tradidit: ceterum iudicio meo nec illa qui-  
dem etiā ita ab illo conscripta est, vt omni-  
ipse fuerit intuitus, oculisq; suis præsens

COR



conspexerit. Proinde nec ego basiliscorum,  
 aut elephantorum, aut equorum Niloorū,  
 neq; alterius cuiusquam, cuius ipse pericu-  
 lum nō fecerim meminero. Porro φίλων  
 γυμνῶν, ὀνειροπομπῶν & μισήτων \* (ex in- deest ve-  
 lustria enim ipsa illorum nomina recen- catorum,  
 ti) planè nec si abundè illa forè expertus, τῶν κα-  
 mentionem facere in animum inducerem, λυμενῶν.  
 scuti nec letalium medicamentorū, aut vt  
 si vocāt, παθοποιῶν. Nam illa sanè ridicu-  
 li sunt, constringere ac vincere aduersarios  
 vt in iudicio nihil possint eloqui, aut graui  
 æ aborsum afferre, aut vt ne vnquam de-  
 nceps concipiat efficere, & quæcunq; eius  
 sunt generis. Sanè horum pleraq; vel ante-  
 quam facias periculum scire licet esse im-  
 possibilia, quædam verò possibilia, cæterū  
 vitæ mortalium noxia. Itaq; ego, per deos  
 admiror, qua cogitatione, quove cōsilio ad  
 ea scribenda quidam accesserint. Nam quæ  
 viuentibus dedecori atq; ignominie sunt  
 prodita, quo pacto sibi post mortem gloriæ  
 fore sperarunt? Itaq; si regia potestate præ-  
 diti in hominibus mortì condemnatis illa  
 experirentur, nihil graue committerēt. At  
 vbi totam vitam degunt priuati, atq; eius-  
 modi potestatis expertes ad ea scribenda ac-  
 cedūt, duorū alterum necesse est: Aut enim  
 si experti non sunt, ea conscribunt quæ ipsi

R



ignorāt, aut si experti sunt, hominum omnium sunt vel impiissimī, qui experiundi gratia hominibus innoxiiis pernicioſa medicamenta exhibent, ac nonnunquā etiam honestis ac probis viris. Nā quidam medicis duobus ad vnguentariorum officinam conspectis, attulit ad eos mel, vēditurus scilicet, illi ubi gustassent, de pretio disceptāt: at hic tanquam illi parum offerret prope subducit sese: verū medicorum neuter seruatus est. Itaq; nō minus qui scribūt, quā qui talia perpetrāt, imō magis etiam odio digni sunt: quantō scilicet minor iniuria ac scelus est, \* quod solus facias, quā quod cum multis. Deinde cū eo qui perpetravit, moritur & malorum theorematum experiētia. At eorum omnium qui scriptis prodidere, immortalis est, malitię arma prauis hominibus suppeditans. Iam igitur nos dicamus de iis rebus quę humano generi sunt vtilēs, utiq; quarum fecimus periculū.

quiddam  
perpetra-  
re mali.

*Hæma.*

*Sanguis.*

**S**anguis, intelligēdū videlicet est animalis secundum naturam habentis: nam is re vera sanguis est. At melācholicus, aut picrocholicus, aut pituitosus, aut serosus, aut putridus, sanguis est mistus, ex sanguine scilicet vero, & succo, aut sanie illi permista. Tū ipsius quoq; sanguinis naturalis in quoque animi



animali alius est liquidior, alius siccior: hic magis, ille minus calidus. Nam frigidus sanguis nullus est.

*De sanguine suillo.*

Sanguis suillus humidus est, & minus calidus: humano maximè tēperie similis. Si quidē & carnes suū humanis sunt similes. Comperti enim sunt hospites & coqui cōpules, qui humanas carnes pro suillis venderēt: tametsi qui eas edissent, nullū omnino discrimen percipere potuerint. Quin & ipse narrantes audiui viros fide dignos sese in diuersorio publico ius esitasse \* delicatū *largum.* cum carnibus suauissimis: ceterū cū iam penē saturi essent, inuenisse digiti partē anteriore, quę videlicet ad vnguē est: quo perculsi ac metuentes eos qui agebāt in diuersorio, ne scilicet se quoq; vorarēt, ceu ei rei assueti, protinus quidem illinc exiere, ac vomitu redditis quę ederāt, ita iter denuo ingressi sunt. Sed & in ipso facinore homines mactātes deprehensos \* non ita multò post *Deest qu* referebant. Itaq; iure quispiā existimet suillum sanguinē humano esse simillimū. Ex *in diuerso* tali enim sanguine tum prima cōstat generatio, tum postea nutritio carnibus. Itaque quisquis sanguinem humanū morbo alicui vtilē esse ait, in suillo prius id comprobet: ac si non eandē, saltem similem actionem *rio agebant.*



ostendat. Nam etsi aliquatenus inferior sit humano sanguine, saltē assimile quippiam efficiet, quo cognito, ab humano pleniorē fore vtilitatem sperabimus. Nam si ne paulum quidem promissis respondeat, nō erit cur in humano experiri oporteat. Quippe similia efficere posse similia, experti sumus. Nam columbæ sanguinem Pergameni nostri, atq; adeò per totam ferè Asiam qui capitis ossa confracta perforant, in crassum cerebri inuolucrū effundere assolent. Postea quidam cū haberet palumbum, nec esset ad manum columba, vsus est palumbi sanguine, & tamen seruatus est homo ille. Et alius turturem eundem ad vsum applicans, nihil hominē læsit. Siquidem similibus ad eosdem vti affectus, vbi quæ antea expertus sis, non adsunt, vnū est ex confectis, & experientia comprobatis. Et humane vitæ pleraq; hunc in modum peraguntur.

*Hæm a peristēras. Sanguis columbæ.*

Porrò quoniam exempli vice mentionē feci sanguinis colūbini, nihilo deterius fuerit iam ipsum sermoni proponere. Siquidē eo ad hyposphagmata in oculis consistētia quidam vtūtur, protinus videlicet sumētes qui ex animante mactata effluit. Nam calidū in hyposphagmata ipsum affundūt, venis ad alarum exortus incisīs, quò videlicet  
ad



multos vsus idem animal sufficiat. Alter  
pullorū tenerorū extractis pennis (sunt au-  
tē hæ molles, & fistulas humore plenas ob-  
tinent) eū ipsum humorē exprimebat, ocu-  
lis instillans. At aliis medicis controuersia  
fuit, pulline sanguinē, an colūbæ adultę me-  
tingi affundere oporteret: & an maris, an  
feminae. Ego verò Romæ sexcentos noui  
torū quib⁹ perforata fuere capitis ossa, nec  
quicquā ab vsu rosacei citra colūbæ sangui-  
nem offensos. Verū id calidū sit æquē at-  
que columbæ sanguis necesse est. Ac fortas-  
sī ipsa tantū caliditatis in contactu mode-  
ratione est utilis, haudquaquā eximia & in-  
cognita facultate. Adest illi quoq; bona fa-  
cultatis tēperatura. Sed quid hoc? Nā & hęc  
rosaceo inest, præterquā q̄ leuiter adstrin-  
gat. Itaq; melius inuenire nihil possis in ca-  
pite perforato, quā vt rosaceo probo uta-  
re. Indicaui autē suprā, quo pacto oporteat  
rosaceū, de quo quæri non liceat, præpara-  
re. Sed & collyria sunt plurima quę medeā-  
tur hyposphagmatis, & maximē quod plu-  
rimā recipit myrrhā, quale est quod à De-  
mocrate cōpositū est, quod vocāt diasmyr-  
non. Secundo sunt quæ habent multū thu-  
ris: post quæ sunt quæ ex croco constant.  
Quin & fœnigræci succus sanguine colum-  
bino in hoc utiq; præstat. Quid ergo mo-



ramur aut colúbos, aut palumbos, aut tur-  
tures, cum omniú medicamentorú paratu  
facillimum habeamus fœnumgræcū? cum  
memorata collyria in promptu seruemus?  
Ad eundē modū nec nocturæ sanguine ad  
difficulter spirātes egebimus: quāquā sunt  
qui nō sanguinem bibendū exhibeant, sed  
*ex simpli.* ipsam iubeant coctam edere \* *ex albo iure.*  
*iure.* Ac sanguinē quidā alij aquæ, alij vino in-  
stillantes exhibent. Et fuit etiā quidam qui  
immodicē hūc sanguinem apud mulierem  
assiduē difficulter spirantem extolleret, &  
cum rogarem, qualem ab eo sciret curatā  
spirandi difficultatem, ne id quidem noue-  
rat, quòd plures essent. Et sanē in muliere  
quidem est vsus, verūm profuit nihil.

*Hæmia nycteridos. Sanguis vespertilionis.*

*contracta* Sicut nec sanguis vespertilionis, quē scri-  
*seruare.* bunt quidā, si virginum vberibus illinatur,  
plurimo ea tēpore \* ab extuberatione tue-  
ri. Est autē & ipsum falsum, veluti & quòd  
enasci sub alis pilos prohibeat: id quod re-  
ctē Xenocrates tanquā mēdaciū calumnia  
tus est. Verūm ipse censet post illius vsum  
aut chalcanthō inspergendū, aut semē cicu-  
tæ. Atq; vbi hoc factū erit, aut prorsum pi-  
los non prodituros, aut certē lanuginosos:  
ceu leue atq; exile medicamētū adderet ci-  
cutæ semen, ac non per sese sufficiat strenuē  
refri



refrigerare partes quibus fuerit impositū.  
 Iij verò & puerorum pudēdis sanguinem  
 vespertilionis illinunt, credētes ita diutissi-  
 mē eas partes à pube seruari posse immu-  
 nes. Atqui nō oportebat putare diutissimē,  
 quod rē perpetuò fore tales, velut existimāt,  
 alas. Ergo ex refrigeratione partis vehe-  
 menti eiusmodi quippā posse cōtingere, nō  
 est à ratione alienū. Non tamē adeò frigi-  
 de facultatis est vespertilionis sanguis. Nā  
 totū nullus sanguis frigidus est. Sunt ta-  
 men multi qui pro alimento habēt sangui-  
 nem leporis, gallinarū, & caprarum: verū  
 leporis & gallinarum nō pauci etiā eorum  
 qui vrbes incolunt: at agrestes ventres suos  
 caprarum sanguine vnā cū adipe implent,  
 uti Homerus ait solitos \* spōsos Penelopes.  
 Sed nunc \* nō tractatur de iis quæ ciborum  
 loco sumuntur, sed quæ adhibentur vt me-  
 dicamenta. Sed quēdā sunt, vti suprā posui,  
 alimenta simul & medicamenta, quorū hīc  
 facienda mentio est quatenus medicamen-  
 ta, non quatenus alimēta. Etenim qui aqua  
 inter cutem laborantibus sanguinē capra-  
 rum cum melle exhibuerunt, eum vt medi-  
 camen, non vt alimentum obtulere: tū qui  
 ad dysenteriam tosto eo, & ad ventris flu-  
 xum sunt vfi. Videturq; mihi quispiā cras-  
 sam eius essentiam & terream cū calidita-

*Absolu-  
 re proco-  
 Apt. no-  
 bis serm-  
 est non  
 etc.*



te exiccatoriã esse suspicatus, ad hũc vſu  
 perductus. Porrò galli gallinæq; ſanguis  
 cum ab ipſis ad meningum hæmorrhag  
 ſcriptũ inueniſſem, nec magnum quipp  
 effecturum ſperaui, nec auſus ſum experiri.  
 Simul enim metuebam, ne curioſus & ſto  
 lidus viderer, ſi tantis tãmq; probatis rem  
 diis ſemel præteritis, conſiderem ſanguinem  
 gallinaceũ illis plus poſſe præſtare. Sim  
 verò cũ eiufmodi ſanguinis eruptio adme  
 dum ſit periculofa, non eſt mihi viſum for  
 honeſtum, ſi ad ea quæ inexplorata eſſent  
 trãſiſſem. Siquidẽ periculofa adeo eſt eiuf  
 modi experiẽcia, & quę ſolis regibus in ho  
 mines noxios merito uſurpatur. Deſpera  
 bã verò etiã de ſanguine agnorũ, quẽ qd  
 comitiali morbo mederi potũ ſcripſerunt.  
 Itaq; nec hunc quidem etiam experimẽt  
 \*dare ſum auſus. Quòd ſi quis experiri vo  
 let, certò ſcio damnabit qui talia ſcripſerũt.  
 Siquidẽ quæcunq; pota iuuant epilepticos  
 ea facultatis ſunt incidentis. At ſanguis a  
 gninus omniũ minimè talis eſt. Porrò qd  
 de hœdorum ſanguine prodidit Xenocra  
 tes, cũ exiſtimãſſem nō eſſe impoſſibile, ra  
 tus ob aceti miſtionẽ poſſe aliquid effice  
 re, perſuaſi cuidã in agro degenti, ac rei ru  
 ſticæ quidem ſtudioſo, cæterum primis di  
 ſciplinis erudito, retulitque ſe \* in duobus  
 ſan

indicare.

Ald. eo.



sanguinē expuentibus vsum, nonnullā vti-  
 litatē expertum. Cæterum illorum neuter  
 ex iis quæ mihi narrabat, neque ex arteria,  
 neq; ex laringe aut pulmone expuisse visus  
 est. Xenocrates igitur in primo libro De  
 percipienda ab animātibus vtilitate, vbi de  
 hædīs disserit, scribit in hæc verba: Ad hæ-  
 moptoicos, hoc est sanguinem spuētes, ad-  
 modū vtile. Oportet autē [hædorū sangui-  
 ni] nondū concreto \* plus minus mensura *quāta est*  
 semicotylę tantundē admiscere aceti acris, *&c.*  
 idq; feruefactū trifariam partiri, & in sin-  
 gulos dies singulas partes exorbendas præ-  
 bere. Itaq; liceat tibi forte fortuna in agro,  
 vbi reliquorum fuerit inopia, hoc vti, cum  
 citra periculum id experiri possis. Vrsorū  
 verò sanguis si abscessibus\* imponatur, fie- *Deest ca-*  
 ri potest vt cōcoquat. Adiiciam verò etiam *li.*  
 caprinum, hircinum, taurinum. Licetq; ti-  
 bi, si voles, præteritis decem millibus medi-  
 caminum paratu promptorum, quibus con-  
 coquūtur abscessus, vrsos, tauros, ac hircos  
 mactare, quolibet scilicet vfu : nec enim  
 quispiam semel imposito in partem\* medi- *Add. pa-*  
 camento promissum eius exiget, nec etiam *tient.*  
 si refrixerit vt iam cogatur.

*De sanguine viridum ranarum.*

Porro cum affereret quidam sanguinem  
 viridium ranarum, paruarum scilicet quas

R 5



quidā brexantes nuncupāt, si euulsis ex pa-  
pebris pilis inūgeretur, vt in posterū ne re-  
crescerēt prohibiturū, falsum id cōperi fa-  
cto periculo. Postea verò scriptū à quibusdā  
reperi illud ipsum, sicut etiā crotonū, quo  
potius veteres appellitant Cynoraiſtas. Ve-  
rū nec hic facto periculo promissa præstitit.

*De sanguine Crocodili, & reliquorum.*

Ceterū an Crocodili terrestris [sanguis]  
visum acuat, ne id quidē experiri volui, cū  
haberem probata aciei exacuādæ medica-  
mina, quæ Græci vocant ὀξύσπερην. Neq; an  
admissariorum equorum sanguis crustam  
moliatur, & septicus sit: neque an murium  
domesticorum sanguis verrucas, quas vo-  
cant ἀκροχορδαίνας, decidere faciat. Nā alio-  
rū fuit mihi magna semper copia & ad hoc  
pathema, & quod ægrius illo medicabile  
est, nempe ad vocatam myrmeciam. Et ca-  
uebam ne præstigiaturæ opinionem refer-  
rem, cum iam etiam improbi quidā medi-  
ci ex diuinandi quapiam arte, non ex spe-  
culatione medica me in morbis solere præ-  
dicere\*calumniarentur.

*dicere an-  
ciparēt.*

*Gala.*

*Lac.*

Lac bifariā hoc vtimur, partim vt cibo,  
partim vt medicamento. Sed quid valeat vt  
cibus, in curandi methodo alibiq; exposi-  
tum est. At facultatem eius ceu medicamē-  
ti ipsi



si ipsam nunc explicabimus, ac primū illud  
 hic cōmonebo, \* quod paulò antè de san- *veluti.*  
 guine, quòd nō de morbido lacte, sed de na-  
 turali cuiusq; animātis, ea quę dicāda sunt,  
 intelligere oporteat. Igitur lac sanissimū,  
 velut etiā sanguis purum syncerūmq; est,  
 nec amaritudinis, nec acrimoniæ, aut acidi-  
 tatis, aut fætoris particeps,  
 sed vt dixerit quispiā, bono odore præditū,  
 aut odoris expers, aut certè exiguum odo-  
 rem bonū referens. Clarū etiam est id esse  
 gustu suaue, pauculam habens dulcedinē,  
 sicut & sanguis integræ sanitatis, ex quo &  
 lacti constat generatio. Tale lac ad acres &  
 mordaces fluxiones est vtilissimum, non  
 abluens tantummodo eas à partibus affli-  
 ctis (est enim id illi cū aqua commune) sed  
 & corpora circumlinens, vt nō in nuda ipsa  
 cadat quod defluit. Nec in hoc duntaxat  
 quę præstat, verū etiā quia colluit, vt po-  
 tēte extergentem in sese humiditatem conti-  
 nens, quam vocāt Serū, id quod colluit, di-  
 uitq; corpora: reliquo autē quod crassum  
 pingueq; est collinitur, non aliter quā pin-  
 guedo, adeps, atq; oui albumen, & ceratū *ἰχθυω.*  
 ex eloto oleo cerāq; confectum. Nā & hæc *quòd cir-*  
 ab acribus \* humoribus natas mordicatio- *cunlinan-*  
 nes mitigant, \* corpora videlicet oblinēdo, *tur corpo-*  
 ipsa naturæ minimè mordacis. Porro cum *ribus &c.*  
 lac



lac omne facillimè alteretur, præsertim  
 ambiēs fuerit calidus, multū à dicta facu-  
 rate amittit, nisi protinus quis ab vberibus  
 effuso calido etiāmnū vtatur. Maximè ig-  
 tur mulieris, bene habitę, & bonā victus ra-  
 tionē seruātis, lacte vtendū (nā id humana  
 corpori est familiarissimū) deinde aliorum  
 animalū, quæ quidē ab humana natura ma-  
 logissimè absunt, id quod facile scies ex ca-  
 niū odore: nam fastidiosus est & iniucūdu-  
 eorum quæ multū diuersam habent temp-  
 riem, ceu canis, lupi, leonis, pardalis, vulpi,  
 hyenæ, vrsi, & similiū, non iniucūdu-  
 est eorū quę nō porrò absunt, vt suis, capri,  
 equæ, bouis, ouis, asini. Quocircā etiā\* ho-  
 mines docti experiētia, caprino, ouillo, bu-  
 bulo, asininóq; vtūtur lacte & caseos ex e-  
 conficiunt, excepto asinino. Nā id planè re-  
 nue est, & plenū humoris serosi, velut bubu-  
 lum crassum: cæterū consistentia mediū ca-  
 prinū est. at sus crudū aqueūmq; lac obti-  
 net. Porrò lac omne ex tribus cōstat essen-  
 tiis, caseosa, serosa, pingui: hanc plurimum  
 habere cōspicitur bubulū, ex quo cōficitur  
 & id quod butyrū nominant, concoquēt  
 & laxantis facultatis, quamobrem maximè  
 illo vtuntur ad parotidas & bubonas.

Add. o-  
mines.

*Serum lactis.*

At serū, vt dictum est, extergendi potest  
 tia



tiam possidet, adhibeturq; subducendi ventris gratia, ac per clysteres iniicitur, extergēs & abluēs sine mordacitate intestinorū acrimoniā. Prætereā si quis vlcera quæ sanie infestantur acri, vice aquæ sero colluat, optimè sanè fecerit. Prætereā quæcūq; medicamēta digerere solent ecchymomata & atra, ea præstat sero, quàm aqua diluere. Sic etiam eo vtimur ad sugillata & hyposphagmata, peculiaribus ad hæc medicamentis cōmiscētes. At caseosum illud & crassum ipsius lactis magis illitū adhæret, & eo nomine acrimoniā retundit [magis.] Porro vbi aliam quampiam deficcantem facultatem habuerit adiunctā, optimū est remediū dysenterix, & omnium ventris acrium fluxionum. Eam accipit à lapidibus qui præ decocto ipsi iniiciuntur igniti. Porro eos esse oportet quos vocant *μάχληκας*: Et lac eousq; decoqui debet, dum pleraq; serosi in eo humoris absorpta pars fuerit. At nos iniectis ferreis in ipsum cylindris candētib; eandē, aut etiā meliorem facultatē efficitimus. Nam ferrum adstringētis quoq; (vt est dictū) facultatis est particeps: ac proinde cylindros ego complures effeci huius gratia, ad fines veruum propēdētes, quò videlicet quis manubrio ignitum ferrum faciliè igni eximat, & sicut cauteriorum, ita horū  
man



manubria pannis inuoluo. Porrò lac totum  
ad acres oculorù fluxiones tum per se, tum  
cum mollium collyriorù quopiam est uti-  
le, præterea ad hypopia, & hyposphagma-  
ta. Quinetiã palpebris extrinsecus, vbi quæ  
ophthalmia laborât, somno sese dabût, im-  
positum simul cû rosaceo & ouo, phlegm-  
onas eorum concoquet. Sed hoc esto lac ma-  
lieris recens ex mamillis expressum. Infun-  
dimus ipsum & vtero vlcerato tû per se  
tum iis medicamentis cômiscentes quibus  
misceri potest, vtiq; citra morsum curantur  
bus, & vbi in sede vlcera mitigamus præ-  
nici acrimonia dolentia, aut phlegmon-  
aut \*stolidas perpetientia. Sic & ad vlcera  
pudendorù vtimur, & omnia quæ leniri præ-  
stulât, siue ob phlegmonē, siue ob morsum  
siue ob malignitatē. Ea propter & cancro-  
sis applicatur vlceribus, medicamentis an-  
dynis cômistum, qualia sunt, quæ cōstas-  
ex pompholyge. Et quid attinet cōmemo-  
rare, quòd ore cōtentum & collutum ga-  
garizatúmq; vel maximè phlegmonas er-  
mitigat. Sed & tonsillas, & columellam,  
antiadas phlegmone affectas admodû mi-  
tigat, & proinde & synanchen siue angina-  
Atq; vt semel dicam, medicamentû est  
niens (Græci vocant *ωαγνυογινερ*) totam  
quidem substantiam habens mordacitatem

*Id est ru-  
gas.*



expertem, sed multò magis vbi concoctio-  
ne moderata potissima pars serosi humoris  
absumpta est. Sic mihi videtur etiam medi-  
ci ad venena quæ erosione interimunt, lac-  
tari suadere, velut lepus marinus, \* & can- *Add. in-*  
tharis. Sed & sunt qui exhibent iis qui aco- *terficit.*  
nitum & thapsiam sumpserint. Sed hæc ex  
ratione fecerunt. Alia verò palàm mentiti  
sunt, vt de lacte canino, quòd in palpebris  
hilos renasci prohibeat, si prioribus euulsis  
si loco foret illitum, vnde pilorum radices  
extrahe essent. Ad eundem modum qui scri-  
bunt, quòd celerem pilorum in pudendis  
exortum reprimat, siquidem foret ante pu-  
bertatem illitum, quique quod fœtus emor-  
tuos eiiceret potum verum non protulere.  
Sed & alia quædam præstigiaturis conta-  
minata, tum de horum, tum de aliorum quo-  
rundam animalium lacte conscribunt, quæ  
me ab initio dicturum negavi, etiamsi ex-  
perientia didicissem vera dixisse.

*Caseus.*

Caseus, Sermoni qui habetur de lacte,  
connectendum est de caseo, propterea quòd lac-  
tis sit coagulatum ac glaciatum, non tamè vniuer-  
sa lactis essentia in caseos cogitur, sed quòd  
crassum est duntaxat, scilicet tenui seroso se-  
creto ac separato. Porro dictum est habere *Add. ve-*  
lac in se naturam quandam pinguem & \* oleosam *lactis*  
eamque



eámq; plurimã esse posui in bubulo, ac ubi  
 à reliquo lacte seiunctũ fuerit, solúmq; pe-  
 se cõstitit id pingue, butyrum appellar.  
 At ubi cũ toto lacte coagulatum fuerit, se-  
 roso duntaxat humore per coagulationem  
 separato, pinguem caseũ effici. Fiuntq; hoc  
 pacto casei bubuli quidã adeò pingues, v-  
 ex iis effluat quiddã ad speciẽ olei. Porrò t-  
 hi, tũ reliqui omnes tẽporis spatio acriore  
 tibi apparebũt, siue gustes, siue olfacias. In-  
 que cũ mihi olim caseus allatus esset bubu-  
 lus, quem ex odore acrem esse coniciebã-  
 abieci, & iam à famulis absumptũ putabã-  
 cãterũ illi talia seruare soliti, longo post tẽ-  
 pore ex promptuario proferentes, quid-  
 de illo fieri iuberẽ rogant. Cũ igitur ederẽ  
 do non esset propter acrimoniã, ludicrum  
 nobis problema extitit, proponentibus cu-  
 rei quis illũ vtiliter posset accõmodare. In-  
 terea cum ad me arthriticus, quispiam in  
 curru conuectus esset, \*tophos quos Græci  
 τώφους nuncupant, in articulis habẽs: subi-  
 mihi crure suillo salso decocto, caseũ eo de-  
 cocto macerare, ac probẽ in mortario sub-  
 gẽdo vnitum, tophis imponere. Et sanẽ ar-  
 thriticus ab hoc medicamine magnificẽ a-  
 iutus est. Nam rupta sponte sua cute, abs-  
 incisione videlicet, effluxere quotidie citi-  
 dolorẽ tophorũ particulẽ. Vbi autem totũ

*Callosas  
durit.*



qui apud me erat caseus fuisset absumptus,  
 talem sibi alium cōparans arthriticus in po-  
 sterū seruauit, & postea rursus vsus est in-  
 ueterato: atq; vbi tunc quoq; idem percepit  
 commodum, sæpius deinceps vti perseuera-  
 bat: & quosdā amicorum similiter affecto-  
 rum docuit. Atq; id quidē nos excogitau-  
 imus, cæterū comprobauit atq; confirma-  
 uit experiētia. Porro recentē, qui inuetera-  
 to contrarij est temperamentī, quandoque  
 homini in agro degenti moderatæ magni-  
 tudinis vulnus habenti imposui, antea vi-  
 delicet ad leuorē tritū. Extrinsecus autem  
 illi imponebam folia lapathi. Possint verò  
 etiam, si hæc nō adsint, folia superponi vi-  
 tis, aut platani, aut betæ, aut lactucæ. At  
 ipse quidē caseus vulnus glutinauit, \*eratq; *cū simplex esset*  
 etiam nū mollis. Alius verò qui vocatur &  
 in patria mea Pergamo, & per superiacen-  
 tem Asiam oxygalactinus, magnum rusti-  
 ci vulnus conglutinauit impositus. Nā re-  
 cens coagulatus ac mollis \*repercutiendi *Deest ca-*  
 vim obtinet, nimirum leuiter refrigerans. *seus.*  
 At oxygalactinus præter hæc digerēdi in-  
 super leuem quandam vim possidet.

*Butyrum.*

Butyrus, aut butyrū, vtcūq; ipsum nomi-  
 nare voles, siue masculino, siue neutro gene-  
 re, fit quidē, vt supra dictū est, ex eo qđ in



*Ad me-* lacte pinguisimum est. Miror autē quo pa-  
*dica. hoc.* cto Dioscorides ex ouillo & caprino cōfic-  
 referat: Ego nanq; ex bubulo\* fieri noui, ac  
 proinde nūcupatum esse butyrū existimo.  
 Facultatis est concoquentis, paulum habē-  
 etiā digerendi potentix, in mediis nimirum  
 corporibus secundum duritiem ac molli-  
 tiem. Nā id semper memoria tenere oportet,  
*Add. &* quicquid simpliciter ac sine addito\* pro-  
*distinctio* fertur, de mediis tēperaturâ corporibus in-  
*aliqua.* telligi. Nam corporum planè durorum tu-  
 mores præter naturâ hoc nequit medica-  
 mē digerere. At quę in mollibus sunt phle-  
 gmonæ, eas & cōcoquit & digerit perfaci-  
 le. Nam parotidas & bubonas, & oris phle-  
 gmonas, aliāsque partes complures prorsum  
 illo solo curauimus, nimirū puerilibus cor-  
 poribus ac muliebribus perpetiētibus. Sec-  
 & gingiuis puerorū dentientiū assidue il-  
 litum, nihilo imbecillius melle gingiua  
 extenuat, per quas exitus est dentibus: &  
 alios omnes in ore affectus phlegmonosos  
 posteaquā fluxio restiterit, digerit pari-  
 ter & concoquit. Proinde cataplasmatibus in-  
 ditur quę extrinsecus imponūtur parotidi-  
 bus, hypochōdriis, & bubonibus. Sed & in  
 ventrem deuoratum, & ex eo distributum,  
 magnificè confert expuitionibus ex pul-  
 mone, idque in pleuriticis & peripneumo-  
 nicis



nicis affectibus, cū hoc quòd eos etiā con-  
coquat. Atque si solum lingatur magis qui-  
dem concoquit, verū minus educit: sin-  
cum melle & amygdalis amaris, plus edu-  
cit, sed minus concoquit.

*Pytia.*

*Coagulum.*

Coagulum omne acris ac digerentis po-  
tentiae est, ac nimirum etiam exiccatoriae:  
nam necessariò id superiora comitatur. Ac  
leporis quidem coagulum comitalem mor-  
bum, si cū aceto ebibatur, præterea proflu-  
uium muliebri sanare proditū est: sed & lac  
in ventre coagulatum dissolvere, quod certè  
& nos experti sumus, non solum in lepori-  
no, sed etiam in aliorum animalium coagu-  
lo. At tamen leporinum omnium est præ-  
stantissimum. Sed & sanguinem in ventre  
concretum simili modo epotum dissoluit,  
ac efficacius quidem cæteris, \* verū nō so-  
lum, quod quibusdam scriptum legitur, sed  
& hoc commune est omni coagulo. Quidā  
autem sanguinis ex thorace reiectiones le-  
porinum coagulum epotum suppressere  
prodiderunt: cæterum nec alium quēquam  
eo usum noui, nec ipse sum ausus acri vti re-  
medio ad affectum adstrictionem poscen-  
tem. Porro coagulum equinum ad dysen-  
tericos & cæliacos peculiariter accommo-  
dari scripserunt nonnulli.

*Add. de  
porinum.*



*Coagulum phocæ.*

At phocæ coagulū eximiè aptū esse quidam prædicāt, tanquā vires obtineāt castorij. Verū quæcūque proditū est, quodque *totius.* coagulū secundū essentia \* suæ præstare proprietatem, nō est nunc tēpus exponere.

*Chole.**Fel.*

Hic succus omnium qui in quoque sunt animalium, calidissimus esse demonstratus est. Itaq; sicuti sanguinē & carnes dissimiliter temperata obtinent animalia, eadē ratione & fel. Quocirca calidissimorum fel, aliorū quoq; animalium fel excellere necesse est: & quæ illis minus sunt calida, pro portione & hunc humorem illis inesse calidum, quātō scilicet & in aliis sunt inferiora. Didicisti enim quatuor esse vniuersos in vnoquoque animali sanguineo humores sanguinē, pituitam, & bilem, tum flauam, tum atrā. Didicisti porrò ex more non tantum medicis, sed & latinis omnibus bilem flauā absolutè efferri bilem, tanquā subaudituris qui audiunt, coloris nomen: Atram verò nō simpliciter nuncupati bilem, sed cum addito, nempe hoc totò, atram bilem. Sed & quòd flauam bilem nonnunquam pallidā cognominant, nosti: & quòd in vesica iecoris interdum pallidā, interdū flauā in cōsecrationibus animalium \* conspicimus. Audisti por-

rē



rò flauam tantò esse pallida calidiorè, quā-  
 tò & crassiorē. Nam seroso\*recremento *humore.*  
 flauæ bili commisto pallidā constitui cōtin-  
 git: sicut & flauam plusculū exalfectā con-  
 sistētia reddi crassā, colore autē flauam.  
 Quin & in animalibus apparet flaua quidē  
 iis quæ magis sunt calida: quæ verò minus,  
 pallida. Et vbi calida animalia aut fame,  
 aut siti torquentur, ad atrum colorem ver-  
 git, interim illum habens æruginosum in-  
 terim cœruleum, interim Isatidis, qui qui-  
 dē magis est colore brassicæ fuscus. Itaq; &  
 tu bilis colori diligenter intēdito, cū me-  
 dicamentum præparabis cui admiscēda est  
 bilis. Miscetur autē cycliscis vocatis & tro-  
 chiscis, qualis est Andronis, & Polyidæ, &  
 Passionis, & Bitinus, qui tauri recipiūt bi-  
 lem: nā vbi ea medicamenta præparāt quæ  
 sunt vtilia ad oculos: hyænæ, galli, perdicis,  
 & aliorum quorundam animalium bilē adhi-  
 bent. Porro taurorum calidior est & siccior  
 quàm boum castratorum. Nam castratum  
 animal semper simile redditur fœminæ, &  
 iis quæ sunt ætatis minoris. Itaq; sicut hæc  
 humore superāt adulta & perfectæ, vincun-  
 tūrque ab iisdem caliditate: ad eundē mo-  
 dum bos castratus à tauris. Et quorundam  
 ego taurorum bilem vidi cœruleam, flaua  
 nimirum superassata: quam sanè in præpa-



randum iniici medicamentū vetui sumpta  
[illius loco] alterius tauri bile mediocriter  
flaua. Nā ille vinculis violenter tractus, su-  
pra modū fuerat defatigatus. Itaque eo la-  
bore cū excāduisset, clarū est temperatu-  
ram eius fuisse calidiorē, probabileque  
est sic violēter pertractū, tum sitisse, tū etiā  
esuriuisse: atq; vt summatim dicā, velut vri-  
na à moderata portione moderatē pallere,  
& sitim famēmq; & multū laborē perpes-  
sis flaua esse conspicitur: impletis verò atq;  
inebriatis albida: ita & bilis colores variat:  
ad flauius quidē per exercitia, inediā, & si-  
tim: ad candidius verò, in contrariis. Scito  
ergo si præparando medicamini bilem im-  
pense flauam iniicias, calidius te id effectū-  
rum: si pallidā, mediocriter calidū: si exolu-  
tam & aqueā, tātò imbecillius tēperie cōue-  
nienti, quantò & bilis ad candidius fuerit  
versa. Sic qui oclusas hæmorrhoidas tau-  
rino felle aperiunt, iis interdū imbecillum,  
interdū verò suprā quā cōueniebat acris  
apparuit. Quanquam nonnulla quoque bi-  
lis diuersitas existit pro corpore cui adhi-  
betur, prout scilicet promptiore sensu aut  
hebetiore fuerit, tum facilē patiens, aut dif-  
ficulter patiens. Verū in ipsa bile nō par-  
ua visitur, vt dixi, varietas. Nam idem ho-  
mo à pallida min⁹, à flaua bile plus mordi-

catur



catur. Liquet itaq; vel ex eo quòd hæmor-  
rhoïdas aperit, quàm sit hic humor acris,  
sed & illis ipsis qui vtuntur, mordicare per-  
cipitur. Ac proinde cauem<sup>9</sup> ne ad aliũ mor-  
bum aut symptoma bilẽ\*vsurpemus solam  
ac per se. Nã propositi cyclisci pauculũ bilis  
accipiunt. Ac quę ad oculorũ acutiẽ com-  
ponuntur medicamẽta, partim hyenę, par-  
tim perdicis, partim galli, partim alterius  
cuiuspiam bilem accipientia, admistum ha-  
bent, tũ mel, tũ fœniculi succũ, tũ opobalsa-  
mum. Porrò animalium quorundam singu-  
lariter bilis à medicis extollitur, tanquam  
aciem exacuens oculorum, & suffusionum  
initia discutiens, velut piscis quem vocant  
callionymũ, hyenę, & scorpij marini, tum  
\*galli & perdicis. At suilla adeò omniũ im-  
becillima est, vt ne vlceribus quidẽ toleratu  
sit grauis: & apparet omnium biliũ maxi-  
mẽ aquea, exceptis syluestribus, & iis quę  
degunt in mōtibus suis. Nam vt harum  
tota caro & calidior & siccior est, ita & bi-  
lis. Porrò domesticarum suũm bile vtũtur  
quidam ad vlcera aurium, medicamento  
vtique non reprobò: & tu quoque vbi com-  
positorum nihil adfuerit, vritor: sunt enim  
innumerata. Sed & pro affectus magnitudi-  
ne alia etiam atque alia alterius animalis  
bilis potest congruere. Nam vbi vlcus diu-

*Add. fla-  
uam.*

*gallina.*



turnum fuerit, multamq; saniem púsq; cō-  
 tineat, etiam sicciorem bilem præferet pu-  
 ta ouiu, quæ paulò est acrior suilla, hac eti-  
 magis caprarum, cui adsimilis quodamm-  
 do est vrsorum, & bouu. At taurorum hi-  
 valentior est, inferior tamen bile hyænaru  
 & hæc quoque rursus inferior bile callio-  
 nymi, & scorpij marini, & marinæ testudi-  
 nis. Porro \*hirci agrestis bilẽ scripsere qui-  
 dam prodesse lusciosis, siue nyctalope vex-  
 tis. Cæterum volatiliu animalium bile  
 omnes, tum acriores, tum sicciore quàm  
 quadrupedum, & inter ipsas quoque volu-  
 cres gallinarum & perdicum biles ad me-  
 dicinæ vsum probatiores habentur. Miluio-  
 rum verò & aquilaru impendiò acres sunt  
 sed & erodūt: quamobrem colore visuntur  
 ærugineo, ac nōnunquam atro. His itaque  
 earum cognitio differentiis atque affecti-  
 bus, qui plus, quique minus deficcari postu-  
 lant cognitio, si vnam modo quampiam bi-  
 lem operibus fueris expertus, inde ad aliam  
 transire poteris per methodum, vt semper  
 quæ commoda sit \*adhibeatur. Nā cum in  
 coniectura sita sit cuiusque facultatis vehe-  
 mentia, à definito quopiam principio ad  
 materiam inexploratam transire oportet  
 ac à prius explorato, excessus qui in illis cō-  
 sistunt discere. Sed & notas quasdam lucu-  
 len

Deest af-  
 fectui.



mentas ego exposui tum à bilis colore, tum  
b animalium temperie.

*Hidros.*

*Sudor.*

Sudor, Vnus hic est humorū in animan-  
is corpore prouenientiū, & eandē habens  
materiā quā vrina, & eundē generationis  
modū. Siquidē vtrique ex bibito humore  
onstat generatio, excalfacto simul in cor-  
pore & biliosæ nonnihil substātiæ adepti:  
erūm sudor plus est elaboratus, vtpote  
qui ad cutē vsq; permeatis omnib' quę in-  
ter sunt partibus, peruenit. Attamē sudores  
inter sese & vrinas differre necesse est, tum  
pro animalium tēperaturis, quæ & natura &  
per ætates nō parū à sese inuicē sunt diuer-  
sæ, \* & pro ambientis nos aëris tēperie. Cla-  
rum autem est, etiāsi aliquando in sermone  
omissum fuerit pro tēpore anni, & præsen-  
ti cōstitutione, præterea pro regionibus di-  
uersitatem effici in animantium corporibus  
nō parū. Nam cōpendij\* gratia vno capi-  
te cōplecti eiusmodi omnia soleo, nēpe pro

*Add. &*

*pro ante-*

*gressa vi-*

*et ratio*

*ne.*

*Deest ora-*

*tionis.*

tingentis nos aëris temperie ea mutari di-  
cens. Etenim diuersitatem regionū quæ est  
in caliditate & frigiditate, hīc comprehen-  
dit, vt tēpus anni, & præsentē præteritāmq;  
constitutionem. Cū ergo sermo fuerit de  
vrinis, aut sudorib', aut bilibus, aut sangui-  
ne, aut pinguedine, aut adipe, aut quopiam



alio in corpore nato, diuidētibus videlicet nobis eas quæ in animalibus visuntur differentias, de sanis corporibus sermo intelligendus est, mediā propriæ ipsorum temperaturæ cōstitutionem habētibus. Sic quod & sudor salæ & saluginosæ vocatæ qualitatis est particeps, gustus testimonio probatur. Nam sæpenumero nolētibus in os defluens,\* dictam qualitatem indicat. Sæpe vero etiam non obscurā præfert amaritudinem. Attamen & color eius naturam designat. Nā sicut vrina naturalis modicè est pallida, sic & sudor. Verum id facile cognoscitur in iis qui lauantur, cum absque oleo striguntur. Nā sudor in cauo strigilis colligitur, colorem quē dixi simul & gustū præferens, ac euidenter salsedinē habens, sed obscure amaritudinem. Verum de vrina plura etiam quàm conueniat medici scripserunt, propterea nimirum quod largè ea in omnibus hominibus tum priuatim, tum publice quotidie colligatur. At de sudoribus aut nihil, aut quæ curiosa sint potius, & præstigiaturę obnoxia, & præter hæc scripserunt alij superuacanea, quæ per aliam fieri possent materia.\* Porro sudor etiam in palæstris miscetur exercentium sordibus, quem quidam curiosè Atticam sectātes linguam, Conisalon vocant: confertq; tenuibus sordibus a-

fin

*Add. sudor.*

*Add. medic.*



mplicibus, vt tumores præter naturã per  
 alitũ digerãt. Nam illæ plus reperiuntur,  
 minus autẽ digerunt: at post adiunctũ exer  
 centium sudorẽ acquirũt multũ facultatis  
 gerẽtis. Ergo in phlegmonas vberũ solæ  
 e sordes impositæ, efficaciori sunt reme  
 dio. Sin sicciore videbuntur, cyprinum su  
 rungito: & si valde etiã siccæ, cyprino itẽ  
 ubigito. Præstat autẽ nõ siccas, sed molles  
 accipere. Porro si nõ adsit cyprinũ, rosaceũ  
 onum miscuisse sufficit. Hoc medicamen  
 tum admodum est vtile iis quibus à partu  
 estinguere lac consilium est, eo nomine  
 quod in mammis coaguletur in morem ca  
 ei. Hinc orso, ad alios affectus similes vti  
 licebit. Atq; ego sanẽ ad bubonẽ eo vsus,  
 celeriter disparuisse tumorem conspexi.

*Vrina.*

Dictum quidem est de tota eius natura  
 in sermone de sudore: dicetũrque & nunc,  
 quod quanta est in animalibus bilis diuer  
 sitas, tanta item sit in vrinis. Atque omnes  
 quidem facultate sunt calidæ: sed plus ta  
 men animalium calidiorũ: minus autem,  
 frigidiorum.

*Vrina humana.*

At vrina hominis omniũ propè aliarum  
 vrinarum est imbecillima, exceptis porcis  
 domesticis, quibus ex æti sunt testes. Nam  
 illorum



illorum similis est totius corporis tēpera-  
ra, temperiei hominū, & vrina similiter  
bilis. Verū montanorum aprorum valde  
est, vt etiā ex odore apparet, qui vtiq; ac-  
rimus est. Sed & in aliis animalib' omnib'  
ex odore vim eius cōiicere liceat. Nā v-  
nas illas degustare planē est abominandum  
cum ne pueri quidē vrinā vir quidam li-  
nestus vita pariter ac moribus ebibere si-  
nuerit, cū pestiferē ægrotaret in Syria  
vbi cū multi vrinā puerorum simul &  
rorū haussēt, sese hinc seruatos crede-  
bāt. Cæterum vrina hominū, vt si quid ali-  
extergēdi vim obtinet: quod cū alij ma-  
ti satis indicant, tum maximē fullones,  
sordida vestium expurgant ea atque ext-  
gunt. Hanc eius vim cū & medici cōf-  
xissent, psoras & lepras ea detergūt, perfu-  
dūtq; vlcera tum multa humiditate, tum  
sordibus & impuritate scatentia, ac mu-  
tis magis vbi putridum quiddam obtinēt. Sc-  
& pudendis, vbi sic afficiuntur, vrinā infu-  
dunt, & auribus pure fluentibus. Quin-  
achoras, & surfures ea curant, capiti idē  
dem infundētes. At nos hæc facere odimus  
potius, cū ad manum sint quæ illis con-  
cunt alia medicamina. At vlcera digitorum  
pedis maximē quæ ex illusione atque offe-  
sione essent inflicta, sæpenumero vbi nim-



in phlegmone carerēt, & ipse vrina cura  
eāq; in seruis & hominibus rusticis, quos  
er ingredi absq; medicis erat necesse. Si-  
uidem linamento (μῶτον Græci vocant)  
ceri imposito, ac \* insuper linteo circun- *deinde fo-*  
luto, \* quoties meiēdi incesſeret cupidi- *rinsecus.*  
as, in digitum ferri vrinā præcepi, nec an- *et ligato.*  
soluere quā benè eſſet curatus. Nam &  
quem alium ruri sine medico agentē, vri-  
am vlceribus perfundentem audiſſem, nō  
etui, vbi ſcilicet in partib' thorace inferio-  
ribus vſq; ad imos pedes vlcus conſtitifſet.  
iquidē vlcera aut capitis, aut faciei, vrina  
perfundi ſinere auerſabar. Attamē medica-  
mentū quod ex vrina pueri cōficitur, quod  
quidam vocāt chryſocollam, quia eo ad au-  
glutinationem vtuntur, ad vlcera diffici-  
ia ſanatu optimū eſſe aſſero. Fit autem id  
igura phiali, conſecto mortario ex ære ru-  
bro, habente piſtillum eiufdem materiæ, in  
quod meiente puero piſtillum circūagitur  
identidem, vt non tantum à mortario quid  
deradat, ſed etiam à ſeſe nonnihil deterat,  
id quod pluribus deinceps dieb' peragitur,  
donec vrina craſſitudinē aſſequatur mel-  
lis. Faciendū verò id in ſole. Nā facilius in  
aëre eiufmodi \* à mortario quid deteritur:  
Aut ſi ſol abſit, calidas alioqui eſſe ædes cō-  
uenit. Hoc medicamento miſto iis quæ cu-  
rand

*Leg. æris.*



randis vlceribus rebellibus sunt idonea, mur, vt dixi, ceu optimo. Nihil enim habet abominandum perinde vt vrina capiti, teriue parti infusa. Nam quid commemo- rem vrinæ potum? Scripsere tamen me- corum quidam de subfidente in vrina crasso illo videlicet & albo, dicentes id med- erysipelatis. Sanè ea erysipelata, quæ igitur etiamnum sunt, & reuera erysipelata, ca- dorum & acrium medicamentorum om- no nullum iuuare potest. Quæ verò per frigeratiam refrixere, tum hoc, tum alia me- ta medicamina digerentia adiuuare vale- Atque hoc quidem vti licebit, vbi nō in- cie, aut prope ipsam erysipelas constitit, verum in artuum quopiam aut dorso, ventre. At vrinam pueri orthopnoæ \* ge- tia ebibere necessarium non est, cum & & alia medicamina quæ huic medeant affectui. Quin cum bibisset quidam affectu liberatus nō est, vt non eximium quid pro- ter aha possideat.

*Add. v.  
cat. a.*

*Sielon.*

*Salina.*

Sielon, siue Sialon, siue Ptyelō appellat- libet, nihil interest. Verum id sciendum e- vim eius esse differentem tum in animaliu- speciebus, tum in eorum vnoquoque sa- & ægroto, ieiuno & sitibundo, aut ci- potuq; sumpto. Etenim vt vrina & bilis,

etia



tiam saliuā sumpto quidem cibo imbecil-  
a est: valida & acris eorum qui ingenti aut  
inedia, aut siti premuntur. In medio vtriuf-  
que est eorū qui probè concoxere quidem,  
condum tamē cibum potumve ingesserūt.  
Iac ergo saliuā nutrices puerorū lichenas-  
urant, paruum videlicet digitum rigātes,  
& deinde cutem affectam cōfricantes. Idq;  
faciūt subinde, tanto scilicet tempore, dum  
saluæ vires in lichene\* perdurēt, [ac non-*seruetur.*  
dum sint extinctæ.] Sed & triticū manden-  
tes rustici non pauci furunculis imponunt.  
Nam celeriter eos & digeriat, & cōcoquit:  
cū si maceraret aqua nō æquē prodesset.  
Ex quo liquet saliuā ipsam auxiliij robur  
adferre. Atq; corporibus mollibus, & pue-  
rilibus, panē nō triticū imponūt, ore com-  
mansum. Porro omnia sic commansa dige-  
runt & sugillata, cæteraq; ecchymomata,  
maximè vbi panis simul cū pauco radiculae  
uerit commansus. Porro tota substantia vel  
maximè aduersa est saliuā bestiis hominem  
interficientibus, ceu alicubi etiam Nicāder  
poëta refert. Pollicitus autem mihi quidā  
incantationem sese ostensurum, quæ scor-  
pios interficeret: vbi illam semel dixisset,  
in scorpiū expuit, inde rursus eā obmur-  
murans, iterum scorpiū conspuuit: ac vbi  
tertiò dixisset, atque expuisset, mortuus est  
scor



scorpius. At postea ego absq; incantatione  
 à sola salua morientem vidi scorpionem, idem  
*Add. pa* celeriter \* à salua esurientium, aut sitien-  
*tientem.* tium, tardè autem ab illis qui cibo potu  
 fuerāt impleti : in aliis autem proportionibus

*De ijs quæ in corpore proueniunt.*

Nascuntur in corpore cum alia præter  
 naturā, quorū non est satis honestū meminisse  
 se, tum etiā lapis in vesica, de quo scripse  
*Add. vt* quidam\* quod lapides vesicæ comminua-  
*sic dicam.* Atq; hoc quidem falsum ex experientia in-  
 dicatum. Ceterū an renum lapides frāgi-  
 principio experti non sumus, cum suppet-  
 rent alia ad hoc symptoma probata me-  
 camina. De pure autē & id genus diceret  
 persedeo, id illis concedens qui his in rebus  
 mirifici sunt, scilicet quibusdā cum præ-  
 giis. Cæterū stercus vnum est inter ea, quæ  
 in corpore proueniunt secundum naturā  
 affecto animali, veluti & auriū sordes. De  
 utroq; itaq; deinceps disseram.

*Copros.*

*Stercus.*

Copros, siue Copron, siue Apopater  
 appellari velis, perinde est. Scito autē ha-  
 substantiā vim habere vel maximè digere  
 tē. Verūm stercus humanū ob fœtorē ab-  
 minandū est. At bubulum caprinum, cro-  
 dilorū terrestriū, & canū, vbi ossibus di-  
 taxat vescuntur, neq; grauiter olet, & mu-



experientia non tantum nobis, sed & aliis medicis me natu maioribus comprobatum est. Siquidem Asclepiades, cui cognomen erat Pharmaceo, & alia omnia medicamenta collegit, ut multos impleret libros, & stercore ad multos saepe affectus utitur, non modo medicamentis quae foris imponuntur commiscens, sed iis quoque quae intro in os sumuntur.

*Stercus caninum.*

Sanè ego memini me admirandam tum humani, tum canini stercoreis expertum facultatem. Sed prius differam de canino, quo

\*uti assidue consuevit praceptorum nostrorum quidam, sola ossa cani edenda exhibens *Tantum utebatur.*

duobus continuo diebus, ex quibus durum candidum ac minimè foetens stercus proveniebat. Hoc igitur acceptum desiccabat, ut

cum postea usus esset, facile ad laevorem posset redigi. Utebatur eo ad anginam, & dysenteriam, & summè inueterata ulcera. Ad anginam quidem, iis\* admiscens quae alioqui huic

affectui congruebant. Ad dysenteriam, lacti *Ad medicamentis.*

illi immiscens, cui decocto calculos vocatos *κᾶλκκας* ignitos iniici antè posuimus: aut

ut ego postea ob parabilitatem ad ferrum confugi, id candens lacti probe decocto iniiciens.

Vocant autem medici nonnulli lac eiusmodi, nescio quo pacto, schistum. Verum oportebat

non hoc sic appellare, sed in quo segregamus

T



ac scindimus (quod *oxiζαν* Græcè dicitur  
*Deest ari* à caseoso. serum\* à caseo. Cæterum medicus ille ster-  
*dum tri-* cus caninum\* lacti, in quo extincti eran-  
*eum.* dum calculi marini, clàm iniiciebat, & id solo-

generosissimos quosq; discipulos docebat.  
 In his ergo duobus multum expertus sum  
 stercus caninum ceu medicamentum mir-  
 abile, sicut & in vlceribus extremè malignis.  
 Miscui ergo & ad illa paulum quiddā ster-  
 coris canini medicamentis probatis: & ma-  
 nifestò seipso valentius redditū est medica-  
 men. Et si quādo digerere & desiccare qui-  
 opus esset, illis etiā medicamētis admiscui

*Stercus humanum.*

*fruces.* Cæterū humani stercoris hoc habeo ex-  
 perimētum. Assiduè quidam à phlegmoni  
 ad\* guttur existētib; vexabatur, adeò ve-  
 hemēter, vt suffocationis subiret periculū  
 & sanè ob hoc periculum sanguinē mitte-  
 re cogebatur. In hunc cum fortè quis inci-  
 disse, pollicitus est se præbiturum medica-  
 menti experimētum, & se vocari si quand-  
 rursus aliqua in parte gutturis emicuisse  
 phlegmone, ante sanguinis missionē præ-  
 cipit. Itaq; vocatus, medicamēto illito statim  
 hominem curauit. Vt autem iterum profe-  
 cit, non in ipso tantum, sed & in aliis qui  
*Deest sus* militer erāt adfecti: rogabat is qui assidu-  
*locati.* \*periclitabatur, data mercede, vt sese me-  
 came



camentū illud doceret. Erat enim ille & locuples, & in pecuniæ sumptu liberalis. Porro vbi cōuentū esset de pretio, is qui vendebat\*: Hoc medicamētū, inquit, per antipathēan quandam vtilitatē obtinet. Esse autē eam antipathēan, vt qui curatur nesciat unde cōficiatur. Iussit itaq; aliū daret qui pro ipso disceret, quīq; iure iurādo reciperet, se se nulli eius\* facturū copiā, priusquam ipse qui dedisset, foret defunctus. Itaq; à morte eius qui indicarat non tantum ille\* suū hominē, sed & alios sanabat & mihi ne petenti quidem medicamenti exemplū volens ac lubens obtulit. Erat autē sterco pueri siccū cum melle attico ad læuorē tritum. Victabat autem puer, cuius sterco accepturus erat vt ipse qui medicamentū dederat ostēdit lupinis, illis videlicet qui ex morte edisolent cū pane bene cocto in clibano, modicum salē & fermentum habente. Præbebat autem bibendū vinū vetus: atq; hæc omnia mediocri in quantitate, modo vt perfectè ea puer posset concoquere. Itaque cū primo die eo victu esset vsus, postero tamen die nōdum sterco capiebat, sed in eo quoque die rursum eodē alebat victu, ac tertio demum\* sumebat, ac postea arefacto utebatur, similiter vt stercore canino, vt antè dictū est. Dicebat autē illū qui docuerat, fugi

*Ad. scri-  
pturam.*

*Ad. medi-  
camenti.  
qui didice-  
rat.*

*Deest en-  
cretum.*



tantem alios cibos ob fœtorem, prætuliffi  
 lupinos: sese verò experimenti gratia, car  
 nes gallinaceas aut perdicum ex aqua, au  
 tenui iure bene coctas pæfæpe exhibuiffi  
 & medicamētum nihilominus operatum  
 Atque ego sanè hæc tibi de canino huma  
 nòque stercore narrare possum.

*Stercus lupinum.*

At lupinū sterCUS quidam colicis potan  
 dum dabat, non tantū in ipsis paroxyfmis  
 sed etiam in interuallis, si quidem phlegm  
 ne vacarent. Quorū ego quosdam vidi no  
 correptos amplius\* inuadi: & correptos, non amplius  
 hoc affe- id grauitè passos, sed nec post paucū tēpo  
 rit. Accipiebat autē ille albidius potius lu  
 porum sterCUS, quale vbi ossa ederint solē  
 excernere. Verū illud etiā in eo mirabar  
 quòd vel suspensum euidentè sæpenumer  
 iuuiffet. Itaq; hic sterCUS capiebat quod nō  
 decidiffet in terram: id quod nō erat inuen  
 tu difficile. Ea enim est luporū natura, quæ  
 canum, vt suspensò altero posteriorum cru  
 rum & meiant, & cacent in eminenti quo  
 piā ex terra. Itaq; in spinis sæpe æstate ster  
 cus lupinum reperitur, & fruticibus, vepri  
 bus, herbisq; procerioribus. Inuenitur por  
 rò in stercore illorum & nonnihil ofsiū de  
 uorati animalis: quod vt effugit comman  
 fionem, ita & cōcoctionem: quod & ipsun

cor



contundens ac conterens, bibendum præbuit colicis: ac si homo esset puritatis amās miscebat & salis quippiam aut piperis, aut quippiam eiusmodi. Vt plurimū autem ex vino albo cōsistentiæ tenuis bibendū præbebat: interim verò etiā ex aqua. Hoc ergo

stercoris qđ patiētis \* inguinibus, *λαγῶνας* *Leg. ili-*  
Græci vocant, applicandum esset, præcepit *bis.*

suspēdi ex vinculo confecto ex lana, sed nō qualibet, verū multò præstabat eam esse ouis à lupo laniatę, vnde quod ad hūc vsum accommodaretur esset conficiendū. Quòd si talis non adesset lana, ex pelle ceruina & lorum quod cingeret ilia, & id in quo stercus inuolueretur, parari præcipiebat. At nos ollulam ad magnitudinē maximæ fabę cōfecimus, quam experiundi gratia indito stercore quibuscūq; suspendimus, nec potuimus nō mirari, cum plurimos ipsorum videremus adiutos: cæterū ad ollulam duas ceu aures affiximus, per quas lorum transmitti posset. Sed hoc quidem obiter dictū esto, si quis inuenietur qui sic suspēsis fidem habere dignabitur. Dico autē sic, nam substantia est quæ suspenditur, non voces barbarę, vt quidam facere præstigiatorum assolent, quando & alias expertus sum substantias, quæ in aliis affectibus similiter operarentur. Sed de his nō est nunc dicendi tem-



pus. Ad propositum itaque reuertamur.

*Stercus Caprinum.*

Nam humani, canini, lupinique sterco-  
ris memini aliorum verò nōdum, quorum  
etiam maior est quàm dictorum numerus:  
& quædam assiduo habentur in vsu, quædā  
rariore. Omnium creberrimè vtimur capri-  
no stercore (Græci σπυγὰς propriè nomi-  
nant) digerētis & acris facultatis: adeò vt &  
induratis scirrhorum in modū tumoribus  
congruat, nec tantū lienis, ad quos creber-  
rimè medici non pauci huiusmodi stercore  
applicant, sed etiā aliarum partium. Siqui-  
dem ego eo vsus sum ad genu tumorē ha-  
bens inueteratum & ægre solubilem, iussu  
fieri cataplasmate ex farina hordeacea per  
oxycratum indito videlicet hoc stercore: &  
mirifice homo ille fuit adiutus. Erat autem  
rusticus in quo id factum est. Et iam etiam  
alius rusticus cum sic vsus esset nō tantum  
in genu, sed etiam aliis in partibus ad tu-  
mores similes, perinde adiutus est. Nam a-  
crius est medicamentum quàm vt mulieres  
vrbanas, aut pueros, aut omnino qui tene-  
ra sunt carne, sanare possit. Sed de particu-  
lari omnium medicamentorum vsu in ope-  
re de componendis illis tractabitur. Quin  
& ad aquam inter cutem, & ad splenicos va-  
riè caprino stercore vtimur. Sed & vltum  
tenuio



tenuioris quidē essentiaē, verūm haud ma-  
 nifesto redditur acrius: quamobrē sanē ad  
 alopecias congruit, & omnia adeò quæ ex-  
 tergētia medicamēta desiderant vt lepras,  
 psoras, lichenas, & hoc genus alia. Miscetur  
 & digerentibus cataplasmatibus, qualia sunt  
 quæ accommodātur ad parotidas & bubo-  
 nas diuturniores. Est enim vis eius tū vsti, *Cuiusque*  
 tum nō vsti, abstersoria, & digerens, nec eā *etiā vsti.*  
 paruam habet digerendi potentiā. Nā me-  
 dicus quispiā ex iis qui in agris & vicis me-  
 dicinam exercent, utebatur eo ex aceto ad  
 viperarum morsus, & multo sanē etiā ma-  
 gis aliarū bestiarū, ac profecto ex iis com-  
 plures seruauit. Et hic ipse quoq; medicus  
 ad auriginem potandas ipsas *σπυράβας* ex  
 vino præbuit, & ad profluuiū muliebri cū  
 thure apposuit. Quæ omnia sanē optimus  
 medicus ignorare nō debet. ceterū potiora  
 eligere potissimum ad urbanos & honora-  
 tos, alicuiusq; existimationis viros: in qui-  
 bus equidē ego tali nunquā sum vsus medi-  
 camine, cū multorum meliorū suppeteret  
 copia. Attamen existit nōnunquam talium  
 vsus, aut in itinere, aut in venatione, aut ru-  
 sticatione, cum scilicet meliorum nihil ad-  
 fuerit, aut homo rusticus perinde fuerit car-  
 nis duræ ac asinus. Nam eiusmodi multos  
 in agris reperias dignos qui bibant spyra-



*Ald. a-  
animaliū.*

thos. Porrò quod & suprà monui de vrini  
& bile & saliuā, id nunc memoria repete  
nempe vniuersalē & cōmunem facultatem  
eandē omnibus inesse, verūm pro animalū  
temperaturis variā. Nā eorum quæ sicciore  
sunt temperatura \*, & stercus exiccantiū  
est: sicut & calidiorum magis etiā excalfa-  
ctoriū. Verūm nullum omnino stercus re-  
frigerat, sicut nec humectat. Sed & pro na-  
tura eorū quæ edunt, multa itē fuerit diuer-  
sitas. Proinde in hominibus, potius quā a-  
liis animalibus maior est: quādoquidē hoc  
animal diuersissimis maximēq; variis cibis  
vritur. Nā quid simile habēt qui allia ac ca-  
pas comedūt, & qui cucurbitam, verbi cau-  
sa? At caprarū spyrathi pro pastu vario nō  
nihil item habuerint differentiæ non tamē  
tantum quantum stercus humanum.

*Stercus bubulum.*

*D. cum-  
re iube  
it.*

Similiter stercora bubula exiguam ha-  
bent differentiam, suntq; & ipsa facultatis  
exiccatoriæ. Verūm attractoriam etiā obti-  
nent, vt mōstrant dum apum vesparūmq;  
morsus iuuant. Atque hæc vt à proprietate  
substantiæ totius iuuentur, fieri potest. Cæ-  
terū medicus quidam medicamentorū pe-  
ritus, in Myria quæ in Hellespōto est, aqua  
inter curem laborātes bubulo stercore obli-  
uens, ad solem\* exponebat. Atque hic ipsi  
impe



imposuit & partibus rusticorū phlegmone  
 obsessis humidū illud vere collectum, cū  
 herbam boues pascūtur. Manifestū autem  
 est hoc esse alio moderatioribus multò vi-  
 ribus. Dico autē aliud, cū paleis vescūtur.  
 Nā hoc mediū est inter id quod modò dixi-  
 mus, & eius quod prouenit ab erui pastu.  
 Liquet ergo quemadmodū id quod ex pa-  
 scuo herbaceo prouenit, ad phlegmonas ac-  
 commodatur, sic istud \*aqua infestatis esse *hydropi-*  
 idoneū. Scire tamē oportet, omnia id genus *cs.*  
 medicamēta duris agrestiu hominū corpo-  
 ribus aptari, nēpe fossorū & messorū, & qui  
 opus obeūt adeo validū, in qbus vtiq; My-  
 sius ille medicos & ad chœradas adhibebat,  
 & ad tumores omnes scirrhosos, ea aceto in  
 cataplasomatis formam compositū illinens.

*Stercus ouillum.*

Sed & hic ipse medicus ouium utebatur  
 stercore ad acrochordonas, & myrmecias,  
 & thymos, & furūculos duos, quos clauos  
 nominant, aceto videlicet diluens. Quin &  
 vlcerū ambusta ad cicatricem illo ducebat,  
 nempe stercus hoc cerato rosaceo commi-  
 scens. Sed & per stercus caprinum cōbustū  
 similiter curabat: cæterū pauculum eius  
 multis numeris maiori cerati moli admi-  
 scebat. Et in totū studiū id illi erat, omnia  
 curare per ea quæ ex agtis facillimè paran-

T 5



tur : inter quæ sunt & herbæ, & frutices, & arborum flagella, & germina, & folia mollia, & fructus, & cortices : super quibus copiosius dicetur in facile parabilibus.

*Stercus Columbinum.*

Porro stercore columbarum nominatur (nam sic eas quidam cognominant, à domesticis videlicet distinguentes) tanquam medicamentum excofaciente & ipse ad multa frequenter admodum utitur, nepe cum semine nasturtii contusum cribratumque; siccum vice napyos ad ea quæ rubrificari debet adhibens. Manifestum autem est, quod inueterata omnino dico in talibus affectibus quales sunt coxædix, hemicrania, scotomata, vertigines, & cephalæa, & in lateribus, scapulis, cervicibus lumbis dolores inueterati: & ad hæc nephritides, & affectus coeliacæ, & podagricæ arthritides: quando videlicet in articulis eorum nondum constiterint tophi siue pori. Atque hoc stercus planè foetidum non est, maximè arefactum. Quocirca & in urbibus eo variè utimur, alias aliis miscentes medicamentis.

*Stercus Gallinaceum.*

Porro cum conspexissem illum in Myria medicum gallinaceo utentem stercore in eo qui ab esu fungorum suffocabatur: & ipse quoque sum usus in quibusdam urbibus inhabitantibus [qui & ipsi fungos esitarant] ipsum videlicet



delicet ad læuorē contritū tribus quatuor-  
 ve oxycrati aut oxymelitis inspergens cya-  
 this, & palā adiuti sunt, idque celeriter. Nā  
 qui præfocabātur, paulò post vomebāt pi-  
 tuitosum humorē omnino crassissimū, &  
 ex eo planè liberati sunt symptomate. Est  
 autem hoc sterces colūbino minus calidū.  
 Cæterum Mysius ille medicus dabat etiam  
 bibendū sterces gallinaceum iis, qui diuti-  
 no coli dolore fuissent vexati, ex ænomeli-  
 te. Quòd si hoc non aderat, ex aceto aut vi-  
 no aqua diluto. Porro memoria tenere o-  
 portet cōmunem de omnibus animātibus  
 rationē, nempe tū in iis quæ in corporibus  
 ipsorū continentur, tam humida quàm soli-  
 da, tum in ipsis partibus plurimam esse di-  
 uersitatem montanorum quæ vocāt, & eo-  
 rū quæ in\* pratis, paludibus, lacubus, & ædi *in cāpis.*  
 bus versantur. Semper enim quæ exercētur,  
 iis quæ nō exercentur, sunt sicciora: & quæ  
 cibis vtuntur calidioribus siccioribúsq; iis  
 quæ humidis frigidisq; vtuntur. Nā in co-  
 lumbis (quandoquidem creber nobis earū  
 stercores est vsus) multo semper inferius im-  
 becilliúsve expertus sum earū sterces quæ  
 in domibus \* degebant, quàm earū quæ in *Quæ mō-*  
 montibus, quas nomadas nūcupant. Tum *triebātur.*  
 gallinarū quoque inueni multò etiam im-  
 becillius earū quæ cōclusæ seruātur, & fur-  
 furib



furibus aluntur, nō paulò autem valentius  
earū quæ in agris, atriiis, aut foris pascūtur.

*Stercus Anserum & Ciconiarum.*

incitati  
quidam.

Cæterum stercus anserinum præ nimia  
acrimonia inutile est. Colligo etiam ita est  
& accipitrum, & aquilarū. Verum fugiendū  
est materia omnis eiusmodi quæ difficultatē  
cōparari potest. Qua occasione complures  
validas vires talibus materiis testimonio  
adscribūt suo ceu nō facilè redarguēdi: v  
lut qui ciconiarum stercus comitiali morbo  
mederi scriptitant. Verum quanquā hoc  
multis aliis quæ scribunt, longe sit parabol  
lius, curiosum tamen est, vt taceam falsum  
esse, quod de illo est proditum. Nam quid  
iis qui talia memorāt credulus, epoto hoc  
stercore nihil adiutus est. Nam & antequā  
experiare, promissorū prauitatem ac falsi  
tatem ipsi qui talia scribunt detegūt. Nam  
cū multis modis difficulter homines spirant  
rent: nec quòd omnibus cōferāt adscribunt  
nec quòd his, aut huic. Tamen si sunt inter  
eos qui talia scripserunt, qui nō simplicitate  
dispnoæ, hoc est difficilis spirationis, sed  
orthopnoæ talia esse remedia dicunt, nē

Ortho- ciconiæ stercus, noctuq; sanguinem, urinam  
pnoæ cu- humanā, & alia his absurdiora: haud scien  
randa ra tes quòd pituitosus viscosusq; succus bron  
tio. chia obstruens pulmonis: huius affectus



causa, & quòd in eo euacuàdo cōsistat medela & quòd euacuatur dū per tussim excreatur, & quòd id fieri nequeat, nisi crebrò epoto medicamēto acriore. At hi adeò sunt nugaces, aut præstigiatores, aut quo illos digno appellem nomine nescio, vt dicant absurdorū istorū poculorū vnumquodq; epotum à dyspnœa liberare \*: quod fieri non posset, ne si vel specillū fas esset alicui in pulmonem demittere, quo infixum humorem tolleret, semel duntaxat demisso. Præstabat itaque illis dixisse, non si epotus sit hic sanguis, aut vrina, sanare dyspnœam, sed si potetur. Rectiúsq; etiā quòd nō semper & omnino sanabit, ne si vel assiduò potetur: sed quòd multos sanauit, multos verò adiuuit quidem, sed morbo prorsum non liberauit. Sed hos iā mittamus, & quod deinceps est, ad id pergamus. Cuiusq; enim stercoris acrimoniā & digerēdi vim possidētis, prout aliud alio plus minúsve eius sortitū est facultatis, ita particulares in ipsis proueniūt differentiæ: ac proinde aliud hoc pathema potius, aliud illud magis curare valet.

*Stercus murium.*

Sic enim murium stercus alopecias curare proditum est, & fuit quidā medicus qui ad hoc pathema utebatur composito medicamento ex murium stercore confecto. Et  
alius

*Add. e-  
grotantes.*



alius quidā glandē puero familiaribus rogātibus vt apponeret, præcepit vt ex stercore conficeretur murium. Quo dicto omnes qui audierant in risum soluti sunt, quòd cunctot essent quæ apposita sedi ad excretionem excitarent intestinum, ille omnibus præteritis ad murium confugisset sterco. Nam re vera pudendum est talia etiam experiri velle, cum omnes ceu curiosum & præstigiatores cõdemnent eum qui talia aut faciat, aut dicat. Itaque de murium stercore hæc quoque sufficiunt.

*Stercus Crocodilorum terrestrium.*

*hum. re-* *pentium.* *apponunt* *ante ipsas.* Cæterum terrestriū crocodilorum, hoc inquam exiguorū, & \*hum. serpentium stercus pretiosum effecere mulieres deliciosas quibus non est satis quòd alia sint medicamenta tam multa, quibus faciei cutis & res sa & splendens efficitur\*, quin etiam adiungant stercus crocodilorum. Similis illi est sturnorum, cum solā oryzam ederint. Clarum itaq; est quòd abstergendi desiccandi facultatem utrāque moderatam habet stercora eiusmodi, & multò moderatiorem & hebetiorem stercus sturnorum. At stercus crocodilorum sicut à facie ephelen tolli potest, ita & vitiliginem, & lichenas.


*Rhypos, hoc est sordes hominum.*

Sordes nascitur nō tantum per totā corpore  
pon



poris cutē, sed & in auribus, sed ob paucitā  
tē paratu difficilis est. Proinde de illa nihil  
scribunt, nisi quòd paronychii congruat,  
sordes aurium, quam sanè etiā solam per se  
licet accipere. Nam quæ in tota cute proue-  
nit, & in balneis & in palæstris deraditur,  
cōferens nonnihil & ipsa ad parum quē vo-  
cāt, de quo suprā differui. Sed & generatio  
eius naturā indicat. Nam si sordes est cras-  
sum illud ac terrestre, quod reliquū est eo-  
rum, quæ per latentem transpirationē eua-  
quantur, sequitur vt desiccandi vim habeat  
cum nonnulla caliditate iunctam. Ea tamē  
sordes quæ lanis ouiū\* inhæret & adnasci-  
tur, ex qua œsypon, quod vocant, cōficitur,  
cōcoquendi vim habet similē butyro: pau-  
lum verò quiddā etiā discussoriū obtinens.


ἰπικρίσι-  
μυθ.



C L. G A L E N I D E

*simplicium medicamento-**rum facultatibus*

L I B E R X I.



PLERA QVE animantiū par-  
tes communes inter se omniū  
sunt, nulla tamē est æquē cō-  
munis vt caro. Hanc enim ha-  
bet omne animal sanguine  
quidem præditum, vt homo, & omnes



*Vetus ad genera.* quadrupedes, tū aues, serpētes, lacerti, quos  
sauros vocant, testudines, & quæ sunt eiu  
generis. Sanguine carētia, tum ostrea om  
nia, tum non pauca \* eorū quæ in aquis de  
gunt, sicut & eorum quæ in terris. Et quo  
ex animātibus maximè editur, caro est. N

*Ipsorum.* & viscerū plurima moles ex carnibus ip  
sorum inhærentibus cōstat. Verū nonnulli me

dicorum carnem \* viscerū parenchyma vo  
cant, propterea quòd ex venis effusus san  
guis circum vasa omnia concreascit, vt ip  
sorum arbitrantur. Sed eam quæ est in musculis  
solam carnis appellatione dignantur. Ver  
de nominibus, vt semper monemus, cōten  
dendū non est: sed exercenda potius rerum

*Add. ipsorum.* \*scientia, cuius nos quoque studio vsq; de  
diti, quæcunque tum de cuiusque animātibus

*Add. proprijs.* partibus \*, tum de communibus cognou  
imus, eaque partim experientia, partim ra  
tione docti, omnia deinceps exponemus  
orsū à carne propriè dicta.

*De carnibus.*

Non omnes animalium carnes homin  
nutriunt, sed quorundam etiā letales sunt  
non secus atque venena quæ vocant delecta  
ria. Tum inter eas carnes quæ nos nutriū  
t, quædam hoc ipsum tantū sunt, nēpe nutr  
imentum. Quædam verò suprā quàm quòd  
nutriunt, habēt, & facultatem ceu medica  
me



menti, quando quidem deficcando, aut humectando, & excalfaciendo, aut refrigerando corpus alterant.

*Caro viperæ.*

Igitur viperarū carnes palàm videre est excalfaciētes & deficcātes, vbi cōdiuntur ceu anguillæ, nēpe oleo, sale, anetho, porro, & aqua, seruatō nimirū modo. Quod autē totū corpus per cutim euacuēt, discere tibi liceat vel ex iis quæ ego iuuenis etiānum in Asia nostra sum expertus, quæ singulatim deinceps narrabo. Homo quidā morbo quē παράσημα elephāta cognomināt, laborans aliquousq; γυμνα cū sodalibus cōuersabatur, donec ex ipsius consuetudine cōuersationēq; quidā nostrū morbi inficerentur contagione, & ille iam odoratu grauis, ac fœdus redderetur aspectu. Constructo igitur illi tugurio proximè vicum in iugo collis propter fontē, illic hominem collocāt, tātūm illi quotidie ciborū ferētes, quod vitæ sustinēdæ satis foret. Cæterū ad canis exortū, cū fortē messoribus haud procul inde metentibus vinū esset allatum in fictili sanè, quàm fragrans: is quidem qui attulerat, deposito illo prope messores, abiit: verūm vbi eius bibēdi aduenisset tēpus sublato fictili adolescēs, vt pro more impleto cratere, cōpetente aqua vinum temperaret, in cratera vinū effundit, & vnā

V



excidit vipera mortua. Quare attoniti me-  
sores, veriti ne quod, si ebibissent, inde sibi  
malum eueniret, suā quidē sitim aquæ po-  
tione sedare maluerūt: cæterum cū illinc dis-  
scederēt, præ humanitate [ac misericordia  
homini illi elephāti obnoxio vinū largiun-  
tur, rati expedire illi potius mori, quā vi-  
uere in ea miseria. At ille vbi\* bibisset, ad-  
mirabili modo sanitati restitutus est. Nam  
tuberosum illud omne cutis ipsius nō alite-  
quā animalium à testarū mollitie nūcupa-  
torū malacostracon, tegmē decidit. Quocirca  
autē reliquū erat, molle admodū apparuit  
instar cutis cancrorū ac locustarū (carabo-  
Græci vocant) vbi extrema testa fuerit detra-  
cta. Alterū quoq; eiusmodi nō dissimili ca-  
su in Mysia Asiæ, nō procul ab vrbe nostrā  
accidit. Vir quidā elephāto laborans profe-  
ctus est ad aquarū\* sponte nascentiū vsum  
sperans inde nonnihil se cōmodi adepturū.  
Erat illi scortū mancipium, iuencula sanc-  
forinosa, compluribus amatoribus ambita:  
huic credebat laborās cū alia quædā do-  
mestica, tum verò etiam quæ in cōclau pe-  
netralibūve habebat. Profectis igitur illis,  
Add. cū\* in ædibus, quibus vicinus erat locus squa-  
lidus, & viperarū plenus, fortē fortuna ex  
illis vna in vrceum vini incidit negligētius  
positum: extinctaq; est. Ac scortum quidē  
in lu

Add. ex  
hoc.

Deest ca-  
lularum.

Add. cū  
quis vte  
tur.



in lucro id reputās, quòd fors euenisset, he-  
ro id vini propinat, atque ille vbi ebibisset:  
ad eū modū quo ille qui degebat in tugu-  
rio, persanatus est. hęc quidē tibi duo iam  
experientiæ fortuitæ documenta alterū su-  
per hęc tertiū annectā quod ex nostra pro-  
fectum est imitatione. Cū quidā hoc mor-  
bo ægrotaret, animo magis quā vulgus  
philosophico [& contēptore mortis] oppi-  
dō quā grauitē ferebat, sariūsq; dicebat  
mortem semel perpeti, quā vitam viuere  
tam miserabilem. Itaque illi quæ superiori-  
bus duobus accidissent indicaui. Erat autē  
ipse auguriorum peritus, & amico utebatur  
admirabili egregiē hanc disciplinā tra-  
ctante. Itaque vbi ad auguriū cum illo con-  
sederet, persuasus est, vt quæ per experien-  
tiam essent cognita ipse imitaretur: atque  
epoto vino quod sic erat veneno infectum,  
leprosus factus est: ac postea leprā eius nos  
consuetis remediis sanauimus. Quartus  
præterea viuas capere vipersas arte instituit.  
Sed illius in illo morbi tantum erant prin-  
cipia: itaque cura studiūque nobis fuit vt  
sanaretur quā celerrimē: quocirca vena  
secta atrāque bile medicamēta vacuata, vi-  
peris quas capiebat vt consuluimus, prepa-  
ratis in olla anguillarū in modū. Atque hic  
ita sanatus est, euaporato per cutē affectu.



Postremò & alius vir quidã opulētus, nō  
 nostras ille quidem, sed ex media Thracia,  
 postea. Pergamū aduenit admonitus somnio, \*vbi  
 iubēte Deo per insomnium, vt & quotidie  
 medicamentū biberet quod cōfectū est ex  
 viperis & foris corpus inungeret, non mul-  
 tos post dies morbus in lepram abiit: rur-  
 sumq; & \* hoc pathos quibus Deus præci-  
 piebat medicamentis curatū est. Sanē vipe-  
 rarum caro adeò ingentē obtinet desiccādi  
 facultatem, vt quidã qui eā edēre, vehemē-  
 tissima cruciati sint siti: ac proinde \* illas di-  
 psadas cognominant. Sunt autē qui dicant  
 demorsos ab illis satiari nō posse potando,  
 sed dirūpi citius, quàm siti liberari. Quocir-  
 ca eos qui Romæ viperas venantur, quos  
 Marfos nuncupāt, percontatus sum, ecquid  
 haberent signi quo genus vtrunque vipe-  
 rarum discernere. At illi prorsum nega-  
 bant vllum esse genus viperarū dipsadū, ve-  
 rùm eas quæ iuxta mare atque in locis de-  
 gunt salſedinem multā habentibus, carnē  
 obtinere falsam: ac proinde in Libya taliū  
 ingentem esse prouentū: in Italia verò pro-  
 pter regionis humiditatem non inueniri.  
 Atque hæc quidem narrantes audiui Mar-  
 sos, non tamen certò dicere quæ, an in to-  
 rum verū dixerint, an partim etiā falsum.  
 Nam quasdam esse viperas in iis quas me-  
 mora



morabant regionibus, quibus falsa sit caro, vel maximè mihi videtur esse probabile. Scio enim cum cibis animalium mutari carnes: non tamen nullum esse genus viperarum dipsadum pronuntiare valeam. Cæterum tutissimum est cauere, ne in eiusmodi regionibus viperas venemur seu ad usum, seu ad medicamenti præparationem, quale est & hoc præclarum quod medici propè omnes Theriacam appellitant.

*Pastilli theriaci.*

Porro quoniã ex more, cū artischos theriacos, quos vocant, præparamus, nō tantum caput, sed & caudā earum abiicimus, subiit mihi frequēter rationabile fortassis esse, caput quidē totū abiici, ob venenū quod ore continēt, verū à ratione alienū esse, adimere & caudam. Nec enim dicere liceat quid faciendū sit ob recrementa\* tū liquida, tum sicca. Nā interfectis illis atq; excoriat<sup>bi.</sup>is apertisq; exempta interanea omnia abiicimus, vt sola sit carniū substantia reliqua vnā cum arteriis venisque per ipsas innatis, quarū minima moles est vt ad totā carnē ac ne apparēs quidē, nisi quis multū accuratē cōsideret. Atq; artischos, quos & Theriacos vocant, \*hunc in modum præparamus. <sup>Add.</sup> Purgatas illas \*in aqua lixamus, quoad exa <sup>Etum est</sup> <sup>Add.</sup> tē nobis videantur coctæ. Indimus autem <sup>mentes</sup>



ab initio statim aquæ anethū, & post coctio-  
nem spinas à carne separamus: mox pani ad  
læuorem trito carnem cōmiscemus. Verū  
non quēlibet panē citra delectū accipimus,  
sed quā fieri possit purissimum, simul &  
probē in clibano coctū, & salis simūlq; fer-  
menti quod satis sit habentē. Eū autē ante  
desiccamus in ædibus siccis, minimēq; hu-  
mectis, donec adeò siccus efficiatur, vt in  
mortario cōtundi possit. Nō tamē tunden-  
tes miscemus, verū aqua in qua decocta  
fuerant viperæ, maceramus, & carnē ipsam  
prius quā cōmisceatur pani, in mortario  
coquorū eatenus cōterimus, donec exacte  
reddatur læuis. Postea paruos artiscos\* fin-  
gentes, atq; in ædibus calidis siccisq; desic-  
cantes, deinde quoque in talibus reposito-  
riu seruiamus. Hos ergo ineunte æstate confici-  
mus, quo potissimū tēpore optima est vipe-  
rarū caro. Porro vtimur eis postea contusi  
denuò & cribratis, & rursus ad læuorē reda-  
ctis, salis nōnihil admiscētes ad suauitatem  
compositi, cuius etiā aliquid ipsi theriaca  
iniicimus. Cæterū eodē quoque tempore  
ex viperis\* deustis sales fiūt, viuīs viperis in  
ollam nouā iniectis vnā cū iis medicamen-  
tis quæ illis & subterni, & apponi affolent,  
quæ omnia nunc cōmemorare nō est præ-  
sents negotij. Fortassis etiam aliquis me  
non

Add.te-

ues

præpa-

uis.

satis.



non iniuria reprehēdet, ob Artīscorū præparationem, tanquam intempestiuè expōsitā. Verūm hæc posteaquā dicta nūc sunt, seruentur tamen etiam, si non admodū videantur huic instituto propria. At quæ sequuntur conuenienti dicātur modo. Cōueniens autem est generalis facultatis meminisse, carnem viperinam dicendo exiccatoriam, & valēter digerentē, mediocriter verò excalfacientem. Properat autem, ut videtur, vis eius ad cutem, per eam videlicet quæ in corpore sunt recrementa\* exigens. *monens.*  
 Quibus ergo affatim est mali succi in corpore, iis ingens prouenit pediculorum numerus, & à cute ceu squama absedit ac decedit extima cutis, quam Græci vocant *ἐκτὸς δερμίδα*, ad quam sistuntur ac retinentur crassi terrosique humores ad cutem protrusī, à quibus quidem psoræ, lepræ & elephantes nascūtur. Et hæc quidem habui quæ de viperarum carne dicenda putarem.

*De carnibus.*

Rursum ergo sermonem repetam. Calidiorum natura animalium carnes non solum nos alunt, sed etiam calfaciūt; frigidiorum autem refrigerant: sic etiam sicciorum carnes desiccāt: humidiorū humectāt. Memoria itaq; repete, quemadmodū didicisti *cognouisti.*  
 in libris De téperamentis, quòd vbi\* conie-



ceris animal quoduis temperatura esse sic-  
*Ad. scito.* cius velut exēpli gratia, suē syluestrē dome-  
 stico\* huius carnē esse magis exiccatoriā, &  
 secundū alias temperaturarū differentias  
 similiter: puta sue sicciorē ouem, & hac ca-  
 pram, qua bouē, quo deniq; leonē: sic in ca-  
 liditate leo calidior est cane, canis tauro,  
 taurus boue castrato. Itaque pro portione,  
 qua cætera animalia in temperatura exce-  
 dunt, & carnes quoque eorū differūt atque  
 exuperant. Proinde vbi consiliū fuerit cor-  
 pus exiccare, sicciorum tēperie animalium  
 carnem exhibeto: calfacere autem volēs, ca-  
 lidiorum: & frigidiorum, si coneris refrige-  
*Ad. hu-* rare: deniq; si humidius reddere, \*humidiorum.  
*meētatiū.* rum. Nec parua existit carniū differētia,  
 cum quasdam ipsarum sale cōdimus. Nam  
 prorsum diuersæ atque aliæ euadunt, adeo  
 vt sæpenumero animalis temperatura hu-  
 midissimi caro salita longè euaserit exic-  
 cantior, quàm ea quæ natura fuerat sicca.  
 Porrò inter eas quæ salitæ non sunt, siccior  
 est quæ assa est, quàm quæ in aqua elixa.

*Erinacei terrestris caro.*

Scripserunt autē & aliorum animalium  
 carnes quidā prodesse tum comesas, tum in  
 partes affectas impositas, vt erinacei terre-  
 stris desiccata, si bibēda præbeatur elephāto  
 obnoxio, cachectis, hoc est qui mali sunt ha-  
 bitus,



bitus, \* tum cōuulsionem sæpenumero pa- *convulsis.*  
 tientibus nephreticisq; & iis qui laborant  
 aqua inter cutem, quam anasarca vocāt. Ac  
 si ea efficere potest, facultatem habuerit va-  
 lenter simul digerentem desiccantēque.

*Caro Mustellæ.*

Sicut & caro Mustellæ (Græci galen vo-  
 cant) arefacta, quæ utique comitiali morbo  
 afflitos iuuat epota.

*Felis caro.*

Sed & salitorum Hælorum carnem ad  
 læuorem contritam palos & spicula educe-  
 re aiunt, impositam videlicet tanquam tra-  
 hendi vim habeat.

*Caro Mutulorum.*

Porrò Mutulorum, quos Myacas Græci  
 vocant, carnem vlceribus à mordente cane  
 inflictis competere. Ego verò nullam insi-  
 gnem inuenio facultatem quam requirant  
 id genus vlcera tanquam ea quæ à rabido  
 cane mordente sunt illata.

*Cochlearum caro & Mucrus.*

At cochlearū caro prius in mortario cō-  
 tusa, ac postea ad læuorē redacta, omniū va-  
 lētissimè desiccet partes superfluo humore  
 grauatas, adeò ut & hydericis cōueniat. Ip-  
 se autē humor solus per se citra carne\* (vo- *Ad. sum.*  
 catur autē iis à vulgo cochliu myxa) hoc est *ptus.*  
 mucus limacis thuri mistus, aut aloë, aut



myrrhæ, aut horû quibuscûq; aut omnibuscûq;  
 quoad habeat cerati crassitiæ, medicamentû  
 fit tenax, desiccâtq; pulchrè purulêtos mu-  
 cos auriû: sed & frôti impositû inhæret, o-  
 culorû fluxiones resiccâs. Quidâ etiâ ad pa-  
 los eximendos vtûtur totis vnâ cû testis ad  
 læuorê tritis: sed & quidâ ad sistêdos men-  
 ses. Equidê ego aliquândo in agro carnes ip-  
 sas solas in vulnus cû nerui vulneratione &  
 contusione factû tritas imposui, ipsûmque  
 vulnus pulchrè glutinatum est, & neruus  
 phlegmonê haud perpeffus: erat autem hoc  
 mo durus & agrestis, miscui tamê illis cõtri-  
 tis pollinê farinæ acceptum à pariete mola  
 proximo. Scripsere autê maiores me nōnul-  
 li medici, ad eiusmodi vsum, miscendû ip-  
 sius aut myrrhæ\*. Verûm horum habebâ-  
 rum neutrû, vt qui tunc ab vrbe abessem in  
 villa. Possis autem & resinæ frictæ contritæ  
 admiscere si adsit, quippiam. Porro vbi mu-  
 tû muci cochlearû accipere voles seorsum  
 stylo carnê earû pungito. Sed nō ante mul-  
 tos dies venatas esse expedit: alioqui enim  
 tempore desiccâtur. Nam recentes plurimû  
 habêt viscosæ illius humiditatis, quâ stylo  
 compunctę effundunt. Humiditas hæc pilo-  
 rum\* in superciliis præter naturâ glutem est

*Pinguedo, & adeps.*

**Pinguedo & adeps, & hæc quoq; cõmu-  
 nissimæ**



nissima sunt inter animalium partes. Nam quæcunq; bene nutriuntur, ea aut pinguedinem aut adipem obtinent. Quæ verò macilentæ sunt, & nō nutriuntur, sæpe omnino ne habere quidem apparent, sæpe verò adeò pauculū, idq; siccum, vt agrè vti possent. Porro differt à pinguedine adeps, quòd crassior sit, ac propterea animantibus totam naturam terrosiorē habentibus adeps provenit, velut humidioribus pinguedo. Proinde pinguedo celeriter ab igne liquefit: nec facilè ubi liquata fuerit, rursus concrevit, cogiturve. At adeps nec facilè funditur liquefitve, & fusus celerrimè coit ac congelatur, multoq; apparet pinguedine durior. Sus enim bene nutritus pastusve multam habet pinguedinem, ob naturalē temperamentū humiditatē. At boues & capræ, & quæcūque id genus cornigera ob siccitatem adipem plurimū generant. At tu si voles oleosam & pinguem in animalibus substantiā omnem adipē appellato, vt plerique medici. Sed & pinguedinem appellare totum hoc genus licet. Non tamen licet tibi citra mendaciū adipē caprinū humidiores esse dicere quā suū. Nam hic omnium ferme aliorū est humidissimus, ac proinde actione sua vicinam oleo vim possidens, quāquam oleo magis tum emolliat, tum cōcoquat, ac proia

*Ad. tibi.*



proinde cataplasmatibus quæ ad phlegmonas  
accommodantur, cōmisceri solet. Qui vero  
mordicationes perpetiūtur aut in recto in-  
testino, aut in colo, iis potius caprinū adipem  
quàm suillum iniicimus: nō quia acrimonia  
plus obtundat (nā ex natura sua suillus ob-  
tundit magis, ac proinde miscetur medica-  
mentis vlcera curantibus, cuiusmodi est quod  
vocāt parygrum) sed quia caprinus ob crassi-  
tudinē citius concreſcat, suillus autē instar olei  
defluat: proinde ipsum potius dysenterici  
& tineaſmosis iniicimus, quādo morſum eo-  
rum mitigare cōſilium est. Porro ob tenui-  
tatem partium nōnulla acrimonias magis  
retundunt, vbi nimirū in alto mordicato-  
rum corporum quod moleſtum est hæſerit.  
Nam quod craſſiorum est partium, minus  
magis autem quod subtilium partiū, tota  
corpora penetrat, & omnibus ipsum ſanie-  
bus mordicantibus permiscetur. Hac ratio-  
ne adeps anſerinus quæ in alto corpore mor-  
dicat magis obtundit. Sed & ſuillo calidior  
est. Horum tamē in medio est gallinaceorum  
adeps ac gallinarū. Porro calidior ſemper  
ac ſiccior est maſculorum animalium, & ho-  
rum ipſorum exectorū minus tum calidus  
tum ſiccus. Quippe mas caſtratus eiſdem  
ſemper generis fœminæ aſſimilatur. Hoc  
autē ſermonis caput cōmune est, cuius me-  
miniſſi



minisse oportet : Pro animalium temperatura  
semper existere differentias eius quæ in illis  
est pinguedinis, aut adipis, aut quocumque mo-  
do appellare libebit totum hoc genus corpo-  
ris in animantibus oleosi & pinguis. Igitur  
cum suis omnibus propè quadrupedibus ani-  
malibus in caliditate ac siccitate inferior  
sit, proinde pinguedinem quoque minus habet  
calidam, magisque humidam. Omnis igitur pin-  
guedinis facultas est humectatoria & excal-  
factoria humanorum corporum. (Huius enim  
meminisse perpetuo oportet in principiis  
huius operis dicti.) At differentiae quæ sunt  
cuiusque singulatim, in maioris minorisque  
ratione sunt. Nam pinguedo suis, ut ad nos  
quidem, large humectare potest, sed non  
æquè excalfacere\* ut oleum; verum pinguedi *Vet. ver-*  
nis suum talis est caliditas, qualis spectatur *tit, sicuti*  
in nobis. Porro taurorum adeps suillo mul *neq; oleum,*  
tò calidior est & siccior. Rursum id\* memo- *puto, ex*  
ria repetentibus nobis, marem foemina esse *Grac.*  
tum calidiorem, tum siccio rem; marem au- *Add. et*  
tem castratum ad simulari foeminae, velut quic *h. is.*  
quid iuuenis est ætatis. Et inter iuuenilia  
foemina mare humidior est, & minus cali-  
da. Sic & adeps vitulinus taurino minus tum  
calidus est; tum siccus, & hœdorum quam capra-  
rum. Sed & caprarum minus quam hircorum: Et  
rursum taurorum ipsorum minus quam leo-  
num.



num. Nā horum adeps omniū propè quādrupedum adipe potētius digerit. Nam & caliditate exuperat, & partium tenuitate. Itaque si ipsum medicamentis ad vlcera & phlegmonas cōuenientibus cōmisceas, non modò nihil adiuueris, verum etiā leseris, mirum addita maiori quā cōueniat acrimonia. Inueteratis tamē tumoribus atque scirrhi in morem induratis, tum neruorum curuaturis (ἀγκύλας Græci vocāt) & in summa quæcūque scirrhusa sunt, iis aptissimum est, in quibus sanè minimè apparet efficacia suillus. Taurinus autem ab utroq; ex æquodistat: ut quantò calidior sicciorque suillus est, tantò superetur a leonino. Itaq; tanquam in medio consistens, meritò utriq; medicamentorū miscetur generi & iis scilicet quæ scirrhis medentur, & iis quæ inflammata

*Vet. ad* \*concoquunt, cuiusmodi est tetrapharmakum *suppurat.* cum quod vocāt, ex cera, resina, pice, & adipe *perducūt.* constans. Nā siue in hoc taurinum, siue vitulinū, siue hircinū, siue caprinū siue suillum indideris, semper puri mouēdo aptum & concoctorium medicamen effeceris. Sed suillus si additur in pueris, & fœminis, & breuiter dicā, omnibus quibus caro est tenerior cōpetit. Sin taurinum adieceris, fortioribus & messoribus, & omnibus carnes durā habētibus, siue ob naturalē temperi-

fiu



siue ex ratione ac forma vitæ, conueniens  
 effeceris. Cæterum adeps\* dū inueterascit, *Add. om-*  
 seipso & calidior, & tenuior efficitur, ac *nis.*  
 proinde quoq; valētius\* desiccās. Verū id *valentius*  
 omnibus fere inueterascētibus accidit, quæ *discusso-*  
 quidē putrescere non anticipent. Nā vinū, *rium.*  
 mel, acetū, frumētū, butyrū, \*hyssopū, oleū *Malè*  
 omne, siue lentiscinū, siue cicinum, siue ra- *ὕσσονος*  
 phaninum, siue ipsum quod ex oliuis cōfici *pro oliv-*  
 tur, vetustate & calidiora, & tenuioris essen *nos lana*  
 tiæ efficiūtur, ac proinde gustantibus appa- *succida.*  
 rent acriora & ad induratos agrēq; solubi-  
 les affectus omnes vtētibus potentius dige-  
 rentia. Atque ego sanè gustantibus acriora  
 videri dixi. At quidam quibus studium est  
 nominum significatus corrūpere, nō acria  
 sed adstringentia vocant id genus omnia,  
 adusq; piper: tanquā intersit nihil, adstrin-  
 gens an acre dixeris. Et si denuo illos roges  
 de galla, myrtis, mēspilis, mali punici puta-  
 minibus, quæ sīdia vocāt, rhoo & ompha-  
 cio & hæc dicūt adstringere: tamen si aduer-  
 sissimū ex illis sensum percipiamus, ei qui à  
 pipere, pyrethro, napy, euphorbio, cepa, al-  
 io, adarce percipitur. Igitur si quēadmodū  
 adstrictionis vocabulū de vtroque affectu  
 quē gustu percipim⁹, cōmuniter efferūt, sic  
 ipsos quoq; affectus vnā habere naturā exi-  
 stimant, quiduis aliud potius habēdi quā  
 homi



homines, ut qui soli proprios sensus obtineant. At si omphaca, rhoon, gallam, balauftium, hypocystida contrahere constringereque nostram fateatur substantiam, discernere verum mordicare ac penetrare, piper, napy, pyrethrum, improprie adstringentia nuncupantur quæ mordicant & excalfaciunt, cæterum in cognoscendis ipsis medicamentis non peccant. Verum si oportet coniectantem inuenire, in vocabulis, an in rebus allucinetur, equidem in vocabulis potius falsos viros illos dixerim, maximè quibus Græca lingua insueta est qualis est Dioscorides Anazarbæsis, qui perfecto multa bene dixit eorum quæ de materia

*Add. me* ria\* memoriae prodidit cæterum significat  
*dica.* græganicarum vocum non pernouit.\* Hic ergo

*Notatur* cum ait, magis esse adstrictorium adipem capri  
*Dioscor.* suillo: si quidem acriorem significare velit per

*Add. &* magis adstrictorium, accipimus sermonem  
*facultat.* verum. At si illud, talē habentē qualitatem qualē rhus, rheon, hypocystis, balauftium, haud verum esse sermonem, dicemus. Porro quoniam viperarum adipem ubi radicitus pilis sub alis euulseris, prohibere illos recrescere illitum referunt, visum est mihi ei<sup>9</sup> facere peculiarē esse satius: at ubi prout iubet fecisse mentitos cōperi, sicut etiā quod initia suffusionum sanet. Verum vrsorum adipem alopecias conuenire verè est proditum: cum



men probatiora habeamus ad eū effectum remedia. Porro cum dicant tamen vulpinū adipem dolores aurium sanare, absq; vt dicant quos aurium dolores ceu nō noscētibus ipsis distinguere, \* attendendū omnino nō est. Alij piscium adipem laudant, tanquam ad suffusiones, aut quencunq; alium affectū nominare velint congruat. Alij nō simpliciter pisciū, sed scribūt fluuiatilium, alij verò potius marinorum: quò videlicet aliquid plus scire videantur quàm vulgus.

*Add. qd  
quæ di-  
cunt.*

*Myelos.*

*Medulla.*

Medulla vim habet indurata & scirrhoposa corpora emolliēdi, siue musculis, siue tendonib<sup>9</sup>, siue ligamētis id accidat, siue etiam viscerib<sup>9</sup>. Optimā semper expertus sum ceruinā, deinde ipsorū iuniorū boum, quos vitulos etiā nomināt, ac proinde medullā eorū vitulinā appellitāt. At hircorū & tauro-  
rū tum acrior est, tū siccior. Itaq; durities scirrhosas \* emollire nequit, siqua etiā me-  
moriamanet eorū quæ in qnto libro de his sunt prodita. Ex vitulina igitur & ceruina medulla pessi cōponūtur vteros duos emollientes. Et extrinsecus vteris medicamenta imponuntur, quæ ex medulla præparātur, vim habentia emolliendi. Accipitur autem non solū medulla ex ossibus, quæ sanè reuera est medulla, sed & ex spina quam &

*dissoluere.*

X



ipſam medullã nominant ſpinalem videlicet: quæ tũ durior : tũ ſiccior eſt quàm alia. Illa enim mollior eſt & pinguior: ac proinde ego ſpinalem ſeorſum per ſeſe abſq; illa repono. Sed ea mihi vtriuſq; medullæ cura eſt ne aut putreſcât, aut ſitum colligât. Itaque in hyeme primũ eas capio, velut & adipem, deinde in ædibus ſiccis atq; editis, planè humoris expertibus, cum foliis lauri ſiccis repono. Nam quæ recentia folia ſunt & humida, multum etiam qualitatis ſuæ illis impartiunt, vt acriores fiant medullæ. At quando ambiente calido & aulirino medullas aut adipem voles reponere, paratum ſit in hoc cubiculũ neq; calidum, qualia ferè ſunt quæ meridiem ſpectant (putreſcunt enim in talibus) nec humo proximum, atq; humidum (nam in talibus ſitum contrahunt:) ſed ſupernum atque excelſum, & ad aquilonem obuerſum, paruas habens apertas feneftras, vt tam noctu quàm interdiu ab Arcto ſpirantes ventos accipiat.

*Caput mænidum.*

Capitibus mænidum ſale inueteratarũ uſtis ad ſedis fiſſuras utebatur quidam & ipſe ad columellam diu induratã. Videtur ergo vis illarũ eſſe deſiccatoria, non admodum acris, nam id aduſtarũ quæpiam obtinèt ſicut omnes cõmuniter deſiccationem.

*Caput*



*Caput leporum.*

Alius caput\* leporis comburens vteba- *Add. inter-*  
tur ad alopecias cum adipe vrsino. *grum.*

*Caput saurarum.*

Porro sauræ caput contritū quidā palos  
& spicula extrahere memoriæ reliquerunt,  
tum myrmecias, acrochordonas, & clauos.

*Cerebrum leporis.*

Cerebrū leporis attritū & esum vtile esse  
didicimus pueris dētiētibz, capite videli-  
cet toto elixo, vt ego facere soleo. Non ta-  
men eximia vis eius est, sed similis melli &  
butyro, & aliis quæ ad dentientes pueros  
conueniunt. Quidam etiam aduersus\* me- *Antiq.*  
tum vtiliter edi cerebrum hoc prodidere. *interpret*

*Cornua cerui & capræ.*

Cornibus cerui & capræ vstis maximè *legit 705*  
vtuntur, vt & nos sæpe vfi sumus, tū ad can- *mois, ver-*  
dorē dentiū, tū ad cōtrahēdas mollitiē flui- *tit eni-*  
das gingiuas. Cæterū ceruinū maximè cō- *tremorē.*  
mendatur ab iis qui talia scribunt, q̄ si ab  
vstione lauetur, dysenteriā & sanguinis ex-  
creationē, prætereà cœliacos vocatos affe-  
ctus sanat: & aurigini vtile esse dicūt. Porro  
duo exhiberi cochlearia ad oīa ista p̄cipiūt.  
Miscuerūt autē ipsum nōnulli, vt dictū est,  
vstum & elotū collyriis etiā desiccantibus  
oculorū fluxiones. Est enim scilicet omniū  
talium vis exiccatoria: velut & dictum est.



*Pulmo agninus, & porcinus.*

Pulmo agninus pariter & porcinus intertrigines à calciamentis curare creditur. At vulpinus si bibatur resiccatus, asthmaticos iuuat.

*Iecur canis rabidi.*

Iecur canis rabientis si assum edatur remediū existere iis, qui ab ipso fuerint morfi, quibusdā est proditū: ac scio certe quosdam qui ipsum sumpsere mansisse superstites, verū non illo solo: vsos autem aliis prætereā remediis, quorum fecimus periculum, \* in rabiētibus tunc adhibuimus. Audiui verò quosdam cum illi soli fidem habuissent, postea mortuos.

at rabioso  
rū morsib.

*Iecur caprinum.*

Porrò caprinū iecur quidam affantes, faniemq; effluentē excipientes, ea vtuntur ad nyctalopas. Vaporē autē eius dum lixatur, oculis apertis excipiendū præcipiunt. Quin & assum si edatur, & ad eosdē affectus accommodari aiunt: & eos qui comitiali morbo sunt obnoxij, arguere, [cōuulsionēmq; illis accersere.] Idem potest hircinum.

*Iecur lacertæ.*

Iecur autē lacertę erosis ipositū dētib<sup>9</sup>, eos dolore liberare nōnulli scriptum reliquere.

*Venter mergi.*

Ventrem mergi quidam commendant



tanquã medicamen concoquens, siue pepti-  
cum, idq; siue protinus lixum\*, siue arefa- *Add. su*  
ctum comedat. At nos id experti, vanã esse *mat quis*  
promissionem comperimus, sicut sanè etiã  
quod de interna tunica gallinarum memo-  
riæ est proditum. Aiunt enim quidã, si are-  
facta bibatur, iuuare stomachicos.

*Iecur lupinum.*

*10* Iecur lupinũ sæpenumero in medicamẽ  
tum indidi hepaticũ, quod ex eupatorio cõ-  
ficitur, nec tamẽ quod mentione dignũ sit  
amplius præstare comperi, ad illud videli-  
cet comparans quod sine ipso componitur.

*Castorium.*

Testiculos castoris nuncupant castoriũ,  
medicamẽtũ & celebre, & multi vsus, adeo  
vt Archigenes, de castorij vsu totũ conscri-  
pserit librũ. Atq; ille sanè particulares eius  
facultates exposuit, nos verò velut in aliis  
*20* medicamẽtis fecimus, ita & in hoc quoque  
generalẽ modò facultatem dicemus. Quã  
si præ oculis habeas, ipse per te particulares  
inuenire possis. Itaq; quod excalfaciat, ma-  
nifestũ est. Nam si voles ipsum ad vnguem  
læuigatum oleo maceratum parti cuipiam  
\*infricare, euidẽter illam incallescere per- *illinere*  
cipies. Porro calefacientia omnia ubi con- *infrice*  
tactæ substantiæ quippiam digerunt, cõti-  
nuò etiam illam desiccãt, nisi si quid natu-



ra fuerit humidum, ceu oleū & aqua, atq;  
aduētitiā qualitatem calidam, nō facul-  
tatem aſſumpſerit: ſicut certe hæc ipſa igni  
& ſoli æſtuo admota. Itaque cum caſtorij  
conſiſtentia quoque ſit ſicca, & calfaciendi  
potentiā habeat adiunctam, meritò deſic-  
cat. Atq; hoc illi cum multis aliis medica-  
mentis commune exiſtit. Porrò quoniā im-  
penſe ſubtilium eſt partiū, ob id plus valet  
quàm alia, quæ ſimiliter vt ipſum & calefa-  
ciunt & deſiccant. Nam quæ tenuium ſunt  
partium medicamēta iis quæ ſunt crassarū,  
plus ſunt effiſſacia, etiā ſi parem ſortita fue-  
rint facultatem, nimirum quia penetrēt &  
in altum ſubeant admotorū corporum, po-  
tiſſimum ſi ea deſa fuerint, velut neruæceæ.  
Palam igitur talia ob cauſam poſitam ma-  
gnificè iuuātur à caſtorio. Cæterum fallun-  
tur medicorum pleriq; in vſu caſtorij, cum  
id modò conſiderant, partem quampiam  
aut tremere aut conuelli, aut ſenſu motiue  
priuatam eſſe aut ægrè ſentire mouerēve,  
haud ſciētes id genus ſymptomata ad diſſi-  
miles ſequi corporis affectus. At tu ab Hip-  
pocrate doctus, ex plenitudine pariter &  
inanitione conuulſionē conſequi: vbi qui-  
dem quæ in neruis continentur præter na-  
turā, euacuare cōſilium eſt, ibi & bibendū  
exhibe, & foris, cuti caſtorium impone. Vbi  
verò



verò ex siccitate nimia obuenerit cōuulsio,  
 scito hoc medicamē illic esse aduersissimū.  
 Ad eundē modum iis qui præ plenitudine  
 tremunt, vtilissimū: aduersissimum verò iis  
 quibus\* id accidit ab inanitione. Ad portio *huiusmo-*  
 nem modò dictorum affectuū, vbi singul- *di affect*  
 tus euenerit stomachi, perscrutato prius in  
 uentōq; illius affectu, ac discreto, si quidē à  
 plenitudine ipsum ægroti perpetiantur, ad  
 castorei vsum accedito. Sin autem \* & eua- *Add.*  
 cuatione, aut acrium humorū morfu pro- *sicci ate.*  
 uenerit, medicamē hoc fugito. Sanè si odo-  
 ri gustuiq; aduertat animum, suspicaberis  
 humano corpori aduersissimā habere sub-  
 stantiam: tamen si in \* natura nihil efficere *Vet. legi*  
 comperiat eorum quæ talia facere asso- *se videtur*  
 lent. Siquidem alia stomachum vitiāt, alia *non quod*  
 ventrem, alia caput, alia aliam quāuis par- *ut hic, si*  
 tem lædunt. At hoc medicamen siue corpo- *quod est*  
 ri humido applies resiccationem poscenti, *ut enim*  
 siue frigido excalfactionem, siue humido *usu.*  
 simul frigidōq; excalfactionem pariter &  
 resiccationem requirenti, magnam vtrique  
 ostendit vtilitatem: nec vllam parti cuiquā  
 noxā afferet, potissimū si febris vacet, aut  
 non admodum calidam perpetiatur homo  
 febrim, sed vt sic dicam tepidā febrē qua-  
 lis accidit in cataphoris maximè & lethar-  
 gis. Ac multis sanè castorium exhibuimus.



*Mēstruā  
intellige:  
sequitur  
enim τὰν  
ἀνδρῶν  
hominem  
feminā.*

vnā cum pipere albo, vtrunq; mensura cochlearij ex melicrato bibendū præbentes: nec quisquam vllam sensit noxā. Sed & mēstris retentis, vbi [per venam quæ] in talo est, modicè euacuassē, oblato castorio vnā cū pulegio aut calamintha, semper medicamen hoc expertus sum purgationem\* ciere absq; vt hominem læderet. Præterea locos morantes eiicit. Eaq; omnia ex melicrato potū efficit. At quibus ita vëter flatu distēditur, vt ægrè curationē admittat, aut torminibus vexatur atq; singultu, idq; ob frigidos viscososque humores, aut crassos flatulentosq; spiritus, eos ex oxycrato potū adiuuat. Quæ porrò iuuat ī corpus intrò sumptū, iis prodest quoq; cuti impositum cū lycyonio aut veteri oleo. Quæ verò ampliori caliditate indigent, iis etiā per sese infricari debet. Iuuat etiam, si quis suffitum eius in prunis impositi inspiratione hauriat, maxime frigidos & humidos affectus, in pulmone aut cerebro cōsistētes. Attamē lethargicos & cataphoricos omnes affectus, quicquidē adiunctā habēt febrē, præstat nō distictorū oleorū quopiā macerātes curare, sed potius ex rosaceo capiti collóq; imponere.

*Renes scincorum.*

Renes scincorum bibūt quidam tanquā pudenda intendentes: cuius contrarium facere



facere videtur\* semē lactuce potū ex aqua. *Add.*  
Sed & quidā lenticularum decoctum cum *maximè*  
melle bibitum intensiones sedare referunt.

*Vngues caprarum & asinorum.*

Quidam vngues caprarū deurunt mór-  
que\*aceto perfusos alopecis illinunt. Ita- *cinere ace-*  
que fuerit & talis cinis facultatis extenua- *to mace-*  
torix. Sunt autem qui cōbustas asinorum *rantes.*  
vngulas comitalem morbum curare di-  
cant, si scilicet assiduo bibātur: si verò oleo  
macerentur, chœradas digerere. Sed &  
ipsum cinerem si siccus inspersus fuerit, sa-  
nare perniones siue chimethla\*.

*Ossa.*

*al. φύξι-  
θα.*

Ossa cōbusta admodū digredientē exic-  
cantēmq; vim obtinēt, & id maximè, ut qui  
dā ferunt ossa, humana possunt. Certè talū  
suillum combustū, ac deinde bibitum, infla-  
tiones & tormina sanare dixerūt. Noui au-  
tem nostratium quosdam ossa\* potui exhi- *Deest*  
buisse, haud sciētibus quid biberent, quid- *ista.*  
nam ebibissent, ne scilicet auersarentur, ac  
multorū tū epilepsiā, tum arthritin curasse.

*Senecta serpentis.*

Senecta serpentis scripsere quidā in ace-  
to bullitam dentium mederi doloribus.

*Pellis ouina.*

Pellis ouina recēns detracta, circumposi-  
ta iis qui quocūq; modo fuerint verberati,



luculenter adiuuat præ omnibus aliis auxiliis  
adeo ut die ac nocte una illos curet: conco-  
*recens con*quit enim & digerit \* quæ sub cute sangui-  
*tusas par* nem habent. *Equorum lichenes.*

*tes.* Equorû lichenas cû aceto tritas comiti-  
les curare scriptû quibusdã est. Alij verò &  
ad cuiusvis feræ morsum adhiberi cõsulûnt

*Tela aranei.*

Aranei telam scribunt quidã à phlegmo-  
ne tueri summæ cutis vlcera.

*Coria vetera.*

*sedata.* Coria vetera, à soleis detracta si vrâtur,  
ad attritiones commodari calceamentori-  
scriptum à quibusdam est, tanquam scilicet  
hoc faciant ex antipathia quadam. Certe  
quæ phlegmone obsidetur, haudquaquam  
iuantur: verum ubi \* extincta fuerit phle-  
gmona, non iniuria iuantur, nempe quia  
resiccantur. Est enim talis cinis resiccato-  
rius. Ac nos sanè quâdoq; in agro ad vlcus  
eiusmodi ex attritione fumus vli. Curat au-  
tem talis cinis non abs re vlcera ambusta,  
& quæ vocantur intertrigines in fœmini-  
bus existentes.

*Ostrea.*

Ostrea quidã nuncupât omnia ostraco-  
derma, hoc est testacea, ab Aristotele appel-  
lata. At quod à plerisque vocatur ostreon,  
secunda syllaba absque, i. scripta, vnâ esse  
obst



bstrorum speciem cōstituunt, in toto ge-  
 nere cōprehendentes & buccina, & purpu-  
 ras, & chamas, & pinas, & similia omnia\*. *Add. vet.*

*Buccina, & purpura.*

*de quibus*

Buccinorū purpurarūmq; testa quādo-  
 uidem durissima est, nunquā absq; vltio-  
 ne vsus sum. Atque vsta quidem sufficiēter  
 desiccandi vim possidet, cæterum ad vnguē  
 am leuigare, planeq; pollinis in modū ne-  
 esse est, tundendo scilicet & cribrando\*. *Add.*

*dicam.*

Quod tibi cōmune sit in omnibus lapido-  
 prius.

is testaceisque substantiis. Nam nisi exactē  
 reuia sint reddita, arenis similia sunt: ipsa  
 autem per se illarum tritarum farina vlce-  
 ribus malignis competit. Id quod ipsum  
 quoq; commune est omnium quæ citra in-  
 ignem morsum desiccant vehementer\*. *Leg. irri-*  
 quippe cū alioqui fluxionum causa exi-  
 tant. Sed & aliud est omniū id genus com-  
 la &c.

mune, nempe vt cum aceto, aut oxycrato,  
 aut ænomelite, aut oxymelite idonea sint  
 ulceribus putrescentibus. Idcirco lapides  
 omnes vbi ad eū vsus applicantur, alij ma-  
 gis, alij minus, certe omnes conferunt.

*Ostrea.*

Ostreorū testa vsta similis est facultatis  
 buccinorum testæ, \*tamen etiam subtilis, *Et tamen*  
 mo vt certius veriūsq; dicam, minus crasse. *tenuiorē*

Nam terrosam durāque corporis sortita *art.*

con



consistentiam concretionemq; impendit  
 omnia crassarum sunt partium. Itaq; accu-  
 ratè ea læuigare cōuenit. Quamobrè cū  
 dicimus horum aliud alio esse tenuius, in-  
 inaudienda dictio est, tanquam si Vlysses  
 Therfite dicamus maiorem, cum vterq; mi-  
 men fuerit paruus: aut Aiace Achille mi-  
 rem, cū ambo itidē fuerint magni. Cæ-  
 rùm omnia id genus (vt & antea est dictum)  
 cogendi quandam in se facultatē obtinē-  
 per quam condensata eorum essentia, du-  
 terrosaq; sunt reddita, quam vbi per vsti-  
 nem deposuerint, cōtrariam adsciscunt fa-  
 cultatem, quā vocāt digerentem. Porro  
 laueris ea vsserisq; \* ignea in aquam natu-  
 ra deposita, ipsam efficiunt cum tenuita-  
 excalfacientem, adeò vt & putrefaciat, se-  
 nonnunquam reliquum illud terrenū et  
 morsus expers, id quod maximè implendū  
 cicatricēque claudendis vlceribus humidū  
 est vtile. Igitur testa eorū quæ peculiaritè  
 vocantur ostrea, combusta vtor ad diutū  
 nas ex fluxione, ægréque carne implebil-  
 cauitates, nēpe quæ fistulosæ sunt atq; pro-  
 fundæ, eam foris cum suillo adipe veteratū  
 circumponens: id vulgò axungiam nuncu-  
 pant. At in sinum ipsum aliquid eorū quæ  
 talia carne implent, immitto, quale est vfi-  
 diaphanes, quod specarium nomināt. P-

omni co  
 quod ve-  
 int iμπύ-  
 πρῶμα, est  
 Dc.

re



em in genere facultatem habet & cætero-  
 rum ostracodermorum testæ deustæ, maxi-  
 nè verò, vt dixi ostreorum, deinde buccino-  
 rum, & purpurarum. Itaq; cinis eius gene-  
 ris emplasticis miscetur facultatibus dige-  
 retibus, & cū quouis adipe digerit. Verùm  
 quoniam inueteratæ, efficacius digerit, illi  
 magis misceri solet. Acrius verò quàm con-  
 ueniat redditur medicamentum, si acrium  
 illi adipum quempiã miscueris, de quibus  
 superius determinatum est. Quin & dentes  
 splendidiore talium omnium cinis efficit,  
 nō tantum extergendi potētia, sed & aspe-  
 ritate substantiæ velut & pumex, & testa cli-  
 bani. Verùm in vsu eiusmodi nō est necesse  
 quæ sic vsta sunt admodum læuigare. At in  
 vlceribus rebellibus\* præ omnibus diligen *insperges.*  
 ter læuigabis. Porro excrecentem carnem  
 mediocriter exterūt cōprimuntq;. Ad hæc  
 cū sale omnia id genus vsta dentiū smegma  
 reddunt efficacius, adeò vt nō modò laxi-  
 tatem molliētmve gingiuarū deficcet, ve-  
 rumetiam vlcera putrescentia adiuuat.

*Sepia.*

Sepiæ testa admodū laxa est, nō vt ostreo-  
 rum lapidosa. Itaque abstersio quidem illi  
 cum aliis ostracodermorū testis communis  
 est, velut etiā deficcatio: cæterum partium  
 tenuitas eximia illi præ cæteris inest. Quo-  
 circa



circa vsta ea vtimur ad vitiliginēs, ephelē-  
lenigines, psoras. Quin & fossili sali misce-  
in oculis existentes vngues eliquat. Et a-  
*Add. cō* requam vratur\*, dentibus splendorem a-  
*trita* fert, vlceraq; desiccat. Porro hoc nomen  
*ad leuorē* quodd mediocrem obtinet asperitatem ad-  
*reducta.* bemus eam & ad ingentes oculorū aspe-  
ritates, quas sycofas appellare consueuimus.  
Nam exscalpentes ex ea quidā ipsa figu-  
simile collyrio, eo illas confricamus, donec  
sanguinem reddant, quo facto collyria ca-  
thæretica siue detrahentia præstantius ef-  
fectum suum in illas exerunt.

*Opercula purpurarum.*

*Add. ex* Opercula purpurarum\* quidam memo-  
*aceto po-* riæ prodiderunt, lienes tumentes sanare,  
*ta.* suffitas eas quę vteri suffocatiōe periclitan-  
tur, iuuare: prætereā retentas eiicit secundā

*Lana æsifera, hoc est succida.*

Lana sordida, ac proinde à quibusdā ap-  
pellata succida, idoneè excipit irrigationē  
quę adhibentur conuersis, aut quomodocūq;  
*Add.* que percussis\*, vt quę utilitatē ex illis pro-  
*partib.* ficiscentem promoueat, idq; propter æsy-  
pon. Lota verò, nec amplius æsypon habet  
*Deest ma* \*apta humoribus qui irrigātur, excipiēdi-  
*teria qua* Porro vsta vim habet acrem pariter & cal-  
*dam.* dam vnā cū partium tenuitate. Itaq; mor-  
les nimiūmq; humida vlcerū carnes celer-

rim



rimè eliquat. Inditur & in medicamen deficcatorium. Vrito eam tanquã alia plurima, ollam implens nouam, deinde claudēs operculo multa foramina habente.

*Pili vsti.*

Pili vsti, similiter vstæ lanæ excalfaciēdi deficcandique admodum sunt facultatis.

*Ouorum facultas.*

Consequens fuerit ad partium doctrinã de ouis differere. Nã alibi eorũ meminisse non licet. Sanè oua partes non sunt animalium, ceu nec arborũ fructus, nec grauidarum foetus: verũ proportionē respondentē iis quæ agnascuntur. Itaq; eorũ quæ agnascuntur, quædam planè familiaria propriæque conspiciuntur plantarum, aut animalium naturis: quædam non omnino talia, vt viscũ quod agnascitur quercubus: & vt semel dicã, si qua arboribus, alterius generis arbor, frutex, fructus, herba, aut omnino germen quodpiã, vt fungi agnascantur. Ex familiaribus autem est & in ouibus lana, & in aliis animalibus pili, & cornua quæ decidētia denuò recrescūt, vt ī masculis cervis, ex hoc sunt genere. Cōceptus autē siue foetus fructibus proportionē respōdent, nimirum ad generis propagationem à natura creati. Ex his vnũ quoddã est & ouum factũ ad generis successiōē perpetuitatēmq; Cæter



Cæterum utile est & tanquã nutrimentum.  
Verum de nutrimento nõ est nunc institutum differere. Proinde quæ tanquã medicamentum efficit, ea hoc sermone recẽsebuntur, ex pauculis vsibus particularibus vnius eius exquirentibus nobis, tum in partibus tantum in tota substantia. Siquidẽ quo pacto in multa rerũ cuiusq; generali facultate, ad multos eam vsus particulares ducere possimus didicimus. Insuper docti iã sumus, quomodo ex vno alterove experimento de vniuersali facultate liceat colligere. Igitur ouorũ albumẽ & tenue illud, quo itẽ ad ophthalmias utimur, ex numero est medicamentorũ nimẽ mordicantiũ nec vnquã effectu frustratus sum ex vlla tali intẽperie, qualẽ habet sæpe lac, uti antẽ ostẽdimus, in animalibus cruditatem, aut nimĩã famẽ, sitimve perpessis aut quę cibis vsa sunt prauis. Quæ sanẽ potius euenire solẽt in mulieribus, ob victus videlicet errorem. At oua vnã modõ prauitatem accipiunt eamq; ex vetustate, quam facillimẽ cauebis si vtaris recẽtibus. Porro vsitatissimum nobis est, maximẽq; parabile gallinarum ouum: ea propter illo utimur, aliis nihil egentes, tametsi eandem habeant naturam. Temperatura porro symmetro frigidius est. Itaq; vtendum est oui albumine nõ tantum ad oculos, verum etiam



etiam ad alia omnia quæcūq; medicamēta  
 requirūt suauissima, minimēq; mordacia,  
 vt sunt omnia sedis ac pudendorum vlcera  
 maligna. Miscetur quoque idoneè medica-  
 mentis profluuiū sanguinis\* ex cerebri in- *Tatū mē-*  
 uolucris supprimentibus, quæ nimirū citra *branjs.*  
 morsum illinuntur, atq; adstringūt. Sed &  
 ad vlcera rebellia miscetur iis quæ absque  
 morsu ea possunt desiccare, cuiusmodi est  
 medicamen pōpholyx elota, & metallicorū  
 quædā elota, de quibus priuatim suprā dis-  
 seruimus. Porrò & ipse vitellus adsimilis est  
 naturæ, ac proinde miscetur ceratis morsus  
 expertibus, ouis videlicet aut lixis, aut assis.  
 Verūm id tamē manifestū est inter hos le-  
 uiculā existere differentiā, quòd paulò plus  
 desiccet quæ sunt assa: ac quantū huius ac-  
 cipiūt facultatis, tantū deperdāt de mitigā-  
 di potētia. Miscetur & cataplasmatibus phle-  
 gmonem extinguentibus, vt iis quæ ex meli-  
 loto cōstāt, sedi applicādis. Crudo verò ouo  
 toto vtimur admisto rosaceo ad palpebra-  
 rum, auriū, māmārumq; phlegmonas quæ  
 scilicet aut ictis illis, aut alio quouis modo  
 euenerint, aut extiterint in neruosis corpo-  
 ribus, puta cubito, & digitorū tendonibus,  
 aut articulis, idque in pedibus & pariter &  
 manibus. Porrò in aceto coctū ouum si eda-  
 tur, fluxiões vētris desiccat. At si etiā quip-

Y



piam eorum quæ ad dysenteriã, aut cœliacum affectum cōueniunt, illi miscueris, atque in igne modico fumique experte (qualis est qui ex prunis constat) frixeris, edendūque ita præbeas, nō minimè sanè laborātes adiuueris. Aptissima talē ad mixtionem sunt omphacium, rhus, tum ipse qui ci bis aspergitur erythros nūcupatus, tū succus ipsius: galla, sidia, hoc est mali granati putamina, cinis cochlearū integrarū vstarū. *grana.* Aptā quoq; & vuarū\* acini, & myrta, & mespila, & corna. Magis istis medicaminosa sunt balauſtiū, hypocistis, cytini, siue mali punici flores. Sed & ad ambuſtiones protinus impositum est vtile, siue quis seorsum albumē dūtaxat ipsum molli lana excipiat, siue etiam cū vitello totū cōmiscens cōfundensque applicet. Etenim mediocriter refrigerat, & citra morsum desiccatur. Tale quum sit, & ad anicollēmata vocata, quæ fronti videlicet imponuntur, vrimur, & pilos palpebrarum adglutinamus, nimirū admissio idoncorū quopiam, cuius generis est, thus, potissimum pingue si fuerit, at non inueteratum & siccū. Verū in illiusmodi, ipsius albuminis commoda est viscositas, nō autem temperies, nisi quis quatenus nequaquā aduersatur, illi quod adhibetur medicamento, eo nomine vtilem ipsam dixerit.

Nam



Nam viscosorum quædam sunt quæ aduer-  
 santur, velut viscum nimirum acre & cali-  
 dum, ad ea quæ exalheri nō postulant, di-  
 ctūmq; frequenter est, ea quæ validam vim  
 nullam obtineant medicamenta, ceu mate-  
 riam iis quæ tales vires obtinent, misceri:  
 proinde quoq; \* creberrimi sunt vsus, vtpo- πολύχρη-  
στα.  
 te iis quæ valenter agunt, inseruiētia. Eius-  
 modi cū sit ouum, simulque non paruum  
 adipiscatur in lixationis assationisq; \* qua- quantita-  
te.  
 litate differentiam, sit sanè multo utilissi-  
 mum. Nam medicamentis quæ humidita-  
 tes desiccant, aut lixū, aut assum, aut in sar-  
 tagine frictū miscetur: iis verò quæ crassa in  
 pectore pulmonēq; incidunt, sorbibile quod  
 vocāt, id quod in aqua couisq; lixari debet,  
 dum incaluerit. Eiusdem ipsius naturæ no-  
 mine & ad eos quibus \* gutturis supremum leg. fan-  
ces.  
 aut ex vociferatione, aut ex humorum acri-  
 monia exasperatum est, assumitur: tū scili-  
 cet quod affectis partibus illinitur, atq; ca-  
 taplasinatis modo inhæret, tum quod sub-  
 stantię suæ \* leuitate eas mitigat, sanātque. lenore.  
 Eadem ratione stomachi, vētris intestino-  
 rum ac vesicæ medetur asperitatibus.

*Echinus, hoc est erinaceus combustus.*

Erinacei vtriusq; tū marini, tū terrestris  
 corpus totū vstum cinerē efficit facultaris  
 tum extergentis, tum digerentis, tum de-



trahentis. Itaque eo quidam & ad excre-  
scentia, & ad sordida vñ sunt vlcera.

*Cochleæ, siue limaces.*

Cochleæ si totæ cū testis vrantur, ad mi-  
sta galla, omphacitide, simúlq; pipere albo  
mirificè profunt dysenteriiis, in quibus vlce-  
ra nōdū putredinosa sunt. Cōuenit autē vt  
pipervis sit pars vna, gallę verò duę, quatuor  
\*cochlearū. Hæc vbi ad vnguē læuigaris, ci-  
bis aspergito, bibendūmq; aut ex aqua, aut  
ex vino albo & austero præbeto. Cæterū  
absq; gallę mistione cinis cochlearū admo-  
dum resiccantis est facultatis, obtinēs item  
nonnihil ex vñtione calidū. Porrò cochleæ  
quæ vñtionem nō sunt expertæ, si tritæ vnā  
cū testis imponantur, & toti vētri aqua in-  
ter cutem laborantiū, & in arthriticis arti-  
culorum tumoribus, ægrè quidē diuelli po-  
terunt, cæterū impēsē desiccāt. Et omni-  
no inhxerere ipsas sinere oportet, quoad spō-  
te decidant. Idémque faciendum in tumo-  
ribus ex ictu natis difficile solubilibus, &  
ex contusione factis in auribus. Desiccant  
enim illos magnopere vniuersos, etiam si  
viscosus crassusq; ī alto humor cōtineatur.

*Carcini, hoc est cancri vñti.*

At fluuiatiliū cancrorū cinis quāquā si-  
militer prædictis exiccatorius est, substātiæ  
tamen totius proprietate mirabilis est eius  
in iis



in iis q̄ à rabiēte cane sunt morſi, effectus,  
 iſq; tū ſolus, tum cū gentiana & thure mul-  
 tō præſtantior. Thuris ſanè partē eſſe vnā  
 oportet, quinq; autem gentianæ: porrò can-  
 crorum decem. Et rarò equidem aliter illis  
 vſtis nos ſumus vſi, cæterū ad eum modū  
 plerunq;, quo Aefchrion empiricus\*, medi- *Add. v-*  
 camentorum peritiſſimus ſenex, conciuſ *tebatur.*  
 ac præceptor meus. Patella erat æris rubri  
 in quā impoſitos cancrōs viuētes, hætenus  
 vrebatur, donec in cinerē redigerentur vt fa-  
 cilè ad læuorē redigi poſſent. Hic Aefchrion  
 ſic paratū promptū ſemper in ædibus hoc  
 habebat medicamē\*, vrēs cācros ipſos poſt *Add. t-*  
 ortum Canis, quando Sol in Leonē trans- *pore aſt-*  
 iſſet, Luna decima octaua. Porrò bibendū *uo.*  
 hoc medicamē iis q̄ à cane rabido fuiſſent  
 morſi præbebat quotidie vſque ad diē qua-  
 drageſimū meſura cochlearij ſatis magni  
 aquæ inſperſum. At ſi non protinus ab ini-  
 tio, verū aliquot poſt dies à morſu curā ce-  
 piſſet de morſi, tūc quotidie duo cochlearia  
 aquæ inſpergebat. Ad ipſum verò vulnus  
 emplaſticū applicabat medicamentū, quod  
 ex pice brutia & opopanace acetōq; cōfici-  
 tur, habens picis librā vnā, vnū aceti acerri-  
 mi ſextariū Italicū, opopanacis verò vncias  
 tres. Hæc tametſi à præſenti inſtituto eſſent  
 aliena, ſcribēda tamen cenſui, quia medica



mēto huic ipse considerē, nimirū cū nul-  
 lus vnquā eorū qui illo fuerint vñ\* sit mor-  
 tuus. Cæterū seorsum alter ū librū cōscri-  
 bam aliquādo de iis quę proprietate substā-  
 tiæ totius quid agūt, ē quorū numero sunt  
 id genus omnia. Ignoscendū itaq; scripturę  
 importunitati, tū nunc, tū sicubi prætereā  
 id mihi hoc in opere cōtigit: nēpe quia ex  
 dictis summa proueniret vtilitas, quā sanē  
 posteris,\* impertire volebā, si forsan me pri-  
 quā quæ his deinceps sunt opera perfecis-  
 sem, mors occupasset, propositū impediens.  
 Cæterū Pelops doctor meus & ipse omniū  
 eiusmodi causas reddere volens, non abs re  
 inquit, cancer cū animal sit aquaticū pro-  
 dest à cane rabido morsis, quibus videlicet  
 metus est ne corripiātur affectu siccissimō,  
 nēpe rabie: quamobrē sanē etiam aquā me-  
 tuunt. Ac fluuiatiles, nō marinos cōuenire  
 cācros dictitabat, scilicet q̃ animalia mari-  
 na ob admistionem salis natura siccissimi  
 haud equē exactā tuerētur eā quę est aduer-  
 sus rabiē cōtrarietate. Ac cū quidā subiecis-  
 set cur nō omnia quæ in potabili aqua de-  
 gūt animalia perinde vt cācri iuuare asse-  
 lent? quia inquit, similē cācris præparationē  
 nō admittunt. Nā horū vñorū cinerē, exic-  
 catorius cū sit, canū\* rabiētū venenū ab-  
 sumere simūlq; digerere \* professus videli-  
 cet



cet, & ambitione magna iactitās, omnium se taliū nouisse causas. At ego nisi planè me scire quippiā prius persuasum habeā iis qui adsunt persuadere non tēto. Itaq; nec Pelopis rationē vt verā accepi, vt quæ crebras habeat cōtradictiones: verūm caneros opinor ex proprietate totius substantiæ prodesse. Quoniā autem nullum mortuū sciuerā eorum qui fuerant illis vsi, totis vtique corporibus, hoc aperiendū recensendūmq; à me existimaui, tamen si non esset huius instituti proprium (nam id non erat propositum.)

*Chelidones, siue hirundines vsta.*

Nec solis animalibus de quibus dixi, sed & \*hirūdinibus vsi sunt multi, cōburentes videlicet, & cinerē melli miscētes, ac deinde synanchicos inungētes, & in totum omnes quicūq; \*in gutture ac columella cū tumoribus cōsistunt affectus. Vtūtur & ad acuedū visum hoc cinere nōnulli. At alij eas arefactas drachmæ pōdere bibendas exhibēt.

*Tetiges, id est cicade.*

Sed & cicadis \*quidā vtūtur ad colicos affectus cū parib' numero piperis granis, dātq; aut tres, aut quinq; aut septē, p intermissione videlicet & ipsos etiā paroxysmos. Porro alij assas edēdas offerūt quib' affecta vesica est.

*Corydos, id est, galerita.*

Galerita tamē volucrē animal hoc parū



quod iuxta vias sæpe videmus, in iure elixū colicos adiuuat. Verūm assiduē id edere simul cū iure necesse est. Habet verò hoc animal in capite velut galerum ex pilis sponte enatū, cuius occasione efficta est, quæ apud Aristophanē comicū scribitur fabula. Is enim de hac inquit hūc in modū: Imperitus es: & curiosus, & nec Aesopū quidē didicisti, qui ait galeritā primā omniū volucrum fuisse, etiā ante terrā: inde patre eius morbo defuncto, cū humus nondū esset, illū quidē dies quinq; iacuisse: at hanc præinopia melioris consilij, in capite tandem patrem suum defodisse. Hoc quoq; aiunt, obscurē licet, designasse tamen Theocritū.

adde ex fi

de re. cod.

Quoniam

passeribus

qui pyr-

gitæ dicū

ur, simi-

lis est, sed

et crista

cernitur

et paulo

maior est

et sis.

Οὐδ' ἰδιτυμβίσιαι κορυλλίαι, ἢ λαῖνον τί.  
Nēpe indicare illū eas quæ in capite tym-  
hon, hoc est, sepulchrū gerāt. Annexui au-  
tem huic ista sermoni, vellem quod clarē  
hoc animal, nempe galeritam, manifestare  
quos ferat in capite pilos erectos: quādoqui-  
dem expertus sum eius aduersus colicos  
utilitatem, velimque qui ipsum non norūt,  
iis bene monstratum.\* Nam & ipsa cori-  
dalis appellata herba colicis conuenit. Et  
hoc quoque tibi obiter sit notatum.

*Alectorides, id est gallinae.*

Ad gallinarum ius simplex retinēdi vim  
possidet, vti gallorum veterum subducēdi.

Coq



Coquendi autem sunt cum sale prolixissime. Sed horum ipsi fecimus periculum.

*Gale, id est mustela.*

Mustelam nunquam combussimus, de qua scriptum legitur, cinerem quidem eius cum aceto illitum, podagricos arthriticosque iuuare, tanquam vehementer valeat digerere: ipsam verò arefactam ac potam prodesse comitialibus, eadem nimirum illa facultate. Porro quidam etiam omnino omnis feræ alexipharmacum eam esse referunt, & maximè eius ventrem.

*Rana vsta.*

At ranarum vstarum cinerem sanguinis eruptioni mederi referunt inspersum, catarrum cum liquida pice sanare alopecias.

*Hippocampus.*

Et Hippocampus animal illud marinum si totum vseris, alopeciiis prodesse scripserunt quidam, ipsumque videlicet deficcantis esse facultatis, \*extenuantisque, aut *& tenuis* certè eius cinerem, quem quidam vnguento amaracino commiscunt, quidam pici *partim facto* quidam, alij veteri adipi suillo. *cultatis.*

*Tellinae falsæ.*

Et falsas tellinas vstas adeò vrentem efficerere cinerem aiunt, ut cum cedria, \*euulsos *mixtura* radicitus ex palpebris pilos, instillatus in ipsum locum, renasci prohibeat.

Y 5



*Intestina terræ, siue lumbrici.*

Porro citra vitionem aut lixationem, torum animalium in partes affectas impo-  
torum, aut intrò in corpus sumptorù, qui-  
dam medicorum fecere periculum, aut ce-  
fecerint periculum, ita scribunt, terræ qui-  
dem intestina còrrita, neruísq; diuisis impo-  
sita, protinus mirum in modum prodesse  
atque hæc ipsa quoque cū mulso pota, me-  
dicamen esse mouendæ vrinæ idoneum.

*Cimices.*

Sed & de cimicibus quibusdam traditū  
est, quòd si cum aceto bibantur, hirudines  
eiiciant: at nobis, cū eas perpetuò aliorū  
esui eiecerimus, haud opus fuit cimicibus.

*Cantharides.*

Veruntamē sufficientē habemus de can-  
tharidibus experienciā, quòd in vngues psc-  
rodꝝ cū idoneis ceratis aut emplastris im-  
positæ sic illos educūt, vt toti cadāt. Miscui-  
mus eas etiā facultatibus pforis & lepris cō-  
gruētibus, necnon quibusdam\* septis atq;  
interim etiam iis quæ clauos, quos vocant,  
eiiciunt. Porro præceptorum meorum qui-  
dam earum paulum quiddā in medicamen-  
ta vrinam mouentia\* solet iniicere. At qui-  
dam solas alas & pedes iniiciunt, quæ aiunt  
esse alexiteria iis qui corpora ipsorum bi-  
bissent. Alij contra. At nos totas indimus.

Cæ



Cæterum aptiores sunt ad ea quæ expertum me dixi, eę cantharidū quę inuentæ in frumēto, lutea transuersalia in aliis cingula obtinent, potissimum si iniiciantur in vas fictile nouum, deinde ori vasis linteum obductum sit rarum, & vas ita teneas inuersum vt linteum quod cantharidibus subest vaporem ab aceto sursum elatum excipiat, donec emoriantur ipsæ cantharides.

*Buprestis.*

Sic buprestis quoq; reponere expedit. Sunt autē & ipsę animalis quoddā genus cantharidibus tum specie, tum viribus adsimile.

*Pityocampe.*

Quin & erucæ quæ in \*piceis nascuntur *pinis.* merito sanè nuncupatæ pityocampæ, huius sunt facultatis.

*Salamandra.*

Et salamadræ cōbustę cinerē quidā septici & leprici pforicisq; miscēt facultatibus.

*Narce.*

*Torpedo.*

Sed & torpedinē totam (dico autē animal marinum) capitis dolores sanare capiti admotā, sedémq; euersam coërcere, à quibusdam est proditū. Verūm ego cum vtrunque essem expertus, neutrum \*verū cōperi. *facere.* Eā igitur cū cogitassem adhuc viuā esse applicandā, cui caput doleret (posse enim fieri vt hoc medicamē anodynū sit, seu dolore liber



liberet, similiter aliis quæ sensum obstupe-  
faciunt) ita habere cõperi. Putoq; cum qu-  
primus est vsus, tali quapiam motu ratio-  
ne uti aggressum.

*Draco marinus, & trigle, & alia id genus.*

Vivas etiamnũ hasce animãtes apertas  
& protinus partibus affectis appositas pro-  
desse scripserũt, nempe draconem marinũ  
in suũ ipsius ictum impositum, similiter &  
triglam in draconis, mures domesticos in  
ictum scorpij, velut & sauram mygalen in  
suũ ipsius, & sauram chalcidicam, quam &  
ex vino bibendã præbet: tanquã suũ ipsius  
morsum sanet. Porro scorpiũ suum ipsius  
ictũ curare si tritus imponatur, similiter  
assus edatur. Cõgruere autẽ aiunt & iis qui  
à vipera sunt morfi, ascalabota verò iis qui  
à scorpio. Referũt autẽ & in Aegypti regi-  
nibus arefactum asyracũ quem vocant, ex-  
hiberi iis qui à scorpio percussi sunt: & vo-  
catum cybium vtiliter vulneri à cane infli-  
cto imponi. Multaq; alia eiusmodi, de qui-  
bus copiosius differemus, vbi tractabitur de  
iis quæ proprietate totius substantiæ quic-  
agũt. Cæterũ in oleo lixis totis animalibus  
ipso oleo utebãtur nostratium medicorum  
quidam, sed & superiorum nõnulli, ad de-  
pilationem seu pilorum nudationem, nem-  
pe pityocãpis, & vrticis marinis, lepore ma-  
rino



ino, scolopendro marino. Ad aurium verò  
 dolorem sulphuris in oleo coctis, & iis quos  
 vocant oniscos Græci (Latini\* multipedas.) *al. mille-*  
 Ea enim animalia rotunda cum in globum se- *pedas.*  
 se contrahunt, vocantq; ea apud nos quidam  
 cyamos, hoc est fabas, quandoquidem escu-  
 lentis fabis sunt per similia, ubi sese videli-  
 cet in globum conuoluerint, colore fusco.  
 Porro in agro complures videre est natos\* sub *ὕπὸ τῆς*  
 situlis, quibus à fontibus rustici aquam com- *ὕπῳ.*  
 portant, deponuntq; eas iuxta focum. Vidique  
 quosdam ex iis qui medicinam in agro exer-  
 cebant, assidue oleo ex illis composito ad  
 vniuersos aurium dolores, uti non discernen-  
 tes affectum unde oriretur. Itaque non abs re  
 euenit, ut interim effectum consequerentur,  
 interim læderent. Et quid mirum, quando &  
 insignes quidam medici de iis citra distin-  
 ctionem scripsere? Tales sunt Apollonij libri  
 De\* parabilibus. Atque hic sanè etiam scri- *facile pa-*  
 pfit, intestina terræ in oleo coctos aurium *rabili me-*  
 dolores mitigare: sed alij censent, admisto *dicamen-*  
 adipe anserino, sic demum utendum.

*Vulpes & hyana.*

Cæterum de vulpibus quæ totæ in oleo  
 coquuntur (nam sic quidam curant arthriti-  
 cos, partim viuas vulpes in leberem ingentem  
 iniicientes, partim etiam mortuas) fusius di-  
 cere mihi necesse est, quandoquidem plerosque  
 visæ



visæ sunt principiò planè morbo hoc liberasse, verùm post multum temporis non ita profuisse. Siquidè illos malù repetiit, quam non ita vehemens quàm antea. Sane oleù in quo cocta vulpes est, non est potentioris in digerendo facultatis, quàm in quo hyæna: quæ si similiter in oleo lixetur, redditur oleù longè potētissimæ in digerendo facultatis. Porrò frequēter dictum est, talibus medicamētis inesse potentiā eorū quæ *superficiē.* in alto continentur corpore, in \* extimam cutem extrahendi, ac eo nomine quādoq; sedandi dolores: nō enim perpetuò hoc ad *add. solū.* ea sequitur\*, cū ij dūtaxat dolores ab eiusmodi medicamentis sedentur, quorū causa est humor in alto cōtentus, dolorē ciēs aut substantiæ crassitie, aut refrigeratione, aut vehementi acrimonia, aut etiā spiritus flatus exitum non habens. Itaq; qui vtuntur vulpibus, & ipsi oleù discussorium efficiunt: atq; inde impletis eo \* alueolis totos *solys.* arthriticos in eo imponunt, multo ibi tempore immorari præcipientes: verùm ex hoc fit vt non tantùm qui circa articulos ipsorū sunt tumores euacuentur, sed etiam vniuersum corpus. Itaq; vbi totū corpus illis antea plenitudine affectū fuerit, mirū non est per euacuationē cōsecutum cōmodū, nempe cum nihil etiā in affectas partes influat, quia



quia corpus vniuersum iam euacuatū est & qui cōtinebātur ipsis humores \* exhalārūt. *discuss.*  
 Cæterum quēadmodū antea cū corpus no *sunt.*  
 ra vacaret, praua victus ratio morbū inue-  
 xit: eundem in modū, aut etiā amplius, à si-  
 mili diæta par est rursus illos similiter affi-  
 ciēdos in articulis quibus iam laborauerūt.

*De ijs quæ in mari & aquis salis.  
 proueniunt.*

**S**Ola hæc in toto opere reliqua hoc ha-  
 bent nunc tempus opportunum. Nam  
 quæ in mari & aqua nascūtur animalia, su-  
 periori sermone expōita sunt, vbi videli-  
 cet agebatur de animalibus. At quæ in  
 aquis quidem nascūtur, \* nec sunt anima-  
 lia, ea nunc exponentur.

*Ad. aut  
 ex aquis.*

*Adarcion.*

Adarcion, quidam verò masculinè effe-  
 runt adarcon, alij fœmininè adarcē appel-  
 lant, essentia quidem sua velut spuma est  
 aquæ salis concreta, circa arundines & far-  
 agines concrescens. Acerrimum hoc est si-  
 nūlque calidissimum \*: proinde & per se *Vet. cod.*  
 inutile est, verū commiscetur iis quæ vim *add. medi-*  
 nus retundunt. sicq; fit \* multò vtilissimum *cament.*  
 in iis affectibus qui exalferi postulant, id- *πολύχρη-*  
 que foris impositum. Nam intrò in corpus *σερ.*  
 osum sumere est impossibile, nimirum ob  
 irium vehementiam.

*Alc*



*Alcyonia.*

*Add. fa cult.* Alcyonia omnia detergunt ac digerunt, qualitatem habētia acrem & calidam: \*verum ipsum plus minúsque, in ipsis est nō exiguum & in his ipsis quæ diximus secundū

*Add. to tins.* partium essentia \*tenuitatem. Est autē eorum vnum densum & graue, odoris prauo.

olet enim pisces putres, spongiæ in specie simile. secundū verò aliud figura longiore leue & rarum, odorem habēs similem phyciis. Aliud tertium vermi simile est specie, colore purpureo, consistentia molli: vocant id milesium. Post quæ quartum secūdo quidē iam posito similiter & leue & rarū, verum lanis succidis simile. Denique & quintū exti-

*Ad. circumscribitur.* ma superficie leui\*, cæterū interna substantia asperum, nullius odoris, gustu tamē apparēs acre: & sanè omnium alcyoniorū est

calidissimum, adeò ut & pilos vrere possit. Itaque cum duo prima lichenas, alphas, psoras, leprasque adiuuent, præterea cutē splendidiorē competentia virium efficiant, idem

*In Gra. codi. deest negatio.* præstare \* non potest hoc vltimo loco positum. Nec enim perinde ut illa superficiem

duntaxat externā extergit, sed etiam exco-riat, vsque in profundum cutis penetrans, vti etiā vlcera moliatur. Porro quod tertio ordine recēsuim⁹, omniū est tenuissimū. Itaque vstū alopecias curat illitū cū vino, colore



lore quidē fuluo, tenui tamē essentia. Quartum autem eiusdem cum hoc speciei vires obtinet, verūm haud parum imbecilliores.

*Sal.*

Sales eiusdem genere facultratis sunt, siue fossiles sint, siue marini: verū hoc differūt, quòd salis ex terra effusi substantia magis sit cōpacta, ac proinde in hoc maior est & partium crassities, & adstringenti potētia. Itaq; marinus affusa ipsi aqua protinus liquefcit, ac fossile hoc nō perpetitur. Porro eiusdem speciei cum marino est, qui in stagnis quibusdam falsedinē habētibus nascitur, æstate videlicet aquis æstu ex iis absumptis, cuiusmodi est Tragafius, non procul à Sminthio. Confluit enim illuc ante aquas spontaneas, quæ admodum sunt calidæ, copiosa aqua stagnans non amplo in loco: & ea æstate omnis absumitur, à sole videlicet arefacta. Porro quoniam locus ipse falsedinē\* cōtinet, quod reliquū est eius omne, sal est, cognominationē à loco pariter & aquis sortitus. Nam spontaneæ & ipsæ illis in locis aquæ Tragafiæ nūcupātur, potētia summe exiccatoria: & sanē qui in ea regione sunt medici ad hoc illas accōmodant. Porro dictum est & de Sodominiis in mari mortuo vocato proueniētibus, in quarto libro, quē si quis librum diligenter perlegerit, illi

*Add. m.  
tinam.*

Z



tantum refricare memoriã nũc opus est, vt  
 exposita gustus qualitate, ipse medicamẽt  
 facultatẽ cognoscat. Igitur cũ qualitas falsa  
 digerat simul & cõtrahat cõtactam ab ipsa  
 substantiã\* aphrolitron in hoc differt, q̃ in  
 ipso vnum modò saporẽ exuperantem\* su  
 videre, quẽ vocant amarũ, vim habẽtem di  
 gerẽdĩ, haud etiã contrahendi vtĩ sal. Nam  
 hĩc quicquid in corporibus humidũ inest,  
 id quodãmodo absumit: & quod reliquum  
 est substantiæ solidæ, adstrictione cõtrahit  
 ac proinde etiam cõditura sua corpora sic  
 cat & à putredine tuetur. Quippe quæ pu  
 trescunt, excrementitiũ continent humori  
 substantiãmq; tum\* dissolutam, tũ minime  
 cõpactam. Quibus ergo corporibus nulla  
 prorsum est humiditas superflua, ceu mell  
 optimo, & corpus solidũ & cõpactum est,  
 ceu lapidibus, ea vt putrescãt est impossibi  
 le: ac proinde in his salis nũc probatur vsus  
 verũ in iis in quibus suspecta est putredo

*Sal vstus.*

Sal vstus digerit quidẽ potẽtius quàm  
 vstionis expers, quantò scilicet subtilius ip  
 sum corpus accepta ab igne facultate red  
 ditur: velut & in aliis quæ cõbusta sunt, eue  
 nire diximus: verũ nũc perinde ei qui non  
 est vstionẽ expertus, solidam ipsam substan  
 tiam contrahere constringerẽq; potest.

*Litron*



*Litrum. Nitrum.*

Litrum, Ostēsum est & hoc medicamen  
in medio salis & aphrolitri vires habere.

*Halos anthos, hoc est, salis flos.*

Halos, anthos, Quidam vt vnum nomē  
halosanthos, quidā diuidētes halos anthos  
nomināt. Est autem hoc medicamen liqui-  
dum, tenuius etiā quā sal vltus: tum acris  
qualitatis, & admodū digerētis facultatis.

*Halos achne. Spuma salis.*

Halos achne, spumosa est salis efflorescē-  
tia, multò tenuioris naturæ quā sal ipse:  
quare & extenuare & digerere multò plus  
ipso potest: verūm quod substantiæ est reli-  
quum, contrahere vt sal nequit.

*Asphalton. Bitumen.*

Bitumē, vnum & ipsum est ex iis quæ in  
aqua marina proueniunt, & in alia quapiā  
quæ non est marinæ dissimilis, vt in Apol-  
lonio Epiri, & per alia id genus loca\* mul- *al. calidis.*  
tis aquis sponte nascētibus ceu spuma quæ-  
dam innatans hoc medicamen reperitur: &  
molle quidem est dum innatat, postea verò  
resiccaturum pice sicca durius efficitur.

*Bitumen proueniens in mari mortuo.*

Optimum verò bitumen in mari quod  
mortuum vocant, prouenit. Est autem id  
stagnum falsum in Cœle (hoc est caua)  
Syria. Cæterum medicaminis ipsius vis est

Z 2



tum resiccatoria, tum excalfactoria in secundo ordine. Merito itaque eo vtuntur & ad glutinationes vulnerum cruentorum, & ad alia omnia quæ exiccari debent cū modica excalfactione.

*Spongos, id est Spongia.*

Spongia vsta acris est & digerentis potētia. Vtebatur ea præceptorum meorū quidam ad sanguinis eruptiones, quæ manuali opera indigent: in quē vsum semper eam paratam habebat siccam & exarefactā: cuius verò res posceret, bitumine in primis imbuebat, si eo careret, pice. Porro admouebat eam partibus sanguine profluentibus etiānum ardentem, vt & crūsta parti in-

*Add. vsta.* duceretur, & ipsum spongiæ \* corpus ceterum operculum quoddam acciperet. Caterum

spongia ipsa noua, non sicut lana aut linamentum (quod μέτον μιλτόν, id est carpina- tum vocant) materia duntaxat est quæ humores infundēdos excipiat, sed etiam ma-

*Add. sola.* nifestè deficcat. Id quod scies, si ea \* vtaris in vulnere cum aqua, aut oxycrato, aut vino, pro diuersitate videlicet corporum, vt est antè dictum. Glutinabit siquidem ea similiter atq; medicamēta quæ vocant enēma. At si non noua sit, sed vsui accommodata, palàm cognosces quantum à noua superetur, si vulneribus eam imponas, siue aqua pro-



proluens, siue oxycrato, siue vino. Nec mirum est, cum in spōgia noua seruetur, etiānum ea quam à mari accepit facultas, modicè corpora exiccandi. Atque hæc quidem præstare potest, cum etiamnum seruat maris odorem. Nam temporis spatio, etiamsi nunquam vsui accommodata sit, tamen & odorem maris amittit, neque æquè desiccare potest.

*Garus, vel garum.*

Garus facultatem habet multum & calidam & siccā, ac proinde eo quidam ad vlcera vsi sunt putrescentia: tum dysentericis ischiadisque iniiciunt.

*Halme. Salsugo.*


Salsugo piscium salforum similiter garo & ad putredines accomodatur, & ad ischias dysenteriasque infunditur. Et acrimonia quidem humores coxam infestātes attrahit, ac proinde per intestina euacuat. Putrescentia verò vlcera in dysenteria colluit atque desiccāt. Maximè verò salsugine salforum glurorum & mænidū ad talia vtuntur medici quidam, & nos sanè ad vlcera  
\*in corpore putrida vsi sumus.

*al. in ore.*

F I N I S.

Z 3







CL. GALENI PER-  
GAMENI LIBER DE FA-  
CVLTATVM NATV-  
RALIVM SVB-  
STANTIA,

GVINTERIO IOAN-  
NE ANDERNACO  
INTERPRETE.



ORSAN putabit aliquis dis-  
fensiones eorum qui animalia  
calida, stirpes verò frigidas as-  
seuerant, rem magni esse mo-  
menti: ignorans vbi penitus  
quis introspexerit, totā quæstionis propo-  
sitæ consequentiam apparere ad summam  
vsque scientiā: sed in alterius rei considera-  
tione occupatus, satis esse censet, si de his ex  
tempore calidi, frigidi que qualitatē cui-  
bet sensui expositam recenscat. Plato itaq;  
ipse, quibus inest anima, vocat animantia.  
Cæterū saxa, herbas, ligna, plātas in sum-  
ma omnes sub inanimatorū corporū gene-  
re cōprehendit. Verū in Timæo naturalē  
speculationē paucissimis exercēs auditori-  
bus, qui de scientiis sermones intellectu pos-  
sint consequi, reiecta vulgi opinione, mun-



di animū ait in omnibus rebus, quæ ei subiectæ sunt versari, Quod iā dissensionē appellare, aut viri parum sibi constantis esse arbitrari, nō conuenit. Quemadmodū neque Aristoteles, aut Theophrastus dissonantia monumentis literarum prodidisse censentur, qui vulgo quædā scripserunt: quædam etiā vt Auscultationes amicis. Si quidem aliqua de his, quæ omnē effugiūt sensum opinio demonstratione parum cōmoda probetur, cū multis indigeat rationibus, auditores angit molestātq;. Quam ob causam de huiusmodi sententiā prius ferre nō oportet, quā cōpendio quodā per amplā demonstrationē ad totius sermonis cōplexionem perueneris. Nec mūdi animum saxa, testas, arenā, & exusta siue putrescētia cadauerū corpora penetrare censendū est. Quòd si enim hunc in modū sermone absoluto apud idiotas palā dixisset Plato tale quidpiam, omnes eum præsentes damnassent. Porro qua ratione motus in hāc venerit opinionem, in aliis cōmentariis indicauimus: nō aut approbantes eam, aut refutantes. Quin & ille ipse nequaquā ita pronuntiat Theorica, quæ ad naturam pertinent, sed quoad fidem possint facere, procedendum in iis esse scribit. Cæterū stirpes in se motus principium, tum idoneorū, alienorūmq;



rūmq; sensum habere, veritati cōsentaneū  
esse puto. At, quòd incommodè, parūque  
opportunè huiusmodi dicantur, quàm Pla-  
to ipse diligentius obseruo. Iam si quis me  
roget quo tandem naturæ beneficio stirpi-  
bus antecellant animantia? Sensu inquā, &  
motu voluntario. Præterea facultatibus,  
quas nuper recensuimus, attractrice videli-  
cet, expulsoria, retentrice & alteratrice: na-  
turæ vocabulo, nō animæ indito: quoniam  
nihil inde vel artē medicā, vel philosophiā  
morale offendi viderem. Porro cū moralis  
philosophiæ pars, quæ rerū naturæ cōtem-  
plationē continet, qualem Plato refert, ex-  
plicanda mihi venerit, in nonnullis planè  
imitor virū & approbo. In aliis rursus, qua-  
tenus verò similia, probabiliāque fuerint,  
procedo. Quēadmodum in quibusdā ambi-  
go maxime, nihil habens momenti in di-  
scordantibus, quo alterum ipsorum fuerit  
probabilius. Quamobrē omnes, quòd ani-  
ma fruimur, ex corporis actionibus euiden-  
ter perspicuis norunt, cursu scilicet, gressu,  
lucta, & sensu multiformi. Esse sanè horum  
actuū causam, argumento, cui omnes natu-  
rā consentiunt, colligimus nihil in omni re-  
rum humanarum numero sine ratione fie-  
ri cogitantes. Verū quoniam quæ sit illa,  
parū cōstat, facultatē appellauimus singu-



lorum quæ sunt effectricem, inde adeò, quæ facit, potest facere. Hac ratione Scamoniâ purgandi virtutem habere: Mespilum ventris retentricem, nemo non asserit. Qui verò naturali, ut vocant, speculatione exercitati sunt, aliud alij sibi persuaferunt. Hi nanque incorporeas quasdam substantiis sensibilibus inesse facultates affirmant. Illi contrà substantias ipsas pro sua cuiusque natura, quæ vel ex quatuor elementorum temperamento, vel qualicunque primorum corporum (vocant ea quidam insecabilia, nonnulli impartibilia, multi simularia) compositione conflata sit, actiones edere. Iam verò nostram ipsorum animam, corporis experte substantiam esse nonnulli existimant: sicut alij spiritum. Nec desunt rursus, qui nullam ei planè substantiam peculiarem, sed corporeæ essentiae proprietatem attribuunt: eorum facultatem ipsam habere dicentes, quibus efficiendis extiterit idonea: cum nulla id genus qualitatum propriam obtrineat naturam, sed essentia, quæ functiones subeat, animæ beneficio potentias eorum, quibus agendis nata fuerit, possidere narratur. Ego itaque in nullius verba iuratus, sed integer medio quodam inter illos ordine consistens, de aliorum placitis, partim ut veritatis certior, partim ut nihil habes pectus, sententiam profero: quemadmodum in iis, quæ paulò



paulò antè relata sunt, quatenus probari  
queant disputationem producimur. Præstat  
enim, vt animũ induco meũ, de illis perinde  
ac aliis, si per eruditionem liceat, ferre iudi-  
ciũ. Nequaquã tamẽ falsam rerũ doctrinã  
persuasionẽ induerim, vti complures alij fa-  
ctitant, cuius nondum demonstrationẽ sim  
adsecutus. Itaq; de his etiã omnibus, quorũ  
cognitio tum ad corporis sanitatẽ tuendã,  
tum ad morales animi virtutes parum ne-  
cessaria requiritur, verba facere cogitamus.  
Sunt autem non mediocre ingenio decus,  
& ornamentũ allatura, si per ea, quæ clarẽ  
innotescunt, pulchrẽ intellecta ad medici-  
nam, moralẽmq; philosophiã ceu scopum  
referas: quam ego nõ solum vtilem esse, sed  
etiã ab hominibus, qui volẽt, posse exerceri  
autumo. Quin & duos libros de hoc à me  
cõscriptos inuenias. Cæterũ ad id nũc, qd̃  
pollicitus sum reuertat: inde sumpto exor-  
dio, quòd quidẽ omnia, quæ hoc terrarũ or-  
be corpora cõtinentur ex quatuor elemẽtis  
totis per tota contẽperatis, nõ vt Empedo-  
cles putabat in minutissimas particulas re-  
ductis, constant, nemo haud dubiẽ ignorat.  
Vtrum autem corporeæ substantiæ, an solæ  
qualitates mutuò in se agant, nec affirmo,  
nec scire operẽpreciũ arbitror. Probabilius  
autem mihi videtur, tẽperamenta pro qua-  
litat



litatum ratione constitui. Porro, an anima immortalis corporis immixta substantiis animata gubernet, certò me scire nò profiteor. Quèadmodum ne id quidè, an nulla per se animæ existat essentia. Hoc sanè pro confesso apud omnes habetur, quòd ubi in corpora commigrauerit, eorù naturis, quæ ex certa quadam elementorum (vt dixi) cōperatura cōditæ sunt, inserviat. Atque huius rei gratia nihil reor incòmodi arti medicæ accessurū, etiamsi animationē, vt vocant, & trāsanimationem ignores. Aptissimum enim corpus sit oportet, quod animā suscipiet. Sin autem temperamenti alterationem patiatur, illa protinus emigrare cogitur. Verbi gratia, si propter sanguinis fluorem, aut refrigeratorias medicaminū potiones, aut aërem impenditò frigidū, refrigerescat. Rursus si econtrario per febres, aut flammæ inspirationes, aut epota deniq; medicamenta temperie plus æquo calida incalescat. Quāquam non modo huiusmodi alterationis rationibus, sed etiam cum omni respiratione destituitur. & hic aliquo modo alteratum, animam, ipsum deserere conspicimus. Quod nullo pacto naturali corporis temperie cōseruata accidere posse animum induco meum. Proinde essentiam animæ cognoscere, nec ad morbum profligan




gandum, nec ad sanitatem tuendam neces-  
sariū esse puto. Sicut nec ad moralem phi-  
losophiam, seu practicen, id est ætiam,  
aut ciuilem multum adeò momēti adfert.  
Liberum enim est pro suo cuique arbitrio  
eam appellare, modò illius, quæ speculatio-  
ni seruit, nomine abstineat. At de his aliàs  
puta in commentario de Platonis & Hip-  
pocratis placitis, vberius à nobis tractatum  
est. Cæterum demonstratis naturæ facul-  
tatibus, quot, & quales sint, questio quæ-  
dam deinceps oritur, quemadmodum at-  
trahere idoneum seu familiare stirpes, alie-  
num amoliri dicamus. Quī enim fieri po-  
test, vt quale sit idoneum, quale item alie-  
num antea cognoscas apertè, quàm illius  
attractionem, huius segregationem ac pro-  
pulsionem statueris? Cognoscere siquidem  
sentiendi facultatis officium esse videtur.  
Cuius nomine præsens hic sermo male ac-  
cipitur, nimirum cum Plato aliud sensus  
genus in plantis inesse clare dixerit, audi-  
tores dignoscendi conuenientia ab alienis  
facultatem intelligunt. Nam eorum dun-  
taxat habent discretionem plantæ, nempe  
quæ iuuant, quæ offendūt, aut quæ similes  
proximósque ipsis affectus obtinent. Reli-  
quarum verò sensus agnitionum, anima  
naturalis expers est. Non enim visus, audi-  
tus



tus, tactus, odoratus, gustus qualitates discernit, sed ea solum, quæ nutrire possunt aut quæ secus. Illa enim ad se attrahit, attracta retinet: digerit & transmutat in idoneū substantiæ nutrimentum. Hæc autē respuit. Quā ob causam Plato rectè mihi dicere videtur, stirpes, quòd familiaris & alieni sensu fruuntur, nō absurdè nūcupari animalia, quoniā nec illorū motu careant. Sed cū huiusmodi rerum cognitio philosophiæ medicæ parū ex vfu sit, abundè satis officio functus mihi videor, si quatenus probari possit solius cōsequentiae gratia progressus, Platonis sententiā approbem, qui plantas animantia vocitet, dicēs idoneorum ab alienis discernendi sensus esse participes: qui nimirum exactus suauium, & non suauium iudex extiterit. Siquidem aliud non inuenies, quo illæ conueniens, ac assimile sibi attrahentes queas iudicare, quàm fruitione, & voluptate eis ingenita. Satis itaq; est sicut antea diximus, hoc solum, quantum ad medicinam attinet intelligere, quòd idoneum quo nutriuntur, stirpes alliciant: alienum velut inimicum respuāt. Quin ad philosophiam absoluta talium scientia multò minus utilis est: eoque nec Plato eius meminit.

F I N I S.







a ~~at Return of this~~  
~~Booke~~

by mee Richard Minn



